
APNEA.SI



Trening statike

5 minut statike v 8. tednih



50 m globoko in 5 min z enim vdihom sta dva mejnika, ki so ju zdravniki označili za nemogoče. Danes vemo, da so z malo treninga te **številke dosegljive veliki večini prostih potapljačev**.

Ko so nam 2020 zaprli bazene, smo se 2x tedensko dobili na online treningu statike. Iz tedna v teden so bile statike bolj lagodne, časi pa temu primerno daljši. In po 12 tednih treningov je 30% vseh udeležencev zadržalo dih preko 5 min, kar 65% pa več kot 4 min.

Kako varno in uspešno do tako dolgih statik? Odgovor na to boste našli v tem priročniku. Z njim vas želim opremiti z znanjem za uspešen, samostojen in varen trening statične apneje na suhem.


Samo Jeranko

Kaj je skrivnost hitrega napredka?

Na vsakem tečaju je nekaj udeležencev, ki izstopajo in že prvi dan dosežejo 3 ali 4 min. Vsem tem je skupna ena stvar in to je sposobnost ohranjanja sproščenosti skozi celoten potop.

Nobena druga športna karakteristika pri statiki ni tako pomembna, kot je **sproščenost**. Šele kasneje prideta do izraza CO2 vzdržljivost in O2 toleranca.

Kako sproščenost, CO2 in O2 vplivajo na zadrževanje sape?



Sproščenost

Zmanjša porabo kisika in omogoča, da zadrževanje sape ostane lagodno tudi, ko se pojavi potreba po vdihu. Je ključna za rekordne potope v vseh disciplinah.

CO2 vzdržljivost

Določa kdaj se bo pojavila prva potreba po vdihu in kako dolgo bomo lahko po tem še vztrajali z zadrževanjem sape.

O2 toleranca

Omogoča nam delovanje telesa ob nižji koncentraciji kisika. Od nje je odvisno kako dolgo ostanemo pri zavesti med zadrževanjem sape.


Ves čas, pa se ti trije elementi med seboj prepletajo.

Večja kot je sproščenost, manjša je poraba O2 in s tem tudi manjše kopičenje CO2.

Dobra O2 toleranca poveča varčevanje kisika, kar vodi v večjo sproščenost.

Boljša kot je naša CO2 vzdržljivost, večja je sproščenost in s tem manjša poraba kisika. Dobra CO2 vzdržljivost je tudi pogoj, da lahko dosežemo svoj maksimalni potencial O2 tolerance, saj sicer odnehamo zaradi nelagodja.

Zato so vsi trije elementi pri zarževanju sape vedno aktivirajo. Z različnimi treningi pa dosežemo, da je eden od njih bolj stimuliran.



Na zgornjem grafu lahko vidte, kako se med zadrževanjem sape zmanjšuje vrednost O2 v telesu in kako CO2 narašča. V primeru pravilne izvedbe se potreba po vdihu pojavi sočasno z naraščanjem CO2 in padanjem O2.

Na kaj morate biti pozorni med treningom statike?

Da bo izvajanje statike varno, moramo poznati nekaj ključnih navodil:

- ležite na mehki udobni podlagi
- glavo podprite z manjšo blazino
- za večjo sproščenost si lahko kolena podložite z zloženo brisačo
- najbolje zjutraj na tešče ali 3 ure po jedi

Dihanje je pomembno pred in po zadrževanju sape. S tem dosežemo sproščenost, globok vdih in hiter vnos kisika po zadrževanju sape.

Ključne stvari o dihanju pred zadrževanjem sape:

- umirjeno in sproščeno
- izdih je dvakrat daljši od vdiha
- dihamo s trebušno prepono
- vdih in izdih sta skozi nos

Globok vdih naredimo tako, da:

- zadnja dva vdiha sta lahko globlja in skozi usta
- poleg vdiha skozi trebuh, dodamo še delni vdih skozi prsni koš
- izdih pa je še vedno dvakrat daljši od vdiha
- zadnji vdih je maksimalen skozi trebuh, prsni koš in ramena

Po zadrževanju sape sledi:

- hitro in globoko dihanje
- osredotočimo se na globok vdih
- naredimo najmanj 3 zares globoke intenzivne vdihe, nato umirimo dihanje

Tudi trening v dnevni sobi mora imeti strukturo

Trening pričnemo z **ogrevanjem**. Sami ste že ugotovili, da prva statika nikoli ni najdaljša in najbolj prijetna. Sprostimo se šele po nekaj ponovitvah.

Med ogrevanjem v telesu dosežemo, da pretok krvi skozi roke in noge zmanjša, poveča pa se skozi srce, pljuča in glavo. Prav tako se skrči vranica, ki v krvni obtok pošle dodatne rdeče krvničke. To nas sprosti in omogoči zmanjševanje porabe energije.

Ogrevanju sledita **daljše zadrževanje sape ali pa vaja za trening CO2 ali O2 tolerance**.

Daljše zadrževanje je tisto, ki bo imelo največji dražljaj na CO2 vzdržljivost in O2 toleranco. Z dodatno vajo pa povečamo volumen treninga in ustvarimo dodaten dražljaj.

Kako si strukturirati 8 tedenski plan treninga statike?

Da bodo treningi čim bolj učinkoviti sem vam pripravil 8 tedenski plan. V tednu opravite **dva ali tri treninge** statike.

Če statiko kombinirate z ostalimi športi naj bo ta vedno **dan pred treningom moči ali vzdržljivosti** in vedno **po dnevu počitka**.

V isten dnevu lahko združite statiko z drugimi aktivnostmi, a mora biti statika **prva aktivnost v dnevu**.

Če vam primankuje časa, naredite le eno zadrževanje sape.

Teden 1 - 2

Trening 1

Ogrevanje

1. STA
   - 80% vdih
   - zadrževanje do nelagodja

P-2min

2. STA
   - 100% vdih
   - zadrževanje do nelagodja + 15 do 30s

P-2min

3. STA
   - 100% vdih
   - zadrževanje do nelagodja + 30 do 60s

Vaja: 10 do 20min
CO2 vzdržljivosti

1. MAX STA, P - 8 vdihov

2. MAX STA, P - 7 vdihov

3. MAX STA, P - 6 vdihov

4. MAX STA, P - 5 vdihov

5. MAX STA, P - 4 vdihi

do izteka časa ponavljajte MAX STA s 3 vdihi počitka

Splošna navodila

a) Ogrevanje

- število ogrevalnih statik lahko zmanjšate ali povečate
- po nekaj treningih bo dovolj že ena ogrevalna statika
- kot nelagodje se šteje vsak neprijeten občutek, ki po nekaj sekundah ne popusti
- zadrževanje sape vedno zaključte, ko imate stvari še vedno popolnoma pod kontrolo

b) Vaja

- po ogrevanju in pred izvedbo te vaje si vzamete 4 - 8 minut sproščanja
- vajo izvajate med 10 do 20min
- število ponovitev je odvisno od časov posameznih statike
- vsako zadrževanje sape naj bo čim daljše
- intenzivnost lahko spremljate s številom krčev dihalnih mišic ali pa času nelagodja, ki ga lahko zdržite
- varnost naj bo na prvem mestu, zato vedno zaključite, ko imate stvari še vedno pod kontrolo
- vdih je vedno maksimalen
- vdihi med zadrževanjem sape so dolgi in globoki
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

Trening 2

Ogrevanje

1. STA
- 80% vdih
- zadrževanje do nelagodja

P-2min

2. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 15 do 30s

P-2min

3. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 30 do 60s

Dolga statika

1. MAX STA
- 100% vdih
- maksimalno dolgo zadrževanje sape
- varno in brez pretiravanja!

---

vaja: CO2 tabela 10 do 20min

1. MAX STA, P - 6 vdihov

2. MAX STA, P - 5 vdihov

3. MAX STA, P - 4 vdihi

4. do izteka časa ponavljajte MAX STA s 3 vdihi počitka

Splošna navodila

a) Ogrevanje

- število ogrevalnih statik lahko zmanjšate ali povečate
- po nekaj treningih bo dovolj že ena ogrevalna statika
- kot nelagodje se šteje vsak neprijeten občutek, ki po nekaj sekundah ne popusti
- zadrževanje sape vedno zaključte, ko imate stvari še vedno popolnoma pod kontrolo

b) Dolga statika

- to je najdaljša statika v treningu
- po ogrevanju sledi 4 - 8min sproščanja
- spremljajte čas prvega nelagodja
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

c) Vaja

- po dolgi statiki sledi 2 do 4min sproščanja
- vajo izvajate med 10 do 20min
- število ponovitev je odvisno od časov posameznih statike
- vsako zadrževanje sape naj bo čim daljše
- intenzivnost lahko spremljate s številom krčev dihalnih mišic ali pa času nelagodja, ki ga lahko zdržite
- varnost naj bo na prvem mestu, zato vedno zaključite, ko imate stvari še vedno pod kontrolo
- vdih je vedno maksimalen
- vdihi med zadrževanjem sape so dolgi in globoki
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

Teden 3 - 4

Trening 1

Ogrevanje

1. STA
- 80% vdih
- zadrževanje do nelagodja

P-2min

2. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 15 do 30s

P-2min

3. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 30 do 60s

Vaja: CO2 + O2 tabela

1. MAX STA, P - 2min

2. MAX STA, P - 1min 30s

3. MAX STA, P - 1min

4. 4x MAX STA, P - 3 vdihi

Dolga statika

1. MAX STA
- 100% vdih
- maksimalno dolgo zadrževanje sape
- varno in brez pretiravanja!

Splošna navodila

a) Ogrevanje

- število ogrevalnih statik lahko zmanjšate ali povečate
- po nekaj treningih bo dovolj že ena ogrevalna statika
- kot nelagodje se šteje vsak neprijeten občutek, ki po nekaj sekundah ne popusti
- zadrževanje sape vedno zaključte, ko imate stvari še vedno popolnoma pod kontrolo

b) Vaja

- po ogrevanju in pred izvedbo te vaje si vzamete 4 - 8 minut sproščanja
- vsako zadrževanje sape naj bo čim daljše
- kot vidite je pred vsako ponovitvijo krajša pavza
- intenzivnost lahko spremljate s številom krčev dihalnih mišic ali pa času nelagodja, ki ga lahko zdržite
- varnost naj bo na prvem mestu, zato vedno zaključite, ko imate stvari še vedno pod kontrolo
- vdih je vedno maksimalen
- po prvi, drugi in tretji statiki naredite dihanje po potopu, sproščanje in globok vdih
- pri zadnih 4x statikah so vdihi med zadrževanjem sape dolgi in globoki
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

c*) Dolga statika*

- to je najdaljša statika v treningu
- po ogrevanju sledi 4 - 8min sproščanja
- spremljajte čas prvega nelagodja
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

Trening 2

Ogrevanje

1. STA
- 80% vdih
- zadrževanje do nelagodja

P-2min

2. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 15 do 30s

P-2min

3. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 30 do 60s

Dolga statika

1. MAX STA
- 100% vdih
- maksimalno dolgo zadrževanje sape
- varno in brez pretiravanja!

Vaja: CO_2 + O_2 tabela

1. 2x MAX STA, P - 5 vdihov

P - 2min (po 2x MAX STA je daljši počitek dolg 2min)

2. 2x MAX STA, P - 5 vdihov

P - 2min

3. 2x MAX STA, P- 5 vdihov

Splošna navodila

a) Ogrevanje

- število ogrevalnih statik lahko zmanjšate ali povečate
- po nekaj treningih bo dovolj že ena ogrevalna statika
- kot nelagodje se šteje vsak neprijeten občutek, ki po nekaj sekundah ne popusti
- zadrževanje sape vedno zaključte, ko imate stvari še vedno popolnoma pod kontrolo

b) Dolga statika

- to je najdaljša statika v treningu
- po ogrevanju sledi 4 - 8min sproščanja
- spremljajte čas prvega nelagodja
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

c) Vaja

- po dolgi statiki sledi 2 do 4min sproščanja
- vaja vključuje 3x sklope po 2x statiki
- med statikama v posameznem sklopu je 5 globokih vdihov počitka
- med posameznimi sklopi je 2min počitka, kjer izvedemo sproščanje in globk vdih
- vsako zadrževanje sape naj bo čim daljše
- intenzivnost lahko spremljate s številom krčev dihalnih mišic ali pa času nelagodja, ki ga lahko zdržite
- varnost naj bo na prvem mestu, zato vedno zaključite, ko imate stvari še vedno pod kontrolo
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

Teden 5 - 6

Trening 1

Ogrevanje

1. STA
   - 80% vdih
   - zadrževanje do nelagodja

P-2min

2. STA
   - 100% vdih
   - zadrževanje do nelagodja + 15 do 30s

P-2min

3. STA
   - 100% vdih
   - zadrževanje do nelagodja + 30 do 60s

Vaja: O2 tabela

1. 4 - 6x MAX STA, P - do 3min

Splošna navodila

a) Ogrevanje

- število ogrevalnih statik lahko zmanjšate ali povečate
- po nekaj treningih bo dovolj že ena ogrevalna statika
- kot nelagodje se šteje vsak neprijeten občutek, ki po nekaj sekundah ne popusti
- zadrževanje sape vedno zaključte, ko imate stvari še vedno popolnoma pod kontrolo

b) Vaja

- po ogrevanju in pred izvedbo te vaje si vzamete 4 - 8 minut sproščanja
- vsako zadrževanje sape naj bo čim daljše
- pavze so dolge, zato opravite celotno sproščanje, globok vdih in dihanje po potopu
- intenzivnost lahko spremljate s številom krčev dihalnih mišic ali pa času nelagodja, ki ga lahko zdržite
- varnost naj bo na prvem mestu, zato vedno zaključite, ko imate stvari še vedno pod kontrolo
- vdih je vedno maksimalen
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

Trening 2

Ogrevanje

1. STA
- 80% vdih
- zadrževanje do nelagodja

P-2min

2. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 15 do 30s

P-2min

3. STA
- 100% vdih
- zadrževanje do nelagodja + 30 do 60s

Dolga statika

1. MAX STA
- 100% vdih
- maksimalno dolgo zadrževanje sape
- varno in brez pretiravanja!

Vaja: O2 tabela

1. 4 - 6x MAX STA, P - 1min

Splošna navodila

a) Ogrevanje

- število ogrevalnih statik lahko zmanjšate ali povečate
- po nekaj treningih bo dovolj že ena ogrevalna statika
- kot nelagodje se šteje vsak neprijeten občutek, ki po nekaj sekundah ne popusti
- zadrževanje sape vedno zaključte, ko imate stvari še vedno popolnoma pod kontrolo

b) Dolga statika

- to je najdaljša statika v treningu
- po ogrevanju sledi 4 - 8min sproščanja
- spremljajte čas prvega nelagodja
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

c) Vaja

- po dolgi statiki sledi 2 do 4min sproščanja
- vaja vključuje 4 - 6x dolgih statik z 1min počika
- vedno opravite dihanje po potopu, nekaj vdihov za sprostitev in nato globok vdih
- vsako zadrževanje sape naj bo čim daljše
- intenzivnost lahko spremljate s številom krčev dihalnih mišic ali pa času nelagodja, ki ga lahko zdržite
- varnost naj bo na prvem mestu, zato vedno zaključite, ko imate stvari še vedno pod kontrolo
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju

Teden 7 - 8

Trening 1 & 2

Ogrevanje

1. STA
   - 80% vdih
   - zadrževanje do nelagodja

P-2min

2. STA
   - 100% vdih
   - zadrževanje do nelagodja + 15 do 30s

P-2min

3. STA
   - 100% vdih
   - zadrževanje do nelagodja + 30 do 60s

Vaja: O2 tabela

1. 3x MAX STA, P - 4 do 8min

Splošna navodila

a) Ogrevanje

- število ogrevalnih statik lahko zmanjšate ali povečate
- po nekaj treningih bo dovolj že ena ogrevalna statika
- kot nelagodje se šteje vsak neprijeten občutek, ki po nekaj sekundah ne popusti
- zadrževanje sape vedno zaključte, ko imate stvari še vedno popolnoma pod kontrolo

b*) Vaja*

- cilj je večkratna ponovitev maksimalne statike
- varnost naj bo na prvem mestu
- vedno opravite dihanje po potopu, sproščanje in globok vdih
- vdih je vedno maksimalen
- po ogrevanju in pred izvedbo te vaje si vzamete 4 - 8 minut sproščanja
- intenzivnost lahko spremljate s številom krčev dihalnih mišic ali pa času nelagodja, ki ga lahko zdržite
- varnost naj bo na prvem mestu, zato vedno zaključite, ko imate stvari še vedno pod kontrolo
- osredotočite se na popolno sproščenost tudi po prvem nelagodju