# Triage, Sistema de gestión para sala de Guardia Hospitalaria

Manual del usuario
14 de noviembre de 2014

#### Resumen

El presente documento tiene como objetivo describir y explicar las funcionalidad del Sistema de gestión para sala de Guardia Hospitalaria, que utiliza el método Triage para la recepción de los pacientes.

En el mismo, se detalla la funcionalidad de cada pantalla con screenshot y ejemplos básicos y funcionales al manual.

# Índice

1.	Pan	talla Inicial	4
	1.1.	Ingreso de un nuevo paciente	4
		Búsqueda e ingreso de un paciente cargado en sistema	
2.	Triage		
	2.1.	Pantalla inicial de Triage	5
	2.2.	Impresión Visual	5
	2.3.	Síntomas	7
			8
			8
3.	Pacientes en espera 1		
		<del>-</del>	11
		~	11
4.	Alta	a, baja y modificación de datos (ABMs)	13
			13
		<u> </u>	13
	1.2.		14
			14
			15
	12		$15 \\ 15$
	4.0.	ABM de discriminantes de síntomas	т О



Figura 1: Pantalla inicial




Figura 2: Botón habilitado para poder cargar nuevo paciente

#### 1. Pantalla Inicial

En esta sección del manual explicaremos cómo ingresar nuevas personas al sistema o cómo buscarlas en el caso de que ya hayan sido atendidas.

#### 1.1. Ingreso de un nuevo paciente

En la pantalla de Inicio del sistema (figura 1) se pueden ver los campos identitificatorios de las personas. El botón "Ingresar nuevo paciente" aparecerá deshabilitado hasta completar los campos obligatorios: DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento (como puede verse en la figura 2). Al presionar dicho botón, el sistema guardará los datos de esa persona y redigirá la aplicación a la ventana de Triage para comenzar con la carga de síntomas.



Figura 3: Botón habilitado para poder buscar un paciente y botón para ingresar al paciente a Triage

#### 1.2. Búsqueda e ingreso de un paciente cargado en sistema

En el caso de que el paciente ya haya recibido atención en la guardia, es posible buscarlo en la aplicación. El botón "buscar" apacerá deshabilitado hasta que se complete alguno de los campos (figura 3). Una vez presionado el botón para buscar, el sistema muestra en el listado inferior la lista de personas que coinciden con los criterios de búsqueda ingresados (ver sección ??). En el caso de ver a la persona que se está buscando, en la lista aparece el botón "Ingresar". Al presionarlo, el sistema redirige la aplicación a la ventana de Triage para comenzar con la carga de síntomas.

#### 1.3. Filtrado de un listado

Todos los listados de la aplicación pueden ser filtrados para facilitar la búsqueda de algún registro. El modo de filtrado es muy sencillo. Los pasos a seguir son los siguientes:

- 1. ingresamos algun texto en el/los campo/s de búsqueda (no hace falta que ingresemos la palabra entera de lo que buscamos, es suficiente si solo ingresamos las primeras letras)
- 2. presionamos el boton "Buscar"

## 2. Triage

En esta sección daremos a conocer el camino que recorre la aplicación para cargar los síntomas del paciente.

#### 2.1. Pantalla inicial de Triage

La pantalla inicial de Triage (como podemos ver en la figura 4) tiene una navegación definida por pestañas (que se pueden ver en la parte izquierda de



Figura 4: Pantalla inicial de Triage




Figura 5: Pantalla inicial de Triage

la pantalla). Las pestañas permiten cambiar de pantalla de manera rápida y simple.

#### 2.2. Impresión Visual

En la pestaña de impresión visual (figura 4) se cargan los síntomas que el enfermero/administrativo ve en el paciente que está siendo atendido. Una vez seleccionados los síntomas visuales, el usuario debe presionar el botón "Aceptar". En el caso de que un síntoma de Prioridad UNO sea seleccionado el sistema corta la interacción con el usuario con un cartel de confirmación (figura 5). Si el usuario confirma, el sistema deriva directamente a la pantalla de Prioridad UNO, mostrando los datos y síntomas del paciente ingresado (figura 6).

#### 2.3. Síntomas

En la pestaña de síntomas (figura 7) van a ser cargados los síntomas que el paciente informe.

En el cuadro central se pueden ver todos los síntomas cargados en sistema,



Figura 6: Prioridad UNO




Figura 7: Pestaña de síntomas



Figura 8: Filtrado en el cuadro de síntomas



Figura 9: Agregar nuevo síntoma

indicando cuál es su discriminante. Aquí se puede filtrar también por síntoma o discriminante (tal como se explica en la sección ??) (Ver figura 8). Una vez filtrado el listado y encontrado lo que se busca, en cada fila del cuadro se puede ver el botón "Agregar" (figura 9), que permite cargar un nuevo síntoma al paciente. En la parte derecha de la pantalla se pueden ver los síntomas ya cargados. Se puede también eliminar algún síntoma agregado mediante el botón "Borrar" (que aparece al pararse con el puntero sobre el elemento a eliminar).

En el caso de ingresar un síntoma con Prioridad UNO, el sistema corta la interacción con el usuario con un cartel de confirmación. Si el usuario confirma que efectivamente ese es el síntoma a agregar, el sistema deriva directamente a la pantalla de Prioridad UNO, mostrando los datos y síntomas del paciente ingresado (figura 6).

Al finalizar con la carga, se debe presionar el botón "Aceptar" para grabar los síntomas seleccionados.

#### 2.4. Signos Vitales

La tercer pestaña del Triage es para completar los signos vitales del paciente (figura 10). Cada signo vital está definido para ser seleccionado de una lista acotada. En el caso de seleccionar algún valor que corresponda a una Prioridad




Figura 10: Signos Vitales



Figura 11: Signos Vitales

UNO, el sistema mostrará un mensaje de confirmación. Si el usuario confirma la acción, se corta toda interacción mostrando la pantalla que indica atención inmediata (figura 6).

Al finalizar de cargar los signos vitales, se debe presionar el botón "Aceptar" (figura 11) y el sistema informará que los datos se han guardado con éxito.

#### 2.5. Fin de la carga

Al terminar de cargar los síntomas hay dos caminos:

#### Finalizar Triage

Para finalizar el Triage, se debe presionar el botón sobre la pestaña izquieda llamado "Fin Triage" (figura 12). Al hacer esto, el sistema calcula la prioridad del paciente, indicando todos los síntomas cargados y sus datos personales.



Figura 12: Fin Triage



Figura 13: Prioridad DOS

Esta acción sólo puede mostrar las pantallas de Prioridad DOS (figura 13) y Prioridad TRES (figura 14), ya que la pantalla de Prioridad UNO sólo se presenta al seleccionar un síntoma de Prioridad UNO y corta toda interacción con el usuario. Finalizar el Triage no quita al paciente de la lista de espera, simplemente calcula su prioridad.

#### Salir de la carga

En el caso de querer abandonar la carga de síntomas para poder retomarla más tarde, el sistema provee la acción "Salir" (figura 15), que permite guardar los síntomas ingresados hasta el momento y poder recuperarlos si se carga el paciente desde la lista de espera.

## 3. Pacientes en espera

En la secciones anteriores se describió la manera de completar el Triage.

Cada vez que se termina de cargar los síntomas hay dos caminos: "Fin Triage" o "Salir". Ambas opciones dejan al paciente en una "Lista de espera" (figura 16). La pantalla de lista de espera contiene un cuadro como los vistos anteriormente de personas así como los filtros para realizar búsquedas en ese cuadro. El cuadro muestra, también, el tiempo que ha pasado desde que el paciente ingresó a la guardia.



TIP Muñoz-Tejeda

Figura 14: Prioridad TRES




Figura 15: Salir de la carga



Figura 16: Lista de espera



Figura 17: Continuar el Triage

Esta pantalla es muy útil cuando la carga de síntomas es realizada por dos personas en ubicaciones físicas distinas. El paciente puede ser atendido en un mostrador (donde se toman sus síntomas, por ejemplo), y luego pasar a un consultorio para la toma de signos vitales. El enfermero en el consultorio debe solamente buscar al paciente en la lista de espera y podrá continuar grabando sus síntomas sin perder ninguna información ya cargada.

#### 3.1. Continuar el Triage

En el caso de querer continuar el Triage de un paciente en lista de espera, el sistema permite buscar al paciente utilizando el filtro. Una vez localizado, a nivel fila del cuadro encontramos la opción "Triage" (figura 17) que permite volver a la pantalla de Triage del paciente seleccionado para continuar cargando síntomas o volver a calcular la prioridad.

#### 3.2. Finalizar

Para finalizar el Triage, esto es, que el paciente salga del hospital o entre a consultorios/internación para recibir atención, el cuadro muestra, a nivel fila, la opción "Finalizar" (figura 18) que muestra una pantalla para indicar cuál fue la atención recibida por el paciente asi como sus datos y los síntomas cargados (figura 19).

Antes de finalizar la atención, el sistema guarda qué tipo de atención recibió el paciente, las cuales son:

- Ingresa para atención
- Consultorio externo
- Se retira sin atención



Figura 18: Finalizar



Figura 19: Fin de la atención



Figura 21: Menú de configuración oculto

### 4. Alta, baja y modificación de datos (ABMs)

En esta sección explicamos como realizar el alta, baja y modificación de datos del sistema, es decir, síntomas, discriminantes y usuarios.

#### 4.1. Acceso al menú de configuración

Para poder acceder al menú de configuración de datos, el usuario actual debe tener el rol de administrador. En caso contrario dicho menú permanecerá oculto (ver figuras 20 y 21).

#### 4.2. ABM de síntomas

Para acceder a la pantalla de administración de síntomas nos dirigimos hacia "Configuración" y luego a "Síntomas" (ver figura 22). Allí se nos muestra el listado de todos los síntomas cargados en el sistema (figura 23).

#### 4.2.1. Alta de síntoma

Para dar de alta un nuevo síntoma hacemos click en el botón "Nuevo", en la pantalla del listado de síntomas, que nos dirige a la pantalla del detalle del síntoma (figura 24). Allí debemos ingresar el nombre, el discriminante, la prioridad para adultos y la prioridad para pediátricos. Tener en cuenta que si el discriminante que deseamos no aparece en el listado desplegable entonces primero debemos darle de alta como explicaremos en la sección ??). Luego de llenar todos los campos, el botón "Aceptar" se desbloquea y si le hacemos click aparece un mensaje que confirma que el síntoma fue ingresado con éxito (figura 25).



Figura 22: Menú de síntomas

#### Listado de síntomas Síntoma Discriminante P. Pediatrico DOLOR SEVERO IMPRESION INICIAL TRES DESHIDRATACION IMPRESION INICIAL CONTRACTURA DOLOR MUSCULAR CUALQUIER TIPO DE SANGRADO ABUNDANTE TRAUMA CUALQUIER TIPO DE LESIÓN PENETRANTE UNO TRAUMA UNO TRAUMA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA UNO UNO

Figura 23: Listado de síntomas



Figura 24: Detalle de síntoma




Figura 25: Mensaje de síntoma cargado con éxito

#### Listado de síntomas



Figura 26: Listado de síntomas filtrado. Aparecen los botones "Buscar" y "Ver detalle" señalados en rojo




Figura 27: Mensaje de confirmación de síntoma actualizado con éxito

#### 4.2.2. Modificación de síntoma

Para modificar un síntoma que hayamos dado de alta con anterioridad debemos seleccionarlo del listado de síntomas. Para facilitar la búsqueda del mismo podemos filtrar el listado llenando los campos de "Síntoma" y/o "Discriminante" (ver sección ??). Si encontramos el síntoma buscado hacemos click en el botón "Ver detalle" (ver figura 26) que nos lleva a la pantalla de "Detalle de síntoma" con todos los campos cargados. Allí podemos modificar los valores que deseemos y al apretar "Aceptar" aparece el mensaje de confirmación de síntoma actualizado con éxito (figura 27).

#### 4.2.3. Baja de síntoma

Una vez creados, los síntomas no se pueden eliminar. Solo se pueden modificar como explicamos en la sección anterior. Lo mismo sucede con los discriminantes de síntomas.



Figura 28: Menú de discriminantes de síntomas

Listado de discriminantes

## 

Figura 29: Listado de discriminantes de síntomas

#### 4.3. ABM de discriminantes de síntomas

Para acceder a la pantalla de administración de discriminantes de síntomas nos dirigimos hacia "Configuración" y luego a "Discriminantes" (ver figura 28). Allí se nos muestra el listado de todos los discriminantes de síntomas cargados en el sistema (figura 29).

#### 4.3.1. Alta de discriminante de síntoma

Para dar de alta un nuevo discriminante de síntoma hacemos click en el botón "Nuevo", en la pantalla del listado de discriminantes de síntomas, que nos dirige a la pantalla de alta de discriminante (figura ??). Allí debemos ingresar el nombre del discriminante, lo que desbloquea el botón "Aceptar" y si le hacemos click aparece un mensaje que confirma que el discrimnante fue ingresado con éxito. Una vez cargado el discriminante podremos ingresar nuevos síntomas de ese discriminante, como explicamos anteriormente en la sección ??.



Figura 30: Alta de discriminante de síntoma



Figura 31: Detalle del discriminante con listado de síntomas

#### 4.3.2. Modificación de un discriminante de síntoma

Para modificar el nombre de un discriminante de síntoma debemos seleccionarlo del listado de discriminantes<sup>1</sup>. Para facilitar la búsqueda del mismo podemos filtrar el listado llenando el campo "Discriminante" (ver sección ??). Si encontramos el discriminante buscado hacemos click en el botón "Ver detalle" que nos lleva a la pantalla de "Detalle de discriminante" con el campo "Nombre" cargado y con un listado que nos muestra todos los síntomas de ese discriminante (ver figura ??). En esa pantalla podemos modificar el nombre del discriminante y al apretar "Aceptar" aparece el mensaje de confirmación de discriminante actualizado con éxito. También podemos hacer click en el botón "Ver detalle" de algún síntoma del listado para ir a la pantalla de "Detalle de síntoma" y modificarlo como mostramos anteriormente en la sección ??.

#### 4.3.3. Baja de discriminante de síntoma

Al igual que los síntomas, una vez creados, los discriminantes de síntomas no se pueden eliminar. Solo podemos modificarles el nombre como explicamos en la sección anterior.

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Por}$  cuestiones de lógica del Triage podemos modificar cualquier discriminante a excepción de "IMPRESIÓN INICIAL".