



TorkeOS

MANUAL OPERATIVO

Guía de uso y permisos

Administración multitenant de talleres, citas,
diagnósticos, presupuestos y seguimiento del cliente.

Edición: septiembre de 2026 · Entorno de ejemplo: Taller Alegría

1. Acceso y cuentas

Desde `/login`, cada usuario accede con su correo y contraseña. Todos los campos de contraseña incluyen el botón para mostrar u ocultar el valor.

Los clientes pueden usar **Crea tu cuenta**. El registro público siempre crea una cuenta con rol `client`; nunca permite escoger un rol privilegiado.

Seguridad: admin, owner y mecánico son creados desde flujos internos autorizados. Las credenciales no deben publicarse en manuales ni repositorios.

2. URL pública de cada taller

Cada taller posee un identificador URL único. Para Taller Alegría, la agenda pública es:

Ruta: `/taller-alegria`

Local: `http://localhost:3000/taller-alegria`

Producción: `https://tu-dominio.com/taller-alegria`

Cuando un cliente entra por esta URL:


1. El nombre del taller se aplica al navbar y al contexto del cliente.
2. El menú **Citas** vuelve a la agenda de ese taller.
3. El taller queda seleccionado y bloqueado en el formulario.
4. La cita se guarda con el `garage_id` correspondiente a Taller Alegría.
5. Si no inició sesión, puede registrarse o acceder y luego regresar a la misma URL.

3. Roles y permisos

Acción	Admin	Owner	Mecánico	Cliente
Administrar talleres y catálogo	Sí, global	No	No	No
Consultar usuarios	Sí, global	Solo operación de su taller	No	Su perfil
Crear/asignar órdenes	Supervisión	Sí, en su taller	No	Crea cita para su vehículo
Registrar diagnóstico	No operativo	Sí, en su taller	Sí, si está asignado	Solo lectura
Definir precios y publicar presupuesto	Autorizado	Sí, en su taller	No	No
Aceptar/rechazar presupuesto	Autorizado	Sí, en su taller	No	Sí, si el vehículo es suyo
Avanzar reparación y entrega	Autorizado	Sí, en su taller	Solo ingreso y diagnóstico	No

Todas las mutaciones vuelven a comprobar sesión, rol, propiedad del taller o vehículo y estado vigente. El cliente administrativo se usa únicamente en servidor después de autorizar.

4. Flujo de una orden



Cita

El cliente registra un vehículo, selecciona una fecha y consulta slots de 30 minutos entre 08:00 y 18:00. Los horarios ocupados no aparecen. Una restricción única en base de datos evita reservas simultáneas del mismo slot.

Ingreso y diagnóstico

El owner confirma el ingreso. El owner del taller o el mecánico asignado pueden agregar, completar y eliminar hallazgos mientras la orden esté en estado **Vehículo ingresado**. El mecánico no ve ni define precios.

Presupuesto

El owner asigna un precio a cada hallazgo, indica si incluye repuestos y publica el presupuesto. El total se calcula automáticamente. El estado cambia a **Presupuesto publicado**.

Decisión

El cliente dueño del vehículo o el owner del taller pueden aceptar o rechazar:

- **Aceptado:** la orden pasa a **En reparación**.
- **Rechazado:** pasa a **Presupuesto rechazado** y puede revisarse/publicarse nuevamente.

WhatsApp

La vista previa incluye cliente, taller, vehículo, orden, estado, detalle de diagnósticos, precio por ítem, repuestos y total. Los teléfonos venezolanos eliminan ceros iniciales e incorporan el prefijo **58** sin duplicarlo.

5. Uso por perfil

Administrador

1. Consulta métricas globales de talleres, usuarios y órdenes abiertas.
2. Crea talleres y owners.
3. Gestiona el catálogo de marcas y modelos.
4. Consulta facturación y actividad global.

Owner

1. Administra órdenes, agenda y equipo.

2. Asigna o reasigna mecánicos activos de su taller.
3. Puede ejecutar el diagnóstico o dejarlo al mecánico asignado.
4. Publica y decide presupuestos; avanza reparación y entrega.

Mecánico

1. Ve únicamente órdenes asignadas a su perfil.
2. Consulta agenda y registra hallazgos.
3. Avanza hasta **Diagnóstico listo**.
4. No consulta precios ni publica presupuestos.

Cliente

1. Registra sus vehículos.
2. Agenda en el taller seleccionado por URL o desde su panel.
3. Consulta todas sus citas y su estado.
4. Revisa diagnósticos y precios; acepta o rechaza presupuestos activos.

6. Operación recomendada

- Compartir con cada taller su URL pública, por ejemplo `/taller-alegria`.
- No compartir credenciales por documentos públicos.
- Aplicar las migraciones de Supabase en orden antes de desplegar.
- Mantener `SUPABASE_SECRET_KEY` exclusivamente en el servidor.
- Comprobar que Supabase Realtime incluya órdenes, diagnósticos y presupuestos.