PLAYBOOK · MAZANA · ALIMENTACIÓN ANIMAL · 2026

ChatGPT Work y Codex para *Mazana Alimentación animal*

Una guía práctica para configurar el entorno, organizar el conocimiento y trabajar con documentos, datos y aplicaciones en el sector de la alimentación animal y la producción ganadera.

De una pregunta a un trabajo que se puede abrir, revisar y repetir.

Cada apartado combina explicación, ruta de menú, pasos y un prompt listo para utilizar. Ejemplos de logística, compras, existencias, costes y bioseguridad, con datos de formación ficticios.

FORMACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL · CASOS Y DATOS FICTICIOS

EDICIÓN
20 octubre 2026
Mazana v1.0

AUTOR
Néstor Guerra
NCompany

CONTENIDO
40 apartados
44 prompts · 52 páginas

CONTEXTO
Logística y compras
Costes y bioseguridad

Aprenda por funciones *y practique por casos*

Una guía de consulta. No necesita completar todos los apartados durante el taller.

BLOQUE	APARTADOS
Elegir entorno, configurar cuenta y pedir un resultado	01-04
Proyectos, instrucciones, memoria y archivos	05-10
Complementos, conexiones, skills e investigación	11-15
Excel, documentos, imágenes, gráficos y mapas	16-22
Navegador, aplicaciones, voz y permisos	23-26
Programación de tareas y asistentes persistentes	27-28
Espacios, Pages y colaboración	29-32
Sitios, datos guardados y publicación	33-35
Codex, prototipos, continuidad y funciones opcionales	36-39
Resolver problemas, cuatro prácticas y siguientes pasos	40 + prácticas

Un mismo método en cada apartado

Lea qué hace la función. Siga la ruta de menú. Copie el prompt. Compruebe el resultado. Las etiquetas se muestran en inglés cuando así aparecen en la documentación; la aplicación puede traducirlas.

> **ALCANCE Y DISPONIBILIDAD**
>
> Revisión documental: 20/10/2026. Las funciones dependen del plan, plataforma, despliegue y permisos del administrador. No se ha auditado la cuenta de Mazana. El kit utiliza datos ficticios y no conecta el ERP ni modifica sistemas de la empresa.

Base de personalización: agenda formativa aportada y temas de la reunión de preparación: animales, pienso y cereal; aprovisionamiento; análisis de costes; movimientos entre granjas. Los protocolos del kit son exclusivamente didácticos.

PASO 01 · ELEGIR ENTORNO

01

Una pregunta, un encargo *y una herramienta*

Chat, Work y Codex comparten capacidades, pero conviene elegir por el resultado.

Qué hace

Chat sirve para aclarar una idea o redactar algo breve. Work realiza encargos con varios pasos y entrega archivos revisables. Codex se centra en construir, probar y cambiar software. Un proyecto reúne contexto; Space conserva y comparte contenido; un Site es una web o aplicación alojada.

Dónde ir y qué hacer

01 En navegador, entre en chatgpt.com; en escritorio, abra la aplicación. Inicie sesión con la cuenta de trabajo aprobada.

02 En escritorio elija ChatGPT y use el interruptor sobre el cuadro de escritura para seleccionar Chat o Work. En web, seleccione Work para un informe o un Excel.

03 Para crear el prototipo de reposición, elija Codex en escritorio > New chat. No necesita instalar la consola para empezar.

04 Compruebe qué funciones aparecen en su cuenta antes de elegir una práctica. Si falta Work, utilice Chat para el ejercicio de texto y conserve los archivos manualmente.

P01 · ELEGIR ENTORNO · PRÁCTICA MAZANA

```
Quiero preparar la reunión de logística de Mazana. Explica primero qué puedes hacer con los
archivos de este chat y qué requiere una conexión adicional. Después convierte estas notas
ficticias en un parte de una página: entrega L03 retrasada 40 minutos; pedido L04 sin vehículo
asignado; los demás pedidos aún pendientes de revisar. Separa hechos, datos que faltan y
propuestas. No inventes el estado de los demás pedidos ni envíes comunicaciones.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Debe recibir un parte claro y una lista de accesos reales. Una respuesta del agente no acredita que haya leído el ERP o todos los pedidos.

Fuentes: [R01] [R05] [R21] [R31] Referencias: pp. 49-52

02

Configure lo mínimo *para empezar bien*

Primera práctica con una copia de los archivos del kit y sin conexiones a producción.

Qué hace

La cuenta y el espacio de trabajo determinan qué herramientas puede usar. Los ajustes de la aplicación y los del navegador son diferentes. Instalar un complemento tampoco concede automáticamente acceso a una cuenta externa.

Dónde ir y qué hacer

01 Si no tiene la aplicación, entre en chatgpt.com/download/ y descargue la versión de Mac o Windows. Instálela según el flujo de su sistema y abra ChatGPT.

02 Inicie sesión y compruebe su cuenta y espacio de trabajo. Utilice el entorno que Mazana haya autorizado para documentos de empresa.

03 En escritorio, abra Settings desde el menú de la aplicación. Atajo: Cmd+, en Mac o Ctrl+, en Windows.

04 En Settings > General, revise cómo se envía con Enter. En Notifications, elija cómo recibir avisos al terminar.

05 En navegador, abra Settings desde su cuenta. Revise Personalization y Data controls según las opciones disponibles; consulte al administrador para los ajustes corporativos.

06 Descargue y descomprima el kit. Adjunte Datos_Mazana_FICTICIOS.xlsx a un chat nuevo en Work y haga la prueba de lectura.

P02 · PUESTA EN MARCHA · PRÁCTICA MAZANA

```
Abre Datos_Mazana_FICTICIOS.xlsx. Enumera las hojas y lee dos filas de Logistica y dos de Stock.
Indica los nombres exactos de sus columnas y sus unidades. No supongas que este archivo refleja
la operación real. Si no puedes leer alguna hoja, explica cuál y qué formato alternativo
necesitas.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Compare esas cuatro filas con Excel. Si no coinciden, resuelva la lectura antes de analizar o conectar otras fuentes.

Fuentes: [R31] [R02] [R10] Referencias: pp. 49-52

03

Ajuste la capacidad *al trabajo*

Son tres controles distintos: modelo, profundidad de razonamiento y velocidad de generación.

Qué hace

La documentación actual propone GPT-6.1 Sol para trabajo complejo habitual, Astra para encargos exigentes con varias herramientas y Luna para tareas claras y repetibles. Más esfuerzo puede ayudar en problemas difíciles; más velocidad aumenta el consumo y no demuestra mayor exactitud.

Dónde ir y qué hacer

01 En escritorio o Work web, abra el control Power bajo el cuadro de escritura. Empiece con el valor predeterminado de su cuenta.

02 Mueva hacia Smarter para más razonamiento o Faster para tareas sencillas. Abra Advanced para elegir modelo, esfuerzo y velocidad si están disponibles.

03 Use Sol para el informe habitual. Pruebe Astra si el problema exige combinar fuentes y restricciones. Compare Luna en extracciones acotadas.

04 Mantenga Standard al empezar. Fast y Ultrafast consumen más; Ultrafast solo está en planes elegibles.

05 Anote modelo y fecha. No seleccione modelos retirados en tareas guardadas: GPT-5.5 ya se ha retirado de Codex con inicio de sesión de ChatGPT.

P03 · MODELO, ESFUERZO Y VELOCIDAD · PRÁCTICA MAZANA

```
Con el mismo archivo Stock del kit, calcula la propuesta de reposición y muestra cada operación.
No redondees antes del cálculo final. Señala los datos incompletos. Quiero comparar dos modelos
con esta misma instrucción: devuelve una tabla idéntica en formato, las incidencias encontradas y
las comprobaciones realizadas.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Compare cifras y errores con los controles del kit. Max da más tiempo de razonamiento; Ultra utiliza subagentes y no es necesario para estas prácticas. Las opciones visibles dependen de su cuenta.

Fuentes: [R03] [R04] Referencias: pp. 49-52

PASO 04 · PROMPTS ÚTILES

04

Pida un resultado *que pueda comprobar*

Un buen encargo indica objetivo, fuentes, formato, límites y criterio de finalización.

Qué hace

Un prompt no necesita ser largo. Necesita explicar qué trabajo debe quedar terminado y con qué datos. Los mensajes de seguimiento permiten corregir un apartado sin rehacer todo. Pedir una fuente y una comprobación es más útil que pedir al modelo que esté completamente seguro.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra un chat por resultado: por ejemplo, Parte de logística del turno.

02 Adjunte la fuente o indique la hoja y el periodo. Defina quién utilizará la entrega.

03 Especifique salida y unidades: tabla, documento, Excel o lista de incidencias.

04 Añada límites: no completar datos ausentes, no enviar y conservar los originales.

05 Al revisar, nombre la parte que cambia y lo que debe conservarse. Guarde la versión final con una fecha clara.

P04 · PROMPTS ÚTILES · PRÁCTICA MAZANA

```
Objetivo: preparar un parte de logística para el responsable de turno. Fuente: hoja Logistica del archivo ficticio adjunto. Salida: tabla de pedidos, posibles incidencias y un resumen de cinco líneas. Usa toneladas y euros tal como figuran en la fuente. No mezcles animales, pienso y cereal ni inventes vehículos, capacidades o tiempos. Conserva el original. Localiza cada incidencia por ID y entrega un borrador. Termina indicando qué has comprobado y qué queda pendiente.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Abra la entrega y compruebe una fila correcta, una con incidencia y una incompleta. Para una corrección: «Cambia solo la columna de observaciones y conserva el resto».

Fuentes: [R01] [R10] Referencias: pp. 49-52

05

Reúna el contexto *de un mismo trabajo*

Un proyecto evita volver a adjuntar y explicar los mismos materiales en cada conversación.

Qué hace

Un proyecto de ChatGPT reúne chats, fuentes e instrucciones. Puede contener conversaciones de Chat y de Work. Sus fuentes compartidas alimentan los chats del proyecto. No proporciona por sí mismo acceso directo a las carpetas de su ordenador.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra Projects en la barra lateral y use la opción de crear un proyecto. Llámelo Mazana - práctica IA.

02 Abra el proyecto y su sección Sources. Añada los archivos del kit y el protocolo ficticio.

03 En las opciones de instrucciones del proyecto, añada el texto propuesto en el apartado 07. La ubicación concreta puede variar con la interfaz.

04 Cree dentro un chat Logística y otro Compras. Inicie los encargos desde el proyecto para utilizar sus fuentes.

05 Regrese a Chats para continuar y a Sources para revisar qué archivos están disponibles. Actualice las versiones de forma explícita.

P05 · PROYECTOS EN NAVEGADOR · PRÁCTICA MAZANA

```
Trabaja con las fuentes de este proyecto. Crea un índice con archivo, hoja o sección, fecha o
versión que conste, finalidad y límites. Separa logística, compras, costes y bioseguridad.
Conserva los originales y no borres supuestos duplicados. Señala qué documento debemos actualizar
si cambia el criterio de reposición.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Abra un chat nuevo dentro del proyecto y pida el título exacto y una regla del protocolo ficticio. Si no lo localiza, revise Sources y la pertenencia del chat al proyecto.

Fuentes: [R05] Referencias: pp. 49-52

06

Trabaje con una carpeta *en el ordenador*

El escritorio puede utilizar archivos locales cuando el proyecto y los permisos lo permiten.

Qué hace

Un proyecto local conecta una o varias carpetas. La carpeta principal marca el punto de inicio y el descubrimiento automático de instrucciones y skills. Las carpetas secundarias también pueden ser leídas o modificadas si están autorizadas; conviene adjuntar solo lo necesario.

Dónde ir y qué hacer

01 Cree una carpeta de práctica llamada Mazana_IA y copie dentro el kit.

02 En Projects de escritorio, cree o seleccione el proyecto local. Abra su menú > Edit project > Add folder.

03 Elija Mazana_IA. Si hay varias carpetas, use Make primary para la que debe ser principal.

04 Pida al agente que muestre la carpeta de trabajo y las fuentes que puede leer. No adjunte una unidad corporativa completa.

05 Guarde resultados en una subcarpeta Resultados. Abra el archivo desde la vista previa o su aplicación habitual.

P06 · PROYECTOS LOCALES · PRÁCTICA MAZANA

```
En la carpeta de práctica de este proyecto, prepara un índice de los archivos de entrada y una carpeta Resultados para las entregas. Lee únicamente el kit ficticio de Mazana. No cambies los originales ni accedas a otras carpetas. Guarda un resumen con las fuentes usadas, las salidas preparadas y el siguiente paso. Indica las rutas donde lo has guardado.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Las rutas deben pertenecer a la carpeta de práctica. Sincronizar la conversación no copia toda la carpeta a otro ordenador ni convierte el ERP local en una conexión cloud.

Fuentes: [R05] [R18] Referencias: pp. 49-52

PASO 07 · INSTRUCCIONES

07

Defina cómo debe trabajar *con su equipo*

Las instrucciones estables conservan criterios; el prompt concreta el encargo de hoy.

Qué hace

En un proyecto, las instrucciones explican finalidad, formatos y criterios comunes. En Codex local, AGENTS.md es un archivo de instrucciones duraderas. Settings > Personalization permite editar las instrucciones personales de la máquina seleccionada. No coloque reglas empresariales críticas solo en un recuerdo.

Dónde ir y qué hacer

01 Para un proyecto web, abra sus opciones de instrucciones y guarde el texto de ejemplo adaptado a su área.

02 Para Codex local, pida que prepare AGENTS.md en la carpeta principal del proyecto. Revise el contenido antes de adoptarlo.

03 Reserve Settings > Personalization para sus preferencias personales; mantenga el procedimiento de equipo en el proyecto.

04 Inicie un chat nuevo y pida al agente que resuma las instrucciones aplicables. Corrija las contradicciones.

05 Identifique versión y responsable. Si cambia el procedimiento, cambie su fuente estable.

P07 · INSTRUCCIONES · PRÁCTICA MAZANA

```
Prepara instrucciones para el proyecto Mazana - práctica IA. Trabajamos con datos ficticios de logística, compras, costes y bioseguridad. Usa español, fechas día/mes/año, toneladas y euros con unidades visibles. Conserva originales. Separa dato, cálculo, supuesto y pendiente. Localiza las incidencias por ID. Prepara borradores; no envíes pedidos ni mensajes. Las reglas sanitarias solo pueden salir del protocolo aportado. Entrega archivos editables y comprueba que se abren.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Prueba: pida un informe con un dato ausente. Debe quedar como pendiente, sin completarlo por intuición. Un archivo de instrucciones ayuda a guiar el trabajo; no sustituye los permisos técnicos.

Fuentes: [R02] [R05] [R06] [R18] Referencias: pp. 49-52

PASO 08 · MEMORIA

08

Separe recuerdos *de fuentes de trabajo*

La memoria aporta continuidad, pero no es el registro oficial de un pedido o una norma.

Qué hace

ChatGPT web utiliza la memoria de ChatGPT. Los clientes locales de Codex tienen un almacén de memoria distinto. Las instrucciones obligatorias deben estar en el proyecto o en AGENTS.md. La generación de recuerdos locales se realiza en segundo plano y puede tardar; no dé por hecho que algo se guardó al cerrar el chat.

Dónde ir y qué hacer

01 En navegador, abra Settings > Personalization y revise los controles de memoria disponibles en su cuenta y espacio de trabajo.

02 En escritorio, abra Settings > Personalization > Enable Codex memories para la máquina seleccionada, si aparece.

03 En un chat local, escriba /memories para elegir si puede utilizar recuerdos y contribuir a recuerdos futuros.

04 Revise Allow memories from tool-assisted chats antes de incluir conversaciones con búsquedas o conexiones.

05 Guarde criterios de compra, versiones de protocolos y decisiones aprobadas en archivos o Pages identificables.

P08 · MEMORIA · PRÁCTICA MAZANA

```
Para este proyecto, mi preferencia de presentación es un resumen de cinco líneas seguido de una
tabla con ID, dato, cálculo y pendiente. Indica si puedes conservar esta preferencia con los
controles disponibles. Además, prepara el mismo criterio en las instrucciones del proyecto para
que no dependa solo de la memoria. No guardes nombres de conductores, ubicaciones reales de
granjas ni datos de proveedores en recuerdos personales.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Inicie una tarea de prueba y compruebe el formato. Si la memoria no está disponible, las instrucciones del proyecto permiten repetirlo. No interprete «lo recordaré» como una prueba de persistencia.

Fuentes: [R06] [R02] Referencias: pp. 49-52

PASO 09 · CONTEXTO Y PERSISTENCIA

09

Qué queda guardado *y dónde se recupera*

Historial, memoria, archivo y base de datos cumplen funciones distintas.

Qué hace

El historial conserva la conversación; el contexto es la información que el modelo está utilizando en ese momento. Un proyecto reúne fuentes. Un archivo guarda una entrega. Space conserva contenido editable. Una aplicación necesita almacenamiento propio si debe recordar registros al volver a abrirla. Ninguno implica automáticamente datos siempre actualizados.

Dónde ir y qué hacer

01 Continúe en el mismo chat si sigue con el mismo resultado. Para otro resultado, abra otro chat del proyecto.

02 Antes de cerrar una sesión larga, pida un resumen de continuidad con fuentes, decisiones, archivos y pendientes.

03 Guarde ese resumen como archivo o Page y abra el resultado para comprobarlo.

04 Al cambiar de dispositivo, revise qué fuentes siguen accesibles. Los archivos locales requieren el ordenador disponible o una copia accesible.

05 Si una aplicación debe guardar cambios, compruebe esa función recargando y volviendo a abrirla. El apartado 34 explica la diferencia.

P09 · CONTEXTO Y PERSISTENCIA · PRÁCTICA MAZANA

```
Prepara un resumen para retomar este trabajo mañana: objetivo, fuentes y versiones, decisiones aprobadas, supuestos, archivos creados, comprobaciones y tres pendientes. No des por terminado un paso sin evidencia. Guárdalo como Continuidad_Mazana.md en el proyecto local; si no puedes guardar archivos, entrégame el texto para incorporarlo a una Page. No sustituyas el fichero de entrada.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Cierre y reabra la entrega de continuidad. En la siguiente sesión, pida primero su lectura. La sincronización de un chat y el acceso a una fuente local son cuestiones separadas.

Fuentes: [R05] [R06] [R10] [R26] [R28] Referencias: pp. 49-52

10

Del adjunto *a la entrega editable*

Work puede crear y revisar documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDF.

Qué hace

Adjuntar un archivo permite trabajar sobre su contenido accesible. Pida la estructura de salida y los controles: una vista previa no demuestra que todas las hojas o páginas se hayan leído. Para un escaneado, revise también lo que se ha interpretado de la imagen.

Dónde ir y qué hacer

01 En escritorio, arrastre el archivo al cuadro de escritura o use la opción de adjuntar. En web, utilice el menú + para añadirlo.

02 Pida un inventario breve: páginas u hojas, periodo, columnas y contenido que no pueda leer.

03 Solicite el formato final: .xlsx para cálculos, documento editable para texto y PDF para una copia cerrada.

04 En escritorio, abra el archivo junto al chat y anote una sección para pedir una corrección. En web, abra o descargue la entrega.

05 Revise una muestra y solicite que cambie solo el apartado indicado. Conserve la versión anterior hasta validar la nueva.

P10 · ARCHIVOS Y REVISIÓN · PRÁCTICA MAZANA

```
Con Logistica y Costes del Excel ficticio, prepara un documento editable de dos páginas: resumen de actividad, incidencias por ID y costes por familia. Añade un anexo con columnas y fórmulas utilizadas. Genera también un PDF. No cambies el archivo de entrada. Abre o relee ambas entregas y señala si alguna tabla se corta, falta una hoja o hay una cifra que no puedes comprobar.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Compruebe que puede abrir ambos formatos y que coinciden tres cifras entre ellos y la fuente. La revisión visual y la revisión de datos son dos pasos distintos.

Fuentes: [R10] [R11] Referencias: pp. 49-52

PASO 11 · COMPLEMENTOS

11

Añada capacidades *con plugins*

Un complemento puede reunir instrucciones, herramientas y acceso a servicios externos.

Qué hace

Una skill describe un procedimiento. Un conector permite usar las herramientas de un servicio. El plugin empaqueta una o ambas cosas. La cuenta de ChatGPT identifica al usuario; cada conexión externa puede requerir su propia autorización. La disponibilidad depende de la plataforma y del administrador.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra Plugins; en algunas superficies se encuentra en Customize > Plugins.

02 Busque la capacidad necesaria y abra su ficha. Lea quién la ofrece, qué incluye y en qué plataformas funciona.

03 Pulse el botón + de instalación si la organización lo permite. Complete Connect o el inicio de sesión externo cuando se solicite.

04 Abra un chat nuevo y escriba @ para seleccionar el plugin o su skill. Compruebe que aparece como instalado.

05 Pruebe primero una lectura pequeña. No instale varias conexiones para resolver una única tarea.

P11 · COMPLEMENTOS · PRÁCTICA MAZANA

```
Enumera los complementos y herramientas que están realmente disponibles en este chat para leer
documentos y preparar una hoja de cálculo. Explica cuál requiere una conexión adicional. Para la
práctica de Mazana utiliza solo el Excel ficticio adjunto. Si no necesitas una conexión externa,
continúa sin instalar nada y prepara un resumen de sus hojas.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Ver un plugin en el catálogo no demuestra que esté instalado o conectado. Algunos son solo de escritorio; instalarlos no garantiza su funcionamiento en navegador.

Fuentes: [R07] [R08] Referencias: pp. 49-52

12

Pruebe una lectura *antes de delegar*

Correo, archivos y calendario pueden aportar contexto cuando existen conexiones autorizadas.

Qué hace

Una conexión permite acceder a las herramientas y datos que la cuenta externa autoriza. No da acceso a todos los archivos de la empresa. En Mazana no se ha confirmado el proveedor del ERP ni una conexión preparada: empiece por exportaciones ficticias o copias autorizadas.

Dónde ir y qué hacer

01 En Plugins, abra el complemento del servicio aprobado para documentos, correo o calendario y revise sus herramientas.

02 Conecte la cuenta correcta y lea los permisos que solicita. No escriba contraseñas en el chat.

03 Empiece un chat nuevo y use @ para elegir la conexión si la interfaz lo ofrece.

04 Pida un único documento conocido por título, fecha y ubicación. Compare un dato con su original.

05 Distinga lectura, edición y envío. Para el taller basta lectura; deje acciones de escritura fuera de la práctica.

P12 · CONECTAR FUENTES · PRÁCTICA MAZANA

```
Usando únicamente la conexión de archivos que he autorizado, localiza el documento de formación
cuyo título exacto te indique y dime su fecha o versión. Lee la sección de entregas y devuelve
tres puntos con enlace al original. Si no tienes acceso, dilo y trabaja con la copia que adjunto.
No busques en todo el correo, no envíes mensajes y no modifiques documentos compartidos.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Compruebe identidad de cuenta, enlace, versión y dato. Para llevar un informe del ERP a Work, exportar un Excel y conectarse al sistema en tiempo real son trabajos diferentes.

Fuentes: [R07] [R05] [R14] Referencias: pp. 49-52

13

Repita un buen método *sin reescribirlo*

Una skill es una receta de trabajo con entradas, pasos, resultado y comprobaciones.

Qué hace

Una skill puede guiar la revisión de un parte o la preparación de un informe. No es un modelo nuevo ni una garantía de exactitud. Debe tener un alcance pequeño y ejemplos de referencia. El kit contiene un SKILL.md de demostración para revisar logística, sin instalarlo en su equipo.

Dónde ir y qué hacer

01 Revise el archivo skills/revision-logistica-mazana/SKILL.md del kit y sus límites.

02 En Work, utilice @ y el selector para elegir una skill instalada. No escriba un nombre suponiendo que existe.

03 En Codex CLI o IDE se utiliza $nombre-de-skill. En un proyecto local puede guardarse bajo .agents/skills/.

04 Para uso personal local, la ruta documentada es ~/.agents/skills/. Para el taller basta revisar o probar una copia del proyecto.

05 Ejecute la misma muestra con y sin un dato necesario y compruebe que lo deja pendiente.

P13 · UTILIZAR SKILLS · PRÁCTICA MAZANA

```
Aplica la skill revision-logistica-mazana si está instalada y disponible. Si no lo está, lee el
SKILL.md adjunto como procedimiento de esta práctica. Revisa Logistica del Excel ficticio y
entrega incidencias por ID, regla aplicada y dato que falta. No asignes automáticamente pedidos a
vehículos ni declares que una planificación es óptima.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

La skill debe localizar L03 y L04 con el criterio del kit. Revise el informe contra las filas originales. Distribuir el archivo a un equipo no equivale a instalarlo en todas sus cuentas.

Fuentes: [R08] [R07] Referencias: pp. 49-52

PASO 14 · CREAR UNA SKILL

14

Convierta una práctica *en un procedimiento*

Empiece con una tarea que ya haya realizado y pueda revisar.

Qué hace

Skill Creator ayuda a preparar la estructura de una skill. El contenido esencial es cuándo usarla, qué necesita, cómo trabaja y qué entrega. Las instrucciones simples suelen bastar. Añadir código o integraciones tiene sentido cuando resuelve una necesidad concreta.

Dónde ir y qué hacer

01 En Work, escriba @skill-creator y seleccione la sugerencia si está disponible. En Codex CLI o IDE use $skill-creator.

02 Indique un nombre corto, las entradas y el tipo de salida. Aporte una muestra correcta y una con errores.

03 Pida primero el borrador de SKILL.md. Lea sus instrucciones y elimine las que amplíen el encargo.

04 Guarde la versión revisada en el proyecto y compruebe que el selector la detecta; si no, revise ubicación y formato.

05 Pruebe dos casos conocidos y anote versión, fecha y responsable antes de distribuirla.

P14 · CREAR UNA SKILL · PRÁCTICA MAZANA

```
Con Skill Creator, prepara una skill llamada parte-logistica-mazana. Debe leer una tabla de
pedidos y vehículos, comprobar campos y unidades, localizar retrasos conocidos y capacidades
insuficientes, y generar un parte con fuentes por ID. No debe reservar transporte, avisar a
conductores ni modificar el ERP. Si faltan restricciones, las enumera. Usa el Excel ficticio del
kit y entrega SKILL.md más una prueba revisable.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Revise el archivo generado y las dos pruebas. Un procedimiento reutilizable no aprende por sí solo los cambios de la operación; mantenga sus reglas y fuentes actualizadas.

Fuentes: [R08] [R05] Referencias: pp. 49-52

PASO 15 · INVESTIGACIÓN

15

Busque con fuentes *y fechas visibles*

La búsqueda puntual responde una duda; Deep research sirve para investigar varias fuentes.

Qué hace

Work puede reunir información actual y preparar una síntesis con referencias. Una cifra publicada no es una oferta de proveedor ni un dato interno de Mazana. Distinga publicación, periodo al que se refiere el dato y fecha de consulta.

Dónde ir y qué hacer

01 Para una duda puntual, pida información actual y enlaces en Chat o Work.

02 En escritorio: Work > Plugins > Deep research > Try now, si está disponible; instale o habilite el complemento cuando proceda.

03 En navegador: Work > menú + > Deep research, si aparece.

04 Defina pregunta, territorio, periodo, fuentes preferidas y formato. Adjunte el contexto que deba respetar.

05 Abra las referencias y contraste dos conclusiones. Anote límites y documentos no recuperados.

P15 · INVESTIGACIÓN · PRÁCTICA MAZANA

```
Investiga opciones documentadas para mejorar la planificación de cargas en una empresa de
alimentación animal. Prioriza fuentes originales, documentación de producto y casos publicados en
los últimos seis meses. Compara datos de entrada, restricciones, integración, supervisión y
evidencia de resultados. Distingue casos reales de afirmaciones comerciales. No atribuyas cifras
de ahorro a Mazana ni inventes precios. Entrega una tabla con enlaces, fechas y preguntas para
una prueba piloto.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Compruebe dos enlaces y una cifra. Si no encuentra un caso comparable, debe decirlo. Tener acceso a búsqueda web no concede acceso al ERP ni a informes privados.

Fuentes: [R09] Referencias: pp. 49-52

16

Analice una tabla *antes de pedir conclusiones*

Primero estructura y calidad; después cálculos y explicación.

Qué hace

Work puede leer hojas, preparar fórmulas y generar un nuevo .xlsx. Conviene separar entradas, cálculos y resultados. Una celda vacía y un cero son distintos; una fila duplicada puede inflar el total. Pida que se expliquen las operaciones para poder revisarlas en Excel.

Dónde ir y qué hacer

01 Adjunte Datos_Mazana_FICTICIOS.xlsx desde + en navegador o arrastrándolo en escritorio.

02 Pida nombres de hojas, columnas, número de filas y unidades. Señale la hoja que debe utilizar.

03 Solicite una revisión de vacíos y duplicados antes de agregar.

04 Pida un archivo nuevo con fórmulas visibles y una hoja de comprobación. Conserve el original.

05 Abra la entrega en la vista previa y en Excel cuando vaya a trabajar con ella. Revise tres cálculos manualmente.

P16 · HOJAS DE CÁLCULO · PRÁCTICA MAZANA

```
Con la hoja Stock del kit, prepara un Excel nuevo con entradas conservadas, cálculos de cobertura
y propuesta de reposición. Identifica consumos ausentes o iguales a cero. Para cada fila válida
usa la política didáctica del archivo Reglas_practica.md. Deja las demás filas pendientes.
Incluye fórmulas y una hoja de controles, sin macros y sin modificar el original.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

La ausencia de consumo de M04 debe quedar pendiente. Compare M01, M02 y M03 con Controles_esperados.md. No ejecute una compra a partir del archivo de práctica.

Fuentes: [R10] Referencias: pp. 49-52

17

Separe precio, volumen *y transporte*

Un presupuesto frente a real necesita unidades coherentes y causas que se puedan calcular.

Qué hace

Una hoja puede combinar toneladas, euros por tonelada y gastos de transporte. Para esta práctica, el coste de producto es toneladas por precio unitario y el transporte es un coste total por fila. No sume un precio unitario al importe total ni explique una desviación con una causa que no figura en los datos.

Dónde ir y qué hacer

01 Adjunte el Excel ficticio y seleccione la hoja Costes en el encargo.

02 Pida que confirme las unidades de cada columna antes de calcular.

03 Solicite presupuesto, real y diferencia, manteniendo una hoja de entradas y otra de fórmulas.

04 Añada un escenario con variables modificables; indique qué cambia y qué permanece fijo.

05 Revise totales y una fila antes de interpretar el impacto. Pida que explique los supuestos.

P17 · COSTES Y ESCENARIOS · PRÁCTICA MAZANA

```
Calcula el presupuesto y real de Costes: toneladas por euros/t más transporte total de cada fila. Entrega diferencias en euros y porcentaje sobre presupuesto. Añade un escenario con el volumen real y un aumento del 5 % del precio real, manteniendo transporte constante. Separa cálculo y explicación. No atribuyas la variación a contratos o proveedores. Devuelve un .xlsx con fórmulas y un resumen para finanzas.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Control del kit: presupuesto 46.800 €, real 52.920 €, diferencia +6.120 €. En el escenario, total 55.446 €. El ejemplo no incluye IVA, impuestos ni otros costes.

Fuentes: [R10] Referencias: pp. 49-52

18

Convierta datos *en una comunicación útil*

Defina audiencia y decisión antes de pedir un informe o unas diapositivas.

Qué hace

Work puede preparar un documento, un PDF o una presentación. Los archivos editables permiten revisar texto y diseño. La exportación puede cambiar el formato; conviene abrir el archivo final. La creación colaborativa de presentaciones en Space se explica en el apartado 32.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra Work y adjunte el informe o tabla que deba servir de fuente.

02 Indique audiencia, extensión, formato y decisiones que debe facilitar.

03 Aporte una plantilla si quiere conservar estilo. Separe hechos, propuestas y preguntas.

04 En escritorio abra la vista previa; en navegador abra o descargue la entrega. Revise también notas y anexos.

05 Pida cambios por página o diapositiva y compruebe la versión exportada.

P18 · DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES · PRÁCTICA MAZANA

```
Con los resultados ficticios de Costes, crea una presentación editable de seis diapositivas para una reunión de operaciones de Mazana: objetivo, datos, presupuesto frente a real, escenario, límites y decisiones pendientes. Mantén las cifras exactas del Excel. Usa gráficos sencillos con unidades y notas de fuente. No inventes conclusiones sobre la empresa. Añade un resumen de una página y marca todo el material como formación con datos ficticios.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

El gráfico debe coincidir con Excel. El escenario es una simulación, no una previsión aprobada. Para enviar una comunicación a un proveedor, prepare primero el borrador y revise destinatario y contenido.

Fuentes: [R10] [R22] Referencias: pp. 49-52

PASO 19 · LEER IMÁGENES

19

Utilice una fotografía *como entrada de trabajo*

Una imagen ayuda a interpretar un documento o una pantalla; necesita contexto y revisión.

Qué hace

Puede adjuntar fotografías, capturas y referencias visuales. El modelo puede transcribir campos o comparar estados. Una imagen borrosa no acredita un dato ni una anomalía sanitaria. Para documentos operativos, compruebe especialmente códigos, fechas, cantidades y unidades.

Dónde ir y qué hacer

01 En escritorio, arrastre o pegue la imagen en el cuadro del chat. En navegador, adjúntela con +.

02 Identifique qué muestra y qué zona importa. Si hay varias, numérelas y explique la relación.

03 Pida una tabla de campos con transcripción y dudas, conservando el original.

04 Amplíe los campos poco legibles y compárelos con la fuente antes de calcular.

05 Para una pantalla de prueba, pida que describa el problema visible antes de proponer cambios.

P19 · LEER IMÁGENES · PRÁCTICA MAZANA

```
Esta imagen es un albarán ficticio de formación. Extrae fecha, referencia, producto, cantidad y unidad en una tabla. Añade una columna con el texto exacto que has leído y otra con dudas. No completes dígitos cortados ni conviertas unidades por suposición. Si una cantidad no es legible, déjala pendiente y dime qué recorte o nueva fotografía necesitas.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Compare cada número con la imagen. La lectura de una foto no verifica una entrega real. El conteo automático de animales con cámaras requiere además captura, instalación y validación en condiciones reales.

Fuentes: [R11] Referencias: pp. 49-52

20

Explique una idea *con una imagen útil*

Puede generar ilustraciones y modificar una referencia con instrucciones concretas.

Qué hace

La generación de imágenes sirve para materiales de formación, diagramas ilustrados y recursos de comunicación. Para un cartel con reglas, aporte el contenido aprobado y revise cada palabra. Una ilustración no debe presentarse como fotografía de una instalación de Mazana.

Dónde ir y qué hacer

01 En Chat o Work web y escritorio, describa la imagen en el cuadro de escritura. Adjunte una referencia si debe orientar el estilo o editarse.

02 Indique finalidad, composición, formato, estilo, colores y texto exacto, si lo necesita.

03 Abra la imagen generada. En escritorio, el visor ofrece Focused view y Canvas view para revisar imágenes del chat.

04 En Canvas view, use Comment y Multi-select cuando quiera señalar cambios en varias imágenes.

05 Pida una revisión pequeña y diga qué debe mantenerse. Descargue el resultado y revíselo al tamaño de uso.

P20 · CREAR IMÁGENES · PRÁCTICA MAZANA

```
Crea una ilustración horizontal para una diapositiva de formación de Mazana: flujo de pedido de
pienso, preparación de carga, transporte y confirmación de entrega. Estilo editorial limpio,
fondo claro y cuatro escenas separadas. Usa personas e instalaciones genéricas y no incluyas
logotipos ni texto. No debe parecer una fotografía real. Deja espacio inferior para que añadamos
los rótulos aprobados fuera de la imagen.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Revise orden, elementos y legibilidad. Para reglas de bioseguridad, utilice el texto validado por su responsable; una imagen generada no decide el protocolo.

Fuentes: [R12] [R11] Referencias: pp. 49-52

PASO 21 · VISUALIZACIONES

21

Explore datos *con controles sencillos*

Gráficos, diagramas y calculadoras ayudan cuando cambiar una variable aclara la decisión.

Qué hace

Visualize crea explicaciones interactivas dentro de un chat o una Page. Puede servir para comparar costes, representar un proceso o explorar un escenario. Normalmente muestra una instantánea de los datos usados al crearlo; no es un panel conectado que se actualice por sí solo.

Dónde ir y qué hacer

01 En Chat o Work, escriba @ y busque Visualize. Seleccione Visualize bajo Plugins: Create visualizations and interactive tools.

02 Si la sugerencia no aparece en escritorio, pruebe en navegador; el despliegue es gradual.

03 Adjunte la tabla y defina pregunta, variables, unidades y controles.

04 Pruebe los valores mínimo, intermedio y máximo. Pida también una tabla y un resumen de texto.

05 Para una Page de Space, escriba /visualize. Para una aplicación alojada con registros duraderos, pase a Sites.

P21 · VISUALIZACIONES · PRÁCTICA MAZANA

```
@Visualize Crea una calculadora didáctica del coste de una entrega de pienso. Entradas:
toneladas, precio del producto en euros/t y transporte total en euros. Fórmula: toneladas por
precio más transporte. Valor inicial: 24 t, 300 euros/t y 240 euros de transporte. Muestra total,
desglose y coste total por tonelada; si toneladas es cero, indica que no puede dividirse. Marca
el ejemplo como ficticio y muestra la fórmula.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Con los valores iniciales debe mostrar 7.440 € y 310 €/t. Compruebe el caso de cero toneladas. Un control que funciona en una muestra no acredita una aplicación de producción.

Fuentes: [R13] [R23] [R25] Referencias: pp. 49-52

22

Represente ubicaciones *sin inventar rutas*

Un mapa ayuda a ver posiciones; la planificación de transporte necesita más datos.

Qué hace

Puede pedir un mapa mediante Visualize. Esta guía no presupone un botón independiente llamado Mapas. Las ubicaciones del kit son puntos de formación, sin correspondencia con granjas reales. Dibujar una línea entre dos puntos no calcula una carretera, un tiempo de conducción ni una ruta sanitariamente permitida.

Dónde ir y qué hacer

01 Adjunte Ubicaciones_FICTICIAS.csv y confirme que latitud y longitud están en columnas separadas.

02 En el chat, seleccione @Visualize y pida un mapa con ID, leyenda y filtros.

03 Pida que señale coordenadas ausentes o inválidas en vez de geolocalizarlas por intuición.

04 Mantenga separada la capa de ubicaciones de la tabla de visitas. Las reglas de secuencia salen del protocolo aportado.

05 Si quiere rutas reales, aporte la fuente de red viaria, restricciones y servicio de cálculo autorizado; no infiera esos datos del dibujo.

P22 · MAPAS · PRÁCTICA MAZANA

```
@Visualize Con Ubicaciones_FICTICIAS.csv crea un mapa didáctico con un marcador por ID y un filtro por grupo. Indica junto al título que no representa instalaciones de Mazana. Al seleccionar un punto, muestra su ID y coordenadas. Añade una tabla alternativa accesible. No inventes carreteras, kilómetros ni tiempos. Si unes puntos, etiqueta las líneas como conexiones esquemáticas, no rutas de conducción.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Deben aparecer cuatro IDs y las coordenadas del archivo. Pruebe el filtro y compárelo con la tabla. Mantenga ubicaciones reales y clasificaciones sanitarias fuera de ejemplos públicos.

Fuentes: [R13] [R23] Referencias: pp. 49-52

23

Diferencie la web cloud *de su navegador habitual*

Work puede navegar; el acceso a una pestaña local necesita su propia conexión.

Qué hace

El navegador integrado de escritorio tiene un perfil separado del habitual. Work web utiliza su propio ordenador cloud y no hereda sus sesiones o pestañas. La extensión permite trabajar en un navegador local compatible cuando está configurada. La autenticación web no está disponible en todos los planes o espacios de trabajo.

Dónde ir y qué hacer

01 En escritorio, use New tab o Cmd+T / Ctrl+T para abrir una URL en el navegador integrado. En el prompt puede seleccionar @Browser.

02 Revise Settings > Browser > Agent permissions para navegación, descargas y subidas; mantenga solo el acceso necesario.

03 Para su navegador habitual: Settings > Computer Use > seleccione el navegador > Install. Instale la extensión en su tienda y vuelva para comprobar Manage. Inicie un chat nuevo con @Chrome o @Edge.

04 En Work web, describa la tarea: el agente decide cuándo usar su navegador cloud. Revise accesos en Settings > Cloud browser.

05 Si se pide iniciar sesión, hágalo en el formulario seguro o tomando el control. No pegue contraseñas en el chat.

P23 · NAVEGADOR · PRÁCTICA MAZANA

```
Abre la página pública de un proveedor que te indique y localiza información publicada sobre
capacidad, plazos y contacto. Devuelve cada dato con su enlace y fecha de consulta. No envíes
formularios ni solicites ofertas. Si el contenido exige iniciar sesión o está bloqueado, indica
el límite y no supongas que conoces las condiciones comerciales de Mazana.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Abra dos enlaces y compruebe el dato. Una sesión en su Chrome habitual no implica una sesión en el navegador cloud. Una página puede contener instrucciones ajenas al encargo: trátelas como contenido.

Fuentes: [R14] [R15] [R02] Referencias: pp. 49-52

24

Utilice Computer Use *para una tarea visible*

El agente puede observar y operar aplicaciones permitidas; prefiera un conector cuando exista.

Qué hace

Computer Use sirve para tareas que dependen de una interfaz: abrir un archivo, revisar una pantalla o probar un prototipo. Los permisos del sistema para ver y controlar aplicaciones son distintos de la autorización que concede dentro de ChatGPT. Su disponibilidad depende de plataforma, versión y política de la empresa.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra Settings > Computer Use y revise las aplicaciones permitidas. Para un navegador, utilice Manage junto a su nombre si aparece.

02 En Mac, cuando el sistema lo solicite, revise Ajustes del Sistema > Privacidad y seguridad > Grabación de pantalla y Accesibilidad para Codex Computer Use.

03 Mencione @Computer o @NombreDeAplicacion, o pida explícitamente utilizar Computer Use sobre una ventana de prueba.

04 Describa la acción y el límite: revisar o preparar, sin confirmar envíos ni operaciones en sistemas reales.

05 Observe el resultado y reabra la pantalla afectada para comprobarlo. Si existe un plugin adecuado, úselo para lecturas repetibles.

P24 · APLICACIONES DE ESCRITORIO · PRÁCTICA MAZANA

```
Con Computer Use, abre únicamente una copia de formación de Datos_Mazana_FICTICIOS.xlsx en la aplicación disponible. Localiza la hoja Costes y comprueba que se ven los encabezados y las unidades. No modifiques el archivo ni abras otras aplicaciones. Si no tienes acceso, indica el permiso o capacidad que falta y continúa con la lectura del adjunto.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Debe identificar la aplicación y la copia utilizada. Un permiso general de pantalla no convierte todas las ventanas en fuentes necesarias para el encargo.

Fuentes: [R16] [R18] Referencias: pp. 49-52

25

Converse sobre el trabajo *sin perder el resultado*

Hablar sirve para orientar el encargo; el archivo final sigue necesitando revisión.

Qué hace

ChatGPT Voice permite conversar, interrumpir, comprobar avances y cambiar de dirección. Dictado solo transforma voz en texto. En escritorio, Voice se integra con tareas de Chat, Work y Codex cuando está disponible. Las opciones de voz del navegador pueden variar; no presuponga allí el mismo control de aplicaciones locales.

Dónde ir y qué hacer

01 En escritorio abra la tarea y pulse Start voice chat, o Start new voice chat al comenzar.

02 Autorice el micrófono y elija la voz cuando se le pida. Puede configurar un atajo en Settings > Voice > Voice chat hotkey.

03 Explique el objetivo y pida que repita nombres, cantidades o fechas que puedan cambiar una decisión.

04 En Mac, Screen context en Settings > Voice permite aportar la ventana en primer plano si está autorizado; no es necesario para esta práctica.

05 Al terminar, seleccione Stop voice chat y revise el resumen y los archivos en el chat escrito.

P25 · VOZ Y DICTADO · PRÁCTICA MAZANA

```
Voy a dictarte un parte ficticio de logística. Antes de redactarlo, confirma conmigo los IDs y
las cantidades que no estén claras. Separa incidencia, impacto y dato pendiente. Al acabar,
prepara un resumen escrito de cinco líneas y una tabla por pedido. No llames a conductores ni
envíes mensajes; quiero revisar primero el resultado.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Lea los datos transcritos y compruebe el documento. Solo puede haber una conversación de voz activa a la vez en la aplicación de escritorio.

Fuentes: [R17] [R10] Referencias: pp. 49-52

26

Decida qué puede hacer *antes de ampliar el acceso*

Instrucciones, permisos de herramientas y aprobación de acciones son capas distintas.

Qué hace

El aislamiento técnico delimita archivos y recursos accesibles. Las aprobaciones determinan quién revisa una acción. En escritorio, Ask for approval es el punto de partida recomendado en la documentación. Approve for me envía ciertas solicitudes a revisión automática; no amplía por sí mismo el acceso técnico.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra el control de permisos bajo el cuadro de escritura en escritorio. Revise el modo elegido para el chat actual.

02 Empiece con Ask for approval si está disponible. Evite Full access para una práctica con adjuntos.

03 En Settings > Browser o Computer Use, compruebe también los permisos específicos de sitios y aplicaciones.

04 En una conexión, revise la cuenta y las acciones que autoriza. Leer un proveedor no requiere permiso para hacer un pedido.

05 Si una acción está bloqueada por el administrador, adapte la práctica a archivos de ejemplo; no cambie la política para sortearla.

P26 · PERMISOS · PRÁCTICA MAZANA

```
Para este ejercicio puedes leer los archivos ficticios adjuntos y preparar nuevas entregas dentro de la carpeta de práctica. Conserva los originales. No envíes correos, no hagas pedidos, no publiques sitios, no cambies permisos y no modifiques el ERP. Si necesitas una capacidad adicional, explica qué resultado concreto depende de ella y prepara lo demás para revisión.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Revise el modo realmente seleccionado y las conexiones. Un texto que diga «no enviar» guía al agente, pero no sustituye los controles técnicos de la organización.

Fuentes: [R18] [R14] [R16] Referencias: pp. 49-52

27

Repita una revisión *con una frecuencia clara*

Programar no es lo mismo que ejecutar y comprobar una tarea.

Qué hace

Scheduled permite consultar tareas y ejecuciones. Una tarea independiente comienza desde su prompt guardado; una tarea ligada a un chat vuelve a su contexto. Para archivos locales, el ordenador debe estar encendido y la aplicación abierta. En web se utilizan fuentes cargadas o conectadas accesibles.

Dónde ir y qué hacer

01 Pruebe primero el encargo manualmente con el archivo ficticio. Revise el resultado antes de repetirlo.

02 Abra Scheduled en la barra lateral. Puede pedir en el chat una programación con frecuencia, hora, zona y fecha de fin.

03 Indique si quiere continuar este chat o crear una ejecución independiente, qué fuente se renueva y cuándo avisar.

04 Revise la configuración guardada y las primeras ejecuciones. Detenga o pause la tarea desde Scheduled si ya no es necesaria.

05 Los disparadores por eventos compatibles de Gmail, Slack o GitHub se configuran en web o móvil en planes elegibles; no equivalen a un evento del ERP.

P27 · TAREAS PROGRAMADAS · PRÁCTICA MAZANA

```
Prepara, sin programar todavía, una revisión de existencias de formación para cada lunes a las
08:00, Europe/Madrid, durante cuatro semanas. Fuente: archivo de práctica actualizado que yo
aporte. Resultado: propuestas y datos pendientes por ID. Avisa solo si hay cambio relevante,
error de lectura o decisión necesaria. No generes pedidos. Muéstrame el prompt completo y qué
acceso necesita cada ejecución.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Para activarla después, confirme el horario y revise Scheduled. Una tarea visible como activa no demuestra que la primera ejecución haya leído el archivo correcto.

Fuentes: [R19] [R08] Referencias: pp. 49-52

PASO 28 · ASISTENTE PERSISTENTE

28

Un dot puede mantener *una responsabilidad*

Función opcional para seguimiento continuo, distinta de una skill o un proyecto.

Qué hace

Un dot conserva notas y puede coordinar trabajo con Work o Codex. Vive en la nube y puede tener conexiones a aplicaciones o a un ordenador. Las conexiones de mensajería, aplicaciones y ordenador son independientes. Terminar una conversación no cancela necesariamente responsabilidades asignadas.

Dónde ir y qué hacer

01 Si está habilitado, abra dots en escritorio, navegador de escritorio o aplicación móvil. Siga la introducción y elija nombre.

02 Conecte solo las fuentes necesarias; puede omitir las conexiones durante la práctica.

03 Si debe usar archivos locales, conecte el ordenador desde su perfil en escritorio y manténgalo disponible.

04 Explique responsabilidad, fuentes, decisiones que requieren revisión y cuándo debe avisar. Compruebe lo que haya configurado.

05 En escritorio, abra el perfil > Activity para revisar tareas delegadas y solicitudes. Cancele explícitamente el seguimiento al terminar.

P28 · ASISTENTE PERSISTENTE · PRÁCTICA MAZANA

```
Quiero explorar un asistente para preparar la reunión semanal de operaciones de Mazana. Por ahora redacta únicamente una propuesta de responsabilidad: reunir partes que yo aporte, resumir incidencias por ID y mantener preguntas pendientes. Debe separar información nueva de la ya revisada y preparar borradores. No conectes cuentas, no actives seguimiento y no envíes comunicaciones.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Revise el alcance antes de activarlo. Un dot tiene sus propias notas; no suponga que comparte exactamente todos los controles y recuerdos de ChatGPT web o Codex local.

Fuentes: [R20] [R06] Referencias: pp. 49-52

29

Organice el conocimiento *para volver a utilizarlo*

Space conserva contenido editable y permite reunir el trabajo de un tema o equipo.

Qué hace

El workspace es el entorno personal o de la organización donde está conectado. Space reúne Pages, presentaciones, hojas, imágenes, sitios y archivos accesibles. Dentro, un espacio agrupa contenido de un tema. Un proyecto da contexto a chats; una Page conserva un documento que se puede editar y revisar.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra Space en ChatGPT o entre en chatgpt.com/space con la cuenta correcta.

02 En All, localice Your items, Shared with you y el buscador para encontrar contenido.

03 Para crear un grupo de trabajo, vaya a All > New > Space y llámelo Mazana - aprendizaje IA.

04 Puede dejar Invite people sin utilizar durante la preparación. Pulse Create y cree contenido de práctica.

05 Añada un índice de logística, compras, costes y bioseguridad. Antes de invitar a alguien, revise el acceso heredado del apartado 31.

P29 · ESPACIOS · PRÁCTICA MAZANA

```
Prepara para Space un índice llamado Mazana - aprendizaje IA con cuatro áreas: logística,
compras, costes y bioseguridad. Cada área tendrá objetivo, fuentes de formación, prompts,
resultados revisados y pendientes. Crea primero una Page privada si la herramienta está
disponible. No invites personas ni cambies permisos. Si no puedes crear la Page, entrega el
contenido para pegarlo manualmente.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Abra la Page o el contenido preparado y compruebe las cuatro áreas. Compartir un espacio da acceso a sus páginas según la herencia; no lo use como sustituto de revisar destinatarios.

Fuentes: [R21] [R22] [R24] Referencias: pp. 49-52

30

Cree una página *que el equipo pueda usar*

Una Page combina texto, archivos, tablas, imágenes y prompts reutilizables.

Qué hace

Las Pages se editan directamente o con ayuda de ChatGPT. El menú / añade bloques. Generate crea contenido en la página; Prompt deja un encargo que un lector puede ejecutar en un chat. Una referencia a un archivo o conversación no equivale a copiar todo su contenido.

Dónde ir y qué hacer

01 En la barra lateral de Space, seleccione New page y ponga un título concreto.

02 Escriba / para añadir Heading, Table, Checklist, File o Image. Use Page para crear una subpágina y Link to page para enlazar una existente.

03 Para un borrador, abra / > Generate. Para un encargo reutilizable, añada un bloque Prompt.

04 Seleccione texto > Ask for change para corregir solo ese fragmento. Con Comment puede iniciar una revisión.

05 Escriba @ para mencionar archivos o chats accesibles; revise fuentes y datos antes de compartir.

P30 · PAGES · PRÁCTICA MAZANA

```
Organiza esta Page como ficha de revisión de incidencias logísticas. Incluye objetivo, archivo de entrada, tabla de incidencias por ID, decisiones pendientes y fecha de revisión. Añade un bloque Prompt que permita preparar el parte con la hoja Logistica del kit. Conserva el enlace a la fuente y marca el conjunto como ficticio. No copies datos de chats privados ni añadas responsables reales.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Edite una frase directamente y pruebe el Prompt. Debe iniciar un encargo comprensible que señale sus fuentes. Guardar una Page no convierte sus datos en una conexión en tiempo real.

Fuentes: [R23] [R21] Referencias: pp. 49-52

31

Comparta con el acceso *que necesita cada persona*

Lectura, comentarios y edición son permisos distintos, cuando están disponibles.

Qué hace

Los permisos de un espacio o una página padre se heredan a su contenido. Quitar una invitación directa no elimina el acceso que alguien hereda de otra ubicación. Los archivos enlazados conservan sus permisos originales, pero un resumen copiado a la Page lo ven quienes puedan leer la Page.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra la Page o Space y sus controles de compartir.

02 Seleccione las personas o Teams previstos y el nivel que se ofrezca: View, Comment o Edit.

03 Compruebe si el acceso es directo o heredado de un espacio o página padre. Revise también las subpáginas.

04 Guarde y pida a un colaborador de prueba que compruebe su acceso con la cuenta prevista.

05 Para revisar, seleccione el texto > Comment. Puede mencionar @ChatGPT con una petición concreta de cambio.

P31 · COLABORACIÓN · PRÁCTICA MAZANA

```
Revisa el contenido de esta Page de formación antes de compartirla con un equipo de prueba. Enumera datos incluidos, fuentes enlazadas y fragmentos copiados de esas fuentes. Señala qué páginas hijas quedarían dentro del alcance. Prepara una propuesta de permisos de lectura y edición sin aplicarla. No invites personas ni cambies accesos.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Compruebe quién puede abrir el contenido y quién puede editarlo. Una Page compartida no comparte todos sus chats privados ni su memoria. Revise aparte el acceso a las fuentes enlazadas.

Fuentes: [R24] [R21] [R23] Referencias: pp. 49-52

32

Conserve una tabla *y una presentación editable*

Space permite reunir entregables que se pueden seguir revisando con el equipo.

Qué hace

Puede crear hojas con tablas y cálculos, y presentaciones colaborativas. Son distintos de un .xlsx o .pptx descargado: identifique cuál es la versión de trabajo. En Slides, los colaboradores pueden editar la misma presentación y comentar los cambios; la exportación necesita revisión visual.

Dónde ir y qué hacer

01 Desde ChatGPT, pida crear en Space una hoja o presentación y aporte las fuentes. No presuponga un menú de hoja idéntico en todas las cuentas.

02 Abra el artefacto guardado en Space. En una hoja, compruebe entradas, fórmulas y totales.

03 En Slides, edite texto, imágenes, tablas o gráficos. Seleccione un elemento > Request edits para pedir una corrección concreta.

04 Para colaborar en Slides, abra sus controles y elija View o Edit. No existe un rol separado de solo comentario para Slides.

05 En web, puede exportar Slides a PowerPoint, PDF o Google Slides. En escritorio puede abrirlo en PowerPoint o Keynote si están instalados.

P32 · HOJAS Y SLIDES EN SPACE · PRÁCTICA MAZANA

```
Crea en Space una presentación de seis diapositivas con la práctica ficticia de costes: pregunta, datos de entrada, presupuesto, real, escenario y comprobaciones. Usa los resultados revisados y conserva las unidades. Añade notas de fuente. Si puedes crear también una hoja editable, separa entradas y cálculos y enlázala desde la presentación. No compartas todavía ninguno de los dos artefactos.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Abra la hoja y las diapositivas desde Space y compare las cifras con el archivo original. Si escritorio Windows genera un PowerPoint en vez del deck colaborativo, use cloud o navegador para Space.

Fuentes: [R21] [R22] [R24] [R10] Referencias: pp. 49-52

33

Pase de un prompt *a una herramienta web*

Sites crea webs y pequeñas aplicaciones con una dirección y opciones de acceso.

Qué hace

Un Site puede ser un buscador de documentos, un formulario o un panel. Es diferente de una visualización dentro del chat. Describa qué hace el usuario, qué información utiliza y si debe conservar cambios. Todo despliegue de Sites es un despliegue de producción: para revisar primero, pida guardar sin desplegar.

Dónde ir y qué hacer

01 En ChatGPT web o escritorio, escriba una petición con la palabra website o seleccione @Sites.

02 Indique usuario, acciones, entradas, límites y adaptación a móvil. Adjunte datos ficticios y una referencia de estilo si la necesita.

03 Pida una versión guardada sin desplegar. Pruebe los filtros, formularios y estados sin datos.

04 En navegador, encuentre sus sitios en More > sites o chatgpt.com/sites. En escritorio abra sites.

05 En la vista previa, seleccione Edit > Describe website edits para pedir una modificación. Compruebe otra vez la interacción afectada.

P33 · CREAR UN SITIO · PRÁCTICA MAZANA

```
@Sites Crea un website de formación para consultar incidencias ficticias de logística de Mazana.
Usa Logistica_FICTICIA.csv. Debe permitir buscar por ID y filtrar por familia y estado; mostrar
los datos de la fuente y señalar campos incompletos. Si no hay coincidencias, ofrece limpiar
filtros. Adáptalo a móvil y muestra una etiqueta permanente de datos ficticios. Guarda una
versión sin desplegar ni compartir. No conectes el ERP.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Pruebe una búsqueda conocida, otra sin coincidencias y una pantalla estrecha. Un sitio creado con IA puede funcionar sin llamar a un modelo durante su uso.

Fuentes: [R25] [R13] Referencias: pp. 49-52

PASO 34 · DATOS GUARDADOS EN SITES

34

Pida persistencia *y compruébela*

Guardar el diseño de una web no guarda automáticamente los registros que escriben sus usuarios.

Qué hace

Un estado temporal puede desaparecer al recargar. Para registros duraderos, Sites documenta almacenamiento estructurado y de archivos, además de identidad de usuario. La autorización debe controlarse en el servidor. Ocultar un botón o guardar solo en un navegador no protege ni comparte adecuadamente registros de equipo.

Dónde ir y qué hacer

01 Antes de construir, enumere qué debe conservarse: incidencias, estado, fecha y responsable de prueba.

02 Pida almacenamiento persistente y reglas de lectura y edición por usuario. Deje claro si trabaja con copia de un archivo o con una fuente que se actualiza.

03 Sites puede utilizar D1 para registros y R2 para archivos; la selección técnica debe justificarse por la necesidad.

04 Pruebe crear y editar un registro ficticio; recargue, cierre y vuelva a abrir.

05 Con dos cuentas de prueba, compruebe acceso a registros. Si usa plugins, cada visitante necesita su conexión y permisos autorizados.

P34 · DATOS GUARDADOS EN SITES · PRÁCTICA MAZANA

```
Diseña, sin desplegar, una ampliación del sitio ficticio para registrar incidencias de formación
y conservarlas entre visitas. Define campos ID, descripción, estado y fecha. Propón
almacenamiento duradero y acceso de prueba: cada usuario solo ve y modifica sus registros, con
reglas aplicadas en servidor. Describe cómo lo comprobarás con dos cuentas. No uses datos reales,
no conectes servicios y no afirmes que persiste hasta probar recarga y reapertura.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Debe conservar el registro tras reabrir y respetar el acceso entre cuentas. En Sites con plugins, compartir el sitio no comparte la cuenta conectada del creador; la función exige configuración compatible del workspace.

Fuentes: [R26] [R25] [R27] Referencias: pp. 49-52

35

Revise el sitio *antes de hacerlo accesible*

El acceso de visitantes y el acceso para editar son controles distintos.

Qué hace

Un sitio nuevo está limitado al propietario y administradores hasta que se cambie su acceso. Las opciones pueden incluir usuarios seleccionados, workspace o público, según la cuenta. Elegir audiencia y añadir una función de inicio de sesión dentro de la web son decisiones separadas.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra la versión guardada y pruebe contenido, enlaces, formularios, datos y funcionamiento móvil.

02 Revise el alcance concreto antes de desplegar: URL, datos, audiencia y quién podrá editar. Mantenga el ejemplo de formación limitado.

03 Para invitaciones externas disponibles: Share > Who has access > Only those invited. Introduzca el correo en Search for people or groups o Enter an email address.

04 Revise Viewer y seleccione Invite solo después de decidir el destinatario. Compruebe la lista guardada y el acceso con la cuenta invitada.

05 Para editar dentro del workspace, el propietario puede cambiar Can view a Can edit. Tras publicar una actualización, revise la URL publicada.

P35 · PUBLICAR Y COMPARTIR SITES · PRÁCTICA MAZANA

```
Revisa la versión guardada del sitio ficticio. Prepara una ficha previa a publicación con:
contenido incluido, datos que utiliza, persistencia probada o pendiente, pruebas móviles,
audiencia propuesta y permisos. Señala incidencias. No despliegues, no invites y no cambies el
acceso. Quiero decidir la publicación con esa versión delante.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Un enlace que abre el propietario no demuestra acceso del visitante. En Enterprise, la publicación pública está desactivada por defecto; la disponibilidad y permisos los controla el administrador.

Fuentes: [R27] [R25] Referencias: pp. 49-52

36

Construya una aplicación *pequeña y revisable*

Codex resulta útil para convertir una regla conocida en una herramienta que se pueda probar.

Qué hace

Vibe coding consiste en describir el resultado e iterar con ayuda de IA. Una aplicación creada con IA puede ejecutar fórmulas normales, sin usar un modelo durante su funcionamiento. Para mínimos y reposición conviene empezar con reglas explícitas, una tabla pequeña y resultados de referencia.

Dónde ir y qué hacer

01 En escritorio abra Codex y cree un proyecto local con una carpeta nueva de práctica.

02 Copie Stock_FICTICIO.csv y Reglas_practica.md. Confirme la carpeta y permisos antes de cambiar archivos.

03 Pida un plan corto: entradas, cálculo, interfaz, guardado y pruebas. Mantenga el primer prototipo local y sin ERP.

04 Solicite construirlo con la menor complejidad posible y sin instalar dependencias que no necesite.

05 Abra la herramienta en la vista previa disponible y compare sus resultados con Controles_esperados.md.

P36 · CODEX Y PROTOTIPOS · PRÁCTICA MAZANA

```
Prepara un plan y después un prototipo local de reposición con Stock_FICTICIO.csv. Aplica
únicamente Reglas_practica.md. Interfaz: tabla de entradas, cobertura, stock objetivo y cantidad
propuesta; las filas inválidas quedan pendientes. Sin datos reales, sin pedidos, sin ERP y sin
publicación. Conserva las entradas, explica las fórmulas y prueba los casos del archivo
Controles_esperados.md. Indica cómo abrir la herramienta.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

La herramienta debe coincidir con los controles y poder explicar cada cálculo. Un prototipo que funciona con cinco filas no demuestra integración, rendimiento o fiabilidad operativa.

Fuentes: [R01] [R05] [R10] [R25] Referencias: pp. 49-52

37

Pruebe el comportamiento *que importa*

La comprobación debe buscar errores, además de recorrer el caso correcto.

Qué hace

Revise cálculo, entradas inválidas, conservación de datos y facilidad de uso. Una pantalla bien diseñada no valida una fórmula. Codex puede ayudar a comprobarlos, pero el responsable del área debe validar la regla de negocio. El kit proporciona resultados calculados, no una autorización para operar.

Dónde ir y qué hacer

01 Abra el prototipo y cargue el archivo ficticio sin modificarlo.

02 Compruebe una fila con reposición y otra sin reposición. Compare sus operaciones con el control.

03 Pruebe consumo vacío, cero, cantidad negativa y columna ausente. Deben producir un aviso claro y evitar resultados engañosos.

04 Si permite guardar cambios, recargue y vuelva a abrir. Si no hay persistencia, la interfaz debe indicarlo.

05 Revise móvil, etiquetas, unidades y descarga. Pida corregir solo el fallo encontrado y vuelva a probar ese caso.

P37 · REVISAR UN PROTOTIPO · PRÁCTICA MAZANA

```
Revisa el prototipo de reposición sin ampliar su alcance. Comprueba: M01 propone 240 unidades;
M02 propone 0; M03 propone 20; M04 queda pendiente por consumo ausente; M05 propone 0. Prueba
además consumo cero y stock negativo, que deben quedar pendientes según la política didáctica.
Corrige errores de cálculo o validación y muestra las comprobaciones realizadas. No publiques ni
conectes el sistema.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Guarde la versión revisada y la lista de pruebas. Si una prueba no se ha podido ejecutar, debe quedar como pendiente con su motivo.

Fuentes: [R10] [R28] [R25] Referencias: pp. 49-52

38

Termine un objetivo *con límites claros*

Un objetivo ayuda a sostener varios pasos; no amplía permisos ni asegura acceso permanente.

Qué hace

En escritorio, Goal mode permite mantener un objetivo y controlar su avance. En Work web, defina resultado, límites y revisión en el prompt. El trabajo cloud puede continuar sin el portátil para fuentes cloud; el acceso a archivos locales sigue dependiendo de la máquina y la configuración.

Dónde ir y qué hacer

01 En escritorio escriba /goal para iniciar un objetivo, cuando esté disponible. Si falta definición, /plan ayuda a concretarla.

02 Indique entrega, límites y pruebas. En Work web escriba los mismos elementos como encargo normal.

03 Use la fila de progreso para pausar, reanudar o editar el objetivo. Envíe aclaraciones dentro del mismo chat.

04 Para trabajo local prolongado, revise Settings > General > Prevent sleep while running. Mantenga la máquina disponible.

05 Antes de cerrar o cambiar de equipo, pida un resumen de continuidad y compruebe fuentes y archivos accesibles.

P38 · TRABAJO LARGO Y CONTINUIDAD · PRÁCTICA MAZANA

```
Objetivo: terminar un informe de práctica de compras con el Excel ficticio. Debe incluir datos
revisados, propuesta por ID, incidencias y un archivo editable. Límites: no pedidos, no ERP,
originales conservados. Finalización: comprobar M01-M05, abrir la entrega y dejar los datos
inválidos pendientes. Si falta una capacidad, guarda lo válido y explica el bloqueo. No continúes
con otros proyectos.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

Revise la entrega y las pruebas, no solo el indicador de completado. Si el ordenador deja de estar disponible, el entorno cloud no obtiene por ello todos sus archivos o herramientas locales.

Fuentes: [R28] [R05] [R01] Referencias: pp. 49-52

39

Enseñar un proceso *y recuperar contexto*

Record & Replay y Computer History son funciones diferentes y no hacen falta para empezar.

Qué hace

Record & Replay permite mostrar una secuencia en Mac y convertirla en una skill. Computer History recoge actividad de fuentes permitidas para producir historial y recuerdos. Requiere disponibilidad, habilitación y consentimiento personal; no se activa por el mero hecho de utilizar Work.

Dónde ir y qué hacer

01 Para grabar en Mac: seleccione Work o Codex > Plugins > menú + > Record a skill.

02 Aporte el contexto, autorice la grabación cuando esté preparado, demuestre un proceso de prueba y deténgala desde la barra de menú o indicándolo en el chat.

03 Revise la skill generada y ensáyela con valores distintos. Requiere Computer Use disponible y habilitado.

04 Para Computer History, revise Settings > Computer history > Permissions. Use Include only these apps / websites si decide acotarlo.

05 Computer History requiere Memories; en Business y Enterprise está desactivado por defecto y requiere habilitación administrativa. Puede pausarlo desde ajustes o la barra de menú de Mac.

P39 · FUNCIONES OPCIONALES · PRÁCTICA MAZANA

```
Ayúdame a definir una demostración de dos minutos para convertir en skill: abrir una copia de
formación de un informe y preparar un resumen sin enviar nada. Enumera entradas, pasos y
comprobación. No inicies una grabación ni actives Computer History. Quiero revisar el proceso y
las ventanas que se verían antes de decidir.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

La grabación debe detenerse al terminar. Si habilita historial, limite las fuentes y páuselo en comunicaciones con terceros salvo que cuente con su consentimiento expreso previo.

Fuentes: [R29] [R30] [R06] Referencias: pp. 49-52

40

Si algo no aparece *o no funciona*

Diagnostique cuenta, disponibilidad y fuente antes de reinstalar o ampliar permisos.

Qué hace

Los fallos más habituales son una función aún no habilitada, cuenta o workspace distintos, conexión no autorizada, carpeta local inaccesible o archivo que no se ha leído. La alternativa para aprender es una copia adjunta y un resultado manualmente revisable.

Dónde ir y qué hacer

01 Función ausente: compruebe plan, versión, workspace y permisos del administrador. Compare con navegador o escritorio según el apartado.

02 Conexión sin datos: revise cuenta, autorización y acceso al documento concreto. Pruebe una lectura pequeña.

03 Archivo inaccesible: confirme carpeta o vuelva a adjuntar la copia. Un ordenador apagado no sirve archivos locales.

04 Resultado incorrecto: aporte ID, cifra esperada y fórmula. Pida corregir ese caso y revisar los afectados.

05 Trabajo supuestamente guardado: abra la ruta o Page; para una aplicación, recargue y reabra. Conserve el original mientras resuelve.

P40 · RESOLVER PROBLEMAS · PRÁCTICA MAZANA

```
Diagnostica este problema sin instalar ni cambiar permisos: [describa lo observado]. Entorno:
[web o escritorio], cuenta o workspace: [sin contraseñas], función: [nombre], fuente: [archivo o
enlace]. Distingue lo comprobado de lo supuesto. Haz primero una prueba pequeña de lectura y
propone una alternativa con adjuntos. Conserva lo ya preparado y señala el dato mínimo que falta.
```

COMPRUEBE EL RESULTADO

No pegue claves o contraseñas en la descripción. Si una política corporativa bloquea una función, documente el límite y use la alternativa autorizada.

Fuentes: [R02] [R05] [R07] [R10] Referencias: pp. 49-52

Del pedido *al parte de incidencias*

20-25 minutos orientativos. Utilice Logistica y Vehiculos del Excel ficticio.

Qué se aprende

Leer dos tablas, comprobar restricciones simples, justificar alertas por ID y preparar un parte. La prioridad operativa indicada en la preparación fue animales, pienso y cereal. El ejercicio conserva esa distinción sin mezclar capacidades entre familias.

Cómo realizarla

01 Abra Work en el proyecto de práctica. Adjunte el Excel y Reglas_practica.md.

02 Pida lectura de columnas y una muestra de cada tabla. Confirme t como unidad de carga.

03 Ejecute el prompt. Revise primero capacidades y datos ausentes; después el texto del parte.

04 Abra la entrega y compare L03 y L04 con los controles. Guarde un borrador de comunicación sin enviarlo.

A01 · REVISAR Y PREPARAR EL PARTE

```
Con Logistica y Vehiculos del kit, revisa las cargas asignadas una a una. Valida existencia del vehículo, familia compatible y capacidad en toneladas. Localiza retrasos conocidos sin inventar tiempos. No calcules una planificación óptima: faltan secuencias, ventanas y disponibilidad completa. Entrega una tabla de incidencias por ID y un parte de cinco líneas. Prepara un borrador interno sin destinatario ni envío.
```

CONTROL DE REFERENCIA

L03: 26 t frente a 24 t de capacidad y retraso conocido de 40 min. L04: sin vehículo asignado. Las demás filas no presentan esas incidencias con las reglas aportadas; eso no demuestra viabilidad completa de toda la planificación.

Para llevarlo a un piloto: recopile ventanas horarias, capacidades compatibles, disponibilidad, descansos, secuencias y reglas operativas aprobadas. No se ha diseñado una integración con el ERP.

Fuentes: [R10] [R05] Referencias: pp. 49-52

PRÁCTICA B · COMPRAS

De existencias *a propuesta de reposición*

25-35 minutos orientativos. El cálculo es didáctico y no genera pedidos.

Qué se aprende

Aplicar una política explícita y comprobarla en una hoja o un prototipo. Las unidades de Stock son unidades genéricas de artículo. No contienen nombres, dosis ni decisiones sobre medicamentos reales.

Regla de formación

Stock objetivo = consumo diario × (plazo de entrega + días de seguridad). Posición disponible = stock + en pedido. Propuesta = máximo entre 0 y objetivo menos posición, redondeada hacia arriba a unidades enteras. Un consumo ausente o no positivo deja la fila pendiente.

Cómo realizarla

01 En Work, adjunte el Excel y pida el cálculo con fórmulas visibles.

02 Compare con Controles_esperados.md. Revise M04 antes de aceptar totales.

03 Si quiere practicar Codex, construya después el prototipo del apartado 36 con la misma política y los mismos controles.

B01 · CALCULAR SIN EMITIR PEDIDOS

```
Usa Stock del kit y la política didáctica indicada. Calcula objetivo, posición, cobertura de
stock actual y propuesta por artículo. Si consumo está ausente o no es positivo, deja cobertura y
propuesta pendientes. Rechaza valores negativos y explica la incidencia. Entrega una hoja
editable y un resumen. No sustituyas un campo vacío por cero, no hagas pedidos y no recomiendes
tratamientos.
```

CONTROL DE REFERENCIA

M01: objetivo 840, posición 600, propuesta 240. M02: 100, 300 y 0. M03: 120, 100 y 20. M04: pendiente. M05: 75, 90 y 0. La suma de propuestas válidas es 260; no cubre la fila pendiente.

Fuentes: [R10] [R28] Referencias: pp. 49-52

Detecte una secuencia *y explique la regla*

20-25 minutos orientativos. Protocolo inventado solo para aprender el método.

Qué se aprende

Leer un protocolo, ordenar movimientos por recurso y hora, y justificar una alerta con evidencia. Las clases A/B del kit son etiquetas didácticas. No expresan un riesgo sanitario real ni deben trasladarse a la operación.

Regla de formación

Una visita de clase B seguida por clase A para el mismo recurso requiere al menos 48 horas. Si falta una clase o el dato de limpieza del registro de llegada es desconocido, se marca pendiente. «No» en ese campo produce una alerta independiente. Son reglas ficticias, no recomendaciones veterinarias.

Cómo realizarla

01 Adjunte Visitas_FICTICIAS.csv y Protocolo_Bioseguridad_FICTICIO.md a Work.

02 Pida primero las reglas exactas. Después ordene por recurso y fecha/hora, sin mezclar personas o vehículos.

03 Revise las transiciones y trace cada alerta hasta los IDs de origen. Guarde el informe como formación.

C01 · REVISIÓN TRAZABLE DE VISITAS

```
Aplica exclusivamente el protocolo ficticio adjunto a las visitas del kit. Revisa cada recurso por separado y en orden temporal. Entrega ID de llegada, visita previa, tiempo transcurrido cuando proceda, regla, resultado y dato pendiente. Separa alertas de secuencia, limpieza y falta de información. No atribuyas contagios ni hagas una evaluación veterinaria. Cita la sección de la regla aplicada.
```

CONTROL DE REFERENCIA

V02: alerta por B→A en 24 h. V04: alerta por limpieza «no». V05: pendiente por clase y limpieza desconocidas. V07: B→A en 72 h, sin alerta de secuencia según esta regla ficticia.

Fuentes: [R10] [R05] Referencias: pp. 49-52

Del Excel *a una decisión explicada*

20-25 minutos orientativos. Costes ficticios de pienso, cereal y transporte.

Qué se aprende

Calcular presupuesto, real y escenario; mostrar unidades y separar un efecto calculado de una causa no documentada. Puede terminar con un informe, una presentación o una calculadora interactiva.

Cómo realizarla

01 Abra Work, adjunte el Excel y seleccione Costes. Confirme que transporte es un coste total por fila.

02 Calcule presupuesto y real; compare el total con el control antes de generar el gráfico.

03 Pida el escenario de precio +5 % con volumen real y transporte constante.

04 Opcional: use @Visualize para explorar el porcentaje. Si necesita una herramienta guardada con acceso de equipo, prepare un Site sin desplegar.

D01 · INFORME DE DESVIACIÓN Y ESCENARIO

```
Con Costes del kit, calcula toneladas por precio unitario más transporte total para presupuesto y
real. Desglosa la diferencia por fila y el porcentaje sobre presupuesto. Simula el precio real +5
% con el mismo volumen real y transporte. Entrega Excel con fórmulas y un resumen de cinco
líneas. Explica operaciones y supuestos; no inventes causas de proveedor o contrato ni presentes
el escenario como previsión.
```

CONTROL DE REFERENCIA

Presupuesto: 46.800 €. Real: 52.920 €. Diferencia: +6.120 € (+13,08 % redondeado). Escenario: 55.446 €, que añade 2.526 € al real (+4,77 %). El precio sube 5 %; el coste total sube menos porque el transporte se mantiene fijo.

Para una decisión real harían falta el periodo, la definición contable, impuestos, calidad de los datos y condiciones de los contratos. Aquí se practica el análisis, sin asumir que esos elementos están disponibles.

Fuentes: [R10] [R13] [R25] Referencias: pp. 49-52

Empiece con una práctica *y conserve lo aprendido*

La guía amplía la consulta; no exige cubrir todas las funciones en una mañana.

MOMENTO	RESULTADO A CONSEGUIR
Primera sesión	Cuenta correcta, proyecto, lectura del Excel y una práctica revisada.
Durante la semana	Repetir el caso con otra muestra ficticia y guardar un procedimiento corto.
Siguiente revisión	Elegir un caso por área, fuente necesaria, responsable y comprobación.
Antes de un piloto	Validar datos, reglas, accesos, integración y criterio de aceptación con el área.

Contenido del kit

Guía editable y banco de 44 prompts. Datos_Mazana_FICTICIOS.xlsx con Logistica, Vehiculos, Stock, Costes, Visitas y Ubicaciones. Los mismos datos en CSV. Reglas_practica.md, protocolo de bioseguridad ficticio, controles esperados y una skill de demostración. LEEME.md explica cómo empezar.

La primera ruta recomendada

Apartados 01-10 para preparar el entorno. Práctica A o B para obtener un resultado. Apartados 13-14 para repetir el método. Space sirve para conservarlo; Sites y Codex se incorporan cuando una herramienta pequeña aporta valor.

> **SI FALLA INTERNET O FALTA UNA FUNCIÓN**
>
> Abra los CSV en Excel o un editor, lea las reglas y contraste los controles. El aprendizaje central es formular el encargo y revisar el resultado. No necesita activar conexiones, tareas recurrentes o publicación para completar las prácticas.

El kit está preparado para formación y revisión. No contiene una aplicación desplegada, conexiones instaladas ni una evaluación de los sistemas de Mazana.

Las piezas *en una página*

Use esta tabla cuando dos nombres parezcan referirse a lo mismo.

CONCEPTO	SIGNIFICADO PRÁCTICO
Chat	Conversación para preguntas y trabajo breve.
Work	Experiencia para encargos de varios pasos y entregables.
Codex	Entorno de agente especialmente orientado a software y archivos.
Modelo / esfuerzo	Capacidad elegida y profundidad de razonamiento.
Proyecto	Contexto común para chats, fuentes e instrucciones.
Contexto / historial	Información utilizada ahora / conversación conservada.
Memoria	Recuperación útil de trabajo previo; no registro oficial.
Skill	Procedimiento reutilizable con entradas, pasos y comprobaciones.
Plugin o complemento	Paquete que añade skills o herramientas y conexiones.
Conector / MCP	Interfaz de herramientas de un servicio; MCP es un protocolo.
Workspace	Entorno de cuenta u organización y sus permisos.
Space / Page	Contenido guardado y agrupado / documento editable.
Visualize	Gráficos, mapas y pequeñas explicaciones interactivas.
Site / persistencia	Web alojada / datos que se conservan entre visitas.
Dot / Scheduled	Responsabilidad continua / ejecución en una fecha o evento.
Local / cloud	Trabajo en el ordenador conectado / en un entorno remoto.
Preparado / verificado	Existe un resultado / su estado final se ha comprobado.

CRITERIO COMÚN

Una función disponible no es una función configurada. Una entrega preparada no es una acción enviada. Una muestra correcta no demuestra funcionamiento general.

Documentación de producto
1 / 4

Consultada para esta edición del 20/10/2026. Enlaces a las guías oficiales utilizadas.

R01 · Empezar con ChatGPT Work
https://learn.chatgpt.com/docs/get-started-with-work

R02 · Ajustes de la aplicación
https://learn.chatgpt.com/docs/reference/settings

R03 · Modelos y razonamiento
https://learn.chatgpt.com/docs/models

R04 · Velocidad y consumo
https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/speed

R05 · Proyectos y conversaciones
https://learn.chatgpt.com/docs/projects

R06 · Memoria de ChatGPT y memoria local de Codex
https://learn.chatgpt.com/docs/customization/memories

R07 · Complementos, instalación y conexiones
https://learn.chatgpt.com/docs/plugins

R08 · Crear, guardar y utilizar skills
https://learn.chatgpt.com/docs/build-skills

Documentación de producto
2 / 4

Consultada para esta edición del 20/10/2026. Enlaces a las guías oficiales utilizadas.

R09 · Búsqueda web y Deep research
https://learn.chatgpt.com/docs/web-search

R10 · Crear, abrir y revisar archivos
https://learn.chatgpt.com/docs/artifacts-viewer

R11 · Imágenes como entrada
https://learn.chatgpt.com/docs/image-inputs

R12 · Generar y editar imágenes
https://learn.chatgpt.com/docs/image-generation

R13 · Visualizaciones, mapas y calculadoras
https://learn.chatgpt.com/docs/visualizations

R14 · Navegador integrado y navegador cloud
https://learn.chatgpt.com/docs/browser

R15 · Extensión para el navegador habitual
https://learn.chatgpt.com/docs/chrome-extension

R16 · Utilizar aplicaciones con Computer Use
https://learn.chatgpt.com/docs/computer-use

Documentación de producto
3 / 4

Consultada para esta edición del 20/10/2026. Enlaces a las guías oficiales utilizadas.

R17 · Conversación por voz
https://learn.chatgpt.com/docs/features/voice

R18 · Permisos y aprobación de acciones
https://learn.chatgpt.com/docs/permission-modes

R19 · Tareas programadas y eventos
https://learn.chatgpt.com/docs/automations

R20 · Crear y utilizar un dot
https://learn.chatgpt.com/docs/dots/getting-started

R21 · ChatGPT Space: conceptos
https://learn.chatgpt.com/docs/space

R22 · Space: primeros pasos y presentaciones
https://learn.chatgpt.com/docs/space/getting-started

R23 · Pages: bloques, prompts y edición
https://learn.chatgpt.com/docs/space/pages

R24 · Colaboración y acceso heredado
https://learn.chatgpt.com/docs/space/collaboration

Documentación de producto
4 / 4

Consultada para esta edición del 20/10/2026. Enlaces a las guías oficiales utilizadas.

R25 · Crear y modificar un Site
https://learn.chatgpt.com/docs/sites/creating-a-site

R26 · Datos, almacenamiento e identidad en Sites
https://learn.chatgpt.com/docs/sites/data-and-connections

R27 · Publicación y acceso a Sites
https://learn.chatgpt.com/docs/sites/publishing-and-sharing

R28 · Objetivos y trabajos largos
https://learn.chatgpt.com/docs/long-running-work

R29 · Record & Replay
https://learn.chatgpt.com/docs/extend/record-and-replay

R30 · Computer History: configuración y controles
https://learn.chatgpt.com/docs/customization/computer-history

R31 · Instalar y empezar con la aplicación de escritorio
https://learn.chatgpt.com/docs/app

> **CÓMO SE HA PERSONALIZADO**
>
> Los casos responden a los temas de preparación del taller: logística, compras, costes y bioseguridad. Todos los datos de ejercicios y las reglas sanitarias del kit son ficticios. La guía no acredita licencias ni configuración de la cuenta de Mazana.