

Blog SPA

Учебный проект: текстовый блог с комментариями на Django REST Framework и React.

Стек: Django 5.1, DRF, SimpleJWT, SQLite, Pillow · React 18, Vite 5, Tailwind 3, react-router-dom, axios.

Репозиторий: <https://github.com/net-i-creator/blog-spa>

Локальный запуск

```
cd backend
python3.12 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt && cp .env.example .env
python manage.py migrate && python manage.py seed_demo
python manage.py runserver 127.0.0.1:8001

# второй терминал:
cd frontend && npm install && npm run dev # http://127.0.0.1:5180
```

1. Скриншоты

Демо-аккаунты (создаются через seed_demo): `alice@example.com` / `bob@example.com`, пароль `password123`.

1.1 Страница входа

Б Блог .

Войти Регистрация

None

С возвращением

Войдите, чтобы писать посты и оставлять комментарии.

EMAIL

alice@example.com

ПАРОЛЬ

.....

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Демо: `alice@example.com` / `password123`

Учебный проект · Django REST Framework + React + Tailwind

1.2 Регистрация

Б Блог .

Войти Регистрация

Создать аккаунт

Несколько полей — и можно писать.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

newauthor

EMAIL

new@example.com

О СЕБЕ (необязательно)

Пишу про Django и React.

ПАРОЛЬ

.....

ПОВТОРИТЕ


.....

Создать аккаунт

Уже зарегистрированы? [Войти](#)

Учебный проект · Django REST Framework + React + Tailwind

1.3 Лента постов



1.4 Страница статьи с комментариями

Б

Блог

ЛентаНовая записьКабинет

A

alice

Выйти

← Назад к ленте

Как я перестал бояться SPA и полюбил REST

Aalice · 14 июня 2026 г.

РедактироватьУдалить

REST — это контракт между клиентом и сервером. Когда понятно, что отдаёт и принимает каждый эндпоинт, фронтенд и бэкенд начинают жить дружно.

Чек-лист дизайна API

Имена — существительные во множественном числе. Действия — методы HTTP. Состояния — статус-коды. Ошибки — структурированный JSON с понятным сообщением. Пагинация — единая на весь API. Версионирование — в URL или заголовке, но не в обоих сразу. Если вы держитесь этих правил, фронтенд-команда перестает спрашивать «а что здесь приходит?» и начинает строить.

Комментарии (2)

Отличный разбор, согласна с пунктом про пагинацию.

47/1000

Отправить

1.5 Создание новой записи

Б

Блог

ЛентаНовая записьКабинет

AaliceВыйти

Новая запись

Расскажите что-нибудь полезное.

ЗАГОЛОВОК

Идеальная структура Django-приложения

ТЕКСТ

Каждый раз, открывая новый проект на Django, я трачу первый час на структуру приложений: какие модели в соге, какие выносить в отдельный пакет, как делить сериализаторы и вьюхи. За пару лет у меня сложился набор правил, и я решил их записать — чтобы в следующий раз не вспоминать.


ОБЛОЖКА (необязательно)

PNG, JPG до 5 МБ

Отмена

Опубликовать

1.6 Личный кабинет



2. Модели

accounts.User

Кастомный пользователь на базе AbstractUser. USERNAME_FIELD = email.

blog.Post

blog.Comment

3. REST API

Базовый URL: <http://127.0.0.1:8001/api/> (или через Vite-прокси: <http://127.0.0.1:5180/api/>).

4. Маршруты фронтенда

5. Технические детали

JWT-флоу на клиенте

src/api/client.js: axios-интерсептор подставляет Authorization: Bearer <access>. При 401 автоматически вызывает /auth/token/refresh/ и повторяет запрос. Если refresh протух — пользователь выкидывается на /login.

Permissions

Кастомный класс IsAuthorOrReadOnly в blog/views.py: анонимные пользователи могут только читать, автор поста/комментария может редактировать и удалять свои записи.

Slug

Генерируется автоматически в Post.save() из title через django.utils.text.slugify. При коллизии добавляется -2, -3 и т.д.

CORS

django-cors-headers разрешает http://localhost:5173 и http://127.0.0.1:5180 (настраивается в backend/.env).

MEDIA

Папка media/ хранит аватары (avatars/) и обложки постов (posts/). В режиме DEBUG раздаётся самим Django.

Пагинация и фильтрация

PageNumberPagination с PAGE_SIZE=10. На /api/posts/ доступны ?search= (по title и body), ?author=, ?ordering=-created_at|created_at|title.