

Step 1
Nello step 1 identifichiamo il comune di riferimento. Il sistema mostrerà tutti i comuni disponibili se vengono passati almeno 3 caratteri.

N.B. Si consiglia di usare, nel form di copertura un sistema di autocompletamento come egon o google maps.

Richiesta

GET https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=city&city={city}

Parametro	Valore	Descrizione	Note
city	Stringa	Nome del comune (completo o parziale)	Parametro Richiesto

Esempio di Richiesta PHP:

```
<?php
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url = 'https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=city&city=ISEO'); <=====
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
        'authorization: Bearer TOKEN', <=====
        'Content-Type: application/json'
    ]);
    $response = curl_exec($curl);
    if ($response === false) {
        echo "cURL Error: " . curl_error($curl);
    } else {
        print_r(json_decode($response));
    }
?>
```

Risposta JSON:

```
{
  "CNL_AREA_OUT":
  {
    "NR9CNL":
    {
      "IValue":2 <===== numero record restituiti
    },
    "CNL":[ <===== dettaglio dei record
    {
      "CDPOBJSTA":{"IValue":0},
      "DSXOBJSTA":"","
      "CDPOBJREG":{"IValue":38000000004},
      "DSXOBJREG":"LOMBARDIA", <===== regione
      "CDPOBJDPT":{"IValue":380000000037},
      "DSXOBJDPT":"BRESCIA",
      "CDPOBJCNL":{"IValue":38000003314}, <===== id egon comune
      "DSXOBJCNL":"ISEO", <===== valori significativi
      "CDXZIP":"25049", <===== valori significativi
      "FLXSYN":"1",
      "DSXSYN":"ISEO",
      "CDPLNG":{"IValue":380},
      "TPPLNG":{"IValue":0},
      "NRPPRG":{"IValue":0},
      "NRPAMP":{"IValue":9091},
      "__hashCodeCalc":false
    },
    {
      "CDPOBJSTA":{"IValue":0},
      "DSXOBJSTA":"","
      "CDPOBJREG":{"IValue":380000000004},
      "DSXOBJREG":"LOMBARDIA",
      "CDPOBJDPT":{"IValue":380000000037},
      "DSXOBJDPT":"BRESCIA",
      "CDPOBJCNL":{"IValue":38000003324}, <===== id egon comune
      "DSXOBJCNL":"PROVAGLIO D'u0027ISEO", <===== valori significativi
      "CDXZIP":"25050", <===== valori significativi
      "FLXSYN":"1",
      "DSXSYN":"PROVAGLIO D ISEO",
      "CDPLNG":{"IValue":380},
      "TPPLNG":{"IValue":0},
      "NRPPRG":{"IValue":0},
      "NRPAMP":{"IValue":7167},
      "__hashCodeCalc":false
    },
    "__hashCodeCalc":false
  },
  "LSTERR":
  {
    "WP9STC":{"IValue":0},
    "DSXERR":"Ok",
    "__hashCodeCalc":false
  }
}
```

```
},
"__hashCodeCalc":false
}
```

Possibili Errori

Errore

parametro city [comune] mancante

Dettagli

Parametri mancanti

Se

[CNL_AREA_OUT] => [NR9CNL] => [IValue] => 0

Significa che nessun comune è stato trovato. Un esempio tipico è l'inserimento di una frazione invece del comune di riferimento.

Step 2

Nello step 2 identifichiamo la via/piazza/etc... all'interno del comune indicato.

N.B. Si consiglia di usare, nel form di copertura un sistema di autocompletamento come egon o google maps con un minimo di 3 caratteri. In questo step è necessario passare l' id egon del comune.

Richiesta

GET https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=address&street={street}&id_city={id_city}

Parametro	Valore	Descrizione	Note
street	Stringa	nome della strada completo o parziale	Parametro Richiesto
id_city	Int	ID Egon comune. Recuperato dallo step 1	Parametro Richiesto

Esempio di Richiesta PHP:

```
<?php

$url = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url = 'https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=address&street=botti&id_city=38000003314'); <=====
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    'authorization: Bearer TOKEN', <=====
    'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($curl);
if ($response === false) {
    echo "cURL Error: " . curl_error($curl);
} else {
    print_r(json_decode($response));
}

?>
```

Risposta JSON:

```
{
  "STR_AREA_OUT":
  {
    "NR9STR":{"IValue":1}, <===== numero record restituiti
    "STR":{
      {
        "CDPOBJSTA":{"IValue":0},
        "DSXOBJSTA":"","
        "CDPOBJREG":{"IValue":38000000004},
        "DSXOBJREG":"LOMBARDIA",
        "CDPOBJDPT":{"IValue":38000000037},
        "DSXOBJDPT":"BRESCIA", <===== valori significativi
        "CDPOBJCNL":{"IValue":38000003314},
        "DSXOBJDS1":"","
        "CDPOBJDS1":{"IValue":0},
        "DSXOBJCNL":{"IValue":0}, <===== valori significativi
        "CDPOBJSTR":{"IValue":38000254039}, <===== id egon via
        "DSXOBJSTR":"VIA RAFFAELE BOTTI", <===== valori significativi
        "CDXZIP":"25049", <===== valori significativi
        "FLXSYN":"1",
      }
    }
  }
}
```

```
"DSXSYN":{"VIA RAFFAELE BOTTI",
"CDPLNG":{"IValue":380},
"TPPLNG":{"IValue":0},
"NRPPRG":{"IValue":0
},
"__hashCodeCalc":false
}],
"__hashCodeCalc":false
},
"__hashCodeCalc":false
},
"__hashCodeCalc":false
},
"__hashCodeCalc":false
},
"__hashCodeCalc":false
},
"__hashCodeCalc":false
}
```

Possibili Errori

Errore

parametro street [via] mancante
parametro id_city [id egon comune] mancante

Dettagli

Parametri mancanti
Parametri mancanti

Se

[STR_AREA_OUT] => NR9STR] => [IValue] => 0

Significa che nessuna via è stata trovata.

Step 3

Nello step 3 identifichiamo il civico all'interno del comune e via indicati.

Richiesta

GET [https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=housenumber&num=\(num\)&id_street=\(id_street\)](https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=housenumber&num=(num)&id_street=(id_street))

Parametro	Valore	Descrizione	Note
num	Stringa	civico completo o parziale	Parametro Richiesto
id_street	Int	ID Egon della via	Parametro Richiesto

Esempio di Richiesta PHP:

```
<?php

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url = 'https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=housenumber&num=2&id_street=38000254039'); <=====
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    'authorization: Bearer TOKEN', <=====
    'Content-Type: application/json'
]);
$response = curl_exec($curl);
if ($response === false) {
    echo "cURL Error: " . curl_error($curl);
} else {
    print_r(json_decode($response));
}

?>
```

Risposta JSON:

```
{
  "CIV_AREA_OUT":
  {
    "NR9CIV":{"IValue":1}, <===== numero record restituiti
    "CIV":[
      {
        "CDPOBJCIV":{"IValue":380100031307629}, <===== id egon
        "NRPNUMCIV":{"IValue":2}, <===== valori significativi
        "DSXESP":"","
```

```
{
  "FLXEVN":"E",
  "TPXRNG":"0",
  "__hashCodeCalc":false
},
  "__hashCodeCalc":false
},
"LSERR":
{
  "WP9STC":{"IValue":0},
  "DSXERR":"Ok",
  "__hashCodeCalc":false
},
  "__hashCodeCalc":false
}
```

Possibili Errori

Errore

parametro num [civico] mancante
parametro id_street [id egon via] mancante

Dettagli

Parametri mancanti
Parametri mancanti

Se

[CIV_AREA_OUT] => [NR9CIV] => [IValue] => 0

Significa che nessun civico è stato trovato.

Step 4

Nello step 4 effettueremo il test di copertura vero e proprio utilizzando i parametri ID EGON in proprio possesso o ottenuti negli step precedenti.

Richiesta

GET
https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=coverage&customer_type={customer_type}&myStreet={myStreet}&myNum={myNum}&myCity={myCity}&myCap={myCap}&myPrv={myPrv}&myER={myER}&myStrg={myStrg}&myReg={myReg}

Parametro	Valore	Descrizione	Note
customer_type	Stringa	azienda o privato	Parametro Richiesto
myStreet	Stringa	via es: [VIA RAFFAELE BOTTI]	Parametro Richiesto
myNum	Stringa	civico es: [2]	Parametro Richiesto
myCity	Stringa	comune es: [ISEO]	Parametro Richiesto
myCap	Stringa	cap es: [25049]	Parametro Richiesto
myPrv	Stringa	provincia es: [BRESCIA]	Parametro Richiesto
myER	Int	id egon es: [380100031307629]	Parametro Richiesto
myStrg	Int	id egon via es: [38000254039]	Parametro Richiesto
myReg	Stringa	regione es: [LOMBARDIA]	Parametro Richiesto

Esempio di Richiesta PHP:

```
<?php

    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,
'https://api.pianetafibra.it/v2/api.php?endpoint=coverage&customer_type=privato&myStreet=VIA+RAFFAELE+BOTTI&myNum=2&myCity=ISEO&myCap=25049&myPrv=BRESCIA&myER=380100031307629&myStrg=38000254039&myReg=LOMBARDIA');
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
        'authorization: Bearer TOKEN',
        'Content-Type: application/json'
    ]);
    $response = curl_exec($curl);
    if ($response === false) {
        echo "cURL Error: " . curl_error($curl);
    } else {
        print_r(json_decode($response));
    }
}

?>
```

Risposta JSON:

```
{
  "IsAvailable":true,
  "Datetime":1716296787,
  "ProviderCode":"PIANETAFIBRA",
  "AreaCode":"AB",
```

```
"TechnologyCode": "FTTC",
"Coverage":
[
  {
    "type": "200V20",
    "url": "https://www.pianetafibra.it/Vordine-fibra-mista-rame-
fttc?piano=200&track=API&sid=cX11Z1doRHNBWHhVKzJDZ2VaOGtd0RZK2R3by9JMTFtVCs1aHQxM2ZjNDdsRUUrYvN6bWZ4S0hBN0J2NDMwMjA5eVkdUIDS0NFYzV3ck5MVmc4eTgvN2FFU21vMXdpOFVx
SUZGTkFIQTlSSGZ3WGy5TlJtOHFZYk8yMGxVTlVwMXlITHB4WnYzVzBXdhXdlacURRPT0="
  }
]
```

Possibili Errori

Errore

parametro customer_type [azienda, privato] mancante
parametro myStreet [via] mancante
parametro myNum [civico] mancante
parametro myCity [comune] mancante
parametro myCap [cap] mancante
parametro myPrv [provincia] mancante
parametro myER [codice id egon] mancante
parametro myStrg [codice egon via] mancante
parametro myReg [regione] mancante

Dettagli

Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti
Parametri mancanti

Se

[!sAvailable] => false

Significa che l' indirizzo non è coperto da alcuna tecnologia.

Tipi di Copertura

TechnologyCode

Coverage

AIR	300/50
AIR	200/50
AIR	100/20
AIR	30/3
AIR5G	300/30
AIR5G	100/10
AIR5GLTE	100/10
FTTC	200/20
FTTC	100/20
FTTH	1000/300
FTTH	1000/500
FTTH	2500/500
FTTH	2500/1000
FTTH	6000/2500

TechnologyCode mostra il tipo di tecnologia supportata, mentre **Coverage** il profilo disponibile all'indirizzo.

AreaCode mostra se Aree Bianche o meno. Se area Bianca il risultato sarà **"CD"**, se rientra nel piano Italia 1 Giga **"1G"** in tutti gli altri casi **"AB"**. Il profilo 1000/500 è disponibile solo con AreaCode **"CD"**.