0 여기서 시작

전체

Jun's Garden: 한국어 안내서

> 영어 전체 목록: ../00-READ-ME-FIRST.md

짧은 버전

다 읽을 시간이 없나요? 짧은 버전이에요. 전체 안내서는 아래에 있어요.

- 이 안내서들은 메뉴가 무엇을 설치했는지, 정원을 어떻게 돌보는지, 다음에 무엇을 만들지 설명해요. 설치 자체는 메뉴가 해요(한 폴더 위의 `00-READ-ME-FIRST-KO.html`).
- 규칙 1: 메뉴로 바꾸세요. 설정(메뉴 `8`), 사용자(메뉴 `U`), 구성 요소(메뉴 `9`), 정문(메뉴 `M`, `1`). 큰 변경 전에는 백업하세요(메뉴 `6`).
- 규칙 2: 비밀번호와 키는 `.env`에만 있어요. 채팅, 스크린샷, 이메일, AI 채팅에 절대 넣지 마세요.
- 규칙 3: 물 주기 프로젝트에는 저전압 부품(5 V 또는 12 V)만 쓰세요. 벽 콘센트에 꽂는 것은 절대 자르거나 연결하지 마세요.
- 프로젝트는 쉬운 것부터 어려운 것 순서예요. 프로젝트 1(Uptime Kuma, 20분)부터 시작하세요.
- AI는 가끔 자신 있는 목소리로 틀려요. 명령을 실행하기 전에 안내서와 비교해 보세요.
- 막히면 점검표(메뉴 `5`)를 실행하세요. 메뉴 `H`가 비밀번호 없는 도움 파일을 만들어요.

이 폴더에는 안내서 몇 개의 한국어 번역이 있어요. 설치 자체는 메뉴가 해요 (정원 폴더의 00-READ-ME-FIRST-KO.html을 보세요). 메뉴도 한국어로 볼 수 있어요: 메뉴에서 `L`을 입력하고 `2`(한국어) 또는 `3`(둘 다)을 고르세요. 입력하는 것(숫자, 글자, y/n, 명령)은 그대로예요.

번역되지 않은 안내서는 영어로 읽어요. 명령, 파일 이름, 웹 주소, 메뉴 번호는 영어 안내서와 한국어 안내서에서 똑같아요.

여기 있는 모든 것은 한 번에 작은 한 단계씩 하도록 만들었어요. 어느 단계에서든 멈췄다가 나중에 다시 와도 돼요.

세 가지 규칙

1. **메뉴로 바꾸세요.** 설정(메뉴 `8`), 사용자(메뉴 `U`), 구성 요소(메뉴 `9`), 정문 (메뉴 `M`, `1`)을 쓰면 모든 것이 서로 맞게 유지돼요. 큰 변경 전에는 백업하세요(메뉴 `6`).
2. **비밀은 비밀로.** 비밀번호, 앱 비밀번호, No-IP 키, API 키는 `.env`에만 있어요 (메뉴가 보이지 않게 넣어 줘요). 채팅, 스크린샷, 이메일, 남에게 보내는 파일에 절대 넣지 마세요. AI 채팅도 마찬가지예요.
3. **안전한 전기만.** 물 주기 프로젝트에는 키트에 든 저전압 부품(5 V 또는 12 V)을 쓰고, 벽 콘센트에 꽂는 것은 절대 자르거나 연결하지 마세요. 중요한 곳에는 프로젝트에 "STOP SIGN"(정지 표시)이 있어요.

갖고 있는 것

부분	무엇인가요
웹사이트	식물 목록, 갤러리, 블로그, 데이터 페이지, 방명록, 식물 관리 화면이에요. Rust로 썼고, 한 줄 한 줄 설명이 달려 있어요
정원 도구(`/beds`)	화단 계획, 점검, 진단, 이름표 스캔, 지출, 위키 대기열(선택 구성 요소)
위키(Wiki)	나만의 정원 백과사전(선택 구성 요소)
`garden.sh`	모든 것을 설치하고 돌봐 주는 메뉴
`START-HERE/`	이 안내서들
`lab/`	한 가지 일만 하는 연습용 스크립트. 배우기 위한 거예요 (`lab/README.md`)
`docker/`	프로그램마다 어떻게 만들어지는지, 그리고 Uptime Kuma, Home Assistant, ESPHome, Apache용으로 미리 만들어 둔 파일
`AGENTS.md`, `GEMINI.md`	AI 도우미가 읽는 규칙이에요. 그래서 AI가 안전하게 도와줘요
`WHAT-GETS-INSTALLED.md`, `WHY-THESE-PROGRAMS.md`	모든 프로그램, 어디서 오는지, 왜 골랐는지(한국어판: WHAT-GETS-INSTALLED.ko.md, WHY-THESE-PROGRAMS.ko.md)

안내서 찾기

안내서가 많아서, 안내서 웹 페이지(handbook)에는 페이지마다 맨 위에 찾기 칸이 있어요. `00-WELCOME.html`을 여세요(정원 폴더 안. Windows에서는 설치가 끝나면 열려요).

1. 맨 위의 찾기 칸을 클릭하세요(또는 `/`를 누르세요). 아무것도 입력하지 않으면 자주 찾는 주제가 보여요: 하나를 클릭하세요. 예: **공유기**, **백업**, **이름 바꾸기**.
2. 또는 아무 낱말이나 입력하세요. 예: `password`, `NAS`, `비밀번호`. 여러 낱말을 쓰면 그 낱말이 모두 있는 곳을 찾아요: `backup Google Drive`.
3. 칸 옆에서 언어를 고르세요: **English + 한국어**, **English**, **한국어**. 고른 것을 기억해요.
4. 결과를 클릭하면: 안내서가 바로 그 부분에서 열려요. `Enter`는 첫 결과를 열고, `Esc`는 칸을 비워요.

여기 있는 모든 안내서를 두 언어로 찾고, 다른 안내서(n8n과 프로젝트 안내서, 설치되는 것, 요약, 일지)도 찾아요. 이 컴퓨터에서 인터넷 없이 돌아가고, 입력한 것은 어디로도 보내지 않아요.

정원 돌보기

안내서	내용
23 전체 설정	지금 정원이 돌아가는 방식 그대로, 전부 순서대로: 나에게 맞는 단계(쉬움, 추천, 전체)를 고르고, 한 부분씩
11 웹사이트가 돌아가는 방식	파일마다 어디에 있는지, 안전하게 바꾸는 방법
12 내 데이터베이스	표, 안을 들여다보는 방법, 안전한 습관
26 이름 바꾸기, 옮기기, 끄기, 정리하기	폴더와 페이지에 내 이름, 더 큰 디스크로 옮기기, 켜기 / 끄기 스위치, Windows의 Docker
13 백업과 폴더 이름	백업 이름, 복원, 폴더 옮기기와 이름 바꾸기
14 IP 예약하고 포트 두 개 열기	공유기(router)에서 할 일
04 인터넷에 올리기	No-IP 계정, 정문, 먼저 연습하기
04b junsgarden.zapto.org 옮기기	이미 내 것인 것, 그리고 확인할 것
07 내 로그인 페이지	로그인 페이지와 관문이 어떻게 작동하는지, 게스트, 2단계 인증
09 문제 해결	증상별 해결 방법
25 자주 묻는 질문	메뉴 키와 함께 짧은 답: 다시 시작, 비밀번호, 친구, 되돌리기, 사진, 업데이트, 옮기기

배우기와 AI

안내서	내용
16 Google AI Studio와 Gemini	출처가 있는 웹 검색, 코딩 도움, 내 컴퓨터 알기, 무료 키
08 Gemini 설정	노트북의 Gemini CLI
05 Gemini 질문	복사해서 붙여 넣는 시작 질문
15 로컬 AI	집의 성능 좋은 컴퓨터에서 돌리는 AI(선택, 고급)
17 Android 앱, 그리고 AI로 코딩하기	Android Studio, 휴대폰의 앱, Android Studio 안의 Gemini, 로컬 AI, 코드를 안전하게 바꾸는 방법
00b 시작하기 전에	필요한 모든 것(꼭 필요한 것과 선택)과 부분마다 걸리는 시간. 이것부터 읽으세요
20 SSH와 원격 데스크톱	Windows PC에서 정원 컴퓨터로 일하기, 키, 파일 복사, 그 컴퓨터 화면 보기
22 Bash, 한 단계씩(영어)	터미널로 하는 방법이에요. 더 어렵지만 힘들지 않아요: 터미널, 프롬프트, 첫 명령, 정원 프로그램 실행을 처음으로 함께 따라가 봐요
21 모든 프로그램과 출처	프로그램마다(꼭 필요한 것과 선택) 버전, 이유, 만든 곳의 공식 문서. Let's Encrypt가 자물쇠를 주는 방법
19 모든 메뉴 선택, 설명	모든 메뉴의 선택마다: 무엇을 하는지, 언제 쓰는지, 무엇을 바꾸는지, 되돌리는 방법
18 코드를 직접 검토하기	파일 지도, 바뀐 것이 없는지 확인, git 기록, 비밀 정보 검사기, Gemini나 친구에게 검토 부탁하기

영어 안내서 24 Tools for learning and programming(아주 선택)에는 배우기와 프로그래밍에 쓸 수 있는 선택 도구들이 있어요.

프로젝트(사다리처럼, 쉬운 것부터 어려운 것까지)

단계	안내서	갖게 되는 것	시간	난이도
1	프로젝트 1: Uptime Kuma(영어)	내 사이트가 켜져 있는지 알려 주는 대시보드	20분	쉬움
2	프로젝트 2: 백업(영어)	노트북 밖에 두는 백업 사본	30분	쉬움
3	프로젝트 3: Home Assistant(영어)	나만의 스마트홈 허브	45분	보통

단계	안내서	갖게 되는 것	시간	난이도
4	프로젝트 4: Govee 조명(영어)	해 질 녘과 내가 정한 규칙을 따르는 조명	30분	3단계가 되면 쉬움
5	프로젝트 5: 날씨와 비(영어)	비와 서리 알림, 그리고 새 날씨 측정값	30분	보통
6	프로젝트 6: 흙 센서(영어)	화단이 마르면 알려 주는 센서	2시간	보통
7	프로젝트 7: 자동 물 주기(영어)	스스로, 안전하게 물을 주는 밸브나 펌프	3시간	보통에서 어려움
8	프로젝트 8: 웹사이트에 측정값 올리기(영어)	내 데이터(Data) 페이지에 나오는 센서 숫자	3시간	어려움
9	프로젝트 9: 더 많은 아이디어(영어)	다음 프로젝트를 고를 수 있는 목록		골라요

n8n 안내서(이메일과 자동화)는 프로젝트 5 다음에 하면 잘 맞아요. 먼저 n8n을 켜세요(메뉴 `9`): n8n 1: 첫 이메일(영어), n8n 2: 흙이 마르면 오는 이메일(영어), n8n 3: 주간 정원 보고서(영어).

노트북을 처음부터 준비한다면: 01 노트북에 Ubuntu 설치하기와 02 Docker가 설치의 첫 단계들이 하는 일을 설명해요. Docker가 무엇인지 궁금한데 기술적인 부분은 빼고 싶나요? 02a Docker는 무엇인가요?(그림 두 장, 쉬운 말). 10 계획은 확인 지점이 있는 꼼꼼한 주별 순서예요.

이것도 쓸모 있어요: 살 것 목록과 내가 해낸 것 체크리스트(영어).

안내서마다 같은 짜임

모든 안내서는 같은 부분이 같은 순서로 있어요. 그래서 지금 어디쯤인지 늘 알 수 있어요.

1. **무엇을 만드나요**(What you will build)
2. **시간과 비용**(Time and cost)
3. **먼저 필요한 것**(What you need first)
4. **단계**(Steps: 번호가 있고, 단계마다 무엇이 보여야 하는지 적혀 있어요)
5. **잘 됐는지 아는 법**(How you know it worked)
6. **다르게 되면**(If something goes differently)
7. **나만의 것으로 만들기**(Make it yours: 해 볼 수 있는 선택 변경)

Gemini를 도우미로 쓰기

- **먼저 배경을 알려 주세요.** Gemini 질문을 열고, "context block"(배경 설명)을 복사해서 새 채팅의 첫 메시지로 붙여 넣으세요.
- **오류를 정확히 붙여 넣으세요.** 터미널의 빨간 글자를 한 글자도 바꾸지 말고 그대로 복사하세요.
- **설명해 달라고 하세요.** "실행하기 전에 이 명령을 쉬운 말로 설명해 줘"는 언제나 좋은 질문이에요.

AI는 가끔 자신 있는 목소리로 틀려요. **명령을 실행하기 전에 안내서와 비교해 보세요.** 둘이 다르면 먼저 안내서를 믿고, 그다음 Gemini에게 왜 다른지 물어보세요. 비밀번호나 키는 어떤 AI 채팅에도 절대 붙여 넣지 마세요. 실수로 붙여 넣었다면 바꾸세요(설정, 메뉴 `8`).

한국어로 번역된 것

안내서	내용
23 전체 설정	지금 정원이 돌아가는 방식 그대로, 전부 순서대로: 나에게 맞는 단계(쉬움, 추천, 전체)를 고르고, 한 부분씩
03 집에서 정원 쓰기	비밀번호, 이메일, AI 상자, 첫 편집, 평소 메뉴
04 인터넷에 올리기	No-IP 계정, 정문(Caddy), 로그인 페이지(Authelia), 먼저 연습하기, DuckDNS 하위 도메인
13 백업과 폴더 이름	백업 이름, 복원, NAS와 Google Drive, 폴더 옮기기와 이름 바꾸기
14 IP 예약하고 포트 두 개 열기	공유기(router)에서 할 일
16 Google AI Studio와 Gemini	출처가 있는 웹 검색, 코딩 도움, 내 컴퓨터 알기, 무료 키, LiteLLM
WHAT-GETS-INSTALLED.ko.md	설치되는 모든 프로그램, 출처, 이유
WHY-THESE-PROGRAMS.ko.md	왜 이 프로그램들인지(질문과 답)

짧은 버전은 한국어, 전체 안내서는 영어

안내서(짧은 버전은 한국어)	내용
01 Ubuntu on the laptop	노트북에 Ubuntu 설치하기
02 Docker	설치의 첫 단계가 하는 일
02a Docker는 무엇인가요?	그림 두 장과 쉬운 말로: 왜 작은 상자를 쓰는지(참고로만)
04b Moving junsgarden.zapto.org	예전 서버에서 이름 옮기기
05 Gemini prompts	복사해서 쓰는 Gemini 질문
06 Shopping list	살 것 목록
07 Your sign-in page	로그인 페이지와 관문, 게스트, 2단계 인증
08 Gemini setup	노트북의 Gemini CLI
09 Troubleshooting	증상별 해결 방법
10 The plan	주별 순서와 확인 지점
11 How your website works	파일 위치, 안전하게 바꾸는 방법
12 Your database	표, 안을 보는 방법, 안전한 습관
15 Local AI	집의 성능 좋은 컴퓨터에서 돌리는 AI(선택, 고급)
17 Android app and AI coding	Android Studio, 휴대폰 앱, AI로 코딩하기
00b 시작하기 전에	필요한 모든 것(꼭 필요한 것과 선택)과 걸리는 시간. 먼저 읽으세요
20 SSH와 원격 데스크톱	Windows PC에서 정원 컴퓨터로 일하기, 키, 파일 복사, 화면 보기
22 Bash, 한 단계씩(영어)	터미널로 하는 방법, 조금 더 어렵지만 힘들지 않아요: 처음 쓰는 사람을 위한 bash 입문서(영어로만 있어요)
21 모든 프로그램과 출처	프로그램마다 버전, 이유, 만든 곳의 공식 문서. Let's Encrypt가 자물쇠를 주는 방법
19 모든 메뉴 선택, 설명	모든 메뉴의 선택마다: 무엇을 하는지, 언제 쓰는지, 무엇을 바꾸는지, 되돌리는 방법
18 코드를 직접 검토하기	파일 지도, 바뀐 것이 없는지 확인, git 기록, 비밀 정보 검사기, Gemini나 친구에게 검토 부탁하기

안내서(짧은 버전은 한국어)	내용
Projects	프로젝트 1~9(Uptime Kuma, 백업, Home Assistant, Govee 조명, 날씨, 흙 센서, 물 주기 ...)
n8n guides	n8n으로 이메일과 자동화
MY-WINS.md	내가 해낸 것 체크리스트

막히면

1. 점검표를 실행하세요(메뉴 `5`). 무엇부터 고쳐야 하는지 알려 줘요.
2. 안내서의 "다르게 되면"(If something goes differently) 부분을 읽으세요.
3. 메뉴 `H`가 도움 파일(비밀번호 없음)을 만들어요. "I am stuck"(막혔어요) 질문과 함께 Gemini에 붙여 넣거나, 믿을 수 있는 사람에게 보여 주세요.
4. 20분이 지나도 막혀 있나요? 멈추고, 쉬고, 해 본 것을 적어 두세요. 새로운 눈으로 보면 대부분의 문제가 풀려요.

막히는 것은 정상이에요. 전문가들도 매일 막혀요. 그것을 푸는 것이 진짜 실력이에요.

한 컴퓨터의 세 가지 이름(다들 자주 헷갈려요)

이름	무엇인가요	예	보는 방법(그 컴퓨터의 터미널에서)
User name(사용자 이름)	그 컴퓨터에서 쓰는 내 이름: 로그인하는 계정이에요. 사람마다 따로 있어요. SSH가 물어봐요: `ssh USERNAME@ADDRESS`.	`jun`	`whoami`
Host name(호스트 이름, 기기 이름)	컴퓨터 자체의 이름이에요. 네트워크에서 사람이 알아보기 위한 것이고, 로그인이 아니에요.	`garden-lab`	`hostname`
IP address(IP 주소)	집 네트워크에서 컴퓨터의 번호예요. 공유기가 정해 줘요. 바뀌지 않게 예약하세요(안내서 14). 프로그램은 이것으로 컴퓨터를 찾아요.	`192.168.1.50`	`hostname -I`(첫 번째 숫자)

그래서 다른 컴퓨터에서 정원 노트북에 닿으려면 `ssh jun@192.168.1.50`이라고 쳐요: **사용자 이름** `@` **IP 주소**. 호스트 이름(`garden-lab`)은 알아보는 데만 도움이 돼요.

공식 초보자 페이지(영어): 기기 이름(호스트 이름) 바꾸기, 내 IP 주소 찾기, 새 사용자 계정 추가하기, Ubuntu의 사용자 관리.

자주 보는 말

말	쉬운 뜻
Terminal(터미널)	명령을 입력하는 창
Command(명령)	터미널에 입력하고 Enter를 누르는 한 줄
`sudo`	"관리자로 실행하기". 내 비밀번호를 물어봐요
Container(컨테이너)	프로그램 하나와 그것에 필요한 모든 것이 든 작고 밀봉된 상자
Docker	컨테이너를 만들고 실행하는 도구
Compose	함께 시작할 컨테이너 목록이 적힌 파일(`docker-compose.yml`)
Image(이미지)	컨테이너를 만드는 레시피
Port(포트)	컴퓨터의 번호 붙은 문. `8030`은 웹사이트가 쓰는 문이에요
localhost	"이 컴퓨터". 이것으로 시작하는 주소는 나만 볼 수 있어요
`.env`	비공개 설정이 든 파일. 메뉴가 대신 바꿔 줘요
Reverse proxy(리버스 프록시)	방문자를 알맞은 컨테이너로 보내는 정문 프로그램(Caddy)
SSO / sign-in page(로그인 페이지)	여러 도구 앞에 있는 로그인 페이지 하나(내 것은 Authelia)
DDNS	웹 이름이 집의 인터넷 주소를 계속 가리키게 해 주는 서비스
HTTPS	브라우저의 자물쇠. 연결이 비공개라는 뜻이에요

즐겁게 하세요. 진짜로 쓰이는 것을 만들고 있어요.