

ID	Caso de teste	Pré-condição	Etapas do teste	Dados de teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link de bug do Jira
POST /api/v1/courier								
Campo:login								
1	Criar um entregador		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
2	Elemento "login" o comprimento é de 02 ate 10 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "nin", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
3	Elemento "login" o comprimento de 01 caractere		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "n", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-92
4	Elemento "login" o comprimento de 03 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "nin", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
5	Elemento "login" o comprimento de 09 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninjaaaaa", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
6	Elemento "login" o comprimento de 10 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninjaaaaaa", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
7	Elemento "login" o comprimento de 11 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninjaaaaaaa", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-93
8	Letras latinas são aceitas normalmente		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninjā", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
9	Alfabetos não latinos são recusados		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "おはよう日本", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-94
10	Caracteres especiais são invalidos		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninj@@@\$\$", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-95
11	Traços são invalidos		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "n-i-n-j-a", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-96

12	Utilizando numeros no campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "n1i2n3j4a", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-97
13	Pontos devem ser rejeitados pelo campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "n.i.n.j.a", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-98
14	Virgulas devem ser rejeitadas pelo campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "n,i,n,j,a", "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-99
15	O campo não pode estar vazio		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": , "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 400 Bad Request	Aprovado	
16	Excluindo o campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "password": "1234", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 400 Bad Request	Aprovado	
Campo:FirstName								
17	O comprimento aceitavel é de 2 a 10 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninjaa", "password": "1234", "firstName": "joao" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
18	Testando comprimento do campo com 01 caractere		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "nin", "password": "1234", "firstName": "j" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-100
19	Testando comprimento do campo com 02 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninudo", "password": "1234", "firstName": "vi" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
20	Testando comprimento do campo com 03 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "nindo", "password": "1234", "firstName": "vil" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
21	Testando comprimento do campo com 09 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "teste", "password": "1234", "firstName": "vilsonnnn" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
22	Testando comprimento do campo com 10 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "teste00", "password": "1234", "firstName": "vilsonnnnn" }	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	

23	Testando comprimento do campo com 11 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste000", "password": "1234", "firstName": "vilsonnnnnn"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-101
24	Alfabeto latino aceito normalmente		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste0000", "password": "1234", "firstName": "vilson"	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
25	Outros alfabetos não devem ser aceitos		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste10000", "password": "1234", "firstName": "おはよう日本"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-102
26	Caracteres especiais são invalidos		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste00001", "password": "1234", "firstName": "vil\$on"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-103
27	Traços são considerados invalidos		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste000001", "password": "1234", "firstName": "v-i-l-s-o-n"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-104
28	Numeros são considerados invalidos		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste0000001", "password": "1234", "firstName": "v1i2l3s4o5n"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-105
29	Pontos não podem ser utilizados no campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste000000001", "password": "1234", "firstName": "v.i.l.s.o.n"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-106
30	Virgulas não podem ser utilizadas no campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "ninjaa", "password": "1234", "firstName": "s,a,s,k,e"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-107
31	O campo não é obrigatorio		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste", "password": "1234", "firstName": ""	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
Campo:Password								
32	O comprimento exato é de 4 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "saske"	Status 201 created	Status 201 created	Aprovado	
33	O campo não deve aceitar 3 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	"login": "teste", "password": "123", "firstName": "saske"	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-108

34	O campo não deve aceitar 5 caracteres		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "teste1", "password": "12345", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-109
35	Validar que letras não sao permitidas		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninja0", "password": "1a2b3c4", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-110
36	Caracteres especiais são invalidos		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninja00", "password": "1@2@3\$4", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-111
37	Traços são invalidos no campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninja00000", "password": "1-2-3-4", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-112
38	Pontos não são aceitos no campo		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninja000", "password": "1.2.3.4", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 201 created	Failed	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-113
39	O campo não pode estar vazio		Enviar requisição POST para /api/v1/courier	{ "login": "ninja0001", "password": "", "firstName": "saske" }	Status 4XX	Status 400 Bad request	Aprovado	
DELETE /api/v1/courier/:id								
40	Deletando um entregador		Enviar requisição DELETE /api/v1/courier/:id		Status 200 Ok	Status 200 Ok	Aprovado	
41	Usando id inexistente para deletar entregador		Enviar requisição DELETE /api/v1/courier/:id		Status 4XX	Status 404 Not Found	Aprovado	
42	Utilizando letras no id		Enviar requisição DELETE /api/v1/courier/:id		Status 4XX	Status 404 Not Found	Aprovado	
43	Utilizando caracteres especiais		Enviar requisição DELETE /api/v1/courier/:id		Status 4XX	Status 404 Not Found	Aprovado	
44	Utilizando letras não latinas		Enviar requisição DELETE /api/v1/courier/:id		Status 4XX	Status 404 Not Found	Aprovado	
45	Deixando o campo vazio sem id		Enviar requisição DELETE /api/v1/courier/:id		Status 4XX	Status 404 Not Found	Aprovado	