

Repositório Acadêmico de Resumos.

1. Visão Geral do Projeto

O **AcadHub** é uma plataforma simples e eficiente para **upload, gerenciamento e consulta de resumos acadêmicos**, permitindo que estudantes armazenem seus materiais e acessem a biblioteca de forma prática.

O sistema é composto por:

- **Frontend** (HTML, CSS, JS + Bootstrap)
- **Backend** (Node.js + Express)
- **Banco de Dados** (PostgreSQL)

O objetivo principal é oferecer uma solução funcional para cadastro, login, upload de arquivos e listagem de resumos.

2. Funcionalidades do Sistema

2.1. Usuário

- Criar conta
- Fazer login
- Autenticação via **JWT Token**
- Upload de resumos (PDF/DOCX)
- Acessar biblioteca de resumos enviados

2.2. Resumos

- Enviar arquivos com título, descrição e curso
- Armazenamento na pasta `/uploads`
- Registro no banco de dados vinculado ao usuário
- Listagem de resumos com:
 - Título
 - Descrição
 - Curso
 - Data de envio
 - Nome do autor
 - Link para download

3. Tecnologias Utilizadas

Frontend

- HTML5

- CSS3
- Bootstrap 5
- JavaScript vanilla

Backend

- Node.js
- Express.js
- Multer (upload)
- JSON Web Token
- bcrypt (criptografia de senha)
- CORS
- dotenv
- PostgreSQL (via [pg](#))

Banco de Dados

- PostgreSQL
- Tabelas: [users](#) e [resumos](#)

4. Requisitos para rodar o sistema localmente

4.1. Instalar o Node.js

-Baixar em: <https://nodejs.org/>

-Versão recomendada: **18+**

4.2. Instalar o PostgreSQL

-Certifique-se que o serviço está ativo.

-Crie um banco com qualquer nome (ex: [acadhub](#)).

4.3. Criar arquivo [.env](#) na raiz do backend

Exemplo:

```
PGUSER=postgres
PGPASSWORD=suasenha
PGHOST=localhost
PGDATABASE=acadhub
PGPORT=5432
JWT_SECRET=meusegreto
```

4.4. Instalar dependências do backend

No terminal, dentro da pasta do backend:

npm install

Dependências instaladas:

- express
- cors
- bcrypt
- jsonwebtoken
- multer

- pg

- dotenv

- nodemon (opcional)

4.5. Rodar o backend

npm start ou para desenvolvimento npm run dev

O servidor rodará normalmente em:

http://localhost:4000

4.6. Rodar o frontend

O frontend é estático, então basta abrir o arquivo:

frontend/index.html ou rodar com extensão “Live Server” do VSCode.

5. Estrutura do Banco de Dados

Tabela users

- id (PK)
- nome
- email (UNIQUE)
- senha_hash
- criado_em

Tabela resumos

- id (PK)

- titulo
- descricao
- curso
- arquivo
- user_id (FK → users.id)
- criado_em

Com índice em `email` e `titulo`.

6. Fluxo de Funcionamento do Sistema

1. Cadastro

O usuário envia nome, email e senha → senha é criptografada → registro salvo.

2. Login

- Email e senha são validados.
- Se correto → backend devolve um **token JWT**.
- Token fica salvo no **localStorage**.

3. Upload

- O frontend envia: título, descrição, curso e arquivo.
- O backend valida o token.
- O arquivo é salvo em `/uploads`.
- O registro é criado no banco.

4. Listagem (biblioteca)

- O frontend envia token.
- O backend retorna todos os resumos com:
 - informações do registro
 - link completo do arquivo

7. Testes recomendados


- Testar cadastro com email repetido
- Testar login com senha incorreta
- Testar upload sem token (deve recusar)
- Testar upload sem arquivo (deve recusar)
- Testar download dos resumos

8. Segurança Implementada

- Senhas criptografadas com **bcrypt**
- Tokens JWT para autenticação
- CORS configurado
- Sanitização com `escapeHtml` no frontend
- `ON DELETE CASCADE` para integridade dos dados

9. Estrutura de Pastas Recomendada

Projeto-AcadHub/



10. Comandos importantes

► Instalar dependências

todo novo dev deve rodar:

npm install

► **Rodar servidor**

npm start

► **Rodar com reload automático**

npm run dev

11. Possíveis melhorias futuras

- Página de perfil do usuário
- Edição e exclusão de resumos
- Suporte a imagens
- Dashboard com estatísticas
- Filtro avançado por curso
- Paginação da biblioteca