netstart / **hyakki**

Code | Issues | Pull requests | Actions | Projects | Security and quality | Insights



hyakki Public

Notifications | Fork 0 | ☆

About

No description, website, or topics provided.

Readme
MIT license
Activity
0 stars 0 watching 0 forks
Report repository

main | 2 Branches | 0 Tags | Go to file | Go to file | Code



netstart Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no primeiro encontro com o chef... b171d7b · 13 hours ago

.ai	Números de dano por cor e tipo (normal, alt...	yesterday
.github/workflows	Etapa 1: AdMob e Play Billing reais, sons no...	last week
addons	Backup do progresso pelo Android: addon h...	16 hours ago
assets	Guardião do Limiar e Kakuriyo: chefe interm...	2 days ago
data	Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no p...	13 hours ago
docs	Backup do progresso pelo Android: addon h...	16 hours ago
i18n	Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no p...	13 hours ago
licenses	Backup do progresso pelo Android: addon h...	16 hours ago
scenes	Reformulação visual premium em 3 níveis d...	5 days ago
scripts	Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no p...	13 hours ago
shaders	Reformulação visual premium em 3 níveis d...	5 days ago
tests	Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no p...	13 hours ago
tools	Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no p...	13 hours ago
.gitattributes	Raios Kaminari e Inazuma, sons de dano por...	last week
.gitignore	Raios Kaminari e Inazuma, sons de dano por...	last week
AGENTS.md	Números de dano por cor e tipo (normal, alt...	yesterday
ASSET_LICENSES.md	Backup do progresso pelo Android: addon h...	16 hours ago
CLAUDE.md	Reviver por anúncio em todos os modos e b...	last week
CREDITS.md	Backup do progresso pelo Android: addon h...	16 hours ago
LICENSE	Initial commit	last week
README.md	Backup do progresso pelo Android: addon h...	16 hours ago

Testar no emulador.bat	Atualiza README, caches e arquivos de emu...	last week
Testar release no emulador.bat	Scripts de release no emulador e relatório c...	last week
export_presets.cfg	Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no p...	13 hours ago
gdlintrc	Implementa o jogo completo (conteúdo da ...	last week
project.godot	Diálogos antes dos chefes e dicas 心得: no p...	13 hours ago
test_step1.bat	Atualiza README, caches e arquivos de emu...	last week
todo.md	Publicação na Google Play com anúncios e c...	3 days ago

README MIT license

Hyakki — Até o Amanhecer

Survivors-like para Android (paisagem), feito em Godot 4.7.2 com assets gratuitos e licenças verificadas. Plano completo: .ai/01-hyakki-survivors-game-plan.md · progresso e checklist: .ai/03-progresso-implementacao.md.

O que tem

- 7 guardiões (incluindo Yuki, a meio-oni, desbloqueada ao vencer o Oni Vermelho), 6 fases (5 + secreta), 26 armas (12 base, 12 evoluções, 2 uniões), 12 passivos, 37 yōkai, 12 chefes, 15 Kami, 6 Golpes da Lanterna, Baú Laqueado, itens de chão e perigos por fase.
- Santuário (18 power-ups, reembolso total), 40 conquistas que desbloqueiam conteúdo, Diário do Guardião, história completa, Noite Sem Fim, Desafio Diário, Brisa / Normal / Lua Vermelha I–V.
- Velocidade **1x / 2x / 3x** com passo fixo: a mesma semente gera a mesma partida em qualquer velocidade. 2x e 3x são liberados pela **Ampulheta de Fūjin**, compra única e permanente na Loja: 3.000 ryō ou dinheiro (Google Play, produto `unlock_speed`, R$ 4,99 / US$ 1,99). O bot e o `--speed=N` dos testes aceleram sem a compra.
- **11 idiomas** (pt-BR, en, es, de, fr, ru, id, ja, ko, zh-TW, zh-CN) com a fonte Fusion Pixel.
- Monetização do plano 17: só anúncios premiados opcionais (sem anúncio de abertura), Loja com recompensas a cada 6 h, reviver e dobra ryō, a compra "Apoiar o jogo" (Lanterna Dourada e recompensas sem anúncio) e a Ampulheta de Fūjin (velocidade 2x/3x, com ryō ou dinheiro). **Hoje com provedores simulados** (sem SDK do AdMob/Billing).
- Telas Licenças e Créditos geradas do registro de licenças.

Rodar no PC

Para abrir o projeto no editor do Godot 4.7.2:

```
C:\src\tools\godot\Godot_v4.7.2-stable_win64.exe --editor --path C:\src\hyakki
```

Na primeira abertura, espere a importação dos recursos terminar e pressione **F5** para executar o projeto (ou use **Executar projeto** no canto superior direito). O jogo também pode ser aberto diretamente:

```
C:\src\tools\godot\Godot_v4.7.2-stable_win64.exe --path C:\src\hyakki
```

Testar todos os heróis

Execute este comando para abrir o jogo em modo de desenvolvimento com os sete guardiões liberados:

```
C:\src\tools\godot\Godot_v4.7.2-stable_win64.exe --path C:\src\hyakki
```

Ao iniciar, a build de desenvolvimento libera e salva automaticamente Aki, Kenta, Hana, Goro, Rin, Tora e Yuki no perfil local, preservando o restante do progresso. Esse desbloqueio automático é exclusivo da build de desenvolvimento; na build de produção, os heróis continuam sendo liberados pela progressão normal.

Teclas: **WASD/setas** movem · **Esc/P** pausa · **Tab** velocidade · **Espaço/E** Golpe da Lanterna · **F3** desempenho · **F4** hitboxes. O mouse simula o toque (arraste na metade esquerda para o joystick).

Verificações

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\run_checks.ps1
```

Faz, em ordem: importação (sintaxe de todos os scripts), testes de regras, `gdlint`, textos (799 chaves × 11 idiomas, marcadores `%s/%d`), licenças (cobertura de todos os arquivos de `assets/`, hashes, licenças permitidas), limites da ficha da loja, testes de integração (dados, idiomas cobertura de glifos, Loja, Santuário, save, regras de anúncio), determinismo 1x/2x/3x e estresse com 500 inimigos.

Para um relatório completo (cada verificação listada, tempos e logs) em `build\test-report\<data_hora>\relatorio.html`:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\run_tests_report.ps1
```

`-SkipStress` pula o estresse e `-NoOpen` não abre o navegador.

Testes por resolução (só no Godot)

Os testes que simulam a tela de cada aparelho rodam **só no Godot do PC**, com as resoluções de tests/device_profiles.gd: testes de layout de todas as telas e do HUD em todas as resoluções-alvo (com furo de câmera dos dois lados), o benchmark de rolagem `tests/scroll_bench.tscn` e os testes de desempenho. Os comandos e critérios estão no `AGENTS.md`.

Testes automatizados no emulador Android são proibidos. O emulador (e o aparelho) servem só para teste manual: uma pessoa instala, joga e confere (veja "Testes manuais no aparelho" abaixo).

Opções de teste (depois de `--`): `--bot`, `--seed=N`, `--speed=1|2|3`, `--hero=ID`, `--stage=ID`, `--moon=0..5`, `--mode=normal|brisa`, `--endless` `--god`, `--quit-at=S`, `--hash-at=S`, `--log-every=S`, `--stress=N`, `--screenshot-at=S`, `--screenshot=arquivo.png`. Vitrine de armas: `--weapons=id1,id2`, `--weapon-level=N` e `--ult-at=S` (scripts/systems/weapon_showcase.gd); nível gráfico: `--gfx=low|medium|high`. Detalhes em scripts/game/game.gd. Anúncios simulados: `--ads-no-fill`, `--ads-auto`, `--purchase-pending`.

Android

```
C:\src\tools\godot\Godot_v4.7.2-stable_win64_console.exe --headless --path C:\src\hyakki --export-debug "Android" C:\src\hyakki
```

```
C:\android-sdk\platform-tools\adb.exe install -r C:\src\hyakki\build\hyakki-debug.apk
```

O APK inclui arm64-v8a (celulares) e x86_64 (emulador, para teste manual).

> O pacote definitivo é `io.github.netstart.hyakki` (em `export_presets.cfg`). **Não mude:** depois que o app sai na Play Store, o ID não pode mais ser trocado.

Publicação (build de release)

Passo a passo da Play Console, com as respostas prontas: docs/store/play-console-guia.md. Arte da loja: docs/store/graphics/ · ficha: docs/store/listing.md · política de privacidade: https://netstart.github.io/privacy-policy.html.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\build_release.ps1
```

O script roda todas as verificações, gera `build\release\hyakki-release.aab` (para a Play Console) e `build\release\hyakki-release.apk` (release, para conferir à mão) e confere as assinaturas. Não instala nem testa no emulador; para jogar a build à mão use `Testar release no emulador.bat -NoBuild`. Opções: `-VersionCode N` (obrigatório subir a cada envio à Play Store), `-VersionName 1.0.1`, `-SkipChecks`.

- **Otimização:** template de release do Godot, R8/minify do Gradle (`admob/general/android/enable_r8_optimization`), texturas ETC2/ASTC, só os recursos do jogo (testes, ferramentas, docs, mocks e binários iOS dos plugins ficam de fora) e AAB com uma ABI por aparelho.
- **Chave de envio:** `C:\src\keys\hyakki-upload.keystore`, com usuário e senha em `C:\src\keys\hyakki-release.env`. **Fora do repositório; faça backup dos dois arquivos.** Na Play Console, ative a "Assinatura de apps do Google Play": o Google guarda a chave final e esta vira só

a chave de envio (se perder, dá para pedir a troca).

- **Anúncios:** enquanto `AdMobProvider.RELEASE_UNITS` e `admob/general/android/app_id` não tiverem os IDs da sua conta AdMob, a build de release fica **sem anúncios**: o SDK não é iniciado, as recompensas viram presente e a compra "Apoiar o jogo" some. Preenchidos os IDs, tudo volta sozinho.
- **Compras:** Google Play Billing real; só funciona com o app publicado na Play Console (teste interno) e um aparelho com Play Store. No emulador sem Play Store a compra responde "não concluída".
- **Backup do save:** o addon `addons/hyakki_android_backup` (ligado no `project.godot`) liga o Auto Backup do Android a cada export Gradle escreve em `android/build` (não versionada) as regras `res/xml/hyakki_*.xml` e os manifestos de `src/standardDebug` / `src/standardRelease` com `allowBackup="true"`, só para `save.json`, `save.bak` e `settings.cfg` (tudo o mais fica fora). Testes: `tests/android_backup_tests.gd`.

Testes manuais no aparelho (build de debug)

Só teste manual (nada automatizado roda no emulador). Para testar à mão, dê dois cliques em **`Testar no emulador.bat`** (raiz do projeto): ele compila o APK de debug, liga o emulador `Redmi_Note_14_Pro_Plus_5G` se estiver desligado, instala, abre o jogo e fica mostrando o log do Godot. Pela linha de comando aceita opções:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\run_emulator.ps1 -NoBuild -Scenario chest
```

`-NoBuild` reinstala o último APK sem compilar, `-Scenario X` abre num dos cenários abaixo, `-NoLog` encerra assim que o jogo abre e `-Avd Galaxy_M55_5G` ou `-Avd Pixel_7` usa outro AVD (criado no Device Manager do Android Studio; o emulador ligado é trocado; vale também para o script de release).

Para jogar a **build de produção** (APK de release otimizado e assinado), dois cliques em **`Testar release no emulador.bat`** (`tools\run_emulator_release.ps1`, aceita `-NoBuild` e `-NoLog`).

Cenários que levam direto a telas difíceis de alcançar jogando (só funcionam em build de debug):

```
adb shell "run-as io.github.netstart.hyakki sh -c 'echo chest > files/scenario.txt'"
```

Depois abra o jogo: ele lê e apaga o arquivo. Cenários: `chest`, `kami`, `revive` (anúncio premiado de teste do AdMob), `dawn` (vitória), `ending` (final), `secret` (final verdadeiro), `hero:yuki` (jogar com um herói bloqueado).

Conteúdo, textos e licenças

O quê	Onde	Como regenerar
Dados do jogo	`data/*.json`	editar à mão; os testes de integração validam as referências
Textos (11 idiomas)	`tools/i18n/*.py` → `i18n/strings.csv`	`python -I tools/build_i18n.py`
Assets usados	`assets/` (cópia do que é usado; o pack bruto fica fora do repositório)	`python -I tools/sync_assets.py`
Licenças	`licenses/registry.json` → `licenses/index.json`, `ASSET_LICENSES.md`, `CREDITS.md`	`python -I tools/fetch_licenses.py` e `python -I tools/build_license_index.py`
Loja e privacidade	`docs/store/listing.md`, `docs/privacy-policy.md`, `docs/app-ads.txt`	preencher os campos marcados antes de publicar

Estrutura

```
scenes/app/App.tscn          entrada: roteia as telas (título, heróis, fases, Loja, Diário...)
scenes/game/Game.tscn        uma partida
scripts/autoload/            Events, GameClock, Settings, SaveManager, DB, Locale, Audio, Ads, Purchase, Shop
scripts/core/                regras puras (StatBlock, progressão, grade espacial, geometria, sprites)
scripts/game/                partida (orquestrador), guardiã, mapa por chunks
scripts/systems/             inimigos, chefes, projéteis, áreas, brasas, Kami, baú, lanterna, level-up, spawner
```

```
scripts/weapons/             armas (uma classe por comportamento)
scripts/meta/                meta-progressão, conquistas, registro da partida
scripts/ui/ e scripts/app/   HUD, joystick, tema e telas
tests/                       testes de regras e de integração
tools/                       verificações, geradores, pipeline de assets e licenças
```

Releases

No releases published

Contributors 2



netstart Clayton K. N. Passos



claude Claude

Languages

GDScript 80.4% **Python** 17.6% **PowerShell** 1.6% **Other** 0.4%