STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

DESADV E TRACCIABILITÀ


Struttura User-file

22/10/12 Pagina 1 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.1 Diagramma della struttura dello user-file



22/10/12 Pagina 2 di 31

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2 Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo

1.2.1 Testata documento

1.2.1.1 Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento

Lunghezza: 163 byte Record obbligatorio

Nome	Descrizione	1	Time	Contonuto	Doc
Nome	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
campo	Tine yeard	202	Ohh	BGM	1
TIPOREC	Tipo record	an3		BGIVI	Т
ID-EDI-MITT	Terna telematica		Obb		
	assegnata al mittente				
	composta da :				
	*identificativo EDI di				
	scambio				
	*tipo identificativo				
	*eventuale				
	identificativo per				
	reverse routing				
ID-EDI-	Identificativo EDI del	an35	Obb	Contiene il valore	4
MITT-1	mittente del			dell'identificativo EDI di	
	documento/messaggio			scambio assegnato al	
	: può essere Codice			mittente, presente anche	
	EAN/UCC o Partita IVA			sul segmento EDI UNB	
ID-EDI-	Qualificatore/tipo	an4	Fac	Contiene il qualificatore	39
MITT-2	dell'identificativo mitt. :			dell'identificativo EDI di	
	= ZZ se P. IVA			scambio assegnato al	
	= EN o 14 se Cod.			mittente, presente anche	
	EAN/UCC			sul segmento EDI UNB	
ID-EDI-	Identificativo del	an14	Fac	Contiene l'identificativo	43
MITT-3	mittente per il reverse			EDI per il reverse routing	
	routine			dello scambio assegnato	
				al mittente, presente	
				anche sul segmento EDI	
				UNB	
ID-EDI-DEST	Terna telematica		Obb		

22/10/12 Pagina 3 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

	assegnata al destinatario composta da : *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per				
ID-EDI- DEST-1	routing Identificativo EDI del destinatario del documento/messaggio : può essere Codice EAN/UCC o Partita IVA	an35	Obb	Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB	57
ID-EDI- DEST-2	Qualificatore/tipo dell'identificativo mitt. : = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC	an4	Fac	Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB	92
ID-EDI- DEST-3	Identificativo del destinatario per il routine	an14	Fac	Contiene l'identificativo EDI per il routing dello scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB	96
TIPODOC	Tipo documento	an6	Obb	DESADV = Despatch advice DESPRE = Despatch advice per preallocato RTNADV = Return advice	110
NUMDOC DATADOC	Numero Documento Data Documento	an35 Nu8	Obb Obb	Numero documento Data di emissione documento, in formato CCYYMMDD	116 151
ORADOC	Ora Documento	Nu4	Fac	Ora HHMM	159

22/10/12 Pagina 4 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

1.2.1.2 Record DTM – Riferimenti data/ora/periodo

Lunghezza: 44 byte Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	DTM	1
QDATRIF	Qualificatore data/ora	An3	Obb	2 = Data/ora richiesta di consegna, 11 = Data e ora della spedizione 63 = Data/ora della consegna (non oltre) 64 = Data/ora della consegna (non prima di) 95 = Data del DDT 234 = Data/ora del ritiro della merce (non prima di) 358 = Concordato per la consegna, (durante o dopo di) 359 = Concordato per la consegna, (durante o prima di)	4
DATORARIF	Data/Ora/Periodo riferimento	An35	Obb		7
QFMTDAT	Qualificatore formato Data/ora/periodo	An3	Obb	102 = SSAAMMGG 203 = SSAAMMGGOOMM 718 = SSAAMMGG- SSAAMMGG	42

22/10/12 Pagina 5 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.3 Record RFF - Informazioni di riferimento a livello di documento

Lunghezza: 53 byte Obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	RFF	1
TIPRIF	Qualificatore di riferimento	An3		AAJ = Numero di bolla AAS = Numero di DDT CR = Numero riferim. del cliente CT = Numero del contratto IP = Numero della licenza di importaz. ON = Numero d' ordine PK = Numero della packing list POR = Numero della conferma d' ordine VN = Numero d' ordine VN = Numero d' ordine AAU = Nr. disposiz/piano di consegna AAB = Nr. fattura accompagnatoria AAK = Nr. di desadv (in caso di rettifica) ALQ = Nr. di bolla di reso RPE = Nr. Iscrizione Registro nazionale pile e accumulatori	4
NUMRIF	Numero riferimento	An35	Obb	Numero di riferimento	7
DATRIF	Data riferimento	Nu8	Obb	Data riferimento, in formato CCYYMMDD .	42
ORARIF	Ora riferimento interno	Nu4	Fac	Ora rifer. interno, in formato	50

22/10/12 Pagina 6 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

		ННММ	

22/10/12 Pagina 7 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.4 Record NAD – <u>Informazioni relative alla parte</u>

Lunghezza: 326 bytes Record obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	NAD	1
TIPNAD	Qualificatore della parte	an3	Obb	BY=Cliente SH=Spedizioniere codice EAN-UCC) SU=Fornitore UC=Ultimo destinatario merce FR=Mittente messaggio PW=Luogo di partenza merce IV=Destinatario fattura OB=Mittente ordine DP=Delivery point CN=Destinatario intermedio FD=Destinatario depositario	4
CODNAD	Codice identificativo della parte	an35	Obb	Codice di locazione EAN/UCC	7
QCODNAD	Tipo codice della parte	an3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA (91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo)	42
RAGSOCD	Ragione sociale della parte	an70	Fac		45

22/10/12 Pagina 8 di 31

DESADV TRACCIABILITA'	STRUTTURA USERFILES DESADV	EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012
--------------------------	-------------------------------	---

INDIRD	Indirizzo della parte	an70	Fac		115
CITT A D	(5)	25			105
CITTAD	Città	an35	Fac		185
PROVD	Provincia	an9	Fac	Codice provincia	220
CAPD	CAP	an9	Fac		229
NAZIOD	Nazione	an3	Fac	Codice nazione	238
Filler		an86	Fac	Non usato	241

22/10/12 Pagina 9 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

1.2.1.5 Record TOD - Condizioni di consegna o trasporto

Lunghezza: 152 bytes Record Facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	TOD	1
CODCONS	Condizioni di consegna	an3	Obb	2= Condizione di consegna 3= Costi e condizioni di consegna	4
CODCOST	Spese di trasporto e forma di pagamento	an3	Obb	PP = A cura del mittente CC = A cura del destinatario	7
CODCOND	Condizioni di consegna, trasporto	an3	Fac	Vedere tabella INCOTERMS	10
DESCOND1	Condizioni di consegna o trasporto	an70	Obb		13
DESCOND2	Condizioni di consegna o trasporto	an70	Obb		83

22/10/12 Pagina 10 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.6 <u>Record TDT – Dettagli del trasporto, per specificare il tipo trasporto, il numero di riferimento e l' identificazione dei mezzi di trasporto</u>

Lunghezza: 118 bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	TDT	1
QUALTRAS	Qualificatore trasporto	an3	Obb	20= Trasporto principale	4
NUMRIF	Numero di riferimento del trasporto	an17	Obb		7
MODTRAS	Modo di trasporto	an3	Fac	10= Trasporto marittimo 20= Trasporto ferroviario 30= Trasporto su gomma 40= Trasporto aereo 60= Trasporto multimodale	24
IDMEZTRAS	Identificazione del mezzo di trasporto	an8	Fac	23= Autotreno 25= Vagone ferroviario 31= Furgone 25E= Bilico a temp. controllata (cod. EAN) 36E= Camioncino 70 q (codice EAN) 23E= Bilico telonato/centinato (codice EAN) 34E= Bilico grandi volumi (cod. EAN) 32E= Cassa mobile (cod. EAN) 37E= Motrice lunga (cod.EAN) 35= Bilico furgonato 43E= Motrice sponda idraulica (cod. EAN) 38E= Motrice normale (cod.	27

22/10/12 Pagina 11 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

				EAN)	
TIPMEZTRAS	Tipo e mezzo di trasporto	an17	Fac		35
IDVETTO	Identificativo del vettore	an17	Fac	Codice locazione EAN-UCC	52
DESVETTO	Descrizione del vettore	an35	Fac		69
DIRTRASP	Direzione del trasporto	an3	Fac	BS= Acquirente a fornitore SB= Fornitore a cliente	104
IDMEZZI	Codice identificazione dei mezzi di trasporto		Fac		107
NAZMEZTRAS	Nazionalità dei mezzi di trasporto	an3	Fac	Vedi tabella ISO 3166	116

22/10/12 Pagina 12 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2 Riga documento

1.2.2.1 Record LIN - Informazioni di riga documento

Lunghezza: 235 bytes Record obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	LIN	1
NUMRIGA	Numero progressivo riga	nu6	Obb		4
CODEANCU	Codice Articolo	an35	Obb		10
TIPCODCU	Tipo codice CU (EAN/UCC o UPC)	an3	Fac	EN = codice EAN/UCC UP = codice UPC	45
CODEANTU	Codice EAN/UCC della TU	an35	Fac		48
CODFORTU	Codice assegnato dal produttore	an35	Fac		83
CODDISTU	Codice assegnato dal distributore	an35	Fac		118
DESART	Descrizione articolo	an35	Obb		153
QTAORD	Quantità consegnata	Nu15 (12int + 3dec)	Obb		188
UDMQORD NRCUINTU	Unità di misura della quantità consegnata Numero di CU	an3	Obb	CT = cartone PCE = pezzi KGM = chilogrammi MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri CU = Consumer Unit TU = Trade Unit	203
INICOINTO	contenuti nella TU	(12int + 3dec)	Tac		200
UDMCUINTU	Unità di misura della	an3	Fac	PCE = pezzi	221

22/10/12 Pagina 13 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

	CU contenute nella TU			KGM = chilogrammi MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri	
TIPQUANT	Tipo cessione	an3	Obb	L01 = Vendita L02 = Reso L03 = Omaggio L04 = Vuoti L05 = Imballi L06 = Cauzioni L07 = Diff. quantità L08 = Diff. prezzo L09 = Sconto merce L10 = Accredito per contestazione L11 = Add/Accr sola IVA L12 = Campione gratuito L13 = Materiale pubblicitario cartaceo L14 = Materiale pubblicitario non cartaceo	224
IDSOTTOR	Indicatore di sottoriga	an3	Fac	Se è una sottoriga vale "1"; altrimenti è blank	227
NUMSRIGA	Numero progressivo della sottoriga	nu6	Fac		230

22/10/12 Pagina 14 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.2 Record FTL – Informazioni di riga documento

Lunghezza: 216 bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	FTL	1
TIPONOTA	Tipo di testo	an3	Fac	Se il testo libero e'	4
				relativo al contributo	
				CONAI o al contributo	
				GESTIONE PFU,	
				assegnare "AAI";	
				altrimenti "ZZZ"	
NOTE	Note relative al	an210	Fac	Note oppure	7
	documento oppure			Descrizione condizioni	
	Condizioni speciali di			speciali di pagamento	
	pagamento				

Nota:

Per le transazioni EDI che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n° 27) è possibile inserire nel campo NOTE la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

22/10/12 Pagina 15 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

1.2.2.3 Record MEA - Informazioni relative alle misure del prodotto

Lunghezza: 69 Bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	MEA	1
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4
IDDIMENCOD		an3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN•UCC) DN = Densità HT = Altezza LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN•UCC) WD = Larghezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all'interno di un imballo, pallet, ecc. ULY = Numero di unità di un prodotto all'interno di ogni strato dell'imballo, pallet, ecc.	7
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an3	Fac	3 = Approssimativamente 4 = Uguale a	10
QUALUNIMIS	Qualificatore	an3	Obb	CMT = Centimetri	13

22/10/12 Pagina 16 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

	unità di misura, codificato			GRM = Grammi KGM = Chilogrammi LTR = Litri (1 dm3) MLT=Millilitri MTR=Metri PCE = Pezzi/numero MTK= Metri quadri	
VALOMISURA	Valore della misura	n18	Fac	·	16
RANGEMIN	Range minimo	n18	Fac		34
RANGEMAS	Range massimo	n18	Fac		52

22/10/12 Pagina 17 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.4 Record IMB – Informazioni relative all'imballo

Lunghezza: 115 bytes Record Facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	IMB	1
NUMRIGA	Numero progressivo sottoriga	nu6	Obb		4
CODART	Codice art. etichetta	an35	Obb		10
TIPCODART	Tipo codice art. etichetta	an3	Obb	EN = codice EAN/UCC UP= codice UPC IN = Codice articolo del distributore SA = Codice articolo del fornitore	
QTAIMB	Quantità imballi	nu15 (12int + 3dec)	Fac	Quantità complessiva relativa al lotto indicato	83
UDMQIMB	Unità di misura della quantità	an3	Obb	CT = cartone PCE = pezzi KGM = chilogrammi MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri CU = Consumer Unit TU = Trade Unit	98
TIPTRAC	Tipo tracciabilità (Bovina, Suina)	an3	Obb	BLANK = Prod. generico BOV = Bovina SUI = Suina ITT = Ittica ORT= Ortofrutta LAT = Latticini SAL = Salumi	101

22/10/12 Pagina 18 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

	I	_		Table 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
INFIMBACOD	Informazioni relative all'imballo, codificato	an3	Fac	50 = Imballo codificato con codice EAN/UCC-13 o EAN/UCC-8 51 = Imballo codificato con codice ITF-14 o ITF- 6 52 = Imballo codificato con codice UCC/EAN- 128	104
CONIMBCOD	Condizioni e clausole relative all'imballo, codificato	an3	Fac	1 = Costo dell'imballo a carico del fornitore 2 = Costo dell'imballo a carico del ricevente 3 = Costo dell'imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC)	107
IDETIPIMB	Identificazione di tipi di imballo	an3	Fac	08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC)	110
RESPAGIMB REST	Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, codificato	an3	Fac	1 =Pagato dal cliente 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore	113

22/10/12 Pagina 19 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

1.2.2.5 Record MEI – Informazioni relative alle misure dell'imballo

Lunghezza: 69 Bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3		MEA	1
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4
IDDIMENCOD	dimensione, codificato	an3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN•UCC) DN = Densità HT = Altezza LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN•UCC) WD = Larghezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all'interno di un imballo, pallet, ecc. ULY = Numero di unità di un prodotto all'interno di ogni strato dell'imballo, pallet, ecc. 3 = Approssimativamente	7
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an3	Fac	3 = Approssimativamente 4 = Uguale a	10
QUALUNIMIS	Qualificatore	an3	Obb	CMT = Centimetri	13

22/10/12 Pagina 20 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

	unità di misura,			GRM = Grammi	
	codificato			KGM = Chilogrammi	
				LTR = Litri (1 dm3)	
				MLT=Millilitri	
				MTR=Metri	
				PCE = Pezzi/numero	
				MTK= Metri quadri	
VALOMISURA	Valore della	n18	Fac		16
	misura				
RANGEMIN	Range minimo	n18	Fac		34
RANGEMAS	Range massimo	n18	Fac		52

22/10/12 Pagina 21 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

22/10/12 Pagina 22 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.5 Record MOA – Informazioni prezzo a livello di riga documento

Lunghezza: 27 Byte Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	MOA	1
RIFPRZBOL	Qualificatore di riferimento (DE 5025)	An3	Obb	146 = Prezzo unitario	4
PRZBOL	Ammontare riga (DE 5004)	N15+3	Obb	Valore	7
DIVPRZ	Divisa	An3	Obb	Divisa in cui è espresso il valore (campo PRZBOL) Usare come default: EUR = Euro Tab. ISO 4217	25

22/10/12 Pagina 23 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.6 Record RFR – Informazioni di riferimento a livello di riga documento

Lunghezza: 53 byte Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	RFR	1
TIPRIF	Qualificatore di riferimento	An3	Obb	AAJ= Numero di bolla CT= Numero del contratto IP= Numero della licenza di importaz. ON= Numero d' ordine (cliente) POR= Nr della conferma d' ordine VN= Numero d' ordine (fornitore)	4
NUMRIF	Numero riferimento	An35	Obb	Numero di riferimento	7
DATRIF	Data riferimento	Nu8	Obb	Data riferimento, in formato CCYYMMDD .	42
ORARIF	Ora riferimento interno	Nu4	Fac	Ora rifer. interno, in formato HHMM.	50

22/10/12 Pagina 24 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.7 Record CCI - Dati di tracciabilità

Lunghezza: 63 bytes Record facoltativo

Nome	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
campo			-		
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	CCI	1
NUMRIGA	Numero progressivo	nu6	Obb		4
RFFAPID	Application Identifier	an10	Obb	Codice Application Identifier	10
APIDDAT	Dati relativi all'application Identifier	An35	Obb	Stringa che rappresenta il valore dell'application identifier specificato	20
CONIMBCO D	Condizioni e clausole relative all'imballo codificato	an3	Fac	1 = Costo dell'imballo a carico del fornitore 2 = Costo dell'imballo a carico del ricevente 3 = Costo dell'imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC)	55
IDETIPIMB	Identificazione di tipi di imballo	an3	Fac	08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC)	58

22/10/12 Pagina 25 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

				$203 = \frac{1}{4}$ EURO pallet	
				(codice EAN•UCC)	
RESPAGIM	Responsabilità di	an3	Fac	1 =Pagato dal cliente	61
BREST	pagamento del trasporto			2 = Gratis	
	dell'imballo da restituire,			3 = Pagato dal fornitore	
	codificato			_	

Informazioni fortemente raccomandate per la tracciabilità

AI Descrizione EDI

00 = SSCC SG21 Seg. GIN DE 7405=BJ

17 = Data di scadenza SG20 Seg. DTM DE 2005=36

(01) = GTIN 0 o 9 + 13 cifre

(10) = Numero di lotto SG14 Seg. GIN DE 7405=BX

(se lotto a livello di pallet)

SG21 Seg. GIN DE 7405=BX

(se lotto a livello di riga di prodotto per pallet misti)

(30) = Quantità nel tradizionale QTY

(310)=Peso " " " " "

22/10/12 Pagina 26 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.8 Record MED - Informazioni relative alle misure dell'imballo

Lunghezza: 69 Bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	MEA	1	
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4	
IDDIMENCOD	Identificatore dimensione, codificato	an3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN•UCC) DN = Densità HT = Altezza LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN•UCC) WD = Larghezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all'interno di un imballo, pallet, ecc. ULY = Numero di unità di un prodotto all'interno di ogni strato dell'imballo, pallet, ecc.	7	
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an3	Fac	3 = Approssimativamente4 = Uguale a		
QUALUNIMIS	Qualificatore unità di misura, codificato	an3	Obb	CMT = Centimetri GRM = Grammi KGM = Chilogrammi LTR = Litri (1 dm3) MLT=Millilitri MTR=Metri PCE = Pezzi/numero MTK= Metri quadri		
VALOMISURA	Valore della misura	n18	Fac		16	

22/10/12 Pagina 27 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

RANGEMIN	Range minimo	n18	Fac	34
RANGEMAS	Range massimo	n18	Fac	52

22/10/12 Pagina 28 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.9 <u>Record LOC - Informazioni sul punto di consegna della merce finale, a livello articolo</u>

Lunghezza: 238 bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	LOC	1
CODCONS	Codice identificativo del punto di consegna merce (Delivery Point)	an17	Obb	Codice identificazione del punto di consegna merce (Delivery Point); deve essere codice EAN/UCC locazione o P. IVA	4
QCODCONS	Tipo codice punto di consegna merce (Delivery Point)	an3	Obb	 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA (91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo) 	21
RAGSOCD	Ragione sociale punto di consegna merce (Delivery Point)	an70	Fac		24
INDIRD	Indirizzo del punto di consegna merce (Delivery Point); via e numero	an70	Fac		94
CITTAD	Città	an35	Fac		164
PROVD	Provincia	an9	Fac	Codice Provincia	199
CAPD	CAP	an9	Fac		208
NAZIOD	Nazione	an3	Fac	Codice nazione	217
QTASPED	Quantità spedita	nu15 (12int+ 3dec)	Obb	Valore della quantità spedita	220
UDMQORD	Unità di misura della quantità ordinata	an3	Fac	Info obbligatoria se e' presente la precedente CT = cartone	235

22/10/12 Pagina 29 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012

PCE = pezzi
KGM = chilogrammi
MTR = metri
MTK= metri quadri
LTR = litri
CU = Consumer Unit
TU = Trade Unit

22/10/12 Pagina 30 di 31

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.10 Record CNT - Totali del documento

Lunghezza: 24 bytes Record facoltativo

				EDI			
Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Map. Seg.	Map. DE
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	CNT	1		
TIPOTOT	Qualificatore del totale	an3	Obb	7 = Peso lordo totale 11 = Num. Tot.Colli 29 = Peso netto totale 33 = Num. Tot. pallet	4	CNT	6069
TOTALE	Valore totale	Nu1 5 (12int + 3dec)	Obb		7	CNT	6066
UDMTOT	Unita' di misura del valore totale	An3	Obb	PCE = Pezzi KGM = Chilogrammi TNE = Tonnellate MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri	22	CNT	6411

22/10/12 Pagina 31 di 31