

Références à rappeler		Votre personne de contact	
Numéro d'offre: 4-4		Nom: COVERSEAL	
Version: 01	Date offre: 18/09/2009	Tel:	Fax:
Client: P-WS00000005	Validité de l'offre: 17/11/2009	Email: info@coverseal.be	

Informations personnelles

Coordonnées du cl	ient	Adresse de factura	ntion
Société:	Netika	Société:	Netika
Numéro tva:		Numéro tva:	123456789
Nom:	Thanh	Nom:	Thanh Hung
Prénom:	Hung		
Adresse:	123 Huynh Tan Phat	Adresse:	123 Huynh Tan Phat
Code postal:	1234	Code postal:	1234
Localité:	HCM	Localité:	HCM
Pays:	VN	Pays:	VN
Téléphone:	123456789	Téléphone:	123456789
Portable:	321321321	Portable:	
Fax:	321321321	Fax:	321321321
Email:	tranhung@vn.netika.com	Email:	tranhung@vn.netika.com

Adresse de livraison		
Société:	Netika ABC	
Numéro tva:	987	
Nom:	Thanh Hung ABC	
Adresse:	123	
Code postal:	123	
Localité:	HCM	
Pays:	VN	
Téléphone:	123456798	
Portable:		
Fax:	98765431	
Email:	netthanhhung@yahoo.com	

Délai de livraison	
Date de livraison souhaitée	




Offre détaillée : informations générales sur la piscine

Caractéristiques générales		
État	En cours de réalisation	
Obstacles dans la piscine	Oui	
Obstacles à moins d'1 mètre de la piscine	Oui	
Obstacles amovibles	Oui	

Accessibilité	
À la propriété	Facile
À la piscine	Facile

Caractéristiques techniques		
Type de piscine	À débordement	
Géométrie	ellipse	
Longueur totale (=A+B+C)	60 mm	
Largeur totale (=D+E+F)	60 mm	

PLAN 1.1



Α	20	mm
В	20	mm
С	20	mm
D	20	mm
Е	20	mm
F	20	mm


Α	This is A
В	This is B
С	This is C
D	This is D
E	This is E
F	This is F



Offre détaillée : information du/des skimmer(s) & obstacles(s)

Position du/des skimmer(s) & obstacle(s) par rapport à l'intérieur de la margelle

PLAN 1.2



Α	20	mm
В	20	mm
С	20	mm
D	20	mm
E	20	mm
F	20	mm
G	20	mm
Н	20	mm

Α	This is A
В	This is B
С	This is C
D	This is D
Е	This is E
F	This is F
G	This is G
Н	This is H
I	This is I
J	This is J




Offre détaillée : information des margelles


Note : les adjectifs qualitatifs repris ci-dessous sont là uniquement à titre indicatif – coverseal ne peut-être tenu responsable pour une défaillance quelconque du scellement des margelles ou de leur pourtour.

Margelles Control of the Control of		
Matériau	Béton	
Géométrie	Galbées	
Surface	Lisse	
Densité	Pierre pleine	
Scellement	Sol béton	
État des joints	Très bon	

Pourtour des margelles	
Matériau 1	BOIS - longueur
Matériau 2	BOIS - longueur
Matériau 3	BOIS - longueur

PLAN 1.3 PLAN 1.4





Α	20	mm
В	20	mm
С	20	mm

Α	This is A
В	This is B
С	This is C


Α	20	mm
В	20	mm
С	20	mm

Α	This is A
В	This is B
С	This is C



Offre détaillée : dimensions de votre couverture de sécurité coverseal — hors options

PLAN 1.5



A - longueur intérieure piscine	20	mm
B - largeur margelles	20	mm
C - largeur margelles	20	mm
D - largeur intérieure piscine	20	mm
E - largeur margelles	20	mm
F - largeur margelles	20	mm
G - position mécanisme 1	1000	mm
H - position mécanisme 2	1000	mm
I - position plat de verrouillage 1 (depuis	100	mm
J - position plat de verrouillage 2 (depuis	70	mm
K - longueur totale plat de verrouillage	2020	mm
L - largeur axe plats de verrouillage	50	mm
P - position du mécanisme piscine	Fermée	
Q - position du mécanisme piscine	Ouverte	


This is A
This is B
This is C
This is D
This is E
This is F
This is G
This is H
This is I
This is J
This is K
This is L
This is P
This is Q




Offre détaillée : précisions

Couleur couverture	705-1076
Couleur bordures couverture	705-1050
Couleur caisson latéraux	2134RAL
I - position plat de verrouillage 1 (depuis extrémité margelle)	100 mm
J - position plat de verrouillage 2 (depuis extrémité margelle)	70 mm
Logo coverseal sur couverture	Non

PLAN 1.7 PLAN 1.9





Commentaires généraux


fasdf



Offre détaillée : options

Habillage	Oui
Type habillage	Bois Itauba
Boutons poussoirs	Coté moteur
Alimentation	
Manœuvre manuelle	Oui

PLAN 1.6




Α	This is A
В	This is B
С	This is C



Offre résumée : dimensions, précisions, options

Dimensions		
K - longueur totale couverture	2020 mm	
L - largeur totale couverture	50 mm	
M - longueur totale banc	650 mm	
N - position mécanisme 1	1000 mm	
O - position mécanisme 2	1000 mm	
P - position du mécanisme piscine	Fermée	
Q - position du mécanisme piscine	Ouverte	

PLAN 1.8



Précisions	
Couleur couverture	705-1076
Couleur bordures couverture	705-1050
Couleur caisson latéraux	2134RAL
I - position plat de verrouillage 1 (depuis extrémité margelle)	100 mm
J - position plat de verrouillage 2 (depuis extrémité margelle)	70 mm

Options	
Habillage	Oui
Boutons poussoirs	Coté moteur
Manœuvre manuelle	Oui

Offre résumée : prix

Prix couverture HTVA	1,542.00 €
Prix options HTVA	0.00 €
Prix livraison et pose HTVA	1,200.00 €
Prix total HTVA	2,742.00 €
Remise	10.00 %
Prix total HTVA avec remise	2,467.80 €
Montant TVA	518.24 €
Prix total TVAC(21%)	2,986.04 €



Couverture de sécurité coverseal - bon de commande -

Bon de commande

Références à rappeler		Votre personne de contact	
Numéro d'offre: 4-4		Nom: COVERSEAL	
Version: 01	Date offre: 18/09/2009	Tel:	Fax:
Client: P-WS00000005	Validité de l'offre: 17/11/2009	Email: info@coverseal.be	

Client		
Nom:	Thanh	
Prénom:	Hung	
Numéro tva:		
Adresse:	123 Huynh Tan Phat	
Code postal:	1234	
Localité:	HCM	
Pays:	VN	
Téléphone:	123456789	
Portable:	321321321	
Fax:	321321321	
Email:	tranhung@vn.netika.com	

Prix		
Prix couverture HTVA	1,542.00 €	
Prix options HTVA	0.00 €	
Prix livraison et pose HTVA	1,200.00 €	
Prix total HTVA	2,742.00 €	
Remise	10.00 %	
Prix total HTVA avec remise	2,467.80 €	
Montant TVA	518.24 €	
Prix total TVAC(21%)	2,986.04 €	
Date de l'installation souhaitée		

Un acompte de 45% à la commande, soit un total de	
COVERSEAL au n ING - IBAN: BE08 310-178-4436-13, BIC : B	
l'installation de votre couverture de sécurité pour piscine COVERSEA	
confirmez que les informations reprises dans l'offre résumée ainsi q	ue dans l'offre détaillée sont correctes et correspondent
à votre demande. Vous confirmez également avoir pris connaissance garantie annexées à ce document. Le produit livré peut être différer production.	
Fait à, le /	

"Bon pour accord"

Pour le client,