



Couverture de sécurité coverseal - offre -

Références à rappeler		Votre personne de contact	
Numéro d'offre: 51-8		Nom: COVERSEAL	
Version: 01	Date offre: 28/12/2009	Tel:	Fax:
Client: P-WS00000005	Validité de l'offre: 26/02/2010	Email: info@coverseal.com	

Informations personnelles

Coordonnées du client		Adresse de facturation	
Société:	Netika	Société:	Netika
Numéro tva:		Numéro tva:	123456789
Nom:	Thanh	Nom:	Thanh Hung
Prénom:	Hung		
Adresse:	123 Huynh Tan Phat	Adresse:	123 Huynh Tan Phat
Code postal:	1234	Code postal:	1234
Localité:	HCM	Localité:	HCM
Pays:	VN	Pays:	VN
Téléphone:	123456789	Téléphone:	123456789
Mobile:	321321321	Mobile:	
Fax:	321321321	Fax:	321321321
Email:	tranhung@vn.netika.com	Email:	tranhung@vn.netika.com

Adresse de livraison	
Société:	Netika ABC
Numéro tva:	987
Nom:	Thanh Hung ABC
Adresse:	123
Code postal:	123
Localité:	HCM
Pays:	VN
Téléphone:	123456798
Mobile:	
Fax:	98765431
Email:	netthanhhung@yahoo.com

Délai de livraison	
Date de livraison souhaitée	

Offre détaillée : informations générales sur la piscine

Caractéristiques générales

État	En cours de réalisation
Obstacles dans la piscine	Oui
Obstacles à moins d'1 mètre de la piscine	Oui
Obstacles amovibles	Oui


Accessibilité

À la propriété	Facile
À la piscine	Facile

Caractéristiques techniques

Type de piscine	À débordement
Géométrie	ellipse
Longueur totale (=A+B+C)	60 mm
Largeur totale (=D+E+F)	60 mm

PLAN 1.1




A	20	mm
B	20	mm
C	20	mm
D	20	mm
E	20	mm
F	20	mm

A	This is A
B	This is B
C	This is C
D	This is D
E	This is E
F	This is F

Offre détaillée : information du/des skimmer(s) & obstacles(s)

Position du/des skimmer(s) & obstacle(s) par rapport à l'intérieur de la margelle

PLAN 1.2



A	20	mm
B	20	mm
C	20	mm
D	20	mm
E	20	mm
F	20	mm
G	20	mm
H	20	mm

A	This is A
B	This is B
C	This is C
D	This is D
E	This is E
F	This is F
G	This is G
H	This is H
I	This is I
J	This is J

Offre détaillée : information des margelles



Note : les adjectifs qualitatifs repris ci-dessous sont là uniquement à titre indicatif – coverseal ne peut-être tenu responsable pour une défaillance quelconque du scellement des margelles ou de leur pourtour.

Margelles	
Matériau	Béton
Géométrie	Galbées
Surface	Lisse
Densité	Pierre pleine
Scellement	Sol béton
État des joints	Très bon

Pourtour des margelles	
Matériau 1	BOIS - longueur
Matériau 2	BOIS - longueur
Matériau 3	BOIS - longueur

PLAN 1.3

PLAN 1.4



A	20	mm
B	20	mm
C	20	mm


A	This is A
B	This is B
C	This is C

A	20	mm
B	20	mm
C	20	mm

A	This is A
B	This is B
C	This is C

Offre détaillée : dimensions de votre couverture de sécurité coverseal – hors options

PLAN 1.5




A - longueur intérieure piscine	20	mm
B - largeur margelles	20	mm
C - largeur margelles	20	mm
D - largeur intérieure piscine	20	mm
E - largeur margelles	20	mm
F - largeur margelles	20	mm
G - position mécanisme 1	1000	mm
H - position mécanisme 2	1000	mm
I - position plat de verrouillage 1 (depuis	70	mm
J - position plat de verrouillage 2 (depuis	70	mm
K - longueur totale plat de verrouillage	2020	mm
L - largeur axe plats de verrouillage	100	mm
P - position du mécanisme piscine	Ouverte	
Q - position du mécanisme piscine	Fermée	

A	This is A
B	This is B
C	This is C
D	This is D
E	This is E
F	This is F
G	This is G
H	This is H
I	This is I
J	This is J
K	This is K
L	This is L
P	This is P
Q	This is Q


Offre détaillée : précisions

Couleur couverture	705-1066
Couleur bordures couverture	705-1070
Couleur caisson latéraux	1234RAL
I - position plat de verrouillage 1 (depuis extrémité margelle)	70 mm
J - position plat de verrouillage 2 (depuis extrémité margelle)	70 mm
Logo coverseal sur couverture	Oui

PLAN 1.7



PLAN 1.9



Commentaires généraux


The cell containing the text for "Commentaires généraux" is not extending if the text is longer. To solve this, since we have space under the drawing, we will move "commentaires généraux" to the bottom of the page, under the drawing. The text can be displayed using all the width of the page

Couverture de sécurité coverseal - offre -

Offre détaillée : options

Habillage	Non
Type habillage	Bois Itauba
Boutons poussoirs	Coté moteur
Alimentation	value1
Manœuvre manuelle	Non

PLAN 1.6




A	This is A
B	This is B
C	This is C

Offre résumée : dimensions, précisions, options

Dimensions

K - longueur totale couverture	2020 mm
L - largeur totale couverture	100 mm
M - longueur totale banc	100 mm
N - position mécanisme 1	1000 mm
O - position mécanisme 2	1000 mm
P - position du mécanisme piscine	Ouverte
Q - position du mécanisme piscine	Fermée

PLAN 1.8



Précisions

Couleur couverture	705-1066
Couleur bordures couverture	705-1070
Couleur caisson latéraux	1234RAL
I - position plat de verrouillage 1 (depuis extrémité margelle)	70 mm
J - position plat de verrouillage 2 (depuis extrémité margelle)	70 mm

Options

Habillage	Non
Boutons poussoirs	Coté moteur
Manœuvre manuelle	Non

Offre résumée : prix

Prix couverture HTVA	1,577.00 €
Prix options HTVA	0.00 €
Prix livraison et pose HTVA	1,300.00 €
Prix total HTVA	2,877.00 €
Montant TVA	604.17 €
Prix total TVAC(21%)	3,481.17 €

Bon de commande

Références à rappeler		Votre personne de contact	
Numéro d'offre: 51-8		Nom: COVERSEAL	
Version: 01	Date offre: 28/12/2009	Tel:	Fax:
Client: P-WS00000005	Validité de l'offre: 26/02/2010	Email: info@coverseal.com	

Client	
Nom:	Thanh
Prénom:	Hung
Numéro tva:	
Adresse:	123 Huynh Tan Phat
Code postal:	1234
Localité:	HCM
Pays:	VN
Téléphone:	123456789
Mobile:	321321321
Fax:	321321321
Email:	tranhung@vn.netika.com

Prix	
Prix couverture HTVA	1,577.00 €
Prix options HTVA	0.00 €
Prix livraison et pose HTVA	1,300.00 €
Prix total HTVA	2,877.00 €
Montant TVA	604.17 €
Prix total TVAC(21%)	3,481.17 €

Date de l'installation souhaitée	
----------------------------------	--

Un acompte de 45% à la commande, soit un total de _____ € sera versé sur le compte de la société COVERSEAL au n ING - IBAN: BE08 310-178-4436-13, BIC : BBRUBEBB. Le solde sera versé sur le même compte à l'installation de votre couverture de sécurité pour piscine COVERSEAL modèle 101. Par la signature de la présente, vous confirmez que les informations reprises dans l'offre résumée ainsi que dans l'offre détaillée sont correctes et correspondent à votre demande. Vous confirmez également avoir pris connaissance et acceptez nos conditions générales de vente et de garantie annexées à ce document. Le produit livré peut être différent du produit commandé dû à des améliorations de production.

Fait à....., le ____ / ____ / ____

Pour le client,
"Bon pour accord"