Le mot de passe dans la page

Formulaire de connexion, champ masqué et envoi

Séquence
SQ03

Partie
P07

Niveau
BTS SIO 1re année — Bloc 1

Objectifs

- **Écrire** un formulaire de connexion en HTML.
- **Montrer** qu'un champ `password` ne cache le secret qu'à l'écran.
- **Comparer** l'envoi en `GET` et en `POST`.

Prérequis : balises HTML, inspecteur, `querySelector` et `addEventListener` (cours sur le DOM).

Soft-Tech ouvre un espace client

Les clients veulent suivre leurs réparations et télécharger leurs factures sans appeler.

Il faut	Côté navigateur, aujourd'hui	Côté serveur, plus tard
Savoir qui se connecte	Champ adresse e-mail	Retrouver le compte
Vérifier que c'est bien lui	Champ mot de passe	Comparer le secret
Montrer ses factures, pas celles des autres	—	Contrôler les droits

Ce matin : identification, authentification, autorisation. **Cet après-midi : la page.**

Le formulaire

```
<form method="get">
  <label for="identifiant">Adresse e-mail</label>
  <input type="email" id="identifiant" name="identifiant">

  <label for="mot-de-passe">Mot de passe</label>
  <input type="password" id="mot-de-passe"
         name="mot-de-passe">

  <button type="submit">Se connecter</button>
</form>
```

`name` donne le nom de la donnée envoyée ; `for` relie l'étiquette à son champ.

`text` ou `password` : qu'est-ce qui change ?

	`type="text"`	`type="password"`
Affichage à l'écran	`Mistral2019!`	●●●●●●●●●●●
Valeur dans la page	`Mistral2019!`	`Mistral2019!`
Lisible par un script	Oui	**Oui**
Envoyé au serveur	En clair	**En clair**

Une seule ligne change : l'affichage. Le masquage protège du regard par-dessus l'épaule.

Démonstration : l'inspecteur

1. Saisir un mot de passe fictif dans le champ.
2. Clic droit sur le champ, **Inspecter**.
3. Remplacer `type="password"` par `type="text"` dans le code affiché.

Prévoyez avant de voir	Ce qu'on observe
Le mot de passe apparaît-il ?	En clair, instantanément
Faut-il être administrateur ?	Non : c'est votre navigateur

L'œil : la même chose en JavaScript

```
const champ = document.querySelector("#mot-de-passe");
const bouton = document.querySelector("#bouton-oeil");

bouton.addEventListener("click", () => {
  if (champ.type === "password") {
    champ.type = "text";
  } else {
    champ.type = "password";
  }
});
```

Le bouton « œil » des sites ne fait rien d'autre : il **change le type** du champ.

Le trajet d'un mot de passe

DANS LE NAVIGATEUR DE L'UTILISATEUR

1 · L'écran

●●●●●●●●●●●●

masqué au regard

2 · La page (DOM)

champ.value
"Mistral2019!"
en clair

Tout script chargé par la page peut lire **value** :
le vôtre (bouton « œil »), mais aussi un script tiers
(statistiques, publicité, extension du navigateur).

3 · L'envoi du formulaire

method="get"

dans l'URL :
?mot-de-passe=Mistral2019!

historique, favoris,
journaux du serveur,
écran partagé…

method="post"

dans le corps
de la requête,
absent de l'URL

mais toujours
en clair

4 · Le réseau

HTTP
lisible par qui
écoute le Wi-Fi

HTTPS
chiffré entre le
navigateur et
le serveur

5 · LE SERVEUR SOFT-TECH

reçoit le mot de passe
en clair, et décide :

connexion acceptée ou refusée

Comment le compare-t-il
sans garder les mots
de passe en clair ?

→ **prochaine séance**

À retenir · le champ « password » ne protège que l'écran. Partout ailleurs, le mot de passe existe en clair.

`GET` ou `POST` ?

	`method="get"`	`method="post"`
Où vont les données	Dans l'URL : `?mot-de-passe=…`	Dans le corps de la requête
Visibles dans	Barre d'adresse, historique, journaux du serveur	Outils de développement seulement
À utiliser pour	Une recherche, un filtre	**Un mot de passe**, toute donnée sensible

`POST` ne chiffre rien : c'est **HTTPS** qui protège le trajet.

ATTENTION

Ce que le navigateur ne protège pas

- **Le masquage** : un clic dans l'inspecteur l'annule.
- `required`, `minlength` : se retirent aussi dans l'inspecteur. Le serveur doit revérifier.
- **Les scripts de la page** : tout script chargé peut lire le champ, même celui d'un site tiers.
- **Le trajet** : sans HTTPS, le mot de passe circule en clair sur le réseau.

Ce qui protège vraiment se passe sur le serveur. Prochaine étape : comment il garde les mots de passe.

ACTIVITÉ

En demi-groupe : à vous

Sur poste · en binôme, réponses individuelles · 50 minutes

À produire : la page de connexion Soft-Tech avec un bouton « Afficher » qui fonctionne, et vos observations `GET` / `POST`.

1. Télécharger `connexion-soft-tech.zip` sur la page du TP.
2. Suivre les étapes de la fiche, dans l'ordre.
3. Cocher la checklist avant de montrer votre travail.

À RETENIR

À retenir

Notion	En une phrase
`type="password"`	Masque l'affichage, rien d'autre
`value`	Le mot de passe en clair, lisible par tout script de la page
`GET`	Les données dans l'URL : jamais pour un mot de passe
`POST` et HTTPS	Hors de l'URL, et chiffré sur le réseau
Contrôles du navigateur	Pratiques pour l'utilisateur, aucune sécurité