Bloc 1 — Support et mise à disposition de services BTS SIO 1re année

Découvrir le bloc, tout est programme (même le shell) Découverte du Bloc 1

Objectifs

- Situer le Bloc 1 : contexte métier, les 6 compétences.
- Expliquer qu'un shell est un programme comme un autre.
- Lancer des commandes de base : se déplacer, lister, créer, déplacer, supprimer.
- *(Si le temps le permet)* Identifier le rôle des utilisateurs et des droits d'accès.

Prérequis

- Aucun prérequis technique. Première rencontre avec la ligne de commande.

Sommaire

Partie	Contenu
Partie 1	Découvrir le Bloc 1
Partie 2	Tout est programme, même le shell
Partie 3	Qui a le droit de faire quoi ?

Partie 1 — Découvrir le Bloc 1

Le Bloc 1 forme au support et à la mise à disposition de services informatiques. D'après le référentiel, la personne titulaire du diplôme « exerce des activités de support et de mise à disposition de services informatiques pour répondre aux besoins d'une organisation cliente ». Elle écoute et interprète les demandes des utilisateurs et des clients, les qualifie, les traite ou les relaie vers une personne habilitée.

Les 6 compétences du bloc :

1. Gérer le patrimoine informatique
2. Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution
3. Développer la présence en ligne de l'organisation
4. Travailler en mode projet
5. Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
6. Organiser son développement professionnel

> **Repère**
>
> Ce bloc est le plus large des trois : il couvre aussi bien le dépannage au quotidien (helpdesk) que la conduite de projet ou la présence en ligne d'une organisation. La ligne de commande, vue en partie 2, est l'outil transversal qui sert la quasi-totalité de ces compétences.

Partie 2 — Tout est programme, même le shell

Le problème

Quand vous double-cliquez sur une icône, que se passe-t-il vraiment ? Et si ouvrir un terminal, c'était exactement la même chose : lancer un programme, comme n'importe quel autre ?




Fig. 1 - Double-clic sur une icône ou commande tapée : dans les deux cas, un programme s'exécute.

Un **shell** (ou terminal) est un programme dont le rôle est d'interpréter des commandes tapées au clavier et de lancer, à son tour, d'autres programmes. Ce n'est pas un outil à part réservé aux experts : c'est une interface parmi d'autres pour faire exactement ce qu'une icône ou un menu permettent de faire autrement.

Les commandes de base

Commande	Rôle
`pwd`	Afficher le dossier courant (*print working directory*)
`ls`	Lister le contenu d'un dossier
`cd <chemin>`	Se déplacer dans un dossier
`mkdir <nom>`	Créer un dossier
`touch <nom>`	Créer un fichier vide
`mv <source> <destination>`	Déplacer ou renommer un fichier ou un dossier
`rm <nom>`	Supprimer un fichier

Un chemin **relatif** part du dossier courant (`cd Documents`) ; un chemin **absolu** part de la racine du système (`cd /home/etudiant`).

> **Attention**
>
> `rm` ne passe pas par la corbeille : une suppression en ligne de commande est définitive. Vérifiez toujours ce que vous supprimez avant de valider.

> **À retenir**
>
> 1. Le shell est un programme, comme n'importe quel autre.
> 2. Une commande a une syntaxe fixe : nom, puis arguments.
> 3. `rm` est définitif — pas de retour arrière.

Activités

> **Activité**
>
> Seul, dans un terminal :
>
> 1. Affichez votre dossier courant, puis listez son contenu.

2. Créez un dossier `test`, un fichier vide dedans, puis renommez ce fichier.
3. *(En binôme)* Sans utiliser l'explorateur de fichiers : à partir de 3 fichiers donnés, créez deux sous-dossiers pertinents et rangez-y ces fichiers.

Partie 3 — Qui a le droit de faire quoi ?

Sur un système, chaque utilisateur a une identité, et chaque fichier a un propriétaire. La commande `whoami` affiche votre identité sur la machine.

> **Note**
>
> Ceci n'est qu'un premier aperçu : les utilisateurs, les droits et les habilitations font l'objet d'une séquence à part entière, la prochaine fois.

Corrigés

Découvrir le bloc, tout est programme (même le shell)

BTS SIO 1re année

Découverte du Bloc 1

Activité, question 1. `pwd` affiche un chemin du type `/home/etudiant` ; `ls` liste les fichiers et dossiers présents à cet endroit.

Activité, question 2.

```
mkdir test
touch test/fichier.txt
mv test/fichier.txt test/nouveau_nom.txt
```

Activité, question 3. Il n'y a pas une seule bonne réorganisation : l'important est que chaque sous-dossier ait un nom pertinent par rapport aux fichiers qu'il contient, et que les 3 fichiers d'origine ne se retrouvent plus à la racine. Exemple :

```
mkdir documents images
mv rapport.txt documents/
mv photo.png images/
mv logo.png images/
```