# Pengantar Konsep Pemrograman Berorientasi Objek

# 1. Kompetensi

Setelah menempuh materi percobaan ini, mahasiswa mampu mengenal memahami kembali konsep pemrograman dengan **paradigma struktural (structured programming)** 

### 2. Pendahuluan

Perbedaan mendasar antara pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek (PBO) atau *Object Oriented Programming* (OOP) adalah:

- Pemrograman terstruktur: program dipecah ke dalam sub-program berupa **fungsi**. Karakteristik dari objek (apa yang dimiliki **dan** apa yang dilakukan) direpresentasikan dalam variabel dan fungsi yang **berdiri sendiri** (tidak terikat)
- PBO: program dipecah ke dalam **objek**, dimana objek tersebut membungkus **atribut** dan **method**.

Berikut merupakan contoh dari pemrograman struktural:

```
public class SepedaStruktural
public static void main(String[] args)
     String merek, merek2;
    int kecepatan, kecepatan2, gear, gear2;
    merek = "Poligone";
     kecepatan = 10;
     gear = 1;
    merek2 = "Wiim Cycle";
    kecepatan2 = 15:
     gear2 = 3;
     kecepatan = tambahKecepatan(kecepatan, 10);
     kecepatan2 = tambahKecepatan(kecepatan2. 5);
    System.out.println("Merek: " + merek);
    System.out.println("Kecepatan: " + kecepatan);
     System.out.println("Merek: " + merek2);
     System.out.println("Kecepatan: " + kecepatan2);
 public static int tambahKecepatan(int kecepatan, int increment)
     kecepatan += increment;
    return kecepatan;
public static int kurangiKecepatan (int kecepatan, int decrement)
    kecepatan -= decrement;
     return kecepatan;
```

Berdasarkan contoh tersebut, dapat dilihat bahwa dalam paradigma pemrograman struktural:

1. Ciri/status/nilai dari objek berjenis sepeda (hal-hal yang dimiliki oleh sepeda) di dunia nyata direpresentasikan atau disimpan di dalam program sebagai **variabel yang berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan**.

Sepeda yang pertama, karakteristiknya disimpan dalam variable merek, kecepatan, dan gear

Sepeda yang kedua, karakteristiknya disimpan dalam variable merek2, kecepatan2, dan gear2

Jika nantinya ada sepeda yang ketiga, kemungkinan akan disimpan dalam variable merek3, kecepatan3, dan gear2

Efeknya, **tidak** ada mekanisme yang **menjamin** bahwa variable merek2, kecepatan2, dan gear2 saling terhubung

2. Prosedur/perilaku/proses dari sepeda (hal-hal yang bisa dilakukan oleh sepeda) di dunia nyata direpresentasikan sebagai fungsi yang bisa dipanggil/dieksekusi, yaitu tambahKecepatan dan kurangiKecepatan ()

Tapi cara ini **tidak menjamin** bahwa kedua fungsi tersebut **hanya dapat dipanggil oleh objek berjenis sepeda**, bisa saja objek berjenis kursi bisa memanggil fungsi ini.

# 3. Tugas Praktikum

### 3.1. Praktikum 1

Lakukan langkah-langkah berikut supaya tugas praktikum yang dikerjakan tersistematis:

- a. Tentukan 1 kategori objek. Anda bisa menggunakan jenis objek baru atau salah satu objek dari tugas PBO Teori.
- b. Lakukan pengamatan terhadap objek tersebut untuk menentukan
  - 3 variable/state/ciri/status/nilai yang bisa dimiliki
  - 2 fungsi/behavior/prosedur/perilaku/proses yang dapat dilakukan objek tersebut
- c. Implementasikan 10 buah objek dari jenis tersebut ke dalam program dengan paradigma pemrograman struktural (seperti pada contoh sepeda di atas)
  - Deklarasikan dan inisialisasikan variable untuk setiap ciri/status/nilai dari objek sebagai variable
  - Buatlah function dari setiap prosedur/perilaku/proses yang dapat dilakukan oleh objek kemudian coba lakukan pemanggilan function tersebut

## 3.2. Praktikum 2

Buatlah program kalkulator sederhana dengan paradigma **pemrograman struktural** yang dapat menerima input angka1, operator, dan angka2 dan menampilkan hasilnya ke console/layar

## 4. Pertanyaan

Tuliskan analisa Anda apakah pemrograman dengan paradigma terstruktur sesuai digunakan untuk tugas praktikum 1 dan 2? Jelaskan!