Buổi 2 (TÌM & ĐỌC): Phiếu bài tập

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *#ClearDataClearImpact* · Tuần 2 · Thứ Bảy 07/11/2026 · trực tuyến, 19:30–22:30

Họ và tên: _____ **Khoa/Phòng:** _____

> Gõ câu trả lời vào tệp Word, hoặc in bản PDF. Đáp án được thảo luận trong lớp. Không chấm điểm.

Câu hỏi ôn tập: Buổi 1 (cá nhân, 8 phút, trả lời trong khung chat)

1. Bài báo khóa học nào là thử nghiệm và bài nào là nghiên cứu thuần tập: Bài báo 1 (Boulet 2024) hay Bài báo 2 (Hyun 2023)? _____
2. "Ở người lớn bị nhiễm khuẩn huyết, cân bằng dịch dương vào ngày 3, so với không dương, có liên quan đến tử vong trước ngày 28 không?" P _____ E _____ C _____ O _____ T _____
3. Ví dụ xuyên suốt không đạt chữ cái FINER nào? _____
4. Câu nào là mục tiêu cụ thể: "tìm hiểu cân bằng dịch" hay "ước tính tỷ lệ người bệnh có cân bằng dịch dương vào ngày 3"? _____
5. Viết H0 cho câu hỏi: "Quy trình hạn chế dịch có làm giảm cân bằng dịch ở ngày 5 không?" _____

Ví dụ xuyên suốt (để tham khảo)

P: Đối tượng	Người lớn (từ 18 tuổi) bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU
I: Can thiệp	Chiến lược hạn chế dịch
C: So sánh	Chăm sóc thường quy (truyền dịch theo chuẩn)
O: Kết cục	Tử vong do mọi nguyên nhân
T: Thời gian	Trong vòng 28 ngày

Câu hỏi: *Ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU, chiến lược hạn chế dịch, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm tử vong 28 ngày không?*

Bài tập 1: Xây chuỗi tìm kiếm Boolean (cá nhân, 5 phút, phần 2.1)

Quy tắc: nối các từ đồng nghĩa trong một khối bằng **OR**. Nối các khối với nhau bằng **AND**. Đặt mỗi khối trong **ngoặc đơn**. Viết toán tử bằng CHỮ IN HOA. Dùng từ tìm kiếm tiếng Anh.

Khởi động: chuỗi nào cho NHIỀU kết quả hơn? (khoanh tròn)

- `septic shock AND fluids` hay `septic shock OR fluids`
- `sepsis` hay `sepsis NOT neonatal`

Xây chuỗi tìm kiếm từ câu hỏi PICO của bạn (Buổi 1) và danh sách từ đồng nghĩa. Thành phần so sánh (C) thường *không* đưa vào tìm kiếm.

Khối	Khái niệm	Từ đồng nghĩa (2–4). Đánh dấu các thuật ngữ có thể là MeSH bằng (M)
P		
I / E		
O		

Chuỗi tìm kiếm của tôi:

`( _____ OR _____ OR _____ ) AND ( _____ OR _____ OR _____ ) AND ( _____ OR _____ )`

Một bộ lọc tôi sẽ thêm, và vì sao: _____

Chia sẻ chuỗi tìm kiếm. Giảng viên mời hai hoặc ba bạn đọc to một khối, cả lớp gợi ý thêm một từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa được gợi ý cho chuỗi của tôi: _____

Chuỗi tìm kiếm trong phần trình diễn trực tiếp (chép lại đây để chạy ở nhà):

```
("Shock, Septic"[Mesh] OR "septic shock"[tiab] OR sepsis[tiab])
AND ("Fluid Therapy"[Mesh] OR "fluid restrict*"[tiab] OR "restrictive fluid*"[tiab] OR
"conservative fluid*"[tiab])
AND ("Mortality"[Mesh] OR mortality[tiab] OR death[tiab])
```

Thẻ trường / ký hiệu	Ý nghĩa
`[Mesh]` hoặc `[mh]`	Thuật ngữ MeSH (tìm luôn cả các thuật ngữ hẹp hơn bên dưới)
`[tiab]`	từ nằm trong tiêu đề hoặc tóm tắt
`[pt]`	loại công bố, ví dụ `randomized controlled trial[pt]`
`"..."`	cụm từ chính xác
`*`	mọi đuôi từ (cắt cụt): `restrict*` = restrict, restricted, restriction, restrictive

Bài tập 2: Trích dẫn hay sao chép (diễn giải an toàn) (cá nhân, ở nhà, 10 phút)

Cách làm: đọc, gấp bài báo lại, viết theo trí nhớ, kiểm tra lại dữ kiện, rồi trích dẫn.

Viết chắp vá (chép câu gốc rồi đổi vài từ) là đạo văn **kể cả khi có trích dẫn**.

Phần A: Tìm lỗi. Nguồn là phần Kết quả trong tóm tắt của Bài báo 2 (Hyun 2023):

> "The positive fluid groups in both the D2 (HR, 2.13; 95% CI 1.48–3.06; P < 0.001) and D3 (HR, 1.56; 95% CI 1.10–2.22; P = 0.012) cohorts had significantly higher mortality rates than the negative fluid groups."

(Tạm dịch: Nhóm cân bằng dịch dương ở cả thuần tập D2 (HR 2.13; KTC 95% 1.48–3.06; P < 0.001) và D3 (HR 1.56; KTC 95% 1.10–2.22; P = 0.012) có tỷ lệ tử vong cao hơn có ý nghĩa so với nhóm cân bằng dịch âm.)

Với mỗi phiên bản dưới đây (giữ nguyên tiếng Anh vì bài báo viết bằng tiếng Anh), đánh dấu **Đạt** hoặc **Có vấn đề**, và nói vì sao.

Phiên bản	Đạt	Có vấn đề	Vì sao?
a) "The positive fluid groups in the D2 and D3 cohorts had significantly higher death rates than the negative fluid groups [2]."	☐	☐	
b) "In a matched registry cohort, a positive cumulative fluid balance on ICU days 2 and 3 was associated with higher 28-day mortality (hazard ratios 2.13 and 1.56) [2]."	☐	☐	
c) "Giving more fluid on days 2 and 3 doubles the risk of death [2]."	☐	☐	
d) "In a matched registry cohort, a positive cumulative fluid balance on ICU days 2 and 3 was associated with higher 28-day mortality." (không có trích dẫn)	☐	☐	

Phần B: Đến lượt bạn. Diễn giải câu sau trong tóm tắt của Bài báo 1 bằng lời của bạn, kèm trích dẫn:

> "After 28 days, mortality and the numbers of days alive without life support were similar between groups."

(Tạm dịch: Sau 28 ngày, tử vong và số ngày còn sống không cần hỗ trợ sự sống tương tự nhau giữa các nhóm.)

Bản diễn giải của tôi: _____

Kiểm tra: cấu trúc câu khác? ☐ dữ kiện vẫn đúng? ☐ không khẳng định mạnh hơn nguồn? ☐ có trích dẫn? ☐

Bài tập 3: Đọc phần tóm tắt của Bài báo 1 (cá nhân, 12 phút, phần 2.3)

Chỉ dùng **phần tóm tắt** của Bài báo 1: Boulet N, et al. *Crit Care* 2024;28:429 (tệp PDF gửi qua email trước Buổi 1). 8 phút đọc một mình, rồi 4 phút gõ kết cục chính và kết quả chính vào khung chat.

Thứ tự đọc một bài báo trong 15 phút (để dùng sau này): tiêu đề (30 giây), tóm tắt (3 phút), hình và bảng (4 phút), phương pháp (5 phút), rồi bàn luận và hạn chế (2–3 phút). Dừng sớm nếu bài báo không trả lời câu hỏi của bạn.

Mục	Phần tóm tắt nói gì
Thiết kế (và làm mù)	
P: ai được đưa vào?	
I so với C: so sánh cái gì?	
Kết cục chính (và thời điểm đo)	
Số liệu: sàng lọc / phân bổ ngẫu nhiên / phân tích	
Kết quả chính: ước lượng kèm KTC 95% và p	
Kết luận: một dòng	
Kết luận có **khớp** với kết quả chính không?	☐ có ☐ không. Vì sao?
Có **spin** (lời lẽ mạnh hơn số liệu) không?	☐ có ☐ không. Ở đâu?
Số **đăng ký**	
Bài báo này có trả lời câu hỏi ví dụ xuyên suốt **của lớp** (tử vong 28 ngày) không?	☐ có ☐ không. Vì sao?

Ai làm xong sớm: đọc **tiêu đề và tóm tắt** của Bài báo 2 (Hyun 2023). Từ nào trong tiêu đề mạnh hơn mức thiết kế cho phép? Phần kết luận của tóm tắt dùng từ nào thay thế?

Danh sách kiểm tra spin: những từ cần chú ý

Số liệu nói	Spin nói
p = 0.42 cho kết cục chính	"một xu hướng không có ý nghĩa thống kê"
kết cục chính: không khác biệt	tiêu đề nổi bật = một kết cục phụ có lợi
mối liên quan quan sát	"tác động", "hiệu quả", "làm giảm"
thay đổi chỉ trong một nhóm	"người bệnh đã cải thiện"

Bài tập 4: Xây dựng đề cương 2 (tự làm, 35 phút)

Đầu tiên giảng viên tìm kiếm trực tiếp cho ví dụ xuyên suốt và bạn gợi ý từ khóa và bài báo trong khung chat (10 phút). Sau đó bạn tiếp tục Phần 1 đề cương **của riêng bạn** trong mẫu đề cương (`Research_Proposal_Template_VN.docx`) và phiếu tổng quan tài liệu (`Literature_Review_Worksheet_VN.docx`), cả hai gửi qua email. Phần chưa xong là bài về nhà.

Thời gian	Việc cần làm	Xong
0–10 phút	Xem giảng viên tìm kiếm và sàng lọc cho ví dụ xuyên suốt, gợi ý từ khóa và bài báo trong khung chat	☐
10–30 phút	**1. Chạy chuỗi tìm kiếm của bạn** (Bài tập 1) trên PubMed, ghi ngày tìm, các bộ lọc và số kết quả	☐
	2. Sàng lọc tiêu đề và tóm tắt, chọn **5 bài báo chính**, lưu vào Zotero (*Send to → Citation manager*, rồi nhập vào)	☐
	3. Bảng tổng quan tài liệu: mỗi bài báo một dòng	☐
	4. Đặt vấn đề: ba đoạn ngắn (khoảng 300 từ): (a) điều đã biết, (b) điều chưa biết (khoảng trống), (c) câu hỏi và mục tiêu của bạn. Không đưa số liệu hay kết quả của chính bạn vào đây, số liệu địa phương chỉ khi đã công bố, có trích dẫn	☐
	5. Tên đề tài tạm thời và **từ khóa** (xem bên dưới)	☐
30–35 phút	Hai bạn tình nguyện đọc to tên đề tài và câu nêu khoảng trống, mọi người góp một ý cải thiện trong khung chat	☐

Tên đề tài tạm thời và từ khóa

Tên đề tài tạm thời (10–16 từ tiếng Anh, thấy rõ đối tượng, can thiệp so sánh hoặc phơi nhiễm, và thiết kế, không viết tắt, không dùng "impact" hay "effect" cho thiết kế quan sát)	
Số từ	
Từ khóa (3–6, thuật ngữ MeSH **chưa** có trong tên đề tài)	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Ví dụ (bản viết lại khả thi của ví dụ xuyên suốt): "Restrictive versus usual fluids in adults with septic shock: a pilot randomised trial" (13 từ). Từ khóa: Fluid Therapy; Water-Electrolyte Balance; Critical Care; Vasoconstrictor Agents.

Bảng tổng quan tài liệu: mỗi bài báo một dòng

#	Nghiên cứu (tác giả đầu, năm, tạp chí)	Thiết kế, cỡ mẫu	So sánh	Kết cục chính: kết quả	Hạn chế chính	Vì sao quan trọng với câu hỏi của bạn
1						
2						
3						
4						
5						

Chuỗi tìm kiếm đã dùng cho tài liệu tham khảo (dán chuỗi tìm kiếm, cơ sở dữ liệu và ngày tìm):

Kiểm tra chất lượng trước khi dừng

- ☐ Phần đặt vấn đề kết thúc bằng câu hỏi của bạn, tên đề tài nêu cùng đối tượng và kết cục như câu hỏi.
- ☐ Ít nhất một tài liệu tham khảo là thử nghiệm ngẫu nhiên hoặc tổng quan hệ thống, nếu có, bạn đã kiểm tra sổ đăng ký thử nghiệm để tìm các thử nghiệm đang tiến hành.
- ☐ Tài liệu tham khảo đã lưu trong Zotero. Không câu nào chép từ nguồn.

Câu hỏi cuối buổi (trong khung chat, 2 phút, trước khi rời lớp)

1. Chuỗi nào cho NHIỀU kết quả hơn: `septic shock AND fluids` hay `septic shock OR fluids`?
2. Kết cục chính của Bài báo 1 là gì?

Bài về nhà trước Buổi 3 (thứ Bảy tuần sau)

- Hoàn thành năm tài liệu tham khảo chính, các dòng trong bảng tổng quan và phần đặt vấn đề, để Phần 1 đề cương **của riêng bạn** hoàn chỉnh, có tên đề tài tạm thời và từ khóa.
- Đọc một bài báo của bạn theo cách đọc 15 phút.
- Đọc **phần tóm tắt** của Bài báo 2 (Hyun 2023, *Ann Intensive Care*, tệp PDF gửi trước Buổi 1) với bảng của Bài tập 3.
- Bài tập 2 (diễn giải) nếu chưa làm trong lớp.
- **Không bắt buộc:** tra số đăng ký của Bài báo 1 (NCT04947904) trên ClinicalTrials.gov.