





ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Echt versiegelt *und unverändert.*

Foto und Aufnahmedaten sind seit dem 1. Oktober 2026, 10:03 Uhr fälschungssicher auf der Doichain versiegelt. Wäre auch nur ein Pixel oder eine einzige Angabe nachträglich verändert worden, hätte diese Prüfung angeschlagen.



Auf einen Blick	
Aufgenommen	01.10.2026, 09:31:35 Uhr laut Gerät · 32 Minuten vor der Versiegelung
Versiegelt	01.10.2026, 10:03:06 Uhr Doichain-Block 434.177, 7-fach bestätigt
Ort	48,00000° N · 11,00000° O GPS, Genauigkeit ± 10 m, Höhe 500 m
Quelle	Live-Kamera der App nicht aus Galerie oder Download
Gerät	Android 14 · DoiProof 1.0.0 · 5 Sensoren
Datei	JPEG · 480 × 360 px · 11,7 kB



Was die Prüfung zeigt

☒ mathematisch belegt

☐ stimmiges Indiz



Foto unverändert

Der digitale Fingerabdruck stimmt Bit für Bit.



Öffentlich verankert

Weltweit prüfbar in Block 434.177 der Doichain.



Live mit der Kamera aufgenommen

Laut App kein gespeichertes Bild verwendet.



Aufnahmedaten unverändert

Ort, Zeit, Gerät und 5 Sensoren sind versiegelt.



Nicht vorab vorbereitet

Das Paket kann erst nach Bitcoin-Block 969.415 entstanden sein.



Echter GPS-Standort

Das Gerät meldet keinen simulierten Standort.

Technische Details, Selbstprüfung und Grenzen der Aussage auf Seite 2, alle Messwerte ab Seite 3

Seite 1 von 10

Jedes Glied wurde neu berechnet und mit dem nächsten verglichen. Ein einziges geändertes Bit an beliebiger Stelle hätte die Kette unterbrochen.

- ## Zeitanker im Beweispaket

[illegible]

Selbst nachprüfen, ohne uns zu vertrauen

QR-Code scannen oder verifile.it mit dem Beweispaket-Hash öffnen. Jeder Doichain-Knoten weltweit liefert dasselbe Ergebnis. Die Rechenschritte stehen offen im kostenlosen DoiProof-Prüfer.

Dieser Bericht belegt

Genau dieses Foto und genau diese Aufnahmedaten existierten spätestens am 01.10.2026 um 08:03:06 UTC und wurden seither nicht verändert. Das Beweispaket wurde nicht vor 07:23:36 UTC erstellt.

Dieser Bericht belegt nicht

Wer fotografiert hat, ob das Motiv echt ist, und ob Gerät und App unverfälscht arbeiteten. Gerätezeit, Ort, Sensorwerte und Kamera-Herkunft sind Angaben des Geräts. Kein qualifizierter Zeitstempel nach eIDAS.

Anhang: Alle erhobenen Messwerte

Jede im Manifest v3 gebundene Angabe, gruppiert nach Quelle. Die Werte stammen vom Gerät und sind inhaltlich nicht unabhängig belegt; jede nachträgliche Änderung hätte aber den Manifest-Hash gebrochen. Nicht erhobene Sensoren sind ausdrücklich aufgeführt. Messreihen sind als Minimum, Maximum, Mittelwert und Anzahl zusammengefasst; Anhang B listet jede Einzelmessung.

Standort / GNSS

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Breitengrad	48,00000° N	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Längengrad	11,00000° O	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Höhe über Ellipsoid	500 m	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Horizontale Genauigkeit	± 10 m	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Vertikale Genauigkeit	± 3 m	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Bewegungsrichtung	nicht gemeldet	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	vom Gerät nicht geliefert
Geschwindigkeit	0 m/s	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Messzeit des Standorts	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Zeitstempel des Standortdienstes
Simulierter Standort	nein	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Selbstauskunft des Betriebssystems

Bewegungssensoren

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Beschleunigung x	0,01204 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Beschleunigung y	-0,980984 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Beschleunigung z	0,154 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Betrag a	0,9931 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	berechnet aus dem Einzelwert
Messreihe: Beschleunigung x	min 0,003 / max 0,01324 / Ø 0,007499 g (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Beschleunigung y	min -0,9846 / max -0,980504 / Ø -0,9828 g (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Beschleunigung z	min 0,154 / max 0,154 / Ø 0,154 g (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Beschleunigungssensor)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	davon höchstens 30 im Manifest
Drehrate x	0,000048 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Drehrate y	-0,0031 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Drehrate z	0,0008 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Betrag $ \omega $	0,0032 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	berechnet aus dem Einzelwert
Messreihe: Drehrate x	min -0,0108 / max 0,001488 / Ø -0,005401 rad/s (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Drehrate y	min -0,0031 / max -0,0031 / Ø -0,0031 rad/s (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Drehrate z	min 0,0008 / max 0,0008 / Ø 0,0008 rad/s (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Gyroskop)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	davon höchstens 30 im Manifest

Magnetfeld / Kompass

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Magnetfeld x	21,404 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Magnetfeld y	-4,2 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Magnetfeld z	-38,9 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Betrag $ B $	44,598 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	berechnet aus dem Einzelwert
Messreihe: Magnetfeld x	min 20,5 / max 21,524 / Ø 20,949882 μT (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Magnetfeld y	min -4,2 / max -4,2 / Ø -4,2 μT (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Magnetfeld z	min -38,9 / max -38,9 / Ø -38,9 μT (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Magnetometer)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	davon höchstens 30 im Manifest
Richtung (magnetisch Nord)	212,44 °	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-location Heading	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Richtung (geografisch Nord)	215,14 °	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-location Heading	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Kalibrierung	Stufe 3	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-location Heading	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Messreihe: Richtung (magnetisch Nord)	min 203,4 / max 213,64 / Ø 207,898824 ° (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Richtung (geografisch Nord)	min 206,1 / max 216,34 / Ø 210,598824 ° (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Kalibrierung	min 3 / max 3 / Ø 3 (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Kompass)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	davon höchstens 30 im Manifest

Luftdruck

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Luftdruck	955,1196 hPa	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Barometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Barometrische Höhe	495,6 m	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Barometer	berechnet, Normatmosphäre 1013,25 hPa, nicht kalibriert
Messreihe: Luftdruck	min 955,1076 / max 955,21 / Ø 955,165012 hPa (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Barometer	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Barometer)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Barometer	davon höchstens 30 im Manifest
Höhenänderung in der Messreihe	0,89 m	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Barometer	berechnet aus Druckänderung

Licht

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Lichtsensor	nicht erfasst	–	expo-sensors LightSensor	nicht verfügbar – Kein Lichtsensor auf diesem Gerät.

Kamera / EXIF

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
SHA-256 des Originalfotos	56499541161936e565e44d3dc1ea6f 902c85894ff9f5af3bb9f2766ea63f cf26	–	Manifest	mathematisch geprüft (Beweiskette Glied 1)
Bildbreite laut App	360 px	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Bildhöhe laut App	480 px	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateigröße laut App	11.663 Byte	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateityp laut App	image/jpeg	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateiname laut App	Testbild.jpg	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateiformat (aus Bilddaten)	JPEG	–	Bilddatei im Paket	aus den Dateibytes bestimmt
Abmessungen (aus Bilddaten)	480 × 360 px	–	Bilddatei im Paket	aus den Dateibytes bestimmt
Dateigröße im Paket	11.663 Byte	–	Bilddatei im Paket	gezählt
Kamerahersteller	DoiProof Test	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto- Hash gebunden
Kameramodell	Synthetisches Testbild	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto- Hash gebunden
Aufnahmezeit laut EXIF	2026:10:01 09:31:35 (+02:00)	–	EXIF der Bilddatei	Kamerauhr, nicht unabhängig belegt
Ausrichtung	6 – um 90° im Uhrzeigersinn gedreht	–	EXIF der Bilddatei	für die Darstellung angewandt
Belichtungszeit	1 s	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto- Hash gebunden

Messgrösse	Wert mit Einheit	Messzeitpunkt	Quelle / Sensor	Hinweis
Blende	f/18	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
ISO	100	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
Brennweite	47 mm	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
Software	Pillow	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
GPS-Angaben im EXIF	keine	–	EXIF der Bilddatei	keine eingebetteten Ortsdaten gefunden

Gerät / App

Messgrösse	Wert mit Einheit	Messzeitpunkt	Quelle / Sensor	Hinweis
Manifestformat	org.doichain.doiproof.evidence/v3	–	Manifest	bestimmt das Prüfverfahren
Manifest erstellt	01.10.2026 07:31:36,400 UTC	01.10.2026 07:31:36,400 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Metadatenprofil	Standort und Sensoren	–	App-Einstellung	vom Nutzer gewählt
Betriebssystem	Android 14	–	Gerät	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Android-API-Level	34	–	Gerät	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
App-Version (Gerätedaten)	1.0.0	–	App	Selbstauskunft, nicht attestiert
DoiProof-Version	1.0.0	–	App	Selbstauskunft, nicht attestiert
Identifikation	selbst gemeldet, nicht attestiert	–	App	keine Geräte-/App-Attestierung
Update-Kanal	preview	–	expo-updates	Selbstauskunft
Laufzeitversion (Fingerprint)	abc123	–	expo-updates	Selbstauskunft
Update-ID	eingebettetes Bundle	–	expo-updates	Selbstauskunft
Eingebettetes JS-Bundle	ja	–	expo-updates	Selbstauskunft

Netz / Zeitanker

[illegible]

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
DOI-Vorabblock: Hash	22222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222 2222	01.10.2026 07:31:20,731 UTC	https://doi- api.sendlabs.de/mcp:get_chain_status	öffentlich nachprüfbar
DOI-Vorabblock: Blockzeit (Header)	01.10.2026 06:35:46 UTC	01.10.2026 07:31:20,731 UTC	https://doi- api.sendlabs.de/mcp:get_chain_status	Blockzeit, keine präzise Uhr
DOI-Vorabblock: Abfrage laut Gerät	01.10.2026 07:31:20,731 UTC	01.10.2026 07:31:20,731 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Bildquelle	Kamera der App	–	App	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Kamera geöffnet	01.10.2026 07:31:28 UTC	01.10.2026 07:31:28 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Aufnahme (Rückkehr aus der Kamera)	01.10.2026 07:31:35 UTC	01.10.2026 07:31:35 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Sensor-Messfenster: Beginn	01.10.2026 07:31:26 UTC	01.10.2026 07:31:26 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Sensor-Messfenster: Ende	01.10.2026 07:31:36,300 UTC	01.10.2026 07:31:36,300 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Sensor-Abtastintervall	200 ms	–	App	angefordert; Gerät kann abweichen
Sensor-Plattform	Android	–	App	Android pausiert Sensoren, solange die System-Kamera offen ist

Exportstatus (verification.json, nicht im Hash gebunden)

Messgrösse	Wert mit Einheit	Messzeitpunkt	Quelle / Sensor	Hinweis
evidenceSha256	ed8ef82d2d85ce0a969d2245ad91260a143c43d746615906ad753d851c8270d2	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
photoSha256	56499541161936e565e44d3dc1ea6f902c85894ff9f5af3bb9f2766ea63fcf26	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
manifestSha256	07234e71e0aaf597dd80a1ab9f5922a008e86249298176a781db92f2d707b518	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
status	pending	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
lastCheckedAt	2026-10-01T07:31:38.000Z	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft

Anhang B: Einzelmessungen der Messreihen

Jede im Manifest gespeicherte Einzelmessung mit Gerätezeit (UTC). Phase relativ zur Kamera: Android pausiert die Sensoren der App, solange die System-Kamera geöffnet ist; iOS liefert auch währenddessen Werte. Hervorgehoben ist der Einzelwert zum Aufnahmezeitpunkt.

Beschleunigungssensor – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [G]	Y [G]	Z [G]
1	07:31:26,000	vor Kamera	0,003	-0,9846	0,154

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [G]	Y [G]	Z [G]
2	07:31:26,200	vor Kamera	0,0032	-0,98452	0,154
3	07:31:26,400	vor Kamera	0,0034	-0,98444	0,154
4	07:31:26,600	vor Kamera	0,0036	-0,98436	0,154
5	07:31:26,800	vor Kamera	0,0038	-0,98428	0,154
6	07:31:27,000	vor Kamera	0,004	-0,9842	0,154
7	07:31:27,200	vor Kamera	0,0042	-0,98412	0,154
8	07:31:27,400	vor Kamera	0,0044	-0,98404	0,154
9	07:31:27,600	vor Kamera	0,0046	-0,98396	0,154
10	07:31:27,800	vor Kamera	0,0048	-0,98388	0,154
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	0,01204	-0,980984	0,154
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	0,01224	-0,980904	0,154
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	0,01244	-0,980824	0,154
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	0,01264	-0,980744	0,154
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	0,01284	-0,980664	0,154
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	0,01304	-0,980584	0,154
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	0,01324	-0,980504	0,154

Gyroskop – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [RAD/S]	Y [RAD/S]	Z [RAD/S]
1	07:31:26,000	vor Kamera	-0,0108	-0,0031	0,0008
2	07:31:26,200	vor Kamera	-0,01056	-0,0031	0,0008
3	07:31:26,400	vor Kamera	-0,01032	-0,0031	0,0008
4	07:31:26,600	vor Kamera	-0,01008	-0,0031	0,0008
5	07:31:26,800	vor Kamera	-0,00984	-0,0031	0,0008
6	07:31:27,000	vor Kamera	-0,0096	-0,0031	0,0008
7	07:31:27,200	vor Kamera	-0,00936	-0,0031	0,0008
8	07:31:27,400	vor Kamera	-0,00912	-0,0031	0,0008
9	07:31:27,600	vor Kamera	-0,00888	-0,0031	0,0008
10	07:31:27,800	vor Kamera	-0,00864	-0,0031	0,0008
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	0,000048	-0,0031	0,0008
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	0,000288	-0,0031	0,0008
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	0,000528	-0,0031	0,0008
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	0,000768	-0,0031	0,0008
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	0,001008	-0,0031	0,0008
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	0,001248	-0,0031	0,0008

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [RAD/S]	Y [RAD/S]	Z [RAD/S]
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	0,001488	-0,0031	0,0008

Magnetometer – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [MT]	Y [MT]	Z [MT]
1	07:31:26,000	vor Kamera	20,5	-4,2	-38,9
2	07:31:26,200	vor Kamera	20,52	-4,2	-38,9
3	07:31:26,400	vor Kamera	20,54	-4,2	-38,9
4	07:31:26,600	vor Kamera	20,56	-4,2	-38,9
5	07:31:26,800	vor Kamera	20,58	-4,2	-38,9
6	07:31:27,000	vor Kamera	20,6	-4,2	-38,9
7	07:31:27,200	vor Kamera	20,62	-4,2	-38,9
8	07:31:27,400	vor Kamera	20,64	-4,2	-38,9
9	07:31:27,600	vor Kamera	20,66	-4,2	-38,9
10	07:31:27,800	vor Kamera	20,68	-4,2	-38,9
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	21,404	-4,2	-38,9
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	21,424	-4,2	-38,9
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	21,444	-4,2	-38,9
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	21,464	-4,2	-38,9
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	21,484	-4,2	-38,9
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	21,504	-4,2	-38,9
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	21,524	-4,2	-38,9

Kompass – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	MAGHEADING [°]	TRUEHEADING [°]	ACCURACY [STUFE 0-3]
1	07:31:26,000	vor Kamera	203,4	206,1	3
2	07:31:26,200	vor Kamera	203,6	206,3	3
3	07:31:26,400	vor Kamera	203,8	206,5	3
4	07:31:26,600	vor Kamera	204	206,7	3
5	07:31:26,800	vor Kamera	204,2	206,9	3
6	07:31:27,000	vor Kamera	204,4	207,1	3
7	07:31:27,200	vor Kamera	204,6	207,3	3
8	07:31:27,400	vor Kamera	204,8	207,5	3
9	07:31:27,600	vor Kamera	205	207,7	3
10	07:31:27,800	vor Kamera	205,2	207,9	3
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	212,44	215,14	3
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	212,64	215,34	3

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	MAGHEADING [°]	TRUEHEADING [°]	ACCURACY [STUFE 0-3]
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	212,84	215,54	3
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	213,04	215,74	3
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	213,24	215,94	3
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	213,44	216,14	3
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	213,64	216,34	3

Barometer – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	PRESSURE [HPA]	RELATIVEALTITUDE [M]
1	07:31:26,000	vor Kamera	955,21	–
2	07:31:26,200	vor Kamera	955,208	–
3	07:31:26,400	vor Kamera	955,206	–
4	07:31:26,600	vor Kamera	955,204	–
5	07:31:26,800	vor Kamera	955,202	–
6	07:31:27,000	vor Kamera	955,2	–
7	07:31:27,200	vor Kamera	955,198	–
8	07:31:27,400	vor Kamera	955,196	–
9	07:31:27,600	vor Kamera	955,194	–
10	07:31:27,800	vor Kamera	955,192	–
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	955,1196	–
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	955,1176	–
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	955,1156	–
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	955,1136	–
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	955,1116	–
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	955,1096	–
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	955,1076	–