




ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Echt versiegelt *und unverändert.*

Foto und Aufnahmedaten sind seit dem 1. Oktober 2026, 10:03 Uhr fälschungssicher auf der Doichain versiegelt. Wäre auch nur ein Pixel oder eine einzige Angabe nachträglich verändert worden, hätte diese Prüfung angeschlagen.



Auf einen Blick

Aufgenommen **01.10.2026, 09:31:35 Uhr**
laut Gerät · 32 Minuten vor der Versiegelung

Versiegelt **01.10.2026, 10:03:06 Uhr**
Doichain-Block 434.177, 7-fach bestätigt

Ort **48,00000° N · 11,00000° O**
GPS, Genauigkeit ± 10 m, Höhe 500 m


Quelle **Live-Kamera der App**
nicht aus Galerie oder Download

Gerät **Android 34 · DoiProof 1.0.0 · 5 Sensoren**

Datei **JPEG · 480 × 360 px · 11,7 kB**

Zeitlich eingeschlossen: *40 Minuten*

Ortszeit MESZ



Was die Prüfung zeigt

■ mathematisch belegt □ stimmiges Indiz

✓ **Foto unverändert**
Der digitale Fingerabdruck stimmt Bit für Bit.

✓ **Aufnahmedaten unverändert**
Ort, Zeit, Gerät und 5 Sensoren sind versiegelt.

✓ **Öffentlich verankert**
Weltweit prüfbar in Block 434.177 der Doichain.

✓ **Nicht vorab vorbereitet**
Das Paket kann erst nach Bitcoin-Block 969.415 entstanden sein.

📷 **Live mit der Kamera aufgenommen**
Laut App kein gespeichertes Bild verwendet.

📍 **Echter GPS-Standort**
Das Gerät meldet keinen simulierten Standort.

Jedes Glied wurde neu berechnet und mit dem nächsten verglichen. Ein einziges geändertes Bit an beliebiger Stelle hätte die Kette unterbrochen.

- ## Zeitanker im Beweispaket

[illegible]

Selbst nachprüfen, ohne uns zu vertrauen

QR-Code scannen oder verifile.it mit dem Beweispaket-Hash öffnen. Jeder Doichain-Knoten weltweit liefert dasselbe Ergebnis. Die Rechenschritte stehen offen im kostenlosen DoiProof-Prüfer.

Dieser Bericht belegt

Genau dieses Foto und genau diese Aufnahmedaten existierten spätestens am 01.10.2026 um 08:03:06 UTC und wurden seither nicht verändert. Das Beweispaket wurde nicht vor 07:23:36 UTC erstellt.

Dieser Bericht belegt nicht

Wer fotografiert hat, ob das Motiv echt ist, und ob Gerät und App unverfälscht arbeiteten. Gerätezeit, Ort, Sensorwerte und Kamera-Herkunft sind Angaben des Geräts. Kein qualifizierter Zeitstempel nach eIDAS.

Anhang: Alle erhobenen Messwerte

Jede im Manifest v3 gebundene Angabe, gruppiert nach Quelle. Die Werte stammen vom Gerät und sind inhaltlich nicht unabhängig belegt; jede nachträgliche Änderung hätte aber den Manifest-Hash gebrochen. Nicht erhobene Sensoren sind ausdrücklich aufgeführt. Messreihen sind als Minimum, Maximum, Mittelwert und Anzahl zusammengefasst; Anhang B listet jede Einzelmessung.

Standort / GNSS

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Breitengrad	48,00000° N	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Längengrad	11,00000° O	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Höhe über Ellipsoid	500 m	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Horizontale Genauigkeit	± 10 m	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Vertikale Genauigkeit	± 3 m	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Bewegungsrichtung	nicht gemeldet	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	vom Gerät nicht geliefert
Geschwindigkeit	0 m/s	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Messzeit des Standorts	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Zeitstempel des Standortdienstes
Simulierter Standort	nein	01.10.2026 07:31:35,900 UTC	GNSS (expo-location)	Selbstauskunft des Betriebssystems

Bewegungssensoren

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Beschleunigung x	0,01204 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Beschleunigung y	-0,980984 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Beschleunigung z	0,154 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Betrag a	0,9931 g	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Accelerometer	berechnet aus dem Einzelwert
Messreihe: Beschleunigung x	min 0,003 / max 0,01324 / Ø 0,007499 g (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Beschleunigung y	min -0,9846 / max -0,980504 / Ø -0,9828 g (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Beschleunigung z	min 0,154 / max 0,154 / Ø 0,154 g (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Beschleunigungssensor)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Accelerometer	davon höchstens 30 im Manifest
Drehrate x	0,000048 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Drehrate y	-0,0031 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Drehrate z	0,0008 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Betrag $ \omega $	0,0032 rad/s	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Gyroscope	berechnet aus dem Einzelwert
Messreihe: Drehrate x	min -0,0108 / max 0,001488 / Ø -0,005401 rad/s (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Drehrate y	min -0,0031 / max -0,0031 / Ø -0,0031 rad/s (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Drehrate z	min 0,0008 / max 0,0008 / Ø 0,0008 rad/s (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Gyroskop)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Gyroscope	davon höchstens 30 im Manifest

Magnetfeld / Kompass

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Magnetfeld x	21,404 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Magnetfeld y	-4,2 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Magnetfeld z	-38,9 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Betrag $ B $	44,598 μT	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Magnetometer	berechnet aus dem Einzelwert
Messreihe: Magnetfeld x	min 20,5 / max 21,524 / Ø 20,949882 μT (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Magnetfeld y	min -4,2 / max -4,2 / Ø -4,2 μT (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Magnetfeld z	min -38,9 / max -38,9 / Ø -38,9 μT (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Magnetometer)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Magnetometer	davon höchstens 30 im Manifest
Richtung (magnetisch Nord)	212,44 °	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-location Heading	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Richtung (geografisch Nord)	215,14 °	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-location Heading	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Kalibrierung	Stufe 3	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-location Heading	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Messreihe: Richtung (magnetisch Nord)	min 203,4 / max 213,64 / Ø 207,898824 ° (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Richtung (geografisch Nord)	min 206,1 / max 216,34 / Ø 210,598824 ° (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	vollständige Reihe in Anhang B
Messreihe: Kalibrierung	min 3 / max 3 / Ø 3 (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Kompass)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-location Heading	davon höchstens 30 im Manifest

Luftdruck

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Luftdruck	955,1196 hPa	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Barometer	Einzelwert zur Aufnahme; Geräteangabe
Barometrische Höhe	495,6 m	01.10.2026 07:31:35,040 UTC	expo-sensors Barometer	berechnet, Normatmosphäre 1013,25 hPa, nicht kalibriert
Messreihe: Luftdruck	min 955,1076 / max 955,21 / Ø 955,165012 hPa (n = 17)	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Barometer	vollständige Reihe in Anhang B
Empfangene Messungen (Barometer)	17	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Barometer	davon höchstens 30 im Manifest
Höhenänderung in der Messreihe	0,89 m	07:31:26–07:31:36 UTC	expo-sensors Barometer	berechnet aus Druckänderung

Licht

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
Lichtsensord	nicht erfasst	–	expo-sensors LightSensor	nicht verfügbar – Kein Lichtsensord auf diesem Gerät.

Kamera / EXIF

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
SHA-256 des Originalfotos	56499541161936e565e44d3dc1ea6f 902c85894ff9f5af3bb9f2766ea63f cf26	–	Manifest	mathematisch geprüft (Beweiskette Glied 1)
Bildbreite laut App	360 px	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Bildhöhe laut App	480 px	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateigröße laut App	11.663 Byte	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateityp laut App	image/jpeg	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateiname laut App	Testbild.jpg	–	App (Bildauswahl)	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Dateiformat (aus Bilddaten)	JPEG	–	Bilddatei im Paket	aus den Dateibytes bestimmt
Abmessungen (aus Bilddaten)	480 × 360 px	–	Bilddatei im Paket	aus den Dateibytes bestimmt
Dateigröße im Paket	11.663 Byte	–	Bilddatei im Paket	gezählt
Kamerahersteller	DoiProof Test	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto- Hash gebunden
Kameramodell	Synthetisches Testbild	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto- Hash gebunden
Aufnahmezeit laut EXIF	2026:10:01 09:31:35 (+02:00)	–	EXIF der Bilddatei	Kamerauhr, nicht unabhängig belegt
Ausrichtung	6 – um 90° im Uhrzeigersinn gedreht	–	EXIF der Bilddatei	für die Darstellung angewandt
Belichtungszeit	1 s	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto- Hash gebunden

Messgrösse	Wert mit Einheit	Messzeitpunkt	Quelle / Sensor	Hinweis
Blende	f/18	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
ISO	100	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
Brennweite	47 mm	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
Software	Pillow	–	EXIF der Bilddatei	Kameraangabe; durch Foto-Hash gebunden
GPS-Angaben im EXIF	keine	–	EXIF der Bilddatei	keine eingebetteten Ortsdaten gefunden

Gerät / App

Messgröße	Wert mit Einheit	Messzeitpunkt	Quelle / Sensor	Hinweis
Manifestformat	org.doichain.doiproof.evidence/v3	–	Manifest	bestimmt das Prüfverfahren
Manifest erstellt	01.10.2026 07:31:36,400 UTC	01.10.2026 07:31:36,400 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Metadatenprofil	Standort und Sensoren	–	App-Einstellung	vom Nutzer gewählt
Betriebssystem	Android 34	–	Gerät	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
App-Version (Gerätedaten)	1.0.0	–	App	Selbstauskunft, nicht attestiert
DoiProof-Version	1.0.0	–	App	Selbstauskunft, nicht attestiert
Identifikation	selbst gemeldet, nicht attestiert	–	App	keine Geräte-/App-Attestierung
Update-Kanal	preview	–	expo-updates	Selbstauskunft
Laufzeitversion (Fingerprint)	abc123	–	expo-updates	Selbstauskunft
Update-ID	eingebettetes Bundle	–	expo-updates	Selbstauskunft
Eingebettetes JS-Bundle	ja	–	expo-updates	Selbstauskunft

Netz / Zeitanker

[illegible]

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
DOI-Vorabblock: Blockzeit (Header)	01.10.2026 06:35:46 UTC	01.10.2026 07:31:20,731 UTC	https://doi-api.sendlabs.de/mcp:get_chain_status	Blockzeit, keine präzise Uhr
DOI-Vorabblock: Abfrage laut Gerät	01.10.2026 07:31:20,731 UTC	01.10.2026 07:31:20,731 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Bildquelle	Kamera der App	–	App	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Kamera geöffnet	01.10.2026 07:31:28 UTC	01.10.2026 07:31:28 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Aufnahme (Rückkehr aus der Kamera)	01.10.2026 07:31:35 UTC	01.10.2026 07:31:35 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Sensor-Messfenster: Beginn	01.10.2026 07:31:26 UTC	01.10.2026 07:31:26 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Sensor-Messfenster: Ende	01.10.2026 07:31:36,300 UTC	01.10.2026 07:31:36,300 UTC	Geräteuhr	Geräteangabe, nicht unabhängig belegt
Sensor-Abtastintervall	200 ms	–	App	angefordert; Gerät kann abweichen
Sensor-Plattform	Android	–	App	Android pausiert Sensoren, solange die System-Kamera offen ist

Exportstatus (verification.json, nicht im Hash gebunden)

MESSGRÖSSE	WERT MIT EINHEIT	MESSZEITPUNKT	QUELLE / SENSOR	HINWEIS
evidenceSha256	2567f2ba6f6b01580b893f29afa00e5d322ee2df5a839699b8d41add00e73b2c	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
photoSha256	56499541161936e565e44d3dc1ea6f902c85894ff9f5af3bb9f2766ea63fcf26	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
manifestSha256	12b59671da2d000b095f6a5105f3ab3cb1e508e4f336b36ed57fe1522c077270	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
status	pending	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft
lastCheckedAt	2026-10-01T07:31:38.000Z	–	verification.json	Schnappschuss beim Export, Selbstauskunft

Anhang B: Einzelmessungen der Messreihen

Jede im Manifest gespeicherte Einzelmessung mit Gerätezeit (UTC). Phase relativ zur Kamera: Android pausiert die Sensoren der App, solange die System-Kamera geöffnet ist; iOS liefert auch währenddessen Werte. Hervorgehoben ist der Einzelwert zum Aufnahmezeitpunkt.

Beschleunigungssensor – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [G]	Y [G]	Z [G]
1	07:31:26,000	vor Kamera	0,003	–0,9846	0,154
2	07:31:26,200	vor Kamera	0,0032	–0,98452	0,154
3	07:31:26,400	vor Kamera	0,0034	–0,98444	0,154

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [G]	Y [G]	Z [G]
4	07:31:26,600	vor Kamera	0,0036	-0,98436	0,154
5	07:31:26,800	vor Kamera	0,0038	-0,98428	0,154
6	07:31:27,000	vor Kamera	0,004	-0,9842	0,154
7	07:31:27,200	vor Kamera	0,0042	-0,98412	0,154
8	07:31:27,400	vor Kamera	0,0044	-0,98404	0,154
9	07:31:27,600	vor Kamera	0,0046	-0,98396	0,154
10	07:31:27,800	vor Kamera	0,0048	-0,98388	0,154
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	0,01204	-0,980984	0,154
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	0,01224	-0,980904	0,154
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	0,01244	-0,980824	0,154
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	0,01264	-0,980744	0,154
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	0,01284	-0,980664	0,154
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	0,01304	-0,980584	0,154
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	0,01324	-0,980504	0,154

Gyroskop – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [RAD/S]	Y [RAD/S]	Z [RAD/S]
1	07:31:26,000	vor Kamera	-0,0108	-0,0031	0,0008
2	07:31:26,200	vor Kamera	-0,01056	-0,0031	0,0008
3	07:31:26,400	vor Kamera	-0,01032	-0,0031	0,0008
4	07:31:26,600	vor Kamera	-0,01008	-0,0031	0,0008
5	07:31:26,800	vor Kamera	-0,00984	-0,0031	0,0008
6	07:31:27,000	vor Kamera	-0,0096	-0,0031	0,0008
7	07:31:27,200	vor Kamera	-0,00936	-0,0031	0,0008
8	07:31:27,400	vor Kamera	-0,00912	-0,0031	0,0008
9	07:31:27,600	vor Kamera	-0,00888	-0,0031	0,0008
10	07:31:27,800	vor Kamera	-0,00864	-0,0031	0,0008
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	0,000048	-0,0031	0,0008
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	0,000288	-0,0031	0,0008
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	0,000528	-0,0031	0,0008
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	0,000768	-0,0031	0,0008
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	0,001008	-0,0031	0,0008
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	0,001248	-0,0031	0,0008
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	0,001488	-0,0031	0,0008

Magnetometer – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	X [MT]	Y [MT]	Z [MT]
1	07:31:26,000	vor Kamera	20,5	-4,2	-38,9
2	07:31:26,200	vor Kamera	20,52	-4,2	-38,9
3	07:31:26,400	vor Kamera	20,54	-4,2	-38,9
4	07:31:26,600	vor Kamera	20,56	-4,2	-38,9
5	07:31:26,800	vor Kamera	20,58	-4,2	-38,9
6	07:31:27,000	vor Kamera	20,6	-4,2	-38,9
7	07:31:27,200	vor Kamera	20,62	-4,2	-38,9
8	07:31:27,400	vor Kamera	20,64	-4,2	-38,9
9	07:31:27,600	vor Kamera	20,66	-4,2	-38,9
10	07:31:27,800	vor Kamera	20,68	-4,2	-38,9
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	21,404	-4,2	-38,9
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	21,424	-4,2	-38,9
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	21,444	-4,2	-38,9
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	21,464	-4,2	-38,9
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	21,484	-4,2	-38,9
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	21,504	-4,2	-38,9
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	21,524	-4,2	-38,9

Kompass – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	MAGHEADING [°]	TRUEHEADING [°]	ACCURACY [STUFE 0-3]
1	07:31:26,000	vor Kamera	203,4	206,1	3
2	07:31:26,200	vor Kamera	203,6	206,3	3
3	07:31:26,400	vor Kamera	203,8	206,5	3
4	07:31:26,600	vor Kamera	204	206,7	3
5	07:31:26,800	vor Kamera	204,2	206,9	3
6	07:31:27,000	vor Kamera	204,4	207,1	3
7	07:31:27,200	vor Kamera	204,6	207,3	3
8	07:31:27,400	vor Kamera	204,8	207,5	3
9	07:31:27,600	vor Kamera	205	207,7	3
10	07:31:27,800	vor Kamera	205,2	207,9	3
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	212,44	215,14	3
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	212,64	215,34	3
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	212,84	215,54	3
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	213,04	215,74	3

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	MAGHEADING [°]	TRUEHEADING [°]	ACCURACY [STUFE 0-3]
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	213,24	215,94	3
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	213,44	216,14	3
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	213,64	216,34	3

Barometer – 17 Einzelmessungen am 01.10.2026

NR.	ZEIT (UTC)	PHASE	PRESSURE [HPA]	RELATIVEALTITUDE [M]
1	07:31:26,000	vor Kamera	955,21	–
2	07:31:26,200	vor Kamera	955,208	–
3	07:31:26,400	vor Kamera	955,206	–
4	07:31:26,600	vor Kamera	955,204	–
5	07:31:26,800	vor Kamera	955,202	–
6	07:31:27,000	vor Kamera	955,2	–
7	07:31:27,200	vor Kamera	955,198	–
8	07:31:27,400	vor Kamera	955,196	–
9	07:31:27,600	vor Kamera	955,194	–
10	07:31:27,800	vor Kamera	955,192	–
11	07:31:35,040	nach Rückkehr	955,1196	–
12	07:31:35,240	nach Rückkehr	955,1176	–
13	07:31:35,440	nach Rückkehr	955,1156	–
14	07:31:35,640	nach Rückkehr	955,1136	–
15	07:31:35,840	nach Rückkehr	955,1116	–
16	07:31:36,040	nach Rückkehr	955,1096	–
17	07:31:36,240	nach Rückkehr	955,1076	–