

DOI-Wallet-iX – Installationsanleitung

Version 0.9.9 (Beta)

Schritt für Schritt für Einsteiger

© 2026 Ottmar Neuburger, WEBanizer AG – Open Source, MIT License

Was ist DOI-Wallet-iX?

DOI-Wallet-iX ist eine Desktop-Anwendung zur Verwaltung von Kryptowährungen. Mit dem Wallet können Sie folgende digitale Währungen sicher aufbewahren, empfangen und versenden:

Coin	Beschreibung
DOI (Doichain)	Die Haupt-Kryptowährung des Doichain-Netzwerks
TRX (Tron)	Eine weit verbreitete Kryptowährung
USDT (Tether)	Ein Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist
ETH (Ethereum)	Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt
wDOI (Wrapped DOI)	DOI als Token auf der Ethereum-Blockchain

Neu in v0.9.9:

- Adresssuche repariert: Guthaben, das nach einer Neuinstallation fehlte, wird wieder gefunden (Fehler seit v0.9.5, Coins waren nie in Gefahr)
- „Tiefensuche“ in der Wallet-Diagnose

Neu in v0.9.8:

- Export aller Transaktionen je Wallet und Währung als CSV oder Excel (Transaktions-Seite, Button „↓ Export“)
- Fehler „Language not detected“ beim Öffnen weiterer Wallets behoben
- Salden werden nach Netzwerkfehlern nicht mehr fälschlich als 0 angezeigt, Transaktionslisten laden bis zu 200 Einträge und melden unvollständige Abrufe

Highlights in v0.9.7:

- Umfassendes Sicherheits-Update: echte Passwort-Prüfung beim Senden, Verifikation von Tron-Transaktionen vor dem Signieren, strikte Adressvalidierung (Schutz vor Versand an fremde Netzwerke)
- Klare Fehlermeldungen statt falscher Erfolgsmeldungen
- Automatischer Wiederholungsversuch bei Tron-Rate-Limits
- Bis zu 10 separate Wallets in Tabs verwalten
- Transaktions-Notizen (persönliche Anmerkungen zu jeder TX)
- Tageslimit in EUR (Schutz vor versehentlich hohen Überweisungen)
- Undo-Timer (Transaktion innerhalb von Sekunden abbrechen)
- Bestätigungs-Anzeige bei Transaktionen

 **WARNUNG – Beta-Version:** Bitte verwenden Sie nur kleine Beträge!

Systemvoraussetzungen

Anforderung	Details
Betriebssystem	Windows 10 oder Windows 11
Architektur	64-Bit (x64)
Festplatte	ca. 150 MB freier Speicherplatz
Internet	Aktive Internetverbindung erforderlich
Zusatzsoftware	Keine – alles ist in der EXE enthalten!

Installation in 3 Schritten

1. ZIP-Datei entpacken

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf `DOI-Wallet-iX-v0.9.7-win64.zip`. Wählen Sie „Alle extrahieren...“ und wählen Sie einen Zielordner (z. B. Desktop).

2. Programm starten

Öffnen Sie den entpackten Ordner und doppelklicken Sie auf `DOI-Wallet-iX.exe`. Beim ersten Start erscheint möglicherweise eine Windows-Sicherheitswarnung (siehe unten).

3. Wallet einrichten

Beim ersten Start können Sie ein neues Wallet erstellen oder ein bestehendes wiederherstellen. Vergeben Sie ein sicheres Passwort. **Notieren Sie sich Ihre Seed-Phrase (24 Wörter) auf Papier!**

Windows-Sicherheitswarnung

Beim ersten Start zeigt Windows möglicherweise eine blaue Warnung. Das ist normal.

1. Klicken Sie auf „**Weitere Informationen**“
2. Klicken Sie auf „**Trotzdem ausführen**“

API-Keys einrichten (optional, empfohlen)

Neu seit v0.9.7: Aus Sicherheitsgründen enthält das Paket keine fertige Konfigurationsdatei mit Keys mehr, sondern nur die Vorlage `config/config.example.yaml`.

Das Wallet funktioniert auch ohne API-Keys. Für den Exchange-Handel und zuverlässige Tron-Transaktionen empfehlen wir:

1. Kopieren Sie `config/config.example.yaml` zu `config/config.yaml` (im selben Ordner).
2. **TronGrid-Key (kostenlos, empfohlen):** Auf <https://www.trongrid.io> registrieren, API-Key erstellen und in `config.yaml` unter `tron: api_key:` eintragen. Ohne Key kann es bei Tron/USDT zu „Rate-Limit“-Fehlern kommen.
3. **XT.com-Keys (nur für Exchange-Handel):** API-Key auf XT.com erstellen – am besten **ohne** Auszahlungs-Berechtigung und mit IP-Whitelist – und unter `xt_com:` eintragen.

Alternativ können die Keys in den **Einstellungen** der App eingegeben oder über die Umgebungsvariablen `XT_API_KEY`, `XT_API_SECRET` und `TRONGRID_API_KEY` gesetzt werden.

Die `config.yaml` enthält Ihre Keys im Klartext – geben Sie diese Datei niemals weiter.

Mehrere Wallets (Tabs)

Sie können bis zu 10 separate Wallets in Tabs verwalten. Jedes Wallet hat einen eigenen Seed und eigene Adressen.

- **Klick auf leeren Tab:** Neues Wallet erstellen oder laden
- **Klick auf geladenen Tab:** Zum Wallet wechseln
- **Doppelklick auf Tab:** Tab umbenennen
- **Auto-Reload:** Beim Start werden die zuletzt geöffneten Wallets vorgeschlagen

Sicherheits-Features

Unter **Einstellungen** konfigurierbar:

Tageslimit (EUR)

Legen Sie ein tägliches Sendelimit in EUR fest (z. B. 100 EUR). Wenn eine Transaktion das Limit überschreitet, erscheint eine Warnung. Sie können trotzdem senden, müssen aber ausdrücklich bestätigen. Setzen Sie den Wert auf 0, um das Limit zu deaktivieren. Seit v0.9.7 zählen nur erfolgreich gesendete Transaktionen gegen das Limit.

Undo-Timer

Stellen Sie ein, wie viele Sekunden Sie nach dem Senden Zeit haben, die Transaktion abubrechen (10, 30 oder 60 Sekunden). Ein großer Countdown und ein roter ABBRECHEN-Button werden angezeigt. Erst nach Ablauf des Timers wird die Transaktion tatsächlich ausgeführt. Setzen Sie den Wert auf 0 für sofortiges Senden.

Passwort-Prüfung beim Senden (seit v0.9.7)

Jede Transaktion erfordert die Eingabe des Wallet-Passworts, das gegen die verschlüsselte Wallet-Datei geprüft wird. Die Prüfung dauert ein bis zwei Sekunden – das ist beabsichtigt und schützt vor Angriffen.

Was ist in der ZIP-Datei?

Datei	Beschreibung
DOI-Wallet-iX.exe	Das Hauptprogramm
config/config.example.yaml	Konfigurations-Vorlage (eigene Keys eintragen)
DOI-Wallet-iX-Schnellstart.md/.pdf	Kurzanleitung
DOI-Wallet-iX-Benutzerhandbuch.md/.pdf	Ausführliche Dokumentation
DOI-Wallet-iX-Installationsanleitung.md/.pdf	Diese Anleitung

Deinstallation

Einfach den Ordner löschen. Wallet-Dateien (`wallet-1.dat`, etc.) bleiben erhalten.

Hilfe und Kontakt

Kanal	Adresse
E-Mail	support@webanizer.de
GitHub	github.com/neubuot/doichain-wallet-xt
Doichain	www.doichain.org
