Los neumáticos eficientes duran más

+20 % más kilómetros por neumático, solo por bajar su resistencia a la rodadura.

La letra de eficiencia energética de la etiqueta europea no mide solo lo que gasta en el surtidor. Mide la tecnología del compuesto — y esa misma tecnología es la que hace que el neumático aguante más kilómetros antes de cambiarlo.

+20 % km · −10 % rodadura

Conti Coach HA 5, clase B en eficiencia. Las dos cifras son del mismo producto.

Continental · autobús

+20 % km · −15 % rodadura

Continental EcoContact 6, clase A, frente a la generación anterior de su familia.

Continental · turismo

ES EL CALOR

LA EXPLICACIÓN, EN TRES PASOS

Lo que hace que un neumático consuma es exactamente lo mismo que hace que se gaste. Por eso, cuando un fabricante mejora una de las dos cosas, mejora la otra.

1

El neumático se deforma

En cada vuelta, la goma se aplasta contra el asfalto y recupera su forma. En ese ciclo pierde energía, y esa energía se convierte en **calor**.

Eso es la resistencia a la rodadura: **entre el 20 % y el 30 %** del combustible que gasta el vehículo.

→

2

El calor degrada la goma

La temperatura es uno de los factores que más acelera el envejecimiento del caucho.

Una banda de rodadura que trabaja caliente **pierde sus propiedades antes** y se desgasta más deprisa.

→

3

Menos rodadura, menos calor

Un neumático eficiente pierde menos energía en cada deformación, así que se calienta menos.

Y una goma que no se recalienta **aguanta más kilómetros**. Mismo origen, dos ventajas.

CÓMO LO CONSIGUEN LOS FABRICANTES

COMPUESTO E I+D

La sílice cambió las reglas

A principios de los noventa llegó el **Green Tire**: un sistema de carga de sílice y silano en lugar del negro de carbono tradicional, que pierde mucha menos energía en cada deformación.

Mejoró la resistencia a la rodadura **sin penalizar de forma significativa la resistencia al desgaste**, y desde entonces cada generación de compuesto mejora las dos cosas a la vez.

Antes de eso, la única forma barata de bajar la rodadura era **poner menos goma**. De ahí viene la vieja idea de que lo eficiente se gasta antes: fue verdad hace treinta años, y dejó de serlo.

Revisión académica, J. Mater. Sci. Composites (2022)

POR ESO LA LETRA SIRVE DE GUÍA

Bajar de clase C a clase B o a clase A exige la **última generación de compuesto** y un dibujo rediseñado: costillas que reparten mejor la presión sobre la huella, construcciones que igualan el desgaste en aceleración, frenada y giro.

La clase de eficiencia no causa la duración: delata la tecnología que sí la causa. Quien compra una A o una B se lleva todo lo demás que viene con ella.

Y en el depósito, cada clase de la etiqueta vale unos **0,1 litros cada 100 km**. De la A a la E, hasta un **7,5 % de combustible**.

Reglamento (UE) 2020/740 · notas técnicas de fabricante

BAJA LA RODADURA, SUBE EL KILOMETRAJE

GENERACIÓN CONTRA GENERACIÓN

La comparación más limpia no es entre marcas: es entre dos generaciones del **mismo modelo del mismo fabricante**. Ahí no cambia el segmento, ni el posicionamiento, ni el precio objetivo — solo la tecnología. Y las dos propiedades suben juntas, siempre, en los cuatro casos que siguen.

Turismo · ContiEcoContact 5 → EcoContact 6

−15 %	+20 %
de resistencia a la rodadura	de kilometraje

Alcanza la **clase A** superando el umbral en más de un 15 %, y su desgaste está puntuado con un **1,0** — sobresaliente.

Continental · test independiente recogido en Testneumáticos

Autobús · Conti Coach HA 5

−10 %	+20 %
de resistencia a la rodadura	de kilometraje

Etiqueta europea **clase B en eficiencia**. Las dos cifras son del mismo producto y de la misma nota técnica: más kilómetros recorridos, menos combustible consumido.

Continental — autobús de larga distancia e interurbano

AUTOBÚS URBANO · CONTI URBAN HA 3 → HA 5 NXT

El nuevo compuesto de banda de rodadura ofrece **hasta un 15 % más de kilometraje** que el modelo al que sustituye, y a la vez reduce la resistencia a la rodadura un **25 %** — lo que permite a un autobús eléctrico ampliar su autonomía hasta un 15 %.

Un autobús urbano castiga la goma como ningún otro vehículo: bordillos, mil arranques y frenadas al día, carga completa. Y aun así, el salto tecnológico mejora las dos cosas.

Primer premio en la categoría de neumáticos del *International Busplaner Sustainability Award 2026*.

Continental

FURGONETA · CONTIVANCONTACT 200 → VANCONTACT ECO

Continental lo redacta uniendo las dos propiedades en la misma frase: la nueva mezcla de polímeros proporciona una mejor resistencia a la rodadura, **«lo que aumenta su vida útil»**.

Y el nuevo dibujo, de costillas estables y de igual ancho, reparte mejor la presión sobre la huella y **«reduce visiblemente la abrasión»**.

Resultado en la etiqueta europea: **clase A en eficiencia energética**.

Continental

Y el contraste, en la misma medida de turismo. El **Linglong Sport Master** en 225/50 R17 es **clase C** en eficiencia energética — y es el que peor kilometraje firma de su comparativa, con la abrasión calificada de «muy elevada». La letra baja y los kilómetros bajan con ella.

TURISMO

CATEGORÍA C1

CLASE A · MICHELIN E.PRIMACY

Clase A en eficiencia en toda su gama — algo poco común, y por eso Michelin lo destaca. Verificado en 205/55 R16.

Reduce el consumo en torno a **0,21 l/100 km**. Kilometraje y desgaste con las **máximas puntuaciones** de los evaluadores independientes.

Compuesto *Energy Passive* y construcción *MaxTouch*. Michelin lo presenta como «el neumático eco-responsable **diseñado para durar**».

Michelin (dato de fabricante) · ficha de producto

CLASE A · MICHELIN PRIMACY 5 ENERGY

Clase A en eficiencia energética.

Michelin lo presenta como **el mejor kilometraje de su categoría en Europa**, incluido su uso en vehículo eléctrico — donde el par instantáneo castiga más la goma que en un térmico.

Tecnología *Energy Passive 2.0*.

Michelin (dato de fabricante)

CLASE B · BRIDGESTONE TURANZA 6

Clase B en eficiencia, verificada en ficha de producto para 225/50 R17.

Su resistencia a la rodadura es un **20,3 % menor** que la de los rivales económicos, medida sobre diez pruebas independientes.

Tecnología *Enliten*, orientada a reducir peso y rodadura sin perder vida útil.

Bridgestone · recopilación de tests independientes

FURGONETA, AUTOBÚS Y CAMIÓN

CATEGORÍAS C2 Y C3

FURGONETA · CONTINENTAL VANCONTACT ECO — CLASE A

Clase A en eficiencia energética. Diseñado expresamente para baja resistencia a la rodadura en vehículo comercial ligero.

Continental atribuye a su nueva mezcla de polímeros una mejor rodadura que **aumenta la vida útil** del neumático, y a su dibujo de costillas estables una abrasión visiblemente reducida frente al modelo anterior.

Continental (dato de fabricante)

AUTOBÚS · CONTI COACH HA 5 — CLASE B

Clase B en eficiencia energética para autobús de larga distancia e interurbano.

+20 % de kilometraje y **−10 % de resistencia a la rodadura** en el mismo producto: más kilómetros por neumático y menos gasóleo por kilómetro, sin elegir entre una cosa y la otra.

Continental (dato de fabricante)

CAMIÓN · MICHELIN X LINE ENERGY 3

Primer neumático de **larga distancia de la serie 60 con clase A** en eficiencia.

Hasta **0,62 l/100 km** de ahorro frente a la media de los competidores probados, y **3,4 kg menos de abrasión** que la media de su segmento premium. Clase A y menos desgaste medido, en el mismo producto.

Michelin (dato de fabricante)

CAMIÓN · BRIDGESTONE ECOPIA H002

Clase A en eficiencia en las tres posiciones: dirección, tracción y remolque.

Máximo ahorro de combustible de su categoría **sin comprometer el kilometraje**, validado sobre **15 millones de kilómetros** en 11 flotas europeas y un centenar de vehículos.

Bridgestone (dato de fabricante)

CAMIÓN · GOODYEAR FUELMAX

El **FuelMax S 385/55R22.5** fue el **primer neumático de dirección del mercado** en alcanzar la **clase A** en eficiencia. El **FuelMax Endurance** es **clase B**, con mayor robustez, agarre y tracción **durante toda su vida útil**.

Una flota de 50 camiones ahorra hasta **230.000 € al año** frente a los mismos neumáticos en clase D — **4.655 € por camión**.

Goodyear (dato de fabricante)

LA EFICIENCIA QUE COMPRA NO SE EVAPORA

80 %

Al desgastarse, el neumático tiene menos goma que deformar — y por tanto **menos resistencia a la rodadura**. Cuando llega a 1,6 mm rueda al 80 % de lo que rodaba nuevo, y el consumo baja con él.

Cada kilómetro extra que aguanta la banda es un kilómetro rodado cerca de su punto de menor consumo. **Duración y ahorro se multiplican.**

Michelin, dirección de I+D

DESDE 2028 DEJA DE SER OPINABLE

La **Euro 7** —Reglamento (UE) 2024/1257— introduce por primera vez **límites legales de abrasión** para los neumáticos: la cuarta característica regulada, después de la rodadura, el agarre en mojado y el ruido.

En turismo y furgoneta, los nuevos tipos deben cumplirla desde el **1 de julio de 2028**, y desde el **1 de julio de 2030** no podrán comercializarse los que no cumplan. En camión y autobús, desde abril de 2032 y 2034.

La duración del neumático deja de ser una promesa comercial y pasa a ser un requisito homologado.

Reglamento (UE) 2024/1257

Y encima, esa compra está subvencionada.

Cada sustitución de neumáticos por otros de mejor clase de eficiencia energética genera Certificados de Ahorro Energético. NEUCAE los tramita y convierte ese ahorro en dinero para su taller o su flota, sin que usted tenga que entender el sistema ni hacer papeleo.

PARA EL TALLER

Un argumento técnico que sostiene el ticket medio, respaldado por fuentes que el cliente puede comprobar él mismo.

PARA LA FLOTA

Menos consumo, más kilómetros por neumático y un ingreso adicional por una compra que iba a hacer igualmente.

CADA CIFRA, CON SU ORIGEN

COMPRUÉBELO USTED MISMO

01 Reglamento (UE) 2020/740 — etiquetado de neumáticos
Los neumáticos suponen el 20–30 % del consumo de carburante (cdo. 4). Define la clase de eficiencia energética A–E. **Norma en vigor.**
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32020R0740

02 Reglamento (UE) 2024/1257 — Euro 7
Límites de abrasión. C1: 01/07/2028 homologación, 01/07/2030 fin de comercialización. C2 y C3: abril de 2030-2032 y 2032-2034. **Norma en vigor.**
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj

03 Compuestos de sílice y silano — el «Green Tire»
El sistema sílice/silano mejoró la resistencia a la rodadura sin afectar de forma significativa a la resistencia al desgaste. El desarrollo actual persigue eficiencia y vida útil a la vez. *Revisión académica.*
link.springer.com/article/10.1186/s42252-022-00035-7

04 Continental — EcoContact 6 y ContiEcoContact 5
Clase A superando el umbral en más del 15 %, −15 % de rodadura y +20 % de kilometraje sobre la generación anterior, desgaste puntuado 1,0. *Fabricante + test independiente.*
testneumaticos.es/continental-ecocontact-6/

05 Continental — VanContact Eco (furgoneta)
Clase A en eficiencia. La nueva mezcla de polímeros mejora la rodadura «lo que aumenta su vida útil»; el dibujo de costillas estables «reduce visiblemente la abrasión». *Dato de fabricante.*
continental-neumaticos.es/products/car/tires/vancontact-eco/

06 Continental — Conti Coach HA 5 (autobús)
Clase B en eficiencia energética. 20 % más de kilometraje y 10 % menos de resistencia a la rodadura. *Dato de fabricante.*
continental-neumaticos.es/products/truck/generation-5/

07 Continental — Conti Urban HA 5 NXT (autobús urbano)
Hasta 15 % más de kilometraje que el Conti Urban HA 3 y 25 % menos de resistencia a la rodadura, con nuevo compuesto de banda. Premio International Busplaner Sustainability 2026. *Dato de fabricante.*
continental-neumaticos.es/products/truck/generation-5/conti-urban-generation-5/

08 Michelin — e.Primacy
Clase A en eficiencia en toda la gama (verificado en 205/55 R16), −0,21 l/100 km, máximas puntuaciones en kilometraje y desgaste. Compuesto Energy Passive y construcción MaxTouch. *Fabricante + ficha de producto.*
espacioprensa.michelin.es/notas/michelin-e-primacy-el-neumatico-eco-responsable-disenado-para-durar/

09 Michelin — Primacy 5 Energy
Clase A en eficiencia energética y mejor kilometraje declarado de su categoría en Europa, incluido vehículo eléctrico. *Dato de fabricante.*
michelin.es/auto/tyres/michelin-primacy-5-energy

10 Michelin — X Line Energy 3 (camión)
Primer larga distancia de la serie 60 con clase A en eficiencia, hasta 0,62 l/100 km de ahorro, 3,4 kg menos de abrasión que la media de los competidores premium. *Dato de fabricante.*
michelin.com/en/publications/products-and-services/

11 Michelin — resistencia a la rodadura del neumático desgastado
A 1,6 mm de dibujo, la rodadura es el 80 % de la del neumático nuevo y el consumo desciende. *Dato de fabricante, vía Fleet News.*
fleetnews.co.uk/fleet-management/tyre-management/

12 Bridgestone — Ecopia H002 y Turanza 6
Ecopia H002: clase A en dirección, tracción y remolque, sin comprometer kilometraje, validado sobre 15 millones de km en 11 flotas. Turanza 6: clase B en 225/50 R17, rodadura 20,3 % menor que los rivales económicos. *Fabricante + ficha de producto.*
bridgestone.es/camion-y-autobus/ecopia-h002 · es.tyrereviews.com/Tyre/Bridgestone/Turanza-6.htm

13 Goodyear — gama FuelMax (camión)
FuelMax S 385/55R22.5, primer neumático de dirección del mercado con clase A en eficiencia. FuelMax Endurance, clase B con mayor robustez durante toda su vida útil. Hasta 230.000 €/año de ahorro en una flota de 50 camiones frente a clase D. *Dato de fabricante.*
goodyear.eu/es_es/truck/

14 Ficha de contraste — Linglong Sport Master
Clase C en eficiencia energética en 225/50 R17 (98Y), el peor kilometraje de su comparativa y abrasión calificada de «muy elevada». *Ficha de producto verificada + test de club automovilístico.*
reifen.com — ficha 225/50 R17 98Y

Criterio. Todas las clases citadas son de **eficiencia energética** —la letra que mide la resistencia a la rodadura—, nunca de agarre en mojado ni de ruido. La clase **varía según la medida**: confirme la ficha EPREL del producto concreto antes de comprar.