

Brain & Mind

B&M News

- 수면: 장수에 가장 중요한 열쇠
- 뇌의 성인기: 30세 이후에야 완성
- 비만: 알츠하이머 발병 가속화
- 대상포진 백신: 치매 예방 효과 입증
- 수면 무호흡증: 뇌출혈과 치매 위험 증가

수면: 장수에 가장 중요한 열쇠

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 불면증은 잠들기 어렵거나, 수면을 유지하기 힘들거나, 너무 일찍 깨는 증상을 특징으로 하는 장애다.
- 불충분한 수면으로 인한 여러 가지 질병은 사람의 기대 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 새로운 연구에 따르면 불충분한 수면이 식단, 신체 활동, 사회적 고립과 같은 다른 생활습관 요인들보다 기대 수명 감소에 더 큰 영향을 미쳤다.

만약 당신이 숙면을 취하는 데 어려움을 겪고 있다면, 당신만 그런 것이 아니다. 연구자들은 전 세계 인구의 약 16%가 불면증을 겪고 있다고 추정하며, 미국 수면 재단이 최근 실시한 설문조사에 따르면 미국 성인 10명 중 6명이 충분한 수면을 취하지 못한다고 보고했다.

과거 연구들은 불충분한 수면을 사람의 삶의 질과 기대 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 여러 건강 상태와 연결시켰는데, 여기에는 심혈관질환, 2형 당뇨병, 비만, 우울증, 불안, 위장 문제, 치매가 포함된다.

오레곤 보건과학대학교(OHSU) 간호대학의 수면·생체시계·건강 연구소 소장이자 부교수인 앤드루 맥힐 박사가 말했다. “주말까지 미루거나 업무나 사회적 행사를 이유로 우선 순위에서 밀어내기 쉬운 것이지만, 수면 시간을 줄이는 것은 정말로 우리의 건강과 웰빙에 영향을 미칩니다.”

그는 최근 Sleep Advances 저널(<https://doi.org/10.1093/sleepadvances/zpaf090>)에 게재된 새로운 연구의 수석 저자인데, 이 연구는 불충분한 수면이 식단, 신체 활동, 사회적 고립과 같은 다른 생활습관 요인들보다 기대 수명 감소에 더 큰 영향을 미쳤다는 것을 발견했다.

뇌의 성인기: 30세 이후에야 완성

Written by Robby Berman on Medical News Today

- 새로운 연구에 따르면 뇌는 평생에 걸쳐 뚜렷한 단계를 거쳐 발달한다.
- 이러한 각 단계 동안 뇌의 재조직 능력과 새로운 연결을 형성하는 능력이 변화한다.
- 이러한 단계 중 가장 효율적인 것은 청소년기인데, 연구에 따르면 이 시기는 9세에 시작하여 32세까지 지속된다.

영국 케임브리지대학교 연구자들의 새로운 연구에 따르면, 인간 뇌의 수명에는 5개의 뚜렷한 시대 또는 시기가 있다고 한다. 이 연구는 Nature Communications(<https://doi.org/10.1038/s41467-025-65974-8>)에 게재되었다.

이러한 시기들을 구분하는 것은 9세, 32세, 66세, 83세에 발생하는 뇌의 발달과 행동에서의 4가지 전환점이다.

이 연구는 뇌의 조직과 탄력성의 변화를 추적하는데, 탄력성이란 필요에 따라 새로운 시냅스 신경 연결을 생성함으로써 스스로를 계속 재배선할 수 있는 능력이다.

비만: 알츠하이머 발병 가속화

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 최근 연구 결과에 따르면 비만은 더 빠른 아밀로이드 축적 및 더 빠른 알츠하이머병 진행과 연관되어 있다.
- 이 결과는 비만을 해결하는 것이 장기적으로 인지기능과 관련하여 다루어야 할 또 다른 요인이 될 수 있음을 시사한다.

체중이 알츠하이머병 진행 위험과 관련이 있을까? 세인트루이스 워싱턴대학교 의과대학의 연구자들은 최근 연구에서 이 질문을 탐구했으며, 그 결과를 2025년 7월 *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring* 저널(<https://doi.org/10.1002/dad2.70143>)에 발표하였다.

알츠하이머병의 특정 혈액 바이오마커와 아밀로이드 PET 스캔 검사를 바탕으로, 연구자들은 비만인 사람들이 비만이 아닌 사람들에 비해 시간이 지남에 따라 더 빠른 아밀로이드 축적(인지 저하와 관련됨)과 더 빠른 알츠하이머병 혈액 바이오마커 증가를 보일 수 있다는 것을 발견했다.

이 연구는 알츠하이머병과 비만 사이의 가능한 관계를 강조하며, 알츠하이머병을 해결하는 데 도움이 되는 비만 관련 개입을 탐구할 수 있는 문을 연다.

대상포진 백신: 치매 예방 효과 입증

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 대상포진 백신의 치매 예방에서의 잠재적 역할에 초점을 맞춘 상당한 양의 연구가 있었다.
- 새로운 연구는 대상포진 백신을 접종하는 것이 노인들의 치매 진단을 줄이거나 지연시키는 데 도움이 될 수 있다는 증거를 발견했다.

지난 몇 년 동안 대상포진 백신이 대상포진으로 더 잘 알려진 헤르페스 조스터뿐만 아니라 다른 의학적 상태로부터 보호하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 연구 관심이 증가하고 있다.

예를 들어, 이전 연구들은 대상포진 백신이 심장질환 및 뇌졸중과 같은 심혈관 상태를 예방하는 데 도움이 될 수 있다는 증거를 제공한다. 2026년 1월에 발표된 한 연구는 대상포진 백신이 생물학적 노화를 늦추는 데 도움이 될 수 있다는 것을 발견하기도 했다.

게다가 대상포진 백신과 치매 예방에서의 잠재적 역할에 초점을 맞춘 상당한 양의 연구가 있었다. 예를 들어, 2025년 10월에 발표된 한 연구는 대상포진 백신 접종이 혈관성 치매로부터 보호를 줄 수 있다는 것을 발견했고, 2025년 12월에 발표된 다른 연구는 이 백신이 사람의 치매 위험을 낮추고 질병 진행을 늦추는 데 도움이 될 수 있다고 보고했다.

이제 *The Lancet* 저널([https://doi:10.1016/S1474-4422\(25\)00455-7](https://doi:10.1016/S1474-4422(25)00455-7))에 게재된 새로운 연구가 대상포진 백신과 치매 위험 감소 사이의 잠재적 상관관계를 계속 조사하고 있다. 이 새로운 연구는 대상포진 백신을 접종하는 것이 노인들의 치매 진단을 줄이거나 지연시키는 데 도움이 될 수 있다는 증거를 발견했다.

수면 무호흡증: 뇌출혈과 치매 위험 증가

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 폐쇄성 수면 무호흡증은 수면 중에 발생하는 상기도 폐쇄와 관련이 있다.
- 한 연구에 따르면 중등도에서 중증의 폐쇄성 수면 무호흡증을 가진 경우 뇌 미세출혈 위험이 증가할 수 있다.
- 이 데이터는 폐쇄성 수면 무호흡증이 뇌 건강에 어떻게 영향을 미치는지 강조하며, 치매 및 뇌졸중과 같은 더 큰 문제의 위험을 증가시킬 수 있음을 시사한다.

폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)은 전 세계 9억 3,500만 명 이상의 성인에게 영향을 미치는 흔한 문제다. 이 상태는 상기도 폐쇄를 수반하며, 이는 사람이 깨어나거나 산소 수치가 떨어지는 것을 경험하게 만든다.

1,400명 이상의 참가자를 대상으로 8년간 추적 조사를 한 최근 연구가 JAMA Network Open(<https://doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.39874>)에 게재되었는데, 중등도에서 중증의 OSA를 가진 성인들 사이에서 뇌 미세출혈 위험이 증가한다는 것을 발견했다.

뇌 미세출혈은 증상이 있는 뇌졸중 및 치매의 위험을 증가시킬 수 있다. 저자들은 OSA를 해결하는 것이 노인들 사이에서 뇌졸중 및 치매 예방에 도움이 되는 방법이 될 수 있다고 제안한다.

