

마약의 종류와 특징 - I - 흔하게 유통되는 불법 마약류를 중심으로

매년 대검찰청에서 발행되는 ‘마약류 범죄백서’에 따르면 단속된 마약류 사범은 해마다 증가하고 있다. 특히 올해는 마약류 사범이 전년 대비 50%나 증가했다는 놀라운 발표가 있기도 했다. 단속된 마약 사범만 집계된 결과이기 때문에, 강화된 수사 와 같은 영향을 배제할 수는 없지만 대한 민국에 마약 사용자가 늘어나고 있다는 사실은 분명한 것 같다. 중독질환을 전문으

로 하는 필자의 진료실에도 마약류 중독에 대한 치료를 받기 위해 찾는 사람이 점점 늘어나고 있다. 마약 중독자에 대한 흔한 인식과 달리, 진료를 찾는 대부분의 마약 사용자들은 우리 주변에서 볼 수 있는 평범한 시민들이라 마약이 얼마나 우리 사회 깊이 침투한 것인지 실감하고 있다.

우리나라는 ‘마약 청정국’이라는 지위를 상당 기간 오래 유지해왔고, ‘마약’에 대해

언급하는 것조차 금기 시되는 분위기였다.

이 때문에, 국민 대다수는 마약에 대한 제대로 된 교육을 받아본 적 없어 ‘위험하다’, ‘한 번만 해도 중독된다’라는 등의 단편적인 지식만 가지고 있다. 필자는 독자들이 마약류에 대한 편견이 아닌 정확한 지식을 갖고, 마약과 마약 사용자를 이해 하길 기대하며 그 금기를 깨고자 한다.



‘마약(麻藥)’이란

먼저 ‘마약’이란 무엇인지 짚고 넘어갈 필요가 있다. 마약에 대한 정의는 의학적 정의라기보다는 사법적 정의이다. 그래서 한 나라에서는 ‘마약’인 것이 다른 나라에서는 ‘마약’이 아니기도 하다. 대표적인 예시가 대마이다. 정신건강의학과와 진단체계 내에서는 ‘마약’이라는 말이 아닌 ‘물질(substance)’이라는 중립적인 용어를 쓰며, 세계보건기구(WHO)에서도 ‘물질’ 또는 ‘약물(drug)’이라는 용어를 쓴다. 우리나라에서 마약은 「마약류 관리에 관한 법률」에 따라 정의되는데, ‘마약류’라는 범주 안에 ‘마약’, ‘향정신성의약품’, ‘대마’가 포함된다.

사법적 목적에 따라 분류된 기준으로, 각 분류 안에는 의료용으로 사용되는 약물과 불법적으로 오남용되는 약물이 모두 포함되어 있다. 예를 들어 ‘향정신성의약품’ 안에는 우리가 흔히 생각하는 수면제들도 포함되지만, 불법 마약의 대표 격인 메스암페타민(필로폰)도 포함되어 있다. 따라서 마약 사범에 대한 통계에서 ‘향정신성의약품’으로 적발된 건수가 가장 많은데, 이를 ‘의료용 처방 마약으로 처벌받은 사람이 많은 것인가?’라고 오해해서는 안 된다. 또한 규제를 피하기 위한 신종 마약류들이 지속적으로 개발되고 있어, 지정된 마약류의 수는 점점 늘어나고 있다.

의학적으로는 중추신경계에 작용하여 우리의 의식, 감각, 감정 등을 변화시킬 수 있고, 이러한 효과로 말미암아 여러 문제를 일으킬 수 있는 물질을 총칭하여 ‘남용성 물질’로 분류하는 것이 타당하다. 술(알코올)은 합법이지만 이러한 효과를 가질 수 있다. 그래서 어떤 물질을 합법 또는 불법으로 규정해야 하는지는 단순히 의학적인

관점만으로 결정할 수 있는 것은 아니다.

이런 맥락에서 의학적 진단체계 내에서 알코올은 여러 남용성 물질 중 한 가지일 뿐이지, 다른 마약류와 구분되는 지위를 가지고 있지는 않다.

메스암페타민(필로폰)

메스암페타민(필로폰)은 ‘2021년 마약류 사용자 실태조사’에 따르면 우리나라에서 가장 많이 남용된 불법 마약류이다.

약리학적으로는 중추신경자극제(central nervous system stimulant) 또는 정신자극제(psychostimulant)로 분류된다. 이 분류에 속하는 약물들은 도파민계의 활성을 증가시키는 효과로 인해 사용자들로 하여금 잠이 오지 않게 하고, 집중력을 나아지게 하고, 자신감이 충만한 상태로 만들며, 활동량을 증가하게 한다. 역사적으로 필로폰은 2차 세계대전 중 독일 및 일본에서 군인의 사기와 업무 효율을 높일 목적으로 개발되었던 약물이다. 일본과 지리적으로 가깝고, 밀접한 무역 관계를 맺고 있었던 덕분에 우리나라도 필로폰이 가장 흔한 불법 마약류가 되었다.

필로폰은 경구 투여, 코로 흡입, 점막을 통한 투약 등 다양한 방식으로 사용될 수 있지만, 가장 흔한 투약 방법은 정맥 주사이다. 정맥 주사는 경구 투여에 비해 소량으로도 강력한 효과를 낼 수 있는 ‘가성비 좋은’ 방법이다. 필로폰 정맥 투여 직후 느껴지는 ‘하이(high)’는 잊을 수 없는 경험이 되기 때문에, 한 번 이 경험을 하면 약물을 재사용할 가능성이 높아진다. 또한 필로폰을 끊고 수년이 지난 후에도 약 생각이 나게 만드는 ‘중독’의 주범이다. 필로폰은 이러한 높은 중독성으로 끊기가 정말로 쉽지

않다. 여러 법적인 문제, 심지어는 수감 생활까지 겪고도 끊지 못하는 사람이 많은 것은 필로폰의 약물학적 특성 때문이다.

필로폰을 사용한 초기에 사람들은 자신의 모습이 보다 만족스러운 방향으로 변했다고 생각한다. 기분도 좋고, 업무 효율도 오르고, 대인관계도 좋아진 것 같다고 느낀다. 하지만 내성(tolerance)으로 인해 필로폰을 사용하면 사용할수록 더 많은 양을 사용해야 비슷한 효과를 낼 수 있다. 고용량을 사용하거나 오래 사용하다 보면 환청, 피해망상, 심한 불안감과 같은 ‘조현병’ 유사 경험을 할 수 있다. 이 상태에서의 이상 행동으로 주변인이 투약 사실을 알게 되거나, 경찰에 신고되는 경우가 많다.

대마

대마는 칸나비스(cannabis) 속 식물인 ‘삼(헴프, hemp)’이라고도 하며, 잎과 꽃대 윗부분의 건조한 부분을 담배 형태로 만든 것을 ‘대마초’ 또는 ‘마리화나(marijuana)’라고 한다. 대마초는 우리나라에서도 필로폰과 어깨를 나란히 하는 흔한 불법 마약류이며, 개인의 사용이 불법으로 규정되지 않거나 암묵적으로 허용되는 국가도 많아 전 세계적으로 술, 담배 다음으로 흔하게 남용되는 물질이다.

대마의 주요 성분으로는 테트라하이드로카나비놀(tetrahydrocannabinol, THC)과 카나비다이올(cannabidiol, CBD)이 있다. 이 중 향정신성 물질은 THC이다.

CBD는 향정신성이 없어 뇌전증 치료제로 활용되기도 한다. THC는 항구토, 진통, 식욕 증가와 같은 신체적 효과를 나타내 항암 치료를 받는 사람에서 의료용으로 사용하고 있기도 하다. 불법적 사용자들도 통증

완화, 긴장 완화, 수면 유도와 같은 효과를 내기 위해 사용하기도 한다. 상상력을 풍부하게 해주고 지각을 변화시키는 효과가 있어 예술가들이 흔하게 사용하기도 하지만, 고용량 사용 시 환각이나 판단력 저하로 인한 문제를 경험할 수도 있다.

대마가 상대적으로 흔하게 사용되는 해외 국가들에서는 대마 사용 후 운전하다가 사고를 내는 것이 우리나라의 음주운전과 같은 사회적 문제가 되기도 한다.

그동안 대마는 신체적인 금단 증상이 거의 없어 중독성이 크지 않다고 여겨져 왔다. 하지만 대마 제제의 THC 농도는 점점 높아지는 방향으로 개량되고 있으며, 새로이 개발되는 합성 대마는 THC와 다른 화학 구조를 갖지만 같은 뇌 수용체에 더 강력하게 작용할 수 있다. 이러한 이유에서 미국 의학회에서는 정신질환 진단 편람 개정판(DSM-5)에 대마 금단 증상을 새롭게 추가하였다. 해외에서 대마를 합법화한 것은 단속이나 처벌이 현실적으로 불가능한 상황에서 세금 수입을 얻기 위한 정치적, 사법적 조치일뿐 약물이 안전하다는 근거라고 볼 수는 없을 것이다.

사이키델릭 약물 (엑스터시, LSD, 실로시빈 등)

‘사이키델릭(psychedelic)’이란 그리스어로 ‘마음’을 의미하는 ‘psyche’와 ‘보여준다’는 의미의 ‘delos’를 합한 말로, ‘마음을 보여주는’ 환각 체험을 할 수 있도록 하는 약물들을 총칭한다. 사이키델릭은 정신과적 진단체계에서는 환각제(hallucinogen)라고 불리기도 한다. 이 분류는 명확하게 확립된 것은 아니라서, 서로 다른 기전으로 환각 작용을 나타낼 수 있는 여러 약물이 모두

포함된다. LSD와 실로시빈(psilocybin)은 비교적 전형적인 사이키델릭 약물이나 화학적 구성이 다르고, 엑스터시(ecstasy)라고 불리는 MDMA는 사이키델릭으로 분류되지만 정신자극제 효과도 갖는다. 넓게 보면 대마도 사이키델릭으로 분류할 수도 있다.

역사적으로 사이키델릭 약물은 기원전 4000년 전 무렵부터 아즈텍과 마야와 같은 고대인들의 제사 의식을 위해 사용되어 왔다. 1938년 산도스 사에서 일하던 화학자인 알버트 호프만(Albert Hofman)이 자궁수축제를 개발하던 중 LSD의 놀라운 환각 효과를 발견하게 된다. 이 발견에 자극받아 실로시빈, 케타민(ketamine) 등의 사이키델릭이 추가적으로 발견 또는 합성된다. 1950~60년대의 사이키델릭은 정신과에서 정신분석 치료의 보조요법으로 활용되었다. 하지만 병원에서만 처방되던 LSD는 점차 대중에게도 퍼져나가 1960년대 히피들에게 큰 영향을 미친다. 베트남전 반전 시위에 위협을 느낀 미국 정부는 히피들의 반문화(counterculture)를 해체하기 위한 정치적 목적으로 LSD를 비롯한 사이키델릭을 위험한 약물로 규정하고 사용을 강력하게 범죄화하였다.

지금까지 사이키델릭은 많은 국가에서 불법으로 규정되어 있지만 클럽, 파티 문화에서 흔히 남용되고 있다. 미국의 실리콘밸리에서 일론 머스크, 세르게이 브린과 같은 유명 기업가와 투자자들이 환각제 파티를 벌인다는 기사가 나온 적도 있고, 최근 사회적 이슈가 되었던 우리나라 ‘마약 동아리’ 사건에서도 사이키델릭 약물이 주인공이었다.

환각제는 필로폰 같은 약물에 비해 의존

성이 약하다고 알려져 호기심 많은 청년들이 비교적 쉽게 손을 댄다. 사이키델릭 약물의 의학적 효과가 입증되고 있다는 기사들도 이 약물들에 대한 심리적 문턱을 낮추는데 기여하고 있다. 하지만 심리적 의존성이 적다고 해도 심리적 의존성은 무시할 수 없으며, 약물 사용으로 인해 환각 상태에서 각종 사건 사고에 휘말리거나, 법적인 문제에 연루되는 것은 개인의 삶을 심각하게 망가뜨릴 수 있다.

마치면서

지금까지 대표적인 불법 약물인 필로폰, 대마, 환각제류에 대해 소개하였다.

대표적으로 남용되는 불법 약물이지만 동시에 의료용으로도 흔히 쓰이는 펜타닐(fentanyl)과 케타민은 이번 글에서는 다루지 않았다. 불법 마약 문제와 함께 의료용 마약류의 오남용 문제 역시 심각한 사회 문제로 대두되고 있다. 다음 편에서는 대표적으로 오남용이 가능한 의료용 마약류인 수면 안정제, 정신자극제 계열 다이어트 약물, 케타민, 그리고 아편계 진통제에 대해 소개할 예정이다.