

ARECO Planning Suite V4.0.4 - Contrôle du 2026-08-04

Synthèse générale

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Interventions	49	Techniciens actifs	23
Heures intervention	122.55 h	Heures trajet	18.48 h
Total	141.03 h	Distance	924.0 km
NAP sous 7 h 30	2	Journées > 10 h	2
Alertes métier	15	Version	4.0.4

Analyse par technicien

Code	Nom	Interv.	Intervention	Trajet	Total	Km	NAP	GI	Statut
ASA	Adrien SANTOS LOPES	2	5.15 h	0.84 h	5.99 h	42.0	Non	Non	Sous 7 h 30
AYA	Amine YAMANI	3	4.45 h	1.12 h	5.57 h	56.0	Non	Non	Sous 7 h 30
BWI	Boris WINTERSTAN	3	6.00 h	1.12 h	7.12 h	56.0	Oui	Non	NAP sous 7 h 30
CGU	Cyril GUYONNET	4	6.75 h	1.40 h	8.15 h	70.0	Non	Oui	Conforme
CLS	Claude LESPAGNOL	2	11.10 h	0.56 h	11.66 h	28.0	Oui	Oui	Supérieur à 10 h
DKA	Dylan KAPELA	3	5.00 h	1.12 h	6.12 h	56.0	Oui	Non	NAP sous 7 h 30
GB0	Guillaume BOUCHET FLOCHET		1.50 h	0.56 h	2.06 h	28.0	Non	Non	Sous 7 h 30
GDU	Guillaume DURAND	3	4.50 h	1.12 h	5.62 h	56.0	Non	Non	Sous 7 h 30
HPE	Henri PECCHIURA	1	1.50 h	0.56 h	2.06 h	28.0	Non	Non	Sous 7 h 30
IGR	Ilyes GRISSI	4	6.00 h	1.40 h	7.40 h	70.0	Non	Non	Sous 7 h 30
JCO	Jérôme COLLIN	2	7.10 h	0.84 h	7.94 h	42.0	Non	Oui	Conforme
JFR	Jordan FORGEOIS	4	4.50 h	1.40 h	5.90 h	70.0	Non	Oui	Sous 7 h 30
JLA	Jérôme LAMBERT	2	5.35 h	0.84 h	6.19 h	42.0	Non	Non	Sous 7 h 30
MDI	Mathieu DINOCHÉAU	1	8.00 h	0.56 h	8.56 h	28.0	Non	Non	Conforme
PCO	Paulo DA COSTA	1	1.50 h	0.56 h	2.06 h	28.0	Non	Oui	Sous 7 h 30

Code	Nom	Interv.	Intervention	Trajet	Total	Km	NAP	GI	Statut
RMO	Renaud MORCHAIN	2	8.75 h	0.84 h	9.59 h	42.0	Oui	Non	Conforme
SBA	Sébastien BARILI	2	8.00 h	0.84 h	8.84 h	42.0	Non	Non	Conforme
SEL	Sébastien ELIE	1	10.15 h	0.56 h	10.71 h	28.0	Oui	Non	Supérieur à 10 h
TDO	Toufik DOUIB	2	5.25 h	0.84 h	6.09 h	42.0	Non	Oui	Sous 7 h 30
TDU	Tony DUPUY	2	4.00 h	0.84 h	4.84 h	42.0	Non	Oui	Sous 7 h 30
YBO	Yacine BOUDIA	1	8.00 h	0.56 h	8.56 h	28.0	Non	Non	Conforme

Alertes métier

Priorité	Catégorie	Technicien	Intervention	Message
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	JFR	AR187951	Compétence Contronics à vérifier pour BUREAU.
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	SBA	AR187947	Compétence Contronics à vérifier pour BUREAU.
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	CGU	AR187941	Compétence Contronics à vérifier pour BUREAU.
HIGH	RESOURCE_UNKNOWN	LAL	AR187672	Ressource LAL absente du référentiel.
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	TDO	AR187658	Compétence Contronics à vérifier pour BUREAU.
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	JFR	AR186993	Compétence Contronics à vérifier pour U EXPRESS MUNSTER.
HIGH	RESOURCE_UNKNOWN	CRO	AR186061	Ressource CRO absente du référentiel.
HIGH	RESOURCE_UNKNOWN	LAL	AR175105	Ressource LAL absente du référentiel.
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	TDO	AR173469	Compétence Contronics à vérifier pour SUPER U ST MARTIN DE CRAU.
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	JFR	AR168910	Compétence Contronics à vérifier pour LECLERC SOULTZ SOUS FORETS.
MEDIUM	CONTRONICS_SKILL	JFR	AR167542	Compétence Contronics à vérifier pour INTERMARCHE COLMAR.
HIGH	DUPLICATE			Doublon possible le 2026-08-04 sur BUREAU : CGU, JFR, SBA, TDO.
HIGH	DUPLICATE			Doublon possible le 2026-08-04 sur INTERMARCHE TOULON SERINETTE : BWI, JLA.
HIGH	DUPLICATE			Doublon possible le 2026-08-04 sur LECLERC ST GEORGES DE RENEINS : GBO, HPE.
HIGH	DUPLICATE			Doublon possible le 2026-08-04 sur O MARCHE FRAIS BRETAGNE : ASA, SEL.