

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도 - 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로*

김현서**

Key words: 문장 종결 방식, 온라인 커뮤니티, 사회적 변인, Bray-Curtis 거리, 다차원 척도법(MDS), 계층적 군집화

1. 서론

본고의 목적은 성별에 따라 온라인 커뮤니티에서 주로 사용되는 통신 언어의 문장 종결 방식을 중심으로 각 커뮤니티별 멀고 가까운 정도를 파악하는 것이다. 성별이라는 변인에 따라 사용하는 문장 종결 방식에 사회언어학적으로 설명 가능한 차이가 있을 것이라는 가설을 입증하고자 한다.

통신 언어는 방언의 하나로서 이해하고 연구할 필요성이 있다. 이정복(2001:124)에 따르면 통신 언어는 우리말의 새로운 한 영역으로서 사회방언적 특징을 강하게 나타내는 ‘방언’의 하나로 이해할 필요가 있다. 이정복(2001:148-149)에 따르면 특히 통신 언어의 문장종결법은 글자 입력과 수용 과정에서의 경제성, 특정 의미 강조 기능, 청자 경어법 중화기능을 가진다.

* 이 논문은 2025학년도 2학기 국어학연습 학기말 개인 과제로 진행된 연구임.

** 서강대학교 국어국문학과 학부생

2025년 기준, 온라인 커뮤니티에서는 구어체에서 사용되는 형태와는 다른, 새롭고 다양한 형태의 문장 종결 방식이 사용되고 있다. (1ㄱ)은 명사형 어미 ‘-(으)ㅁ’으로 문장을 종결하는 형태이다. 김가연(2017)은 ‘-(으)ㅁ’ 종결이 통신 언어에서는 본래의 사전적 의미와 다르게 사용되고 있음에 주목하였다. ‘-(으)ㅁ’으로 문장을 종결하는 방식은 익명성을 띠는 온라인 커뮤니티뿐만 아니라, 실명 기반의 SNS 및 대화방 언어에서도 남녀구분 없이 일상적으로 많이 사용되고 있다. (1ㄴ)은 동남 방언의 의문형 종결 표현 ‘-노’의 쓰임이 아니라, 감탄형 또는 평서형 종결 표현으로 ‘-노’가 사용된 예문이다. 백수빈(2018:61)에 따르면 일베와 위마드 등 젠더 커뮤니티에서는 문장을 종결할 때 ‘-노’, ‘-ㄴ당께’, ‘-랑께’, ‘이기야’ 등을 무분별하게 사용한다. (1ㄷ)의 ‘-그’로 문장을 종결하는 방식은 2020년대 중반 기준, 젠더 커뮤니티 중에서도 여성 유저의 비율이 높은 커뮤니티에서만 주로 사용되고 있다. 김선화(2013:43)에 따르면 ‘-그’의 사용은 2005년도에 시작되어 2010년대 초반까지 자주 사용된 것으로 보인다. (1ㄹ)의 ‘-슨’으로 문장을 종결하는 방식은 2025년도에 시작되어 유행하고 있다. ‘-슨’이 사용되기 시작한 초기에는 (1ㄹ)과 같이 과거 시제 선어말 어미 ‘-었/았-’과 함께 쓰이는 경향이 있었다. 박동근(2001:13)에 따르면 통신 언어에서 실제 발음을 소리나는 대로 표기하는 것은 ‘대화 현실감의 반영’으로 볼 수 있다. (1ㅁ)과 같이 ‘-슨’ 자체가 하나의 어말 어미로서 인식되어, 과거 시제 선어말 어미 ‘-었/았-’이 없어도 어말 어미로서 결합하는 양상도 보이고 있다.

- (1) ㄱ. ‘-(으)ㅁ’: 나 뉘뻡보다가 내 취향 찾음 (디시인사이드
국내연예-남자여자연예인 갤러리)

- ㄴ. ‘-노’: 일단 구마는 유나라, 미포 스킨 확정이노 (디시 인사이드 리그오브레전드 갤러리)
- ㄷ. ‘-그’: 노벨상이 뭐라고 그거 아무것도아니그 (디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리)
- ㄹ. ‘-슨’: 아 원희 이거 왠케 귀여워.. 중독성 미쳤슨 (더쿠 케이돌토크 게시판 잡담 카테고리)
- ㅁ. ‘-슨’: 나 올리브톤 같은데 어떤 느낌인지 알고싶슨.. (더쿠 뷰티 잡담 카테고리)

(1)의 예시 외에도 다양한 형태의 문장 종결 방식의 변이가 존재한다. 온라인 커뮤니티별로 자주 사용되는 종결 방식이 서로 다르다는 점에 착안하여, 통신 언어에서 문장 종결 방식에 따라 각 온라인 커뮤니티의 멀고 가까운 정도를 파악하고 방언 구획을 시도해보고자 한다.

이때 통신 언어의 정의를 먼저 살펴보아야 한다. 권연진(2000:6)은 컴퓨터 통신 언어를 채팅(chatting), 도배 언어(emoticon), 네트워크 게임상의 게임 언어(game), 전자 게시판 언어(BBS: Bulletin Board System), 핸드폰 언어(cellular) 등 컴퓨터 상에서 사용되는 언어뿐만 아니라 문자 메시지까지 포함하는 광범위한 개념으로 정의하였다. 이정복 외(2000: 1)는 통신 언어란 컴퓨터 통신, 인터넷, 휴대전화에서 쓰이고 있는 문자로 표현되는 언어를 포괄하여 말하는 것이라고 하였다. 박동근(2001:3-4)은 넓은 의미의 통신 언어란 의사 소통을 위해 통신상에서 사용되는 모든 문자언어라고 하였고, 좁은 의미의 통신 언어란 의사 소통을 위해 통신상에서 사용되는 문자언어로, 일반 언어의 음운 또는 형태적 변이형이나 통신상에서 만들어진 새말, 통신상에서 새롭게 의미가 부여된 말, 또는 통신상에서 사용되는 독특한 문체나 어법, 의사 전달을

위해 사용되는 특수 기호를 포괄하는 것으로 어느 정도 정형성을 갖고 있어야 한다고 하였다. 이정복(2003:16-17)은 컴퓨터 통신이 인터넷에 통합되어 이용자가 거의 없는 등 존재 의의가 크게 약화되었기 때문에 ‘컴퓨터 통신 언어’를 쓰는 대신 통신 언어의 정확한 용어로 ‘인터넷 통신 언어’(ICL; Internet Communication Language)라는 말을 사용하였다. 이정복(2003:21)에 따르면 인터넷 통신 언어란, 전자 통신에서 사람들 사이의 의사소통을 위해 사용하는 모든 종류의 글자 언어를 말한다. 본고는 일반 언어와 구별되는 특이한 양상의 통신 언어의 문장 종결 방식에 주목하지만, 일반 언어와 구별되지 않는 문장 종결 방식 또한 관찰할 것이다. 다만 2025년 기준 ‘컴퓨터 통신’을 통한 소통은 거의 이루어지지 않는다. 따라서 본 논문에서 통신 언어란 이정복(2003:21)의 정의를 따라, 인터넷, 휴대전화 등 전자 통신에서 사람들 사이의 의사소통을 위해 사용하는 모든 종류의 글자 언어를 말하는 것으로 한다.

이정복(2003)은 인터넷 통신 언어를 운영자 언어, 게시판 언어, 대화방 언어, 전자편지 언어로 범주화하고, 이렇게 설정한 네 가지 통신 언어 영역은 화자가 누구인가, 어떤 기능에서 쓰이는가, 화자와 청자의 발화와 이해가 동시에 이루어지는가 그렇지 않은가의 면에서 차이가 있다고 하였다. 이정복(2016:67)은 2010년 이후 트위터, 페이스북, 카카오톡, 네이버 밴드 등 대표적인 사회적 소통망에서의 언어 사용에 대한 연구가 시작되었음을 지적하며, ‘사회적 소통망’ 언어는 이용하는 매체의 소통 구조에 따른 언어적 특성 차이가 있지만 주로 휴대폰을 통한 실시간 소통이라는 사용 환경 특성에서 나오는 언어적 공통점도 있다고 하였다. 제시된 통신 언어의 범주 다섯 가지 중, 양방향적 소통 방식을 가지는 네 가지의 통신 언어 영역에 대해서 영역별로 익명성의 차이가 있음을 알 수 있

다. ‘게시판 언어’는 주로 ‘커뮤니티’라고 불리는 플랫폼에서 사용되는 언어이기에 같은 관심사를 가진 사람들끼리, 불특정 다수와 익명으로 소통하고자 하는 목적이 짙은 편이다. ‘사회적 소통망 언어’는 본인의 프로필을 만들어 팔로우 및 팔로잉으로 개인들끼리 연결되어 소통할 때 쓰이는 것이라는 특징이 있다. 따라서 ‘게시판 언어’보다는 익명성이 낮지만, 그럼에도 불구하고 익명으로 개인별 가상의 프로필을 꾸밀 수 있고 가상의 불특정 다수와 소통하고자 하는 목적이 짙다. 일반적으로 본인에 관심사에 맞는 사람들을 팔로우하여 소통하는 방식을 갖는다. ‘대화방 언어’는 주로 오프라인에서 알게 된 사람들 사이의 소통을 할 때 사용되거나, 사회적 소통망에서 알게 된 사람들 사이의 소통을 할 때 사용된다. 즉 ‘특정 개인’ 또는 ‘특정 다수’와 양방향적으로 소통하고자 하는 목적이 짙고, ‘대화’의 특성상 동시성을 띠는 편이다. ‘전자편지 언어’는 이메일을 통한 소통으로, 주로 업무적인 목적으로 쓰이는 경우가 많다. 발신자와 수신자가 명시되어 있어 ‘특정 개인’과 소통하고자 할 때 사용하므로 익명성은 낮은 편이다.

‘온라인 커뮤니티’의 정의를 살펴보면, Rheingold(1993)은 온라인 커뮤니티를 온라인을 통한 공간에서 소비자들이 충분한 감정을 공유하면서 지속적인 의사소통을 나눔으로써 정서적 유대를 형성하는 사회적 집단이라고 하였다. Farrior et al.(1999)는 온라인 커뮤니티를 아이디어와 정보의 교환, 관심사의 공유, 상호 간의 즐거움, 관계의 진작, 도움의 추구, 지원 제공, 제품과 서비스 거래 등을 중심으로 모이는 환경이라고 하였다. 이재관(2000)은 커뮤니티를 공통의 관심사를 가지고 상호작용을 하는 사람들의 커뮤니케이션 네트워크라고 하였다. 임연석 외(2007)은 온라인 커뮤니티를 공동의 관심이나 주제에 의하여 온라인 공간에서 아이디어를 교환하

고 공동의 공간 형태를 공유하는 구성원들로 형성된 포럼인 전통적 커뮤니티가 공동의 온라인 공간에서 이루어진 것이라고 하였다.

이 중 ‘게시판 언어’와 ‘사회적 소통망 언어’가 나타나는 주요 플랫폼들은 관심사가 유사한 개인들이 모여 정서적 유대를 형성하는 사회적 집단으로서 ‘온라인 커뮤니티’의 언어의 특성을 갖고 있다고 볼 수 있다. 다만 ‘게시판’ 형식의 커뮤니티는 개인 간 교류 행위를 금지함으로써 게시판의 정체성을 유지하고자 한다는 점이 특징적이다. 익명성이 보다 높은 ‘게시판’ 형식의 커뮤니티는 ‘사회적 소통망(SNS)’ 형식의 커뮤니티와는 달리 소위 ‘친목질(상대방에 대한 안부, 신상을 묻거나 모임을 추진하는 등의 교류 행위)’을 지양한다. ‘사회적 소통망(SNS)’의 경우 팔로우와 팔로잉으로 관계 맺기가 이루어지기 때문에 하나의 집단을 상정하기가 어렵다. 이러한 플랫폼별 특성은 ‘게시판 언어’가 집단적 성격을 보다 잘 띠게 되고, ‘사회적 소통망 언어’는 점차 개성이 두드러지게 되는 결과를 야기한다. 본고의 목적은 서로 다른 온라인 커뮤니티 집단 간 발생하는 문장 종결 방식의 차이를 통해 집단 간 거리를 상정하는 것이기 때문에, 본고는 ‘게시판 언어’에 해당하는 온라인 커뮤니티만을 연구 대상으로 한다.

통신 언어의 문장 종결 방식에 대한 연구도 활발하게 이루어져 왔다. 이정복 외(2000)은 대화방 언어에서 문장이 완결되지 않는 일이 많으며, 명사형으로 끝나는 경우가 많고 따라서 청자 경어법의 기능이 중화된다고 하였다. 김효진·박유경(2006:185)에 따르면, 사람들은 연령대를 불문하고 주로 종결어미의 변용유형들에서 장난스럽거나 애교스럽고 귀여운 느낌을 받고 있다. 김선화(2013:41-55)은 통신 언어의 종결어미는 매우 다양한 형태 변이를 보이며, 트위터에서 사용되는 청소년들의 통신 언어 또한 ‘바꾸

기’, ‘줄이기’, ‘더하기’, ‘그 밖의 방식’으로 변이가 일어남을 확인하였다. 이정복(2016:48)에 따르면 종결어미 바꾸기의 대표적 형식은 ‘음슴체’와 ‘한다요체’ 두 가지가 있다.

인터넷 및 통신의 발달로 인해 젊은 세대에서는 지역 방언의 구분이 모호해져가고 있다. 동시에, 젊은 세대들은 인터넷 커뮤니티에서 많은 소통을 하고 있으며 그들의 언어는 개인별로 자주 사용하는 커뮤니티의 영향을 받고 있는 것으로 보인다. 이때 각 커뮤니티별로 서로 다른 언어 특성을 갖고 있는 것으로 보이는데, 특히 각 커뮤니티별로 자주 사용하는 문장 종결 방식이 서로 다르다는 점에 주목할 만하다. 이를 바탕으로 각 커뮤니티별 방언 구획을 시도해본다는 점에서, 시대에 맞는 방언 구획 시도로서의 의의가 있을 것으로 예상된다.

논의의 전개 방향은 다음과 같다. 먼저 연구 대상으로 삼은 8개의 온라인 커뮤니티 게시판에서 텍스트 데이터를 수집하고, 분석에 적합한 형태로 전처리한 과정을 제시한다. 이후 전처리된 자료를 바탕으로 문장 종결 어미 및 기호의 사용 양상을 빈도 기반으로 분석하여 커뮤니티별 차이를 개괄적으로 확인한다. 다음으로 이러한 빈도 차이를 보다 구조적으로 파악하기 위해 거리 기반 분석을 적용하여 거리 행렬과 다차원 척도법(MDS)을 통해 커뮤니티 간 관계를 시각화하고, 계층적 군집화를 통해 방언적 구획 가능성을 검토한다. 마지막으로 이러한 분석 결과를 종합하여 온라인 커뮤니티별 문장 종결 방식의 차이가 방언적 변이로서 어떤 의미를 갖는지 해석을 제시한다.

2. 연구 자료 및 방법

2.1. 자료 수집

본고는 지역 방언의 구분이 모호해져가고 있는 젊은 세대를 중심으로 온라인 커뮤니티의 언어 특성에 따른 영향에 집중하고 있으므로, 10대 후반, 20대, 30대가 자주 사용하는 온라인 커뮤니티를 중심으로 조사하고자 하였다. 이때 성별에 따른 관심사 분리가 비교적 명확한 편인 관심사들을 중심으로 몇 개의 게시판을 선정하여 텍스트를 수집해 조사하였다. 기본적으로 반말로 소통하는 게시판을 선정했고, 선정한 게시판은 다음과 같다.

- (2) ㄱ. 디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리 (여자)
 - ㄴ. 디시인사이드 남자연예인 갤러리 (여자)
 - ㄷ. 더쿠 케이돌토크 게시판 잡담 카테고리 (여자)
 - ㄹ. 더쿠 뷰티 게시판 잡담 카테고리 (여자)
 - ㅁ. 디시인사이드 향수화장품 갤러리 (남자)
 - ㅂ. 디시인사이드 수능 갤러리 (남자)
 - ㅅ. 디시인사이드 리그오브레전드 갤러리 (남자)
 - ㅇ. 디시인사이드 해외축구 갤러리 (남자)

(2ㄱ-ㄹ)은 10대에서 30대 사이의 여성 사용자들이 주로 사용할 것으로 보이는 게시판이다. (2ㄱ)은 국내의 남자연예인 및 여자연예인에 대한 이야기를 하는 게시판으로, ‘연예’라는 관심사에 대한 대화를 하는 공간이다. (2ㄴ)은 (2ㄱ)보다 ‘남자연예인’에 더욱 초점을 맞추어 이야기를 하는 게시판이다. (2ㄷ)은 여성 사용자 비율이 높은 ‘더쿠(theqoo)’의 여러 게시판 중에서, 케이팝 아이돌에 대한 대화를 하는 공간이다. (2ㄹ)은 ‘뷰티’라는 관심사에 대해 대화를 하는 공간이다. 화장품, 화장법 등의 정보를 서로 주고 받는 공간이다 보니, 질문 게시글이 많은 것이 특징이다.

(2ㅁ-ㅇ)은 10대에서 30대 사이의 남성 사용자들이 주로 사용할

것으로 보이는 게시판이다. (2ㄱ)은 (2ㄴ)과 마찬가지로 화장품과 관련된 대화를 주로 나누는 게시판인데, ‘더쿠’보다는 남성 사용자 비율이 더 높은 ‘디시인사이드’의 하위 게시판이기에 남성 사용자들이 많이 사용하는 게시판이다. 실제로 (2ㄱ)에는 남성 화장품 관련 정보 요청 게시글이 많이 게시되는 것을 확인할 수 있다. (2ㄴ)은 10대에서 20대 초반의 대학수학능력시험 수험생들이 이용하는 게시판으로, 주로 남성 수험생들이 이용한다. (2ㄷ)은 남성 이용자 비율이 높은 게임인 ‘리그오브레전드(League of Legend)’에 관련된 대화를 하는 공간이다. (2ㄹ)은 여성보다는 남성의 관심사라고 간주되는 해외축구에 관련된 대화를 하는 공간이다.

각 커뮤니티에서 게시글의 제목과 본문을 수집하였으며, 수집 일시 2025년 11월 23일 오후 10시부터 2025년 11월 24일 오후 12시이다. 분석의 일관성을 확보하기 위해 각 커뮤니티별 총 5,000개씩으로 동일한 양의 게시글을 수집하고자 하였다. ‘디시인사이드’는 한 페이지 당 50개의 게시글이 있으므로 100페이지, ‘더쿠’는 한 페이지 당 20개의 게시글이 있으므로 2500페이지를 수집하였다. 이때 운영자 게시글 및 중복 게시글 제거 결과 약 4,500개에서 5,000개 사이의 게시글씩 수집되었다.

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정

수집된 원시 텍스트 자료는 분석에 앞서 전처리를 수행함으로써 데이터 불균형 문제를 최소화하고 분석에 사용되기 적합한 형태로 바꿔주었다. 먼저 분석 대상 언어를 한국어로 한정하기 위해 영어 문자열 및 연속된 공백 문자열을 삭제하였다. 또한 원시 자료 수집 과정에서 미처 처리되지 못한 중복 게시글을 추가적으로 제거함으

로써, 빈도 분석에서 발생할 수 있는 왜곡을 최소화하고자 하였다.

각 게시글은 제목과 본문으로 구성되는데, 본고에서는 제목과 본문을 결합한 다음, 품사 태깅(PoS Tagging) 및 종결 어미 및 기호를 추출한 다음, 문장 단위로 다시 분리하는 단계를 거쳤다. 이는 게시판 언어의 특성상 사용자들이 게시글의 제목과 본문을 하나의 내용으로 인식하기에, (37, 38)처럼 제목과 본문에 하나의 문장을 나누어 작성하는 경우가 많음을 확인했기 때문이다.

(3) ㄱ. 재수 1일차 (디시인사이드 수능 갤러리 게시글 제목)

ㄴ. 나쁘지않노 (디시인사이드 수능 갤러리 게시글 본문)

품사 태깅은 딥러닝 기술 기반의 한국어 형태소 분석기인 바른(bareun)을 사용하였다. 본고에서는 [표 1]에 있는 ‘어미’ 태깅에 주목하였다. 본고에서는 일반적인 종결 어미는 바른 분석기가 잘 분석하지만, ‘-(으)ㄴ’과 같은 명사형 전성 어미(ETN)가 종결 표현으로 사용된 경우 또는 문장 끝에 사용된 연결 어미(EC)를 그대로 연결 어미로 태깅하는 경우 등 분석 목적과 일부 맞지 않는 부분을 각각 종결 어미(EF), 연결 어미 종결 표현(ECF) 태그로 자동 변환하도록 보정하였다. 이때 ‘연결 어미 종결 표현(ECF)’이라는 태그는 연구자가 필요에 의해 추가한 태그로, 종결 어미(EF) 및 연결 어미(EC)와는 구분되어야 하지만 이후 종결 어미(EF)와 함께 분석하기 위해 만든 것이다.

품사	태깅
선어말 어미	EP
종결 어미	EF
연결 어미	EC
명사형 전성 어미	ETN
관형형 전성 어미	ETM

[표 1] 바른(bareun) 형태소 태깅 품사표(어미)

바른 분석기는 분석된 각 형태소마다 확률값을 제공하므로, 어느 정도의 확신을 갖고 형태소 태깅을 진행했는지 확인할 수 있다. 바른 분석기 태깅을 확인한 결과 ‘-기’, ‘-노’와 같은 신조어 종결 방식은 종결 어미로 태그하지 못하는 경우가 많았다. 본고는 확률값 0.9 이하인 ‘-기’, ‘-노’를 일괄적으로 종결 어미(EF)로 자동 변환함으로써 이를 보정하였다. 이때 0.9라는 임계값은 연구자가 데이터를 직접 관찰한 후 적절한 임계 수준이라고 판단한 값이다.

문장 분리 작업은, 하나의 게시글에 복수의 문장이 존재하는 경우가 많기 때문에 각 게시판별로 데이터 불균형 문제가 발생할 가능성을 차단하기 위해 진행되었다. 각 문장별 종결 방식을 더욱 명시적으로 확인하기 위한 측면도 있었다. 이렇게 문장 분리를 수행한 결과, 8개의 커뮤니티 중 가장 적은 문장을 보유한 갤러리는 디시인사이드 해외축구 갤러리로, 5,700행의 데이터가 남았다. 가장 많은 문장을 보유한 갤러리는 디시인사이드 향수화장품 갤러리로, 17,381행의 데이터가 남았다. 본고에서는 이러한 데이터 불균형 문제를 줄이기 위해, 최소 행 수인 5,700을 기준으로 커뮤니티당 5,700행만 랜덤 샘플링하여 연구 대상으로 삼아 총 45,600행을 분석하였다.

2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

문장 단위로 분할된 텍스트는 형태소 분석 테깅을 통해 종결 어미(EF)를 추출하였다. 또한 정규표현식(Regular Expression)을 통해 문장 끝에 오는 1글자에서 3글자 사이의 한글 자음/모음 반복 패턴을 포착하였다. 본고에서는 ‘ㅋㅋ’, ‘ㅎㅎ’, ‘ㅠㅠㅠ’, ‘ㄷ’ 따위의 한글 자음/모음 반복 패턴을 기호(symbols)라고 명명하고 분석하였다. 이러한 요소들은 종결 방식 표현과 결합하여 화자의 발화 의도를 강화하는 기능을 수행하고, 각 커뮤니티별로 자주 사용하는 기호가 서로 다르다고 판단했기에 종결 어미와 함께 분석할 필요가 있다고 판단하였다.

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

3.1. 종결 어미 및 기호 사용의 빈도


먼저 전체 종결 어미 중 빈도 기준 상위 30개를 추출하고, 커뮤니티별 종결 어미들 빈도 수를 세어 확인했다.

- (4) ‘(으)ㅁ’, ‘어/아’, ‘다’, ‘ㄱ’, ‘나’, ‘네’, ‘노’, ‘냐’,
 ‘(으)ㄴ’, ‘ㄴ가’, ‘지’, ‘야’, ‘ㄴ다’, ‘기’, ‘어/아
 라’, ‘ㅂ니다’, ‘ㄴ지’, ‘(으)ㄴ데’, ‘요’, ‘는데’,
 ‘잖아’, ‘고’, ‘더라’, ‘어요’, ‘는지’, ‘어/아서’,
 ‘구나’, ‘ㄴ지’, ‘거든’, ‘던데’

(4)에서 명사형 전성 어미였던 ‘-(으)ㅁ’이 게시판 언어에서 종결 어미로 사용되는 비중이 매우 높다는 점을 알 수 있다. 그 외에도 규범적인 종결 어미 중 하나인 ‘어/아’, ‘다’, ‘나’, ‘네’와 같은 어미들도 많이 사용되고 있었다. ‘ㄱ’, ‘노’와 같은 새로운 종

‘디시인사이드 리그오브레전드 갤러리’, ‘디시인사이드 해외축구 갤러리’에서는 ‘-기’는 거의 사용되지 않고, ‘-노’의 사용은 존재한다는 점을 확인할 수 있다.

한편 본고는 종결 어미 뿐만 아니라 문장을 끝낼 때 사용되기도 하는 기호 패턴에도 주목하였다. 그 결과 [그림 2]에서 볼 수 있듯 유의미한 차이를 관찰할 수 있었다.



[그림 2] 커뮤니티별 기호 패턴 Top 30 히트맵

[그림 2]는 전체 상위 30개 기호 패턴의 커뮤니티별 사용 빈도를 히트맵(Heatmap)으로 나타낸 것이다.

먼저 ‘ㅋㅋㅋ’, ‘ㅋㅋ’, ‘ㅋ’와 같이 ‘ㅋ’을 사용한 웃음 표현은 남성이 주로 사용할 것으로 생각되는 ‘디시인사이드 리그오브레전드 갤러리’, ‘디시인사이드 해외축구 갤러리’에서 두드러지게 나타나는 모습을 볼 수 있다. 반면 ‘ㅎㅎ’와 같이 ‘ㅎ’을 사용한 웃음 표현은 여성이 주로 사용할 것으로 생각되는 ‘더쿠 뷰티 게시판’에

서 두드러지게 나타남을 확인할 수 있었다.

또한 ‘ㄷㄴ(존나)’, ‘ㅅㅂ(시발)’, ‘ㅇㅈㄹ(이지랄)’, ‘ㅅㅂㅋ(시발ㅋ)’, ‘ㅂㅅ(병신)’과 같이 비속어를 초성으로 표현한 기호는 대부분의 게시판에서 많이 나타난 것으로 확인할 수 있었는데, 특히 남성이 주로 사용할 것으로 생각되는 ‘디시인사이드 해외축구 갤러리’ 등에서 높은 수준으로 나타난 반면 여성이 주로 사용할 것으로 생각되는 ‘더쿠 뷰티 게시판’에서는 낮은 수준으로 나타났다.

커뮤니티별 관심사에 따라 기호 패턴 사용이 다르게 나타난 것으로 보이는 지점도 주목할 만하다. ‘ㄱㅈ(괜찮)’은 ‘더쿠 뷰티 게시판’과 ‘디시인사이드 향수화장품 갤러리’에서 높은 수준으로 나타났는데, 이는 화장품 정보에 대해 해당 제품이 괜찮은지 물어보거나 해당 제품이 괜찮다고 정보를 공유하는 문장이 많았기 때문으로 보인다.

또한 ‘ㅅㅌㅈ(상타치)’, ‘ㅅㅅㅌ(씹상타)’, ‘ㅌㅈ(타치)’와 같이 수준을 평가하는 기호들이 눈에 띈다. 이는 ‘평타(평범한 타격)는 친다’라는 표현에서 파생되었으며, ‘평타’ 이상이라면 ‘상타치’, 평균보다 훨씬 좋다면 ‘씹상타치’ 등으로 쓰는 표현이다. 해당 표현들은 ‘디시인사이드 국내연예-남자여자자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자자연예인 갤러리’에서 두드러지게 나타나는데, 이 두 갤러리는 연예인들의 외모나 무대 등 각종 눈에 보이는 것들에 대해 수준을 평가하는 내용의 문장이 많기 때문으로 생각된다.

‘ㄱㄴ(가능)’의 경우 ‘디시인사이드 수능 갤러리’에서 높은 수준으로 나타난 점이 주목할 만하다. 이는 데이터 수집 시점이 2026학년도 수능이 시행된지 얼마 지나지 않은 시점이었고 대입 원서 준비 기간이었기 때문에, ‘이 정도 성적이면 이 수준의 대학에 갈 수 있겠느냐?’와 같이 입시 성공 가능성에 대해 질의하고 답변하는 문

장들이 많았기 때문으로 보인다.

3.3. 빈도 기반 분석의 한계 및 거리 기반 분석의 필요성

이상의 빈도 분석은 커뮤니티별 문장 종결 방식의 차이가 존재할 가능성을 분명히 보여준다. 하지만 이러한 차이를 빈도수 및 히트맵 시각화만 가지고는 각 커뮤니티 간의 차이를 한눈에 파악하기 어렵다. 또한 본고의 목적인 각 커뮤니티 간의 차이를 기반으로 한 방언 구획을 위해서는 2차원 공간에 각 커뮤니티를 나타내고 시각화하는 작업이 필수적이다.

이에 본고는 커뮤니티별 종결 어미 및 기호 패턴 사용 분포의 차이를 거리 기반으로 나타내고 2차원 지도에 시각화하고자 했다. 이를 위해 Bray-Curtis distance 거리 행렬과 Cosine distance 기반 거리 행렬을 만들고 히트맵으로 시각화한 뒤, 각각의 거리 계산 방법을 기반으로 다차원 척도법(MDS)을 통한 방언 지도를 시각화하였다. MDS 지도 시각화 외에도 계층적 군집화 방법을 통해 두 가지 거리 계산 방법을 기반으로 덴드로그램을 시각화하여 각각 나타냄으로써 각 커뮤니티 간의 관계를 보다 구조적으로도 파악하고자 했다. 두 가지 거리 계산 방법을 사용함에도 불구하고 각 커뮤니티별 멀고 가까운 정도가 유사하다면, 결과가 강건하다는 점을 나타낼 수 있기 때문에 두 개의 지표를 사용하였다.

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.1. 거리 지표 설정과 비교


먼저 커뮤니티별 종결 어미 및 기호 사용 비율을 기반으로 특성 벡터를 생성한 뒤, 커뮤니티 간 종결 방식 사용 양상의 차이를 정량적으로 비교하기 위해 Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬과 Cosine distance 기반 거리 행렬을 만들고 시각화하였다. 이때 두 개의 거리 지표를 사용한 이유는 앞서 설명했듯 해석의 강건성을 높이기 위함인데 이는 거리 지표에 따라 강조되는 유사성의 측면이 달라질 수 있다는 점에서 기인한다. 서로 다른 기준의 거리 지표를 사용하였음에도 불구하고 커뮤니티별 거리의 멀고 가까움의 관계 구조가 유사하게 나타난다면, 관찰된 결과가 특정 지표에만 의존하는 것이 아니라는 점에서 해석의 강건성을 높일 수 있다.

Bray-Curtis distance는 두 집단 간 구성 비율의 차이를 기반으로 거리를 계산하는 지표로, 전체 규모의 차이보다는 각 항목의 상대적 분포 차이에 민감하다는 특징이 있다. 따라서 절대적인 사용량의 많고 적음보다는, 종결 어미 및 기호가 각 커뮤니티 내에서 어떤 비율로 구성되어 있는지를 비교하는 데에 적합한 거리 지표라고 할 수 있다. 즉 본고의 목적인 각 커뮤니티 별 문장 종결 방식 사용 양상의 차이를 보기에 가장 적합한 거리 계산 방식이라고 판단하였다. Cosine distance는 벡터의 크기보다는 방향의 유사성에 초점을 두어 패턴의 유사성을 비교하는 데 유리하다. 본고는 Bray-Curtis distance 기반으로 주요 분석을 시도하고, 이러한 결과가 Cosine distance 기반 결과와 유사한지 검증함으로써 해석의 강건성을 높이하고자 한다.

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

4.2.1. Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬

본고에서는 커뮤니티별 게시글 수 및 문장 수의 차이를 보정한 뒤 비율 기반 특성 벡터를 사용하여 Bray-Curtis distance를 적용함으로써, 커뮤니티 간 종결 방식 선택의 상대적 차이를 보다 효과적으로 포착하고자 하였다. [그림 3]은 이러한 방식으로 산출된 커뮤니티 간 Bray-Curtis distance 행렬을 히트맵으로 시각화한 것이다.



[그림 3] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬

거리 행렬 히트맵에서 값이 작을수록 두 커뮤니티의 종결 어미 및 기호 사용 양상이 유사함을 뜻하고, 값이 클수록 종결 방식의


차이가 큼을 뜻한다. [그림 3]에서 ‘디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’의 경우 서로를 제외한 게시판들과의 거리 값이 최소 0.38으로 큰 편이었다. 이는 두 게시판이 다른 게시판들과는 이질적인 종결 방식을 많이 사용하고 있음을 시사한다.

‘더쿠 케이돌토크 게시판’의 경우, ‘디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’를 제외한 대부분의 게시판과의 거리가 0.25에서 0.36 사이로 낮은 편임을 알 수 있다. 이로 미루어 보아, 케이팝 아이돌에 대한 이야기를 나누는 ‘케이돌토크 게시판’은 다른 게시판들에 비해 극단적이지 않은 형태의 종결 방식 변이를 갖고 있는 것이라고 판단할 수 있다.

‘디시인사이드 수능 갤러리’와 ‘디시인사이드 리그오브레전드 갤러리’ 또한 ‘디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’, 그리고 ‘더쿠 뷰티 게시판’을 제외한 게시판들과의 거리가 0.233에서 0.317 사이로 상대적으로 낮은 수준이었다. ‘더쿠 뷰티 게시판’은 비교적 중립적인 게시판이라고 할 수 있는 ‘더쿠 케이돌토크 게시판’과는 그 거리가 0.284로 상대적으로 낮은 수준인데, 비교적 중립적인 게시판에 속하는 것으로 보이는 ‘디시인사이드 수능 갤러리’ 및 ‘디시인사이드 리그오브레전드 갤러리’와는 각각 0.437, 0.484로 높은 수준의 거리 값을 가진다. ‘더쿠 케이돌토크 게시판’과 ‘디시인사이드 수능 갤러리’ 및 ‘디시인사이드 리그오브레전드 갤러리’ 모두 다른 게시판에 비해서는 비교적 중립적인 축에 속하지만, 여성 중심의 ‘더쿠 뷰티 게시판’과 남성 중심의 ‘디시인사이드 수능 갤러리’ 및 ‘디시인사이드 리그오브레전드 갤러리’의 문장 종결 방식에 차이가 두드러지기 때문인 것으로 보인다.

4.2.2. Bray-Curtis distance 기반 MDS 지도

이상의 거리 행렬은 커뮤니티 간 종결 방식 사용 양상의 유사성과 차이를 수치적으로 보여주지만, 개별 커뮤니티 간 관계를 직관적으로 파악하는 데에는 한계가 있다. 이에 본고는 [그림 4]와 같이 Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬을 바탕으로 MDS를 적용하여 커뮤니티 간 거리 관계를 2차원 공간에 투영하였다.




[그림 4] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도

그 결과, ‘디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’가 다른 게시판들과는 이질적인 하나의 군집으로 보이게 됨을 분명히 확인할 수 있었다. 또한 ‘더쿠

뷰티 게시판’은 ‘더쿠 케이돌토크 게시판’과는 어느 정도 가깝게 위치해 있지만, 기타 게시판들과는 멀리 떨어져 있음을 알 수 있었다.

4.2.3. Bray-Curtis distance 기반 계층적 군집화 분석

이상에서는 커뮤니티 간 문장 종결 방식 사용의 차이에 따른 관계를 거리 기반으로 나타내어 2차원으로 시각화하였다. 본 절에서는 이러한 관계를 보다 구조적으로 파악하고 보다 명확히 군집으로 묶인 결과를 시각화하기 위해, 계층적 군집화를 사용하였다.



[그림 5] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 덴드로그램

[그림 5]는 Bray-Curtis distance 기반으로 그린 덴드로그램이다. 계층적 군집화에는 군집 간 평균 거리를 기준으로 하는 average linkage 방법을 사용하였다. 이는 Bray-Curtis distance와


같이 비유클리드 거리 지표를 사용할 때 안정적으로 적용할 수 있기 때문에 특정 항목의 극단적인 영향 없이 전반적인 분포 차이를 반영하기에 적합한 연결 방법이라고 판단하였기 때문이다.

Bray-Curtis distance 기반 계층적 군집화 결과, 여덟 개의 게시판은 총 세 개의 군집으로 묶였다. 이는 MDS 지도에서 2차원으로 확인한 결과와 유사하며, ‘성별’이라는 변인과 ‘관심사’라는 변인에 따라 문장 종결 방식의 차이가 유의미하게 나타난다는 점을 시사한다. 특히 여성 사용자가 많을 것으로 예상되고 가장 극단적인 문장 종결 방식 특징을 가진 ‘디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’가 하나의 군집으로 묶이고, 신조어 종결 어미인 ‘-긔’, ‘-노’와 같은 표현은 거의 사용하지 않으며 가장 구어체에 가까운 종결 표현을 사용하는 ‘더쿠 뷰티 게시판’이 하나의 군집으로, 구어체와는 달리 ‘-(으)ㅁ’으로 문장을 종결하는 방식을 많이 사용하는 다섯 개의 게시판 ‘더쿠 케이돌토크 게시판’, ‘디시인사이드 향수화장품 갤러리’, ‘디시인사이드 수능 갤러리’, ‘디시인사이드 리그오브레전드 갤러리’, ‘디시인사이드 해외축구 갤러리’가 하나의 군집으로 묶인다는 점을 확인할 수 있었다.

4.3. Cosine distance 기반 분석

4.3.1. Cosine distance 기반 거리 행렬


해석의 강건성을 높이기 위해 수행한 추가적인 분석 결과는 다음과 같다.



[그림 6] Cosine distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬

[그림 6]은 Cosine distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬을 히트맵으로 시각화한 것으로, [그림 3]과 비교했을 때 정확한 수치의 차이는 있으나 각 커뮤니티 간 거리 값 순서는 거의 유사하다는 점을 확인할 수 있다.

4.3.2. Cosine distance 기반 MDS 지도




[그림 7] Cosine distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도

[그림 7]은 Cosine distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도를 시각화한 것으로, [그림 4]와 비교했을 때 각 노드의 정확한 위치 차이는 있지만 관계 구조는 거의 유사하다는 점을 확인할 수 있다.

즉, 커뮤니티 간 문장 종결 방식의 차이는 특정 거리 지표 선택에 따라 임의로 달라지지 않고, 강건하게 나타나고 있다. 따라서 거리 행렬 기반 MDS 시각화를 통해, ‘디시인사이드 국내연예-남자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’를 하나의 이질적인 군집으로, ‘더쿠 뷰티 게시판’을 또 다른 이질적인 군집으로, 나머지 다섯 개의 게시판을 하나의 군집으로 묶되, ‘디시인사이드 해외축구 갤러리’는 다른 네 개의 게시판들과 어느 정도 이질적인 성격을 갖고 있다는 결론을 내릴 수 있다.

4.3.3. Cosine distance 기반 계층적 군집화 분석



[그림 8] Cosine distance 기반 커뮤니티 덴드로그램

[그림 8]은 Cosine distance 기반으로 계층적 군집화 결과를 시각화한 덴드로그램으로, [그림 5]와 조금은 다르게 나타났지만 그 구조는 대체로 비슷하다. ‘디시인사이드 국내연예-남자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’가 하나의 군집으로 묶이고, 나머지 여섯 개의 게시판이 하나의 군집으로 묶여있다. 이때 여섯 개의 군집 중 ‘더쿠 뷰티 게시판’이 가장 이질적이고, 그 다음으로 ‘디시인사이드 해외축구 게시판’이 이질적이며 나머지 네 개의 게시판은 비교적 동질적이라는 점을 확인할 수 있었다. ‘더쿠 뷰티 게시판’이 이질적이라는 점까지는 [그림 5]와 동일하지만, 나머지 다섯 개의 게시판 사이의 관계는 서로 다르다. 따라서 본고는

Bray-Curtis distance 기반 분석에서 알 수 있는 결과 중 ‘디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’를 하나의 범주로 구획할 수 있고, ‘더쿠 뷰티 게시판’을 하나의 범주로 구획할 수 있고, 나머지 다섯 개의 게시판을 하나의 범주로 구획할 수 있다는 점까지만 제시하고자 한다. 다섯 개의 게시판 하에서 이루어지는 추가적인 분석은 Cosine distance 기반 분석의 결과와 서로 다르기 때문이다.

5. 결론

본고는 온라인 커뮤니티에서 사용되는 통신 언어의 문장 종결 방식을 중심으로, 각 커뮤니티 간 언어적 유사성과 차이를 거리 기반 분석을 통해 살펴보고 이를 바탕으로 방언 구획의 가능성을 탐색하고자 하였다. 특히 성별이라는 사회적 변인이 문장 종결 방식 사용 양상에 어떠한 영향을 미쳤는지 확인하는 데에 집중하였는데, 관심사라는 맥락적 변인 또한 문장 종결 방식 사용 양상에 큰 영향을 미친다는 점을 확인하였다.

먼저 빈도 기반 분석 결과, 커뮤니티별로 자주 사용되는 종결 어미 및 기호 패턴에 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. ‘-(으)ㅁ’, ‘-어/아’, ‘-다’와 같은 비교적 규범적인 종결 어미는 대부분의 커뮤니티에서 공통적으로 높은 빈도를 보였으나, ‘-기’, ‘-노’와 같은 신조어 종결 방식이나 특정 기호 패턴은 일부 커뮤니티에서만 두드러지게 나타났다. 이는 온라인 커뮤니티 언어가 단일한 통신 언어로 수렴하고 있는 것이 아니라, 집단별 특성에 따라 상이한 변이를 보인다는 점을 시사한다.

이러한 차이를 보다 구조적으로 파악하기 위해 거리 기반 분석을

수행하였다. Bray-Curtis distance와 Cosine distance라는 서로 다른 거리 지표를 사용함으로써 해석의 강건성을 높이고자 하였다. 두 지표를 사용하였을 때, 커뮤니티 간 멀고 가까운 관계 구조는 대체로 유사하게 나타났다. 이는 커뮤니티 간 멀고 가까운 관계의 구조가 특정 거리 지표 선택에 따른 우연적 결과가 아니라, 커뮤니티별 문장 종결 방식 사용 양상의 차이가 비교적 안정적으로 존재한다는 것을 의미한다. 특히 MDS 지도와 계층적 군집화 결과를 종합하면, 여덟 개의 게시판은 크게 세 개의 군집으로 구획될 수 있음을 확인하였다.

구체적으로, ‘디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리’와 ‘디시인사이드 남자연예인 갤러리’는 신조어 종결 어미 ‘-그’, ‘-노’ 및 ‘ㅅㅌㄷ’, ‘ㅅㅌㅌㅌ’와 같은 평가 중심의 기호 사용이 두드러지는 하나의 이질적인 군집을 형성하고 있다. ‘더쿠 뷰티 게시판’은 비교적 구어체에 가까운 온건한 종결 방식과 ‘ㅎㅎ’ 등의 특정 기호 사용이 다른 게시판에 비해 두드러지는 양상을 보이며 또 다른 군집으로 분리된다. 나머지 다섯 개의 게시판은 ‘-(으)ㅁ’ 종결 사용이 두드러진다는 점을 중심으로 하나의 군집으로 묶였다. 이러한 군집 구조는 성별이라는 변인과 관심사라는 변인이 문장 종결 방식 사용에 복합적으로 작용하고 있음을 시사한다.

본고는 온라인 커뮤니티 언어를 단순한 개별 사용자 차원의 언어 사용이 아니라 집단적 특성을 지닌 방언적 변이로 파악하고, 문장 종결 방식이라는 문법적 요소를 통해 커뮤니티 간 거리와 구획을 시도하였다는 점에서 의의가 있다. 이는 현대 젊은 세대에서는 지역 방언 특성이 약화되고 있음에도 불구하고 지역 방언 중심으로 이루어져 온 전통적 방언 연구 흐름의 한계를 극복할 수 있는 통찰을 제공할 수 있다.

다만 본 연구는 특정 시점의 특정 게시판을 임의로 선정하여 진행한 연구라는 점에서, 다양한 통신 언어를 사용하는 집단의 특성을 충분히 담아내지 못했다는 한계가 있다. 또한 성별을 직접적으로 확인할 수 없는 익명의 온라인 커뮤니티를 대상으로 했기 때문에, 온라인 커뮤니티 게시판별 관심사에 의존해 성별 변인을 추정했다는 한계점을 가진다. 또한 텍스트 전처리 과정에서 후처리를 진행하긴 했으나 바른 분석기의 품사 태깅에 의존했기 때문에, 바른 분석기가 구어체나 통신 언어의 신조어 표현을 제대로 인식하지 못해 분석의 정밀도가 떨어지는 점을 완전히 극복하지 못하였다. 추후 보다 정밀한 전처리 과정을 설계함으로써 이를 극복할 필요가 있다.

참고문헌

- 권연진(2000), “컴퓨터 통신 언어의 유형별 실태 및 바람직한 방안,” 언어과학 7-2, 5-27.
- 김가연(2017), “모바일 메신저 대화 언어에 나타난 명사형 어미 ‘-(으)ㅁ’ 종결문의 사용 양상,” 텍스트 언어학 43, 57-84.
- 김선화(2013), 통신 언어에 나타난 청소년들의 문장 종결방식 연구 : 트위터 사용자를 중심으로, 한국교원대학교 석사학위논문.
- 김효진·박유경(2006), “인터넷 통신 언어에 대한 사용자의 인식조사,” 담화·인지언어학회 학술대회 발표논문집, 담화·인지언어학회, 175-186.
- 박동근(2001), “통신언어의 유형에 따른 언어학적 기능 연구,” 어문학 연구 11(0), 1-16.
- 백수빈(2019), 인터넷 젠더 커뮤니티의 통신언어에 대한 연구, 세명대학교 대학원 국어국문학과 석사학위논문.

- 이재관(2000), “커뮤니티 요소를 고려한 웹사이트 평가,” 경영과학 17-3, 119-129.
- 문화관광부(2000), 『바람직한 통신언어 확립을 위한 기초연구』, 연구보고서(연구책임자: 이정복).
- 이정복(2001), “통신 언어 문장종결법의 특성,” 우리말 글 22, 123-151.
- 이정복(2003), 인터넷 통신 언어의 이해, 서울 : 월인.
- 이정복(2016), “인터넷 통신 언어의 변모 양상과 연구 현황,” 어문연구학회 학술대회 논문집, 47-74.
- 임연석·이기순·박찬수(2007), “온라인 커뮤니티 의식 측정을 위한 척도 개발,” 마케팅연구 22-4, 17-39.
- Rheingold, H. L.(1993), “Virtual Communities and the WELL,” GNN Magazine, Issue One, October 4.
- Farrior, J., Heckscher, S., Judy, P., Kelly, A., Lawrence, S., and Morrison, B.(1999), Online Communities, White Paper, Kellogg Graduate School of Management.

김현서

서강대학교 국어국문학과 학부생

neulbokim@sogang.ac.kr

제출일자: 2025년 12월 27일