Website/Domain Monitoring Bot — คู่มือระบบ

Oct 13, 2026 · @Bas Peeraphat

ภาพรวม

บอทตัวนี้คือสคริปต์ PHP ไฟล์เดียว `assets/php/domain_report.php` ที่รันบน production (report.localforyou.com, cPanel account `localfor`) ผ่าน cron ทุกวัน แล้วโพสต์รายงานเข้า Google Chat 2 กลุ่ม คือ Summary domain-website และ IT in House (ข้อความเดียวกัน)

งานแบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน (เวลาไทย):

1. **00:00 — `scan`** ดึงข้อมูลจาก monday, Dreamscape, WHOIS/RDAP, ฐานข้อมูล websiteList และสแกนหน้าเว็บลูกค้าทุกเว็บ → เขียนผลลง Google Sheets 7 ไฟล์ และเก็บข้อความที่จะส่งไว้ในคอลัมน์ `message` ของชีต daily_summary
2. **06:00 — `send`** อ่านข้อความแถวของวันนี้จาก daily_summary แล้วโพสต์เข้า webhook ทั้ง 2 กลุ่ม (ไม่ได้สร้างข้อความใหม่)

เพราะ `send` แค่ส่งข้อความที่ `scan` เก็บไว้ ทุกครั้งที่แก้โค้ดหน้าตาข้อความต้องรัน `scan` ใหม่ก่อน ข้อความใหม่ถึงจะออก

สคริปต์อีกตัวที่เกี่ยวข้องคือ `assets/php/spam_check.php` (ตรวจโพสต์คาสิโน/ลิงก์ spam ทุกเว็บ รันมือเมื่อต้องการ ไม่ได้อยู่ใน cron) — อธิบายในหัวข้อคำสั่งที่ใช้บ่อย

ไฟล์และการตั้งค่า

โค้ดอยู่ใน git ส่วนค่าลับทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ `config/` ซึ่งอยู่ใน `.gitignore` และมี `.htaccess` (Require all denied) บล็อกไม่ให้เปิดจากเว็บ — ไฟล์ใน config ต้องคัดลอกขึ้น server เองด้วยมือ

ไฟล์ (บน production อยู่ใต้ `/home/localfor/report.localforyou.com/`)	หน้าที่	อยู่ใน git
`assets/php/domain_report.php`	ตัวบอททั้งหมด: ดึงข้อมูล, เขียนชีต, สร้างและส่งข้อความ	ใช่
`assets/php/DreamscapeAPI.php`	client ของ Dreamscape reseller API (ใช้ร่วมกับหน้าอื่น)	ใช่
`assets/db/db.php` , `assets/db/initDB.php`	เชื่อมฐานข้อมูล `localfor_reports` (อ่าน websiteList, L4UServers)	ใช่
`config/domain_report.php`	ค่าตั้งและค่าลับ (ตารางถัดไป)	ไม่

ไฟล์ (บน production อยู่ใต้ `/home/localfor/report.localforyou.com/`)	หน้าที่	อยู่ใน git
`config/google-service-account.json`	key ของ service account `domain-report-bot@summary-domain-website.iam.gserviceaccount.com` ใช้เขียน Google Sheets (chmod 600)	ไม่
`config/domain_report_whois_cache.json`	cache ผล WHOIS/RDAP ของโดเมนนอก Dreamscape (เก็บ 7 วัน)	ไม่ (สร้างเอง)
`config/domain_report_last_scan.txt`, `config/domain_report_last_send.txt`	วันที่ที่รอบ cron ทำสำเร็จล่าสุด กันไม่ให้รันซ้ำในวันเดียวกัน	ไม่ (สร้างเอง)
`/home/localfor/domain_report.log`	log ของทุกรอบ cron	ไม่

คีย์ใน `config/domain_report.php` (อย่าคัดลอกค่าจริงลงเอกสารหรือแชท)

คีย์	ใช้ทำอะไร
`google_service_account`	path ไฟล์ key ของ service account
`chat_webhook`	webhook กลุ่ม Summary domain-website
`chat_webhook_it`	webhook กลุ่ม IT in House (ไม่ใส่ = ข้ามกลุ่มนี้ และ log จะบอก `not set`)
`monday_token`	API token ของ monday.com (อ่านอย่างเดียว)
`server_ip_aliases`	IP ที่ server ตอบแต่ไม่มีในตาราง L4UServers → เลข server (ตอนนี้ `185.181.252.48` = Server 4)
`sheets`	ID ของ Google Sheets ทั้ง 7 ไฟล์ (ดูหัวข้อ Google Sheets)

Cron บน cPanel (รันทุกชั่วโมง แต่สคริปต์เช็คเวลาไทยเอง จึงไม่ขึ้นกับ timezone ของ server):

```
0 * * * * /usr/local/bin/php
/home/localfor/report.localforyou.com/assets/php/domain_report.php scan --
at=0 >> /home/localfor/domain_report.log 2>&1
0 * * * * /usr/local/bin/php
/home/localfor/report.localforyou.com/assets/php/domain_report.php send --
at=6 >> /home/localfor/domain_report.log 2>&1
```

แหล่งข้อมูล

บอทอ่านอย่างเดียวจากทุกแหล่ง ไม่เขียนกลับไปที่ monday, Dreamscape หรือฐานข้อมูลเลย ลำดับในตารางคือลำดับที่ `run_scan()` ทำงาน (ฟังก์ชันในวงเล็บคือจุดที่ต้องแก้ถ้าแหล่งข้อมูลเปลี่ยน)

แหล่ง	ดึงอะไร	วิธี / กฎ
monday — บอร์ด Projects 6 ประเทศ (`monday_projects`)	รายชื่อลูกค้า, โดเมน, Stage	GraphQL API บอร์ด AU 1943203246 · NZ 1943203264 · UK 1943203305 · US 1940392927 · TH 1943203205 · CA 1943203287 — นับเป็นลูกค้าปัจจุบันเมื่อ Stage (`stage3`) เป็น Completed, Cancellation Req, Pause หรือ Suspend (`CURRENT_STAGES`)
monday — บอร์ด IT : Website Tasks (New) 5029892180 (`monday_pipeline`)	งานสร้างเว็บที่ยังไม่ Live, Due date, วันส่ง draft	ดูหัวข้อส่วนที่ 4 ในหัวข้อที่มาของตัวเลข
Dreamscape reseller API (`dreamscape_domains`)	โดเมนทั้งหมดในบัญชีเรา + วันหมดอายุ	โดเมนที่อยู่ใน Dreamscape = กลุ่ม Dreamscape ในรายงาน
WHOIS / RDAP (`whois_lookup`)	registrar + วันหมดอายุของโดเมนนอก Dreamscape	ถาม registry ตรงตาม IANA bootstrap, .au ใช้ auDA WHOIS (port 43) — cache 7 วันเพราะ registry จำกัดจำนวนครั้ง
ฐานข้อมูล `localfor_reports`	ตาราง websiteList (เว็บ WordPress บน A2) + L4UServers (IP และชื่อ server)	เฉพาะแถวที่ `delete_at IS NULL` ; เลข server มาจาก prefix ของ svName ("1: adayinbkk.com.au" = Server 1)
สแกนหน้าเว็บ (`scan_sites` , `page_facts`)	เว็บเปิดได้ไหม, ระบบอะไร, มีปลั๊กอินอะไร	curl พร้อมกัน 20 เว็บ + เช็คซ้ำเว็บที่ไม่ได้ 200 แล้วอ่าน HTML fingerprint (ตารางถัดไป)

HTML fingerprint ที่ใช้แยกระบบ (ไม่ใช้ nameserver เพราะ nameserver เดียวกันมีทั้ง GloriaFood และ CloudWaitress)

เจอใน HTML	แปลว่า
`fbgcdn.com` , `foodbooking.com/ordering` (ทั้งเว็บ)	เว็บ GloriaFood
`cloudwaitress.com` , `*.localforyoucarts.com` (ทั้งเว็บ)	เว็บ CloudWaitress

เจอใน HTML	แปลว่า
`data-glf-ruid`, `foodbooking.com/ordering`, `/api/fb/` หรือ `/api/res/` บนเว็บ WordPress	ปุ่ม GloriaFood
ลิงก์ `*.localforyoucarts.com` บนเว็บ WordPress	ปุ่ม CloudWaitress
`/wp-content/`	เป็น WordPress
`ameliabooking`	มี Amelia
หน้า "404 / not found" ที่มีข้อความน้อยกว่า 120 คำ	holding 404 (เว็บ Unpublished รอจ่ายเงิน ตอบ HTTP 200)
"One moment, please" (Imunify360) หรือ "Just a moment" (Cloudflare)	หน้า bot check → นับเป็น Not checked ไม่นับว่าล่ม

ห้ามรัน `scan` จากเครื่องในออฟฟิศ เพราะ Imunify360 ของ A2 จะจำ IP ออฟฟิศแล้วขึ้นหน้า bot check และฐานข้อมูลในเครื่อง dev ไม่ตรงกับ production (ถ้าต้องทดสอบในเครื่องให้ใช้ `--dry-run`)

Google Sheets

ทุกรอบ `scan` เขียนทับชีตแท็บแรกของแต่ละไฟล์ทั้งแท็บ (`sheet_replace`) ยกเว้น daily_summary ที่เก็บประวัติวันละ 1 แถว เซลล์สุดท้ายของหัวตารางบอกเวลาอัปเดต ("Updated dd/mm/yyyy HH:MM") ชีตทั้งหมดต้องแชร์ให้ service account เป็น Editor ไม่อย่างนั้นบอทเขียนไม่ได้

ชีต (คีย์ใน config)	เก็บอะไร	คอลัมน์	ลิงก์จากข้อความ
`1_domains`	โดเมนของลูกค้าปัจจุบันจาก monday	Country, Project, Stage, Domain, Other domains in monday, monday item	1. Domains → View
`2_registrar`	โดเมนแยกตาม registrar	Registrar group (Dreamscape / GoDaddy / Other), Registrar, Domain, Project, Country, Hosting (A2 / Elsewhere / No DNS)	—
`3_expiry`	โดเมนที่หมดอายุแล้วหรือจะหมดใน 10 วัน	Status, Expiry date, Days left, Domain, Registrar, Project, Country	Expiry list

ชีต (คีย์ใน config)	เก็บอะไร	คอลัมน์	ลิงก์จากข้อความ
`4_wordpress`	เว็บทุกแถวใน websiteList พร้อมผลเช็ค	Result, websiteList status, Server, Domain, Project, HTTP, Amelia, GloriaFood button, CloudWaitress button, Voucher (websiteList), Shop type, wID	2. WordPress และ 3. Plugin → View
`5_ordering`	เว็บสั่งอาหาร GloriaFood / CloudWaitress ของลูกค้า	System, Domain, Project, Country	Ordering platform → View
`daily_summary`	ตัวเลขสรุปวันละ 1 แถว + ข้อความที่จะส่ง และแท็บ `dashboard` (กราฟ)	Date, ตัวเลขทุกตัวใน `$n` (domains, expired, wp_online …), domains_AU … domains_CA, message	View all (dashboard)
`annual_summary`	สแนปช็อตวันสุดท้ายของแต่ละเดือน	Month, Snapshot date, domains, dreamscape, godaddy, other, expired, wp_online, wp_offline, gloriafood, cloudwaitress, gf_button, cw_button, amelia	—

กฎของ daily_summary:

- รัน `scan` ซ้ำในวันเดียวกัน = แทนที่แถวของวันนั้น ไม่เพิ่มแถวซ้ำ
- ตัวเลขใหม่ถูกเพิ่มเป็นคอลัมน์ต่อท้ายเอง แถวเก่าเว้นว่างไว้
- ห้ามเปลี่ยนชื่อหรือสลับลำดับคอลัมน์ เพราะกราฟในแท็บ dashboard และ Data Studio อ้างอิงตามชื่อคอลัมน์
- ลูกศร ▲▼ ในข้อความ = เทียบกับแถวของวันก่อนหน้าที่ใกล้ที่สุดในชีตนี้ (ลบประวัติ = วันถัดไปจะไม่มีลูกศร)
- แท็บ `dashboard` สร้างครั้งเดียวด้วยคำสั่ง `dashboard` กราฟอ่านแท็บข้อมูลตรง จึงโตตามแถวใหม่เอง ต้องรันใหม่ก็ต่อเมื่ออยากเปลี่ยนกราฟ

ที่มาของตัวเลขในข้อความ

ทุกตัวเลขถูกคำนวณใน `run_scan()` แล้วเก็บไว้ใน array `$n` (ชื่อคีย์เดียวกับชื่อคอลัมน์ใน daily_summary)

1. Domains

บรรทัด	คีย์	นับอย่างไร
Total	`domains`	โดเมนหลักของลูกค้าปัจจุบันใน monday Projects (ตัดลิงก์ social / แพลตฟอร์ม ตาม `NOT_A_SHOP_DOMAIN`)
🔴 Expired	`expired`	วันหมดอายุเลยวันนี้แล้ว (จาก Dreamscape หรือ WHOIS/RDAP)
🟠 Expires ⩽ 10 days	`expiring`	หมดอายุภายใน `EXPIRY_WARN_DAYS` = 10 วัน

2. WordPress sites — ทุกแถวใน websiteList ที่ไม่ถูกลบ ยกเว้นสถานะ Transferred / Redirect (ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว) Total คือผลรวมทุกบรรทัดใน Sites status และเท่ากับผลรวม Categorization

บรรทัด	คีย์	นับอย่างไร
🍜 Restaurant / 💆 Massage	`type_restaurant`, `type_massage`	ช่อง `wIndustry` = 1 / 2 (ตาราง tb_shopType)
❔ Not set / 🏷️ Other	`type_not_set`, `type_other`	`wIndustry` ว่างหรือ 0 / ค่าอื่นทั้งหมด
🟢 Live - online	`wp_online`	สถานะ Live + เปิดได้ HTTP 200 + เป็น WordPress + ไม่ใช่ holding 404
🔴 Live - down	`wp_down`	สถานะ Live แต่เงื่อนไขบรรทัดบนไม่ผ่าน
🔗 Subdomain - online / 🔴 down	`sub_online`, `sub_offline`	ตัดสินจากชื่อ host ไม่ใช่สถานะ (เช่น bankstown.thaiparagon.com.au) เพราะสาขามักถูกตั้งเป็น Live
⏸️ Unpublished	`wp_unpublished`	สถานะ Unpublished (ตั้งใจปิดรอจ่ายเงิน ไม่นับเป็น down)
📝 Draft / 🚀 Pre Live	`wp_draft`, `wp_prelive`	ตามสถานะใน websiteList
⚠️ Not checked	`not_checked`	เจอหน้า bot check แสดงเฉพาะวันที่มี

host ที่ใช้สแกน (`site_host`): ถ้า `wWordpressURL` ลงท้าย `.localforyoubooking.com` ใช้อันนั้น นอกนั้นใช้ `wDomain`

3. Plugin & integrations — นับเฉพาะเว็บ Live - online (Amelia - subdomain นับจาก Subdomain - online)

บรรทัด	คีย์	นับอย่างไร
📅 Amelia, 🍔 GloriaFood button, 🛒 CloudWaitress button	`amelia`, `amelia_sub`, `gf_button`, `cw_button`	HTML fingerprint จากหน้าแรกของเว็บ
🎟️ Voucher	`voucher`	flag `wSystemVoucher` = 1 ใน websiteList (ยังไม่มี fingerprint ใน HTML)
Ordering platform total	`gloriafood`, `cloudwaitress`	โดเมนลูกค้าใน monday ที่ทั้งเว็บเป็น GloriaFood / CloudWaitress

4. Draft & Onboard status — จากบอร์ด IT : Website Tasks (New) ดึงใน `monday_pipeline()` คำนวณในส่วน "draft deadlines" ของ `run_scan()`

- เลือกเฉพาะ item ที่มีลิงก์ในคอลัมน์ Brief (งานสร้างเว็บ ไม่ใช่งานแก้ไข)
- group New Request / Task Queue / Working On It: ทุก item ที่ Site Status เป็น Draft, Pre Live, Wait shop owner หรือว่าง (แสดงเป็น Not started)
- group อื่น (Completion tasks, Hold): เฉพาะ Site Status Draft หรือ Pre Live
- ตัดทิ้งถ้ามี item ชื่อเดียวกันที่ Site Status เป็น Online แล้ว (ร้านที่มี 2 item)
- ส่ง draft แล้ว = มี update ที่มีข้อความ "draft is now finished" หรือ "Website Draft version" (ใช้วันที่โพสต์ครั้งแรก) หรือติ๊ก IT QT Web — บอทเก็บแค่วันที่ ไม่เก็บเนื้อหา update เพราะมีรหัสผ่านอยู่
- Due date = กำหนดส่ง draft

กลุ่ม	เงื่อนไข	ตัวเลขที่แสดง
🔴 Over due	ยังไม่ส่งและเลย Due date แล้ว หรือ ส่งหลัง Due date	เกินกี่วัน / ส่งช้ากี่วัน
🟡 Draft sent	ส่ง draft แล้ว ยังไม่ Live (เรียงจากรอนานสุด)	Waiting = วันนี้ − วันส่ง draft
○ Upcoming	ยังไม่ส่ง แต่ยังไม่ถึง Due date (หรือไม่มี Due date)	Due date

ร้านหายจากรายการเมื่อเปลี่ยน Site Status ใน monday เป็น Online หรือ Cancel

การปรับหน้าตาข้อความ

แก้ที่เดียวคือใน `assets/php/domain_report.php` ฟังก์ชัน `run_scan()` ส่วนที่ขึ้นต้นด้วยคอมเมนต์ `// ---- message for 06:00` — ไม่ต้องแก้ `run_send()` เพราะมันส่งข้อความที่เก็บไว้เท่านั้น

ตัวแปร / helper	หน้าที่
`$sections`	array ของส่วนต่าง ๆ เรียงตามที่แสดง แต่ละส่วนคือ `implode("\n", [...บรรทัด])` แล้วคั่นด้วยเส้น `----` ตอนท้าย
`$row($emoji, $label, $value, $key)`	สร้างบรรทัด `🟢 Live - online : 239 (▲n)` — ส่ง `$key` เมื่ออยากได้ลูกศรเทียบเมื่อวาน
`$delta($key)`	คืน `(▲n)` / `(▼n)` หรือค่าว่างถ้าไม่เปลี่ยน
`$view('ชื่อชีต', 'ข้อความ')`	ลิงก์ไป Google Sheet ตามคีย์ใน config
`$numbered`, `$sentLines`, `$lateLines`, `$upcomingLines`	รายการร้านในส่วนที่ 4 (เลขลำดับ + บรรทัด • รายละเอียด)
`$wpTotal`	Total ของส่วนที่ 2 = ผลรวมทุกสถานะ

รูปแบบข้อความใช้ markup ของ Google Chat: `*ตัวหนา*`, `_ตัวเอียง_`, `` `code` ``, `<url|ข้อความลิงก์>` (ไม่ใช่ Markdown ปกติ — `**หนา**` จะไม่หนา)

เพิ่มตัวเลขใหม่ 1 บรรทัด

1. คำนวณค่าแล้วใส่เป็นคีย์ใหม่ใน `$n` (ในส่วน `// ---- counts`) — คีย์นี้จะกลายเป็นคอลัมน์ใหม่ใน daily_summary เอง
2. เพิ่มบรรทัด `$row('อิโมจิ', 'ชื่อ', $n['คีย์'], 'คีย์')` ในส่วนที่ต้องการใน `$sections`
3. ห้ามเปลี่ยนชื่อคีย์เดิมใน `$n` (เช่น `wp_offline` ยังเก็บไว้ให้กราฟ dashboard แม้ข้อความไม่ได้ใช้แล้ว)

ทดสอบและ deploy

1. ทดสอบ syntax: `php -l assets/php/domain_report.php`
2. ดูข้อความก่อนส่ง: บน production รัน `domain_report.php scan --dry-run` (ไม่เขียนชีต พิมพ์ข้อความออกมาเฉย ๆ)
3. อัปโหลดไฟล์ทับที่ `/home/localfor/report.localforyou.com/assets/php/`
4. ถ้าอยากเห็นผลวันนี้: รัน `scan` แล้วตามด้วย `send` (ส่งเข้าทั้ง 2 กลุ่ม) — ไม่รันก็ได้ รอบ 00:00 / 06:00 จะใช้โค้ดใหม่เอง

คำสั่งที่ใช้บ่อยและการแก้ปัญหา

รันใน Terminal ของ cPanel account `localfor` (ขึ้นต้นทุกคำสั่งด้วย `/usr/local/bin/php /home/localfor/report.localforyou.com/assets/php/`)

คำสั่ง	ทำอะไร
`domain_report.php scan`	สแกนใหม่ เขียนชีต และทับแถวของวันนี้ใน daily_summary (ประมาณ 3–5 นาที)
`domain_report.php scan --dry-run`	สแกนแต่ไม่เขียนชีต พิมพ์ข้อความออกมาให้ดู
`domain_report.php send`	ส่งข้อความของวันนี้เข้าทั้ง 2 กลุ่ม
`domain_report.php dashboard`	สร้างแท็บ dashboard (กราฟ) ใน daily_summary ใหม่
`--at=H`	ใช้ใน cron เท่านั้น: รันเฉพาะตอน H นาฬิกาเวลาไทย และไม่เกินวันละครั้ง (รันมือไม่ต้องใส่)
`spam_check.php`	ค้นโพสต์/ลิงก์ spam (casino, pokies, gambling, roulette, 1win) ในทุกเว็บผ่าน REST API → `config/spam_check_YYYY-MM-DD.csv`

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
อัปโหลดโค้ดใหม่แล้ว แต่ข้อความยังเป็นแบบเก่า	`send` ส่งข้อความที่ `scan` รอบก่อนสร้างไว้	รัน `scan` ก่อน แล้วค่อย `send`
กลุ่มได้ข้อความ "no scan result for …"	ไม่มีแถวของวันนี้ใน daily_summary (รอบ 00:00 ล้ม)	ดู `/home/localfor/domain_report.log` หาบรรทัด `ERROR:` แก้แล้วรัน `scan` + `send`
เข้าแค่กลุ่มเดียว log ขึ้น `chat_webhook_it: not set`	ไม่มีคีย์ `chat_webhook_it` ใน config บน production	เพิ่มคีย์ใน `config/domain_report.php`
log ขึ้น `chat … HTTP 4xx`	webhook ถูกลบหรือ URL ผิด	สร้าง webhook ใหม่ใน Google Chat → แก้ config
`Sheets … HTTP 403`	ชีตไม่ได้แชร์ให้ service account	Share ชีตให้ `domain-report-bot@…` เป็น Editor
`monday API failed`	token หมดอายุ/ถูกเปลี่ยน หรือชื่อคอลัมน์บนบอร์ดเปลี่ยน	เช็ค `monday_token` และ column id ใน `MONDAY_COLS` / `PIPELINE_COLS`
Not checked เยอะผิดปกติ	Imunify360 บล็อก IP ที่สแกน	อย่าสแกนซ้ำถี่ ๆ ถ้าเป็นทุกวันให้ขอ A2 whitelist IP ของ server production
ร้านที่ Live แล้วยังอยู่ในส่วนที่ 4	Site Status ใน monday ยังไม่เป็น Online	แก้ Site Status ใน monday รอบถัดไปจะหายเอง

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
ร้านส่ง draft แล้วแต่บอทไม่เห็น	update ใช้คำอื่น หรือโพสต์ไว้ใน subitem	ใช้คำ “The website draft is now finished” ใน update ของ item หลัก หรือติ๊ก IT QT Web