

Databases

Sql and NoSql

Francesco Pugliese, PhD

neural1977@gmail.com

Database Transazionali

- ✓ I **Database Transazionali** sono ottimizzati per l'esecuzione di sistemi di produzione, dai siti web alle banche fino ai negozi al dettaglio. Questi database si distinguono per la rapidità di lettura e scrittura di singole righe di dati senza alterarne l'integrità. Questi database transazionali sono archivi di righe, dunque i dati sono archiviati su disco come righe anziché colonne. Gli archivi di righe sono molto utili quando è necessario sapere tutto di un cliente nella tabella utente, per esempio. Tuttavia non sono ottimali quando per esempio si cerca di conteggiare i clienti di un determinato codice postale, in quanto è necessario caricare in memoria non solo la colonna codice postale ma anche le colonne nome, indirizzo, ecc. Dunque i DB transazionali non sono creati per l'analisi.

Proprietà ACID dei DB - Atomicity, Consistency, Isolation e Durability

- ✓ Nell'ambito dei **Database**, **ACID** deriva dall'acronimo inglese **Atomicity, Consistency, Isolation e Durability** che significano **Atomocità, Coerenza, Isolamento e Durabilità** ed indicano le proprietà logiche che devono avere le transazioni.
- ✓ **Atomica:** il processo deve essere suddivisibile in un numero finito di unità indivisibili, chiamate **transazioni**. L'esecuzione di una transazione perciò deve essere per definizione o totale o nulla, e non sono ammesse esecuzioni parziali, un processo, anche parziale, invece in quanto insieme di transazioni può non essere elementare.
- ✓ **Coerente:** il database rispetta i **vincoli di integrità**, sia a inizio che a fine transazione. Non devono verificarsi contraddizioni (incoerenza dei dati) tra i dati archiviati nel DB.

Proprietà ACID dei DB - Atomicity, Consistency, Isolation e Durability

- ✓ **Isolata:** ogni transazione deve essere eseguita in modo isolato e indipendente da altre transazioni, l'eventuale fallimento di una transazione non deve interferire con le altre transazioni in esecuzione.
- ✓ **Durevole:** detta anche **persistenza**, si riferisce al fatto che una volta che una transazione abbia richiesto un **commit work**, i cambiamenti apportati non dovranno essere più persi. Per evitare che nel lasso di tempo tra il momento in cui la base di dati si impegna a scrivere le modifiche e quello in cui li scrive effettivamente si verifichino perdite di dati dovuti a malfunzionamenti, vengono tenuti dei registri di log dove sono annotate tutte le operazioni sul DB.

Database Transazionali

- ✓ I **Database Transazionali** sono ottimizzati per l'esecuzione di sistemi di produzione, dai siti web alle banche fino ai negozi al dettaglio. Questi database si distinguono per la rapidità di lettura e scrittura di singole righe di dati senza alterarne l'integrità. Questi database transazionali sono archivi di righe, dunque i dati sono archiviati su disco come righe anziché colonne. Gli archivi di righe sono molto utili quando è necessario sapere tutto di un cliente nella tabella utente, per esempio. Tuttavia non sono ottimali quando per esempio si cerca di conteggiare i clienti di un determinato codice postale, in quanto è necessario caricare in memoria non solo la colonna codice postale ma anche le colonne nome, indirizzo, ecc. Dunque i DB transazionali non sono creati per l'analisi.

Database a Grafo

- ✓ Un **grafo** è una rappresentazione visuale di un insieme di oggetti dove alcune coppie di oggetti sono connesse tra loro attraverso dei collegamenti.
- ✓ Un **grafo** è composto da due elementi: i **nodi** anche detti **vertici** e le **relazioni** o **edge (frecce)**.
- ✓ Un **Database a Grafo** è un database usato per modellare i dati nella forma di un **grafo**. In questo tipo di database, i nodi del grafo rappresentano le entità mentre le relazioni rappresentano le associazioni tra i nodi.
- ✓ I più popolare **Database a Grafo** è **Neo4j**. Altri Database a Grafo sono Database Orale NoSQL, OrientDB, HypherGraphDB, GraphBase, InfiniteGraph e AllegroGraph.

Perchè un Database a Grafo?

- ✓ Oggigiorno, la maggior parte dei dati esiste nella forma di relazioni tra differenti oggetti e più spesso, la relazione tra i dati è più importante che i dati stessi.
- ✓ I **database relazionali** immagazzinano dati altamente strutturati che hanno parecchi record che immagazzinano lo stesso tipo di dati così che essi possano essere usati per memorizzare dati strutturati, tuttavia essi non storano le relazioni tra i dati.
- ✓ A differenza degli altri DB, i Graph DB immagazzinano le relazioni e le connessioni come entità di prima classe.
- ✓ Il modello dei dati di un

Database Transazionali

- ✓ I **Database Transazionali** sono ottimizzati per l'esecuzione di sistemi di produzione, dai siti web alle banche fino ai negozi al dettaglio. Questi database si distinguono per la rapidità di lettura e scrittura di singole righe di dati senza alterarne l'integrità. Questi database transazionali sono archivi di righe, dunque i dati sono archiviati su disco come righe anziché colonne. Gli archivi di righe sono molto utili quando è necessario sapere tutto di un cliente nella tabella utente, per esempio. Tuttavia non sono ottimali quando per esempio si cerca di conteggiare i clienti di un determinato codice postale, in quanto è necessario caricare in memoria non solo la colonna codice postale ma anche le colonne nome, indirizzo, ecc. Dunque i DB transazionali non sono creati per l'analisi.

TurtleDB e Triplestore

turtleDB is a framework for developers to build offline-first, collaborative web apps. It provides a user-friendly API for developers, empowering them with the ability to create apps with in-browser storage, effective server synchronization, document versioning, and flexible conflict resolution for any document data.

Web applications will work seamlessly online or offline, and developers can leave the backend to turtleDB - it will handle all data synchronization and conflict resolution between users. Works with MongoDB out of the box!

Bibliografia

<https://www.stitchdata.com/resources/data-transformation>

[https://www.ibm.com/cloud/learn/data-warehouse#:~:text=A%20data%20warehouse%2C%20or%20enterprise,AI\)%2C%20and%20machine%20learning.](https://www.ibm.com/cloud/learn/data-warehouse#:~:text=A%20data%20warehouse%2C%20or%20enterprise,AI)%2C%20and%20machine%20learning.)