

# LV-Abhängigkeiten





## nach Leistungsverzeichnis-Typ

Stand: 06.02.2026

### Übersicht

GWS (Auftraggeber)	79 Abhängigkeiten
VBW (Verband Baden-Wuertt. Wohnungsunternehmen)	36 Abhängigkeiten
neurealis (eigene Positionen)	25 Abhängigkeiten
<b>Gesamt</b>	<b>140 Abhängigkeiten</b>

### Legende - Abhängigkeitstypen:

-  **Erforderlich** – Position A erfordert zwingend Position B
-  **Oft zusammen** – Positionen werden häufig gemeinsam beauftragt
-  **Im Text referenziert** – Position A verweist im Langtext auf Position B
-  **Vorgeschlagen** – Position B wird als Ergänzung vorgeschlagen

GWS (Auftraggeber)

79 Abhängigkeiten | Erforderlich: 13 | Oft zusammen: 17 | Im Text referenziert: 42 | Vorgeschlagen: 7

Elektroarbeiten (1 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-20.01.8	Elektroinstallation Waschmaschinenanschluss	Oft zusammen	GWS.LV23-01.99.05.11	Wasserzählerblock unter Putz liefern und fachger..	50%	Bei Neuinstallation oft zusa..

Estricharbeiten (2 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-05.01.3	Mehr/- Minder Estrichstärken	Im Text referenziert	GWS.LV23-05.01.2	Zementestrich	90%	
GWS.LV23-05.01.4	Zulage Abbindebeschleuniger	Im Text referenziert	GWS.LV23-05.01.2	Zementestrich	90%	

Fliesen,u. Plattenarbeiten (19 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-06.01.15	Wandbefliesung inkl. Flexmörtel	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.6	Wandabdichtung, W1-I	90%	
GWS.LV23-06.01.16	Bodenbefliesung inkl. Flexmörtel	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.5	Bodenabdichtung, W2-I	90%	
GWS.LV23-06.01.21	Verfugung Wandfliesenbelag	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.15	Wandbefliesung inkl. Flexmörtel	95%	
GWS.LV23-06.01.22	Verfugung Bodenfliesenbelag	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.16	Bodenbefliesung inkl. Flexmörtel	95%	
GWS.LV23-06.01.23	Dauerelastische Verfugung	Oft zusammen	GWS.LV23-06.01.21	Verfugung Wandfliesenbelag	85%	
GWS.LV23-06.01.23	Dauerelastische Verfugung	Oft zusammen	GWS.LV23-06.01.22	Verfugung Bodenfliesenbelag	85%	
GWS.LV23-06.01.24	Aufmauerung/ Einmauern Badewanne, 2 seitig	Oft zusammen	GWS.LV23-21.02.01.5	Rechteck-Badewanne mit Duschzone 170/75/38	80%	
GWS.LV23-06.01.25	Aufmauerung/ Einmauern Badewanne, 3 seitig	Oft zusammen	GWS.LV23-21.02.01.5	Rechteck-Badewanne mit Duschzone 170/75/38	75%	
GWS.LV23-06.01.26	Aufmauerung/ Einmauern Duschwanne, 2 seitig	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.8	Abdichten von Rand-, Anschluss- u, Bewegungsfugen	100%	Duschwanne erfordert immer f..
GWS.LV23-06.01.26	Aufmauerung/ Einmauern Duschwanne, 2 seitig	Oft zusammen	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	80%	

## Fliesen,u. Plattenarbeiten (Fortsetzung)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-06.01.27	Aufmauerung/ Einmauern Duschwanne, 3 seitig	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.8	Abdichten von Rand-, Anschluss- u, Bewegungsfugen	100%	Duschwanne erfordert immer f..
GWS.LV23-06.01.27	Aufmauerung/ Einmauern Duschwanne, 3 seitig	Oft zusammen	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	75%	
GWS.LV23-06.01.39	Austausch von Bodenfliesen	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.22	Verfugung Bodenfliesenbelag	100%	Neue Fliesen müssen verfugt ..
GWS.LV23-06.01.5	Bodenabdichtung, W2-I	Vorgeschlagen	GWS.LV23-06.01.10	Abdichten von Rohrdurchführungen, DN32	80%	
GWS.LV23-06.01.5	Bodenabdichtung, W2-I	Vorgeschlagen	GWS.LV23-06.01.11	Abdichten von Rohrdurchführungen, DN 100	80%	
GWS.LV23-06.01.5	Bodenabdichtung, W2-I	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.8	Abdichten von Rand-, Anschluss- u, Bewegungsfugen	95%	
GWS.LV23-06.01.5	Bodenabdichtung, W2-I	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.9	Abdichten von Außenecken u. Innenecken	95%	
GWS.LV23-06.01.6	Wandabdichtung, W1-I	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.8	Abdichten von Rand-, Anschluss- u, Bewegungsfugen	95%	
GWS.LV23-06.01.6	Wandabdichtung, W1-I	Erforderlich	GWS.LV23-06.01.9	Abdichten von Außenecken u. Innenecken	95%	

## Gas-Etagenheizung Wohnung, mit WW-Bereitung (2 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-21.01.03.3	Zulage Speicher 200l	Oft zusammen	GWS.LV23-21.01.03.1	Ausführung Brennwertgerät mit Speicher	80%	
GWS.LV23-21.01.03.4	Zulage Speicherverrohrung	Oft zusammen	GWS.LV23-21.01.03.3	Zulage Speicher 200l	85%	

## Heizung (14 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-21.01.01.10	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 2 m	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.01.01.4	Ventilheizkörper Typ 22, neu	90%	
GWS.LV23-21.01.01.10	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 2 m	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.01.01.5	Ventilheizkörper, neu, Alternativhersteller	90%	
GWS.LV23-21.01.01.10	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 2 m	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.01.01.6	Kompaktheizkörper, neu	90%	
GWS.LV23-21.01.01.10	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 2 m	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.01.01.7	Kompaktheizkörper, neu, Alternativhersteller	90%	
GWS.LV23-21.01.01.14	Zulage bis 450 x 1800 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.01.01.12	Badheizkörper, neu liefern	90%	
GWS.LV23-21.01.01.14	Zulage bis 450 x 1800 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.01.01.13	Badheizkörper, neu, Alternativhersteller	90%	

## Heizung (Fortsetzung)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-21.01.01.8	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.4	Ventilheizkörper Typ 22, neu	90%	
GWS.LV23-21.01.01.8	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.5	Ventilheizkörper, neu, Alternativhersteller	90%	
GWS.LV23-21.01.01.8	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.6	Kompaktheizkörper, neu	90%	
GWS.LV23-21.01.01.8	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.7	Kompaktheizkörper, neu, Alternativhersteller	90%	
GWS.LV23-21.01.01.9	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1,5 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.4	Ventilheizkörper Typ 22, neu	90%	
GWS.LV23-21.01.01.9	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1,5 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.5	Ventilheizkörper, neu, Alternativhersteller	90%	
GWS.LV23-21.01.01.9	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1,5 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.6	Kompaktheizkörper, neu	90%	
GWS.LV23-21.01.01.9	Kompaktheizkörper, Zulage, Breite bis 1,5 m	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-21.01.01.7	Kompaktheizkörper, neu, Alternativhersteller	90%	

## Holzreparaturen (5 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-08.03.10	Zulage Türfutter erneuern	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-08.03.6	Türbekleidung reparieren, Massivholz	95%	
GWS.LV23-08.03.16	Zulage Verleistung	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-08.03.15	Verleistung erneuern	95%	
GWS.LV23-08.03.7	Zulage Türbekleidung profiliert	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-08.03.6	Türbekleidung reparieren, Massivholz	95%	
GWS.LV23-08.03.8	Zulage Türbekleidungssockelstück	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-08.03.6	Türbekleidung reparieren, Massivholz	95%	
GWS.LV23-08.03.9	Zulage Türfutter richten	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-08.03.6	Türbekleidung reparieren, Massivholz	95%	

## Innenputzarbeiten (2 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-02.02.11	Zulage für Mehrputzstärke	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-02.02.10	Gips-Leichtputz als Deckenputz, Q2	90%	
GWS.LV23-02.02.14	Zulage für Mehrputzstärke	<a href="#">Im Text referenziert</a>	GWS.LV23-02.02.13	KZP Laibungen verputzen, Q2 - gefilzt	90%	

## Lackierarbeiten (8 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-09.05.1	Lackierung Innentürblatt	Oft zusammen	GWS.LV23-08.04.1	Zimmertür inkl Holzzarge liefern, einbauen(Bade..	70%	
GWS.LV23-09.05.1	Lackierung Innentürblatt	Vorgeschlagen	GWS.LV23-09.03.1	Tiefengrund aufbringen	70%	
GWS.LV23-09.05.11	Lackierung Rippenheizkörper	Oft zusammen	GWS.LV23-21.01.01.4	Ventilheizkörper Typ 22, neu	60%	
GWS.LV23-09.05.2	Lackierung Umfassungszarge	Oft zusammen	GWS.LV23-08.04.1	Zimmertür inkl Holzzarge liefern, einbauen(Bade..	70%	
GWS.LV23-09.05.2	Lackierung Umfassungszarge	Vorgeschlagen	GWS.LV23-09.03.1	Tiefengrund aufbringen	70%	
GWS.LV23-09.05.3	Zulage, Lackierung Oberlicht	Im Text referenziert	GWS.LV23-09.05.1	Lackierung Innentürblatt	95%	
GWS.LV23-09.05.4	Zulage, Lackierung Seitenelement	Im Text referenziert	GWS.LV23-09.05.1	Lackierung Innentürblatt	95%	
GWS.LV23-09.05.8	Lackierung Plattenheizkörper	Oft zusammen	GWS.LV23-21.01.01.4	Ventilheizkörper Typ 22, neu	70%	

## Reparaturverglasung (1 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-08.05.2	Zulage Ornamentglasscheibe	Im Text referenziert	GWS.LV23-08.05.1	Floatglasscheibe bis 0,5m² erneuern	95%	

## Sanitär (13 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-21.02.01.10	Zulage Duschtasse Superplan 1000 mm x 1400 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.11	Zulage Duschtasse Superplan 800 mm x 1000 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.12	Zulage Duschtasse Superplan 800 mm x 1200 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.13	Zulage Duschtasse Superplan 800 mm x 1400 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.15	Zulage Duschtasse Duschplan 1000 mm x 1200 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.14	Duschtasse Duschplan, h 65 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.16	Zulage Duschtasse Duschplan 1000 mm x 1400 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.14	Duschtasse Duschplan, h 65 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.17	Zulage Duschtasse Duschplan 800 mm x 1000 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.14	Duschtasse Duschplan, h 65 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.18	Zulage Duschtasse Duschplan 800 mm x 1200 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.14	Duschtasse Duschplan, h 65 mm	95%	

**Sanitär (Fortsetzung)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-21.02.01.19	Zulage Duschtasse Duschplan 800 mm x 1400 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.14	Duschtasse Duschplan, h 65 mm	95%	
GWS.LV23-21.02.01.25	Duschabtrennung	Vorgeschlagen	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	70%	
GWS.LV23-21.02.01.28	Einhandmischer	Oft zusammen	GWS.LV23-21.02.01.26	Waschtischanlage (inkl. Armatur Christina)	90%	
GWS.LV23-21.02.01.33	Wand-WC	Oft zusammen	GWS.LV23-01.99.05.2	Demontage Stand-WC	70%	Bei Umrüstung von Stand-WC a..
GWS.LV23-21.02.01.9	Zulage Duschtasse Superplan 1000 mm x 1200 mm	Im Text referenziert	GWS.LV23-21.02.01.8	Duschtasse Superplan, h 25 mm	95%	

**Tapeten + Anstricharbeiten +Streichputz (3 Abhängigkeiten)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-09.04.1	Raufaser tapezieren	Erforderlich	GWS.LV23-09.03.1	Tiefengrund aufbringen	85%	
GWS.LV23-09.04.1	Raufaser tapezieren	Vorgeschlagen	GWS.LV23-09.03.5	Wandspachtel, Q2	75%	
GWS.LV23-09.04.2	Dispersionsanstrich, matt, NAB 2	Erforderlich	GWS.LV23-09.04.1	Raufaser tapezieren	90%	

**Treppeninstandsetzung (2 Abhängigkeiten)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-08.06.4	Zulage Hartholzstäbe	Im Text referenziert	GWS.LV23-08.06.3	Geländerstab erneuern	90%	
GWS.LV23-08.06.8	Zulage für Setzstufe an auszutauschender Treppens..	Im Text referenziert	GWS.LV23-08.06.7	Treppenstufe erneuern	95%	

**Wohnungs- u. Zimmertüren (7 Abhängigkeiten)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-08.04.10	Zulage Drückergarnitur (Zimmertür)	Oft zusammen	GWS.LV23-08.04.1	Zimmertür inkl Holzзарge liefern, einbauen(Bade..	80%	
GWS.LV23-08.04.10	Zulage Drückergarnitur (Zimmertür)	Oft zusammen	GWS.LV23-08.04.2	Zimmertür inkl. Stahlmuffungsзарge, 1 teilig	80%	
GWS.LV23-08.04.14	Zulage Türöffnung anpassen (Türsturz Küche)	Im Text referenziert	GWS.LV23-08.04.11	Wohnungstür RC 2 inkl. Zarge liefern, einbauen	95%	
GWS.LV23-08.04.15	Zulage Sicherheitsdrückergarnitur (WE-Tür)	Im Text referenziert	GWS.LV23-08.04.11	Wohnungstür RC 2 inkl. Zarge liefern, einbauen	95%	

Wohnungs- u. Zimmertüren (Fortsetzung)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GWS.LV23-08.04.15	Zulage Sicherheitsdrückergarnitur (WE-Tür)	Vorgeschlagen	GWS.LV23-08.04.11	Wohnungstür RC 2 inkl. Zarge liefern, einbauen	85%	
GWS.LV23-08.04.8	Zulage Lichtausschnitt (Wohnzimmer)	Im Text referenziert	GWS.LV23-08.04.1	Zimmertür inkl Holzzarge liefern, einbauen(Bade..	95%	
GWS.LV23-08.04.9	Zulage Lüftungsgitter (Bad, Abstellraum)	Im Text referenziert	GWS.LV23-08.04.1	Zimmertür inkl Holzzarge liefern, einbauen(Bade..	95%	



neurealis (eigene Positionen)

25 Abhängigkeiten | Erforderlich: 6 | Oft zusammen: 14 | Vorgeschlagen: 5

Boden (1 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Treppe-Verkleidung-Vinyl	Treppe: Tritt- und Setzstufe mit Vinyl belegen, ..	Oft zusammen	Sonstiges-HolzuntergrundAusbes..	Holzuntergrund ausbessern, verspachteln & schlei..	70%	

Elektroarbeiten (1 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Elektrik-Durchlauferhitzer	Elektrik: Durchlauferhitzer, elektrisch geregelt	Oft zusammen	Elektrik-ElektrikKompletteMode..	Elektrik: Komplette Modernisierung, Basis bis 40..	60%	

Gäste WC (2 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
GästeWC-Kernsanierung	Gäste WC: Kernsanierung	Erforderlich	Elektrik-ElektrikDurchfuehrung..	Elektrik: Durchführung E-Check nach VDE	90%	
GästeWC-Renovierung	Gäste WC: Renovierung	Vorgeschlagen	Elektrik-ElektrikDurchfuehrung..	Elektrik: Durchführung E-Check nach VDE	70%	

Heizung (1 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Sanitär-KompaktheizkoerperFuer..	Kompaktheizkörper für Wärmepunpe, Typ 22, Höhe: ..	Erforderlich	Elektrik-WärmepumpenHZK	Elektrik: Herstellung Stromanschluss für Wärmepu..	95%	

Maurer (3 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Wand-Außen-KfW40	Wand: Außenwand Porenbeton, KfW-Effizienzhaus 40	Oft zusammen	Daemmung-Kellerdecke-MW-100mm	Keller: Dämmung der Kellerdecke mit Mineralwolle..	85%	
Wand-Außen-KfW40	Wand: Außenwand Porenbeton, KfW-Effizienzhaus 40	Oft zusammen	Fassade-WDVS-14cm	Fassade: Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Dicke: 1	90%	

**Maurer (Fortsetzung)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Wand-Außen-KfW40	Wand: Außenwand Porenbeton, KfW-Effizienzhaus 40	Oft zusammen	Fenster-1Flügel-MitRollo-1150x..	Fenster: ST 82 Kunststoff, 1-teilig, 1150×1335 m..	85%	

**Sanitär (1 Abhängigkeiten)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Sanitär-LieferungUndMontageBos..	Lieferung und Montage Bosch BOPA CS778 inkl. Ver..	Erforderlich	Sanitär-KompaktheizkoerperFuer..	Kompaktheizkörper für Wärmepumpe, Typ 22, Höhe: ..	90%	

**Tischler (1 Abhängigkeiten)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Elektrik-ZimmertuerErneuerungZ..	Zimmertür: Erneuerung Zarge und Türblatt inkl. D..	Vorgeschlagen	Elektrik-TuerAustauschTuerblat..	Tür: Austausch Türblatt, inkl. Drückergarnitur &..	90%	

**neurealis (15 Abhängigkeiten)**

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Bad-Badewanne-Austausch	Austausch der Badewanne/Duschtasse mit Standardmaß	Vorgeschlagen	Bad-Badewanne-Upgrade	Upgrade: Einbau einer Badewanne anstelle einer D..	80%	
Bad-SpiegelschrankLeuchte-60-W..	Bad: Spiegelschrank 60 cm, weiß, inkl. LED-Leuch..	Oft zusammen	Elektrik-Steckdose-1fach	Elektrik: Herstellung 1-fach Steckdose	60%	
Boden-BodenVinylVerklebenInkIN..	Boden: Vinyl verkleben, inkl. Nivellierung & Soc..	Oft zusammen	Boden-Ausgleichsmasse-Weichma..	Boden: Zulage Nivellierausgleich mit Weichmacher..	70%	
Boden-FussbodenheizungHerstell..	Fußbodenheizung: Herstellung mit BEKOTEC-EN 23 F..	Oft zusammen	Boden-BodenVinylVerklebenInkIN..	Boden: Vinyl verkleben, inkl. Nivellierung & Soc..	80%	
Boden-Parkett-Schleifen	Boden: Schleifen & Versiegelung von Holzdielen /..	Vorgeschlagen	Boden-Zulage-Sockelleiste-Kiefer	Boden: Zulage Sockelleiste Kiefer, weiß	50%	
Dach-Ausbau-Schrage-MW160-GK	Dach: Ausbau Dachschräge (Zwischensparrendämmung.	Erforderlich	Decke-DeckeSpachtelStreichen	Decke: Spachtel (Q3) & Streichen	85%	
Elektrik-BadezimmerKernsanieru..	Badezimmer: Kernsanierung bis 3,5m² Grundfläche ..	Oft zusammen	Elektrik-BadezimmerKernsanieru..	Badezimmer: Kernsanierung, jeder weitere m² Grun..	95%	
Elektrik-BadezimmerKernsanieru..	Badezimmer: Kernsanierung bis 3,5m² Grundfläche ..	Erforderlich	Elektrik-ElektrikDurchfuehrung..	Elektrik: Durchführung E-Check nach VDE	90%	
Elektrik-BadezimmerRenovierung..	Badezimmer, Renovierung (bis 3,5m²) (Wand hinter..	Oft zusammen	Fliesen-Lackierung	Lackieren von Wandfliesen, inklusive Reinigung &..	70%	
Elektrik-BadezimmerRenovierung..	Badezimmer, Renovierung (bis 3,5m²) (Wand hinter..	Oft zusammen	Wand-BadezimmerRenovierungJed	Badezimmer, Renovierung, jeder weitere m² Grundf..	90%	
Elektrik-ElektrikKompletteMode..	Elektrik: Komplette Modernisierung, Basis bis 40..	Erforderlich	Elektrik-ElektrikDurchfuehrung..	Elektrik: Durchführung E-Check nach VDE	95%	

neurealis (Fortsetzung)						
Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
Elektrik-ElektrikKompletteMode..	Elektrik: Komplette Modernisierung, Basis bis 40..	Oft zusammen	Elektrik-ElektrikKompletteMode..	Elektrik: Komplette Modernisierung, je weiterem ..	95%	
Fenster-BodenClickvinylVerlege..	Boden: Click-Vinyl verlegen, inkl. Sockelleisten..	Vorgeschlagen	Boden-Zulage-Sockelleiste-Kiefer	Boden: Zulage Sockelleiste Kiefer, weiß	60%	
Fenster-TuerWohnungseingangstu.	Tür: Wohnungseingangstür erneuern, RC2	Oft zusammen	Elektrik-ElektrikKompletteMode..	Elektrik: Komplette Modernisierung, Basis bis 40..	50%	
Fräsung Estrich	Fußbodenheizung: Fräsung im Bestandsestrich mit ..	Oft zusammen	Boden-BodenVinylVerklebenInklN..	Boden: Vinyl verkleben, inkl. Nivellierung & Soc..	80%	

## VBW (Verband Baden-Wuertt. Wohnungsunternehmen)

36 Abhängigkeiten | Erforderlich: 2 | Oft zusammen: 18 | Im Text referenziert: 4 | Vorgeschlagen: 12

### Elektroarbeiten (15 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
VBW.LV25-2.10	Unterverteilung (4-reihig)	Oft zusammen	VBW.LV25-2.1	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.10	Unterverteilung (4-reihig)	Oft zusammen	VBW.LV25-2.2	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.10	Unterverteilung (4-reihig)	Oft zusammen	VBW.LV25-2.3	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.12	6er EHZ-Zählerschrank inkl. Überspannungsschutz	Oft zusammen	VBW.LV25-2.1	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.14	10er EHZ-Zählerschrank inkl. Überspannungsschutz	Oft zusammen	VBW.LV25-2.1	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.19	Blitzschutz Zählerschrank Keller	Oft zusammen	VBW.LV25-2.12	6er EHZ-Zählerschrank inkl. Überspannungsschutz	85%	
VBW.LV25-2.19	Blitzschutz Zählerschrank Keller	Oft zusammen	VBW.LV25-2.14	10er EHZ-Zählerschrank inkl. Überspannungsschutz	85%	
VBW.LV25-2.4	Durchlauferhitzer liefern und montieren (unterha..	Oft zusammen	VBW.LV25-2.1	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.4	Durchlauferhitzer liefern und montieren (unterha..	Oft zusammen	VBW.LV25-2.2	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.4	Durchlauferhitzer liefern und montieren (unterha..	Oft zusammen	VBW.LV25-2.3	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	80%	
VBW.LV25-2.5	Durchlauferhitzer versetzen	Vorgeschlagen	VBW.LV25-2.4	Durchlauferhitzer liefern und montieren (unterha..	70%	
VBW.LV25-2.6	Badentlüfter liefern und montieren	Oft zusammen	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	85%	
VBW.LV25-2.7	Schalter und Steckdosen erneuern bei Wohnungen b..	Vorgeschlagen	VBW.LV25-2.1	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	85%	
VBW.LV25-2.8	Schalter und Steckdosen erneuern bei Wohnungen v..	Vorgeschlagen	VBW.LV25-2.2	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	85%	
VBW.LV25-2.9	Schalter und Steckdosen erneuern bei Wohnungen v..	Vorgeschlagen	VBW.LV25-2.3	E-Anlage erneuern inkl. Baufassungen und Leuchtm..	85%	

### Maurerarbeiten (7 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
VBW.LV25-1.2	Rückbau von Wänden bis 7,5 m²	Im Text referenziert	VBW.LV25-1.1	Rückbau von Wänden bis 5 m²	95%	

## Maurerarbeiten (Fortsetzung)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
VBW.LV25-1.3	Rückbau von Wänden bis 10 m²	Im Text referenziert	VBW.LV25-1.1	Rückbau von Wänden bis 5 m²	95%	
VBW.LV25-1.4	Rückbau von Wänden bis 25 m²	Im Text referenziert	VBW.LV25-1.1	Rückbau von Wänden bis 5 m²	95%	
VBW.LV25-1.9	Heizungsnische zumauern	Oft zusammen	VBW.LV25-4.1	Heizungsarbeiten komplett bis 45 m²	90%	
VBW.LV25-1.9	Heizungsnische zumauern	Oft zusammen	VBW.LV25-4.10	Heizkörper tauschen	90%	
VBW.LV25-1.9	Heizungsnische zumauern	Oft zusammen	VBW.LV25-4.2	Heizungsarbeiten komplett von 45–75 m²	90%	
VBW.LV25-1.9	Heizungsnische zumauern	Oft zusammen	VBW.LV25-4.3	Heizungsarbeiten komplett von 75–110 m²	90%	

## Reinigung (3 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
VBW.LV25-10.1	Reinigung / Endreinigung bis 45 m²	Oft zusammen	VBW.LV25-1.5	Flick- und Schönheitsreparaturen in Whg. bis 45 m²	90%	
VBW.LV25-10.2	Reinigung / Endreinigung von 45 bis 75 m²	Oft zusammen	VBW.LV25-1.6	Flick- und Schönheitsreparaturen in Whg. von 45 ..	90%	
VBW.LV25-10.3	Reinigung / Endreinigung von 75 bis 110 m²	Oft zusammen	VBW.LV25-1.7	Flick- und Schönheitsreparaturen in Whg. von 75 ..	90%	

## Sanitärinstallation (9 Abhängigkeiten)

Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
VBW.LV25-3.10	Zulage Duschabtrennung freistehend	Erforderlich	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	95%	
VBW.LV25-3.11	Zulage Duschabtrennung Eckvariante	Erforderlich	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	95%	
VBW.LV25-3.12	WC und Waschtisch erneuern	Vorgeschlagen	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	70%	
VBW.LV25-3.13	Spülkasten erneuern	Vorgeschlagen	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	70%	
VBW.LV25-3.14	Umbau von Druckspüler auf Spülkasten	Vorgeschlagen	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	70%	
VBW.LV25-3.15	Badearmatur erneuern	Vorgeschlagen	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	70%	
VBW.LV25-3.16	Brausearmatur erneuern	Vorgeschlagen	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	70%	
VBW.LV25-3.17	Vaillant Untertischgerät liefern	Vorgeschlagen	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	60%	

Sanitärinstallation (Fortsetzung)						
Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
VBW.LV25-3.3	Sanitärinstallation komplett Gäste WC	Im Text referenziert	VBW.LV25-3.1	Sanitärinstallation komplett Bad	90%	

Zulagen (2 Abhängigkeiten)						
Auslöser (Art.-Nr.)	Auslöser (Bezeichnung)	Typ	Benötigt (Art.-Nr.)	Benötigt (Bezeichnung)	Konf.	Grund
VBW.LV25-11.1	Zuschlag bei Aufträgen bis Brutto 5000 €	Vorgeschlagen	VBW.LV25-1.5	Flick- und Schönheitsreparaturen in Whg. bis 45 m²	50%	
VBW.LV25-11.2	Zuschlag bei Aufträgen bis Brutto 10.000 €	Vorgeschlagen	VBW.LV25-1.5	Flick- und Schönheitsreparaturen in Whg. bis 45 m²	50%	