
neurobalance

GUÍA AZUL · PERFIL CEREBRAL

El Integrador Contextual

Predominio del hemisferio derecho

Contexto · espacio · cuerpo · emoción · intuición



Izquierdo
detalle · palabras · secuencia

Derecho
contexto · cuerpo · emoción

Guía para niños y adultos. Este material es un ejercicio para comprender un perfil hemisférico. No es un diagnóstico ni una recomendación médica.

TU RESULTADO

Bienvenido a tu perfil cerebral

Tu resultado muestra un predominio del hemisferio derecho: el lado del cerebro especializado en la visión de conjunto, el espacio, el cuerpo, las emociones y la lectura de las personas. Es el integrador que entiende el contexto completo.

Esta guía sirve igual si respondiste sobre ti o sobre tu hijo. Todos tenemos un cerebro con dos hemisferios que trabajan juntos, pero cada persona desarrolla una combinación única: algunas funciones fluyen con facilidad y otras piden más esfuerzo. Entender ese equilibrio es el primer paso para aprovechar las fortalezas y acompañar lo que todavía puede madurar.

Qué encontrarás

1. **Cómo se construye el cerebro:** la Pirámide Madurativa, la proyección ascendente y la integración horizontal.
2. **Los dos hemisferios** y el contraste entre ellos a lo largo de todo el procesamiento.
3. **Cuando el equilibrio se pierde:** la dominancia excesiva y los reflejos primitivos retenidos.
4. **Las fortalezas** del hemisferio derecho.
5. **Los retos posibles** en niños y en adultos cuando el hemisferio izquierdo madura más lento.
6. **Diagnósticos del neurodesarrollo** asociados a cada patrón.
7. **Actividades para casa** y el Método Neurobalance.

> Los retos que describimos son **posibles**: no todos aparecen en todas las personas. Úsalos como un mapa para observar.

PARTE 1

Cómo se construye el cerebro

Dos direcciones de maduración: hacia arriba y entre los dos lados.

Proyección ascendente


El cerebro se construye de abajo hacia arriba. Primero el **cimiento biológico** —luz, sueño, agua, nutrición, bioelectricidad—, después la seguridad, los reflejos, los sentidos y el movimiento. Sobre esa base maduran la comunicación, la socialización, la atención y, al final, las funciones ejecutivas y el aprendizaje.

Cada nivel organiza y sostiene al siguiente. Cuando un nivel inferior no madura bien, todo lo que está encima trabaja con más esfuerzo.

Integración horizontal

Mientras el cerebro sube, sus dos lados también deben crecer al mismo ritmo y aprender a comunicarse. El hemisferio derecho está más activo en el embarazo y los primeros tres años; el izquierdo toma fuerza en los tres siguientes. Con el tiempo se sincronizan y se turnan el liderazgo.

Esa relación entre ambos lados es tu **perfil hemisférico**, lo que mide este cuestionario.



Cuando algo interfiere. Si la maduración ascendente se frena —por reflejos primitivos que siguen activos o un cimiento biológico desorganizado— o si los dos lados maduran a distinto ritmo, se pierde la comunicación entre áreas del cerebro. En Neurobalance llamamos a esto **desconexión funcional**: no es un daño, es una falta de sincronía que se puede trabajar.

PARTE 2


Un cerebro, dos especialistas

Dos hemisferios distintos, unidos por un mismo propósito.

Cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo y tiene su propia especialidad. El **izquierdo** se encarga de las partes: las palabras, los detalles, los pasos. El **derecho** se encarga del todo: el contexto, el cuerpo, las emociones y las personas.

Entre ambos está el **cuerpo calloso**, un puente de millones de fibras. Pero la conexión no depende solo del puente: depende de que ambos lados trabajen **a la misma velocidad y en sincronía**.

Piensa en una orquesta: el izquierdo lee cada nota de la partitura y el derecho siente la melodía completa. La música aparece cuando los dos tocan juntos y a tiempo.



Izquierdo
detalle · palabras · secuencia

Derecho
contexto · cuerpo · emoción

En amarillo, el cuerpo calloso que une ambos hemisferios.

Hemisferio izquierdo

- El cerebro del detalle, del lenguaje y de lo consciente.
- Analiza, ordena, nombra y persigue metas.
- Emociones de acercamiento: alegría y motivación.
- Prefiere lo conocido y la rutina.
- Activa las defensas del cuerpo.

Hemisferio derecho

- El cerebro del contexto, del cuerpo y de lo no verbal.
- Percibe, siente, cuida y conecta.
- Emociones de cautela: frena impulsos y da seguridad.
- Busca la novedad.
- Frena al sistema inmune y regula la digestión.

PARTE 2

El perfil hemisférico: izquierdo y derecho

Lo que aporta cada lado, desde el cuerpo hasta las ideas.

	Hemisferio izquierdo	Hemisferio derecho
Movimiento	Músculos pequeños: manos, dedos, boca. Movimientos finos, precisos y en secuencia: escribir, hablar, usar herramientas.	Músculos grandes: postura, tronco y columna. Tono, equilibrio, ritmo corporal y coordinación gruesa.
Sentidos	Sonidos rápidos y agudos, como los de las letras. Detalle visual fino.	Sonidos graves, visión global y periférica, olfato, gusto, tacto y percepción del propio cuerpo.
Lenguaje	Palabras, gramática, vocabulario, lectura de palabras, deletreo y significado literal.	Tono de voz, gestos, expresión facial, ironía, doble sentido y comprensión de lo que se lee.
Emociones	Emociones de acercamiento: alegría, curiosidad, motivación. Impulsa a perseguir metas.	Emociones de cautela: miedo, alerta, prudencia. Sostiene la empatía y el sentido del «yo».
Conducta	Reglas, rutinas y lo conocido. Conducta dirigida a objetivos.	Leer personas y situaciones, frenar impulsos, ajustarse al contexto y disfrutar lo nuevo.
Aprendizaje	Pensamiento lineal y lógico, cálculo, memoria verbal, secuencias y detalles.	Visión de conjunto, razonamiento, conceptos abstractos, memoria visual y espacial, creatividad.
Atención	Enfoque en el detalle, una cosa a la vez.	Atención sostenida y de campo amplio: detecta lo importante del entorno.
Sistema inmune	Lo activa: produce defensas para combatir infecciones.	Lo frena: evita que reaccione de más y ataque al propio cuerpo.
Funciones automáticas	Participa en algunas, como el ritmo cardíaco.	Regula la mayoría: digestión, latido, señales internas de hambre, sed y saciedad.

Ninguna función pertenece por completo a un solo lado: los hemisferios se reparten el trabajo y se necesitan mutuamente.

PARTE 3

Cuando el equilibrio se pierde

Tener un hemisferio más fuerte es normal. El reto aparece cuando el predominio se vuelve dominancia excesiva, o cuando algo interfiere con la maduración.



Coherencia
Ambos lados cooperan y se turnan el liderazgo.

Predominio
Un lado lidera; el otro acompaña con buena conexión.

Dominancia excesiva
Un lado domina e inhibe al otro; aparecen los retos.

1. Dominancia excesiva

Los hemisferios se regulan entre sí: cuando uno trabaja, inhibe al otro para que no compitan. Si un lado funciona con **hiperconectividad eléctrica** —más actividad y más velocidad— y el otro va más lento, el lado fuerte ejerce un control inhibitorio constante. El lado lento recibe menos estímulo, madura menos y el desequilibrio se refuerza. Por eso conviven **habilidades sobresalientes con retos marcados**: es la **desconexión funcional**.

2. Interferencias en la maduración: reflejos primitivos retenidos

Los reflejos primitivos son el sistema operativo inicial del cerebro: movimientos automáticos que deben integrarse durante el primer año para dar paso al control voluntario. Si siguen activos, frenan la proyección ascendente y pueden hacer que un lado madure distinto que el otro, en niños y también en adultos.

Moro (sobresalto)
Sistema de alarma siempre encendido: sobresalto fácil, ansiedad, sensibilidad a ruidos y luces, dificultad para calmarse.

Tónico asimétrico del cuello
Al girar la cabeza el brazo se extiende: cuesta cruzar la línea media, escribir, leer siguiendo el renglón y coordinar ambos lados.

Tónico simétrico del cuello
Une la posición de la cabeza con brazos y piernas: se desparrama al sentarse, copiar del pizarrón cansa, gateo corto o ausente.

Tónico laberíntico
Une la cabeza con el tono de todo el cuerpo: equilibrio inestable, postura caída, mareo, poca orientación espacial.

Galant espinal
Reacción del tronco al tacto en la espalda: inquietud al estar sentado, molestia con la ropa en la cintura, mojar la cama.

Palmar, búsqueda y succión
Patrones de manos y boca: agarre tenso del lápiz, motricidad fina pobre, retos al comer, al articular palabras o babeo.

Otras interferencias frecuentes: sueño irregular, poca luz natural, exceso de pantallas, poco movimiento o gateo corto, estrés sostenido e inflamación.

PARTE 4 · HEMISFERIO DERECHO

Las fortalezas de El Integrador Contextual

Lo que el hemisferio derecho hace especialmente bien.

Visión de conjunto

Capta la idea general y cómo se conectan las piezas. Entiende «de qué se trata» antes de entrar en detalles.

Lectura de personas

Percibe gestos, tono de voz y expresiones con gran sensibilidad. Sabe cómo se siente el otro aunque no lo diga.

Empatía y conexión

Cálido, cercano y atento a los demás. Suele ser querido y sociable, con liderazgo natural.

Inteligencia espacial

Se orienta con facilidad, recuerda lugares y rutas, calcula distancias y arma objetos según su forma.

Cuerpo y equilibrio

Buen tono postural, equilibrio y coordinación gruesa. Disfruta trepar, andar en bicicleta y estar al aire libre.

Creatividad e imaginación

Piensa en imágenes, inventa y encuentra soluciones originales.

Gusto por la novedad

Disfruta lo nuevo, se aburre con la repetición y se adapta con interés a experiencias distintas.

Pensamiento abstracto

Comprende metáforas, conceptos y relaciones; razona más allá de lo literal.

Estas habilidades son el punto de partida: cuando trabajamos el otro hemisferio, nos apoyamos en lo que ya funciona bien.

PARTE 5 · RETOS POSIBLES

Cuando el hemisferio derecho domina de más

Lo que puede pasar con las funciones del hemisferio izquierdo.

Cuando el hemisferio derecho trabaja con exceso de actividad y el izquierdo madura más lento, el derecho ejerce un control inhibitorio sobre su compañero. La intuición, la sensibilidad y la coordinación se vuelven muy fuertes, mientras que el lenguaje, la lectura, las secuencias, el detalle, la motivación y la activación de las defensas quedan por debajo de su potencial.

Lo que se acelera

- Visión global e intuición
- Sensibilidad emocional y social
- Búsqueda de novedad
- Movimiento grueso y espacio
- Freno del sistema inmune

Lo que se frena

- Lenguaje, lectura y deletreo
- Secuencias, cálculo y detalle
- Motricidad fina
- Motivación y emociones de acercamiento
- Activación de las defensas

El hemisferio izquierdo en este perfil

Las funciones del hemisferio izquierdo no están dañadas: están **subutilizadas**. Reciben menos estímulo y maduran más lento. Con la experiencia adecuada —movimiento, estimulación sensorial específica y actividades dirigidas— pueden acelerar y volver a trabajar en equipo con el lado fuerte. En las siguientes páginas verás cómo puede verse esto en niños y en adultos.

Así puede verse en la vida real

Una niña

Cariñosa, gran atleta y líder en el recreo, que llora con la tarea porque las letras no se le quedan, escribe al revés y vive con infecciones de oído.

Un adulto

Creativo y querido por todos, con gran intuición para las personas, que pospone los correos, sufre con los trámites, se siente desmotivado y se enferma seguido.

PARTE 5 · RETOS POSIBLES

En niños podemos llegar a ver

Señales frecuentes cuando el hemisferio izquierdo madura más lento que el hemisferio derecho.

Cuerpo y movimiento

- Ágil y coordinado con el cuerpo, pero torpe con las manos.
- Letra grande, lenta o desordenada; le cuesta abotonar o usar cubiertos.
- Tardó en gatear o caminar.

Sentidos y escucha

- Parece no escuchar bien aunque su audición está bien.
- Pide que le repitan; se pierde con ruido alrededor.
- Confunde palabras que suenan parecido; se marea con facilidad.

Emociones

- Tímido y retraído con personas nuevas.
- Sensible: se le hieren los sentimientos fácilmente.
- Desgano, ánimo bajo o «no puedo», «soy tonto».

Conducta y relaciones

- Sociable, querido y con buen contacto visual.
- Sueña despierto; hay que repetirle las instrucciones.
- Deja todo para después y evita la tarea.

Lenguaje y aprendizaje

- Tardó en hablar o pronuncia mal; le costó aprender colores y letras.
- Lectura lenta, letras al revés, faltas de ortografía.
- Le cuestan las tablas y memorizar; olvida lo aprendido.

Salud

- Infecciones frecuentes de oído, garganta o vías respiratorias.
- Muchos ciclos de antibióticos o tubos en los oídos.
- Moja la cama después de la edad esperada.

PARTE 5 · RETOS POSIBLES

En adultos podemos llegar a ver

El mismo patrón, con la cara que toma en la vida adulta.

Emociones

- Ánimo bajo, pesimismo o depresión.
- Poca motivación para iniciar; procrastinación.
- Muy sensible a la crítica; culpa o vergüenza intensas.

Lectura y escritura

- Lee lento o evita leer textos largos.
- Redactar y la ortografía le cuestan.
- Números, cuentas y trámites le generan estrés.

Organización

- Le cuesta priorizar y seguir procedimientos.
- Mal sentido del tiempo; olvida detalles y pendientes.
- Instrucciones largas o de varios pasos lo saturan.

Comunicación

- Le cuesta encontrar la palabra exacta al hablar.
- Ordenar ideas para explicar o presentar le cuesta.
- Se expresa mejor con ejemplos, imágenes o gestos.

Salud

- Defensas bajas: infecciones y gripas frecuentes.
- Cansancio y baja energía.
- Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular.

Trabajo y vida diaria

- Creativo, visual y muy bueno con las personas.
- Le cuesta lo administrativo y el detalle.
- Rinde más moviéndose y resolviendo en la práctica.

El cerebro sigue madurando hasta al menos los 40 años: muchos retos del adulto vienen de un desequilibrio que empezó en la infancia y nunca se resolvió.

PARTE 6

Trastornos del neurodesarrollo y perfil hemisférico

Patrones que la neurología funcional observa con frecuencia.

Cuando un hemisferio madura de forma marcadamente más lenta que el otro, el desequilibrio puede expresarse como un diagnóstico del neurodesarrollo. Cada diagnóstico tiende a coincidir con un patrón hemisférico.

Hemisferio izquierdo débil TU PERFIL

- Dislexia
- Disgrafía
- Discalculia
- Dispraxia
- Trastornos del lenguaje
- Trastorno del procesamiento auditivo
- Mutismo selectivo
- Depresión

Hemisferio derecho débil

- Trastorno del espectro autista
- TDAH
- Síndrome de Tourette y tics
- Trastorno obsesivo-compulsivo
- Ansiedad
- Trastorno negativista desafiante
- Trastorno de aprendizaje no verbal
- Trastorno del desarrollo de la coordinación

Cada columna lleva el color de su hemisferio. En el perfil rojo (predominio izquierdo) el patrón frecuente es el del hemisferio derecho débil; en el perfil azul (predominio derecho), el del hemisferio izquierdo débil.

Tener este perfil no significa tener alguno de estos diagnósticos. Y quien ya tiene uno puede entender mejor de dónde vienen sus retos: el diagnóstico describe la conducta; el perfil hemisférico explica la función que hay debajo.

PARTE 7

Despertar al hemisferio izquierdo

Actividades sencillas para estimular las funciones del lado izquierdo.

Equilibrar no es frenar al lado fuerte: es **dar más estímulo al lado que va más lento** para que recupere velocidad y se sincronice. Sirven para niños y adultos, de forma breve y como juego:

1. **Sonidos y palabras**
   Juegos de rimas, aplaudir las sílabas de una palabra, adivinar con qué sonido empieza, trabalenguas.

2. **Lectura en voz alta**
   Leer juntos todos los días siguiendo el renglón con el dedo; después, contar lo que pasó en orden.

3. **Secuencias**
   Recetas sencillas, juegos de «primero, después, al final», armar modelos con instrucciones paso a paso.

4. **Manos precisas**
   Ensartar cuentas, plastilina, recortar, pinzas, dibujar con detalle, construir con piezas pequeñas.

5. **Números y patrones**
   Contar en voz alta, juegos de mesa con dados, completar series, cálculo mental con objetos reales.

6. **Rutina y metas**
   Una rutina diaria visible y metas pequeñas que se puedan lograr y celebrar: el logro alimenta la motivación del hemisferio izquierdo.

Constancia antes que intensidad. De diez a quince minutos diarios valen más que una sesión larga de vez en cuando. Si una actividad genera mucho malestar, bájale la dificultad o cámbiala.

PARTE 8

El Método Neurobalance

Neurobalance es un modelo de neurología funcional madurativa. Evaluamos la pirámide completa —del cimiento biológico a las funciones ejecutivas— y el perfil hemisférico de cada persona, y diseñamos un programa para que ambos hemisferios vuelvan a trabajar en equipo.

1
Regular
Preparar el sistema nervioso: sueño, luz, respiración, seguridad.

2
Integrar
Integrar reflejos primitivos y patrones tempranos.

3
Organizar
Postura, equilibrio, visión, coordinación de ambos lados.

4
Estimular
Estimulación específica del hemisferio que va más lento.

5
Transferir
Llevar lo logrado a la escuela, el trabajo y la vida diaria.

Señales básicas para todos los días

- Luz natural por la mañana y oscuridad por la noche.
- Horarios constantes de sueño y comida.
- Movimiento diario, de preferencia al aire libre.
- Comida real e hidratación.
- Menos pantallas, sobre todo antes de dormir.
- Tiempo en el piso, juego libre y contacto con la naturaleza.

Agenda una evaluación funcional

Una evaluación individual confirma el perfil, identifica los reflejos y niveles de la pirámide que necesitan trabajo, y define un programa de neuromovimiento, estimulación hemisférica, regulación circadiana y actividades para casa.

neurobalance

Este material es un ejercicio para comprender un perfil hemisférico. No es un diagnóstico ni una recomendación médica.