
neurobalance

GUÍA ROJA · PERFIL CEREBRAL

El Arquitecto Verbal

Predominio del hemisferio izquierdo

Palabras · detalle · secuencia · lógica · precisión



Izquierdo
detalle · palabras · secuencia

Derecho
contexto · cuerpo · emoción

Guía para niños y adultos. Este material es un ejercicio para comprender un perfil hemisférico. No es un diagnóstico ni una recomendación médica.

TU RESULTADO

Bienvenido a tu perfil cerebral

Tu resultado muestra un predominio del hemisferio izquierdo: el lado del cerebro especializado en el lenguaje, el detalle, el orden y la lógica. Es el arquitecto que construye con palabras, piezas y pasos bien ordenados.

Esta guía sirve igual si respondiste sobre ti o sobre tu hijo. Todos tenemos un cerebro con dos hemisferios que trabajan juntos, pero cada persona desarrolla una combinación única: algunas funciones fluyen con facilidad y otras piden más esfuerzo. Entender ese equilibrio es el primer paso para aprovechar las fortalezas y acompañar lo que todavía puede madurar.

Qué encontrarás

1. **Cómo se construye el cerebro:** la Pirámide Madurativa, la proyección ascendente y la integración horizontal.
2. **Los dos hemisferios** y el contraste entre ellos a lo largo de todo el procesamiento.
3. **Cuando el equilibrio se pierde:** la dominancia excesiva y los reflejos primitivos retenidos.
4. **Las fortalezas** del hemisferio izquierdo.
5. **Los retos posibles** en niños y en adultos cuando el hemisferio derecho madura más lento.
6. **Diagnósticos del neurodesarrollo** asociados a cada patrón.
7. **Actividades para casa** y el Método Neurobalance.

Los retos que describimos son **posibles**: no todos aparecen en todas las personas. Úsalos como un mapa para observar.

PARTE 1

Cómo se construye el cerebro

Dos direcciones de maduración: hacia arriba y entre los dos lados.

Proyección ascendente


El cerebro se construye de abajo hacia arriba. Primero el **cimiento biológico** —luz, sueño, agua, nutrición, bioelectricidad—, después la seguridad, los reflejos, los sentidos y el movimiento. Sobre esa base maduran la comunicación, la socialización, la atención y, al final, las funciones ejecutivas y el aprendizaje.

Cada nivel organiza y sostiene al siguiente. Cuando un nivel inferior no madura bien, todo lo que está encima trabaja con más esfuerzo.

Integración horizontal

Mientras el cerebro sube, sus dos lados también deben crecer al mismo ritmo y aprender a comunicarse. El hemisferio derecho está más activo en el embarazo y los primeros tres años; el izquierdo toma fuerza en los tres siguientes. Con el tiempo se sincronizan y se turnan el liderazgo.

Esa relación entre ambos lados es tu **perfil hemisférico**, lo que mide este cuestionario.



Cuando algo interfiere. Si la maduración ascendente se frena —por reflejos primitivos que siguen activos o un cimiento biológico desorganizado— o si los dos lados maduran a distinto ritmo, se pierde la comunicación entre áreas del cerebro. En Neurobalance llamamos a esto **desconexión funcional**: no es un daño, es una falta de sincronía que se puede trabajar.

PARTE 2


Un cerebro, dos especialistas

Dos hemisferios distintos, unidos por un mismo propósito.

Cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo y tiene su propia especialidad. El **izquierdo** se encarga de las partes: las palabras, los detalles, los pasos. El **derecho** se encarga del todo: el contexto, el cuerpo, las emociones y las personas.

Entre ambos está el **cuerpo calloso**, un puente de millones de fibras. Pero la conexión no depende solo del puente: depende de que ambos lados trabajen **a la misma velocidad y en sincronía**.

Piensa en una orquesta: el izquierdo lee cada nota de la partitura y el derecho siente la melodía completa. La música aparece cuando los dos tocan juntos y a tiempo.



Izquierdo
detalle · palabras · secuencia

Derecho
contexto · cuerpo · emoción

En amarillo, el cuerpo calloso que une ambos hemisferios.

Hemisferio izquierdo

- El cerebro del detalle, del lenguaje y de lo consciente.
- Analiza, ordena, nombra y persigue metas.
- Emociones de acercamiento: alegría y motivación.
- Prefiere lo conocido y la rutina.
- Activa las defensas del cuerpo.

Hemisferio derecho

- El cerebro del contexto, del cuerpo y de lo no verbal.
- Percibe, siente, cuida y conecta.
- Emociones de cautela: frena impulsos y da seguridad.
- Busca la novedad.
- Frena al sistema inmune y regula la digestión.

PARTE 2

El perfil hemisférico: izquierdo y derecho

Lo que aporta cada lado, desde el cuerpo hasta las ideas.

	Hemisferio izquierdo	Hemisferio derecho
Movimiento	Músculos pequeños: manos, dedos, boca. Movimientos finos, precisos y en secuencia: escribir, hablar, usar herramientas.	Músculos grandes: postura, tronco y columna. Tono, equilibrio, ritmo corporal y coordinación gruesa.
Sentidos	Sonidos rápidos y agudos, como los de las letras. Detalle visual fino.	Sonidos graves, visión global y periférica, olfato, gusto, tacto y percepción del propio cuerpo.
Lenguaje	Palabras, gramática, vocabulario, lectura de palabras, deletreo y significado literal.	Tono de voz, gestos, expresión facial, ironía, doble sentido y comprensión de lo que se lee.
Emociones	Emociones de acercamiento: alegría, curiosidad, motivación. Impulsa a perseguir metas.	Emociones de cautela: miedo, alerta, prudencia. Sostiene la empatía y el sentido del «yo».
Conducta	Reglas, rutinas y lo conocido. Conducta dirigida a objetivos.	Leer personas y situaciones, frenar impulsos, ajustarse al contexto y disfrutar lo nuevo.
Aprendizaje	Pensamiento lineal y lógico, cálculo, memoria verbal, secuencias y detalles.	Visión de conjunto, razonamiento, conceptos abstractos, memoria visual y espacial, creatividad.
Atención	Enfoque en el detalle, una cosa a la vez.	Atención sostenida y de campo amplio: detecta lo importante del entorno.
Sistema inmune	Lo activa: produce defensas para combatir infecciones.	Lo frena: evita que reaccione de más y ataque al propio cuerpo.
Funciones automáticas	Participa en algunas, como el ritmo cardíaco.	Regula la mayoría: digestión, latido, señales internas de hambre, sed y saciedad.

Ninguna función pertenece por completo a un solo lado: los hemisferios se reparten el trabajo y se necesitan mutuamente.

PARTE 3

Cuando el equilibrio se pierde

Tener un hemisferio más fuerte es normal. El reto aparece cuando el predominio se vuelve dominancia excesiva, o cuando algo interfiere con la maduración.



Coherencia
Ambos lados cooperan y se turnan el liderazgo.

Predominio
Un lado lidera; el otro acompaña con buena conexión.

Dominancia excesiva
Un lado domina e inhibe al otro; aparecen los retos.

1. Dominancia excesiva

Los hemisferios se regulan entre sí: cuando uno trabaja, inhibe al otro para que no compitan. Si un lado funciona con **hiperconectividad eléctrica** —más actividad y más velocidad— y el otro va más lento, el lado fuerte ejerce un control inhibitorio constante. El lado lento recibe menos estímulo, madura menos y el desequilibrio se refuerza. Por eso conviven **habilidades sobresalientes con retos marcados**: es la **desconexión funcional**.

2. Interferencias en la maduración: reflejos primitivos retenidos

Los reflejos primitivos son el sistema operativo inicial del cerebro: movimientos automáticos que deben integrarse durante el primer año para dar paso al control voluntario. Si siguen activos, frenan la proyección ascendente y pueden hacer que un lado madure distinto que el otro, en niños y también en adultos.

Moro (sobresalto)
Sistema de alarma siempre encendido: sobresalto fácil, ansiedad, sensibilidad a ruidos y luces, dificultad para calmarse.

Tónico asimétrico del cuello
Al girar la cabeza el brazo se extiende: cuesta cruzar la línea media, escribir, leer siguiendo el renglón y coordinar ambos lados.

Tónico simétrico del cuello
Une la posición de la cabeza con brazos y piernas: se desparrama al sentarse, copiar del pizarrón cansa, gateo corto o ausente.

Tónico laberíntico
Une la cabeza con el tono de todo el cuerpo: equilibrio inestable, postura caída, mareo, poca orientación espacial.

Galant espinal
Reacción del tronco al tacto en la espalda: inquietud al estar sentado, molestia con la ropa en la cintura, mojar la cama.

Palmar, búsqueda y succión
Patrones de manos y boca: agarre tenso del lápiz, motricidad fina pobre, retos al comer, al articular palabras o babeo.

Otras interferencias frecuentes: sueño irregular, poca luz natural, exceso de pantallas, poco movimiento o gateo corto, estrés sostenido e inflamación.

PARTE 4 · HEMISFERIO IZQUIERDO

Las fortalezas de El Arquitecto Verbal

Lo que el hemisferio izquierdo hace especialmente bien.

Lenguaje y vocabulario

Facilidad para aprender palabras, nombres y datos, y para expresar ideas con orden. Muchos niños con este perfil hablan o leen pronto.

Memoria verbal y de datos

Recuerda lo que escucha y lo que lee: fechas, números, listas y detalles de sus temas favoritos.

Pensamiento lógico

Analiza paso por paso, encuentra el patrón y sigue procedimientos. Le gustan las reglas claras y los sistemas.

Cálculo y precisión

Facilidad con las operaciones exactas. Nota el error o el detalle que otros pasan por alto.

Motricidad fina

Buen control de manos y dedos: escribir, armar, construir, manipular objetos pequeños.

Constancia y método

Se siente cómodo con lo conocido. Persiste en una tarea y la termina con orden.

Curiosidad y motivación

Se acerca con energía a lo que le interesa y profundiza en temas específicos.

Reconocimiento de patrones

Detecta secuencias y regularidades: idiomas, matemáticas, tecnología, sistemas.

Estas habilidades son el punto de partida: cuando trabajamos el otro hemisferio, nos apoyamos en lo que ya funciona bien.

PARTE 5 · RETOS POSIBLES

Cuando el hemisferio izquierdo domina de más

Lo que puede pasar con las funciones del hemisferio derecho.

Cuando el hemisferio izquierdo trabaja con exceso de actividad y el derecho madura más lento, el izquierdo ejerce un control inhibitorio sobre su compañero. Las habilidades verbales y de detalle se vuelven muy fuertes, mientras que el cuerpo, los sentidos, las emociones, la lectura social, la atención y el freno del sistema inmune quedan por debajo de su potencial.

Lo que se acelera

- Análisis y detalle
- Lenguaje y memoria de datos
- Rutina y repetición
- Actividad motora e impulsos
- Activación del sistema inmune

Lo que se frena

- Visión de conjunto y contexto
- Lectura social y no verbal
- Postura, equilibrio y conciencia corporal
- Atención sostenida y freno de impulsos
- Freno del sistema inmune y regulación automática

El hemisferio derecho en este perfil

Las funciones del hemisferio derecho no están dañadas: están **subutilizadas**. Reciben menos estímulo y maduran más lento. Con la experiencia adecuada —movimiento, estimulación sensorial específica y actividades dirigidas— pueden acelerar y volver a trabajar en equipo con el lado fuerte. En las siguientes páginas verás cómo puede verse esto en niños y en adultos.

Así puede verse en la vida real

Un niño

A los 4 años lee solo y recita los planetas en orden, pero no tolera el ruido del recreo, come cinco alimentos y no sabe cómo unirse al juego de otros niños.

Un adulto

Ingeniero brillante que resuelve cualquier problema técnico, pero vive con ansiedad y colitis, le cuesta leer a su equipo y se altera cuando cambian los planes.

PARTE 5 · RETOS POSIBLES

En niños podemos llegar a ver

Señales frecuentes cuando el hemisferio derecho madura más lento que el hemisferio izquierdo.

Cuerpo y movimiento

- Tono muscular bajo: se desparrama en la silla y se cansa rápido sentado.
- Torpeza, tropiezos y caídas; evita deportes.
- Camina de puntas; aletea, gira o se mece.

Sentidos y alimentación

- Le molestan ruidos fuertes, etiquetas o texturas.
- Come muy pocos alimentos; rechaza por textura u olor.
- Parece no sentir el dolor o busca girar y columpiarse todo el tiempo.

Emociones

- Estallidos repentinos y desproporcionados.
- Miedos, preocupación o ansiedad.
- Poca expresión facial; no mide el peligro.

Conducta y relaciones

- Atención corta, inquietud e impulsividad.
- Poco contacto visual; le cuesta hacer amigos.
- Rigidez: se atora en temas o rutinas; repite frases.

Lenguaje y aprendizaje

- Habló o leyó muy pronto; memoriza muchísimos datos.
- Entiende todo literal; no capta bromas.
- Lee bien pero no comprende lo que lee; le cuesta el razonamiento.

Salud

- Alergias, asma, eccema o sensibilidades a alimentos.
- Estreñimiento, diarrea o inflamación frecuentes.
- Casi nunca se enferma de infecciones comunes.

PARTE 5 · RETOS POSIBLES

En adultos podemos llegar a ver

El mismo patrón, con la cara que toma en la vida adulta.

Emociones

- Ansiedad, preocupación constante, tensión que no se suelta.
- Necesidad de control y dificultad para relajarse.
- Pensamientos repetitivos u obsesivos.

Relaciones

- Cuesta leer intenciones, tono y gestos de los demás.
- Conversaciones centradas en sus temas; comentarios fuera de lugar sin notarlo.
- Tendencia al aislamiento o pocas amistades cercanas.

Atención y organización

- Se distrae con facilidad en lo que no le interesa.
- Impulsividad y mala gestión del tiempo.
- Se pierde en los detalles y le cuesta ver el panorama.

Cuerpo y sentidos

- Postura caída, poca conciencia corporal, torpeza.
- Sensibilidad a ruidos, luces o multitudes.
- Alimentación restringida o muy selectiva.

Salud

- Alergias, autoinmunidad o inflamación persistente.
- Colon irritable, digestión lenta o reflujo.
- Sudoración excesiva, pulso rápido o presión elevada.

Trabajo y vida diaria

- Muy capaz en lo técnico y lo analítico.
- Le cuestan el liderazgo emocional, delegar y adaptarse a cambios.
- Rutinas rígidas; la novedad le genera estrés.

El cerebro sigue madurando hasta al menos los 40 años: muchos retos del adulto vienen de un desequilibrio que empezó en la infancia y nunca se resolvió.

PARTE 6

Trastornos del neurodesarrollo y perfil hemisférico

Patrones que la neurología funcional observa con frecuencia.

Cuando un hemisferio madura de forma marcadamente más lenta que el otro, el desequilibrio puede expresarse como un diagnóstico del neurodesarrollo. Cada diagnóstico tiende a coincidir con un patrón hemisférico.

Hemisferio izquierdo débil

- Dislexia
- Disgrafía
- Discalculia
- Dispraxia
- Trastornos del lenguaje
- Trastorno del procesamiento auditivo
- Mutismo selectivo
- Depresión

Hemisferio derecho débil TU PERFIL

- Trastorno del espectro autista
- TDAH
- Síndrome de Tourette y tics
- Trastorno obsesivo-compulsivo
- Ansiedad
- Trastorno negativista desafiante
- Trastorno de aprendizaje no verbal
- Trastorno del desarrollo de la coordinación

Cada columna lleva el color de su hemisferio. En el perfil rojo (predominio izquierdo) el patrón frecuente es el del hemisferio derecho débil; en el perfil azul (predominio derecho), el del hemisferio izquierdo débil.

Tener este perfil no significa tener alguno de estos diagnósticos. Y quien ya tiene uno puede entender mejor de dónde vienen sus retos: el diagnóstico describe la conducta; el perfil hemisférico explica la función que hay debajo.

PARTE 7

Despertar al hemisferio derecho

Actividades sencillas para estimular las funciones del lado derecho.

Equilibrar no es frenar al lado fuerte: es **dar más estímulo al lado que va más lento** para que recupere velocidad y se sincronice. Sirven para niños y adultos, de forma breve y como juego:

1. **Movimiento grande y equilibrio**
   Gatear, trepar, saltar, rodar, caminar sobre una línea o un tronco, columpiarse. El cuerpo completo es el lenguaje del hemisferio derecho.

2. **Ritmo y cuerpo**
   Marchar al ritmo de una canción, aplaudir siguiendo un compás, bailar libremente.

3. **Leer caras y emociones**
   Adivinar emociones en fotografías o en el espejo; hablar del tono de voz: «¿cómo crees que se sentía?».

4. **Ver el todo**
   Rompecabezas, construcciones a partir de una imagen, laberintos, mapas y dibujar escenas completas.

5. **Novedad y naturaleza**
   Explorar lugares nuevos, caminar al aire libre y cambiar pequeñas partes de la rutina, avisando antes.

6. **Sentidos**
   Juegos de olores y sabores con ojos cerrados, adivinar objetos por el tacto, escuchar sonidos graves y de la naturaleza.

Constancia antes que intensidad. De diez a quince minutos diarios valen más que una sesión larga de vez en cuando. Si una actividad genera mucho malestar, bájale la dificultad o cámbiala.

PARTE 8

El Método Neurobalance

Neurobalance es un modelo de neurología funcional madurativa. Evaluamos la pirámide completa —del cimiento biológico a las funciones ejecutivas— y el perfil hemisférico de cada persona, y diseñamos un programa para que ambos hemisferios vuelvan a trabajar en equipo.

1	2	3	4	5
Regular	**Integrar**	**Organizar**	**Estimular**	**Transferir**
Preparar el sistema nervioso: sueño, luz, respiración, seguridad.	Integrar reflejos primitivos y patrones tempranos.	Postura, equilibrio, visión, coordinación de ambos lados.	Estimulación específica del hemisferio que va más lento.	Llevar lo logrado a la escuela, el trabajo y la vida diaria.

Señales básicas para todos los días

- Luz natural por la mañana y oscuridad por la noche.
- Horarios constantes de sueño y comida.
- Movimiento diario, de preferencia al aire libre.
- Comida real e hidratación.
- Menos pantallas, sobre todo antes de dormir.
- Tiempo en el piso, juego libre y contacto con la naturaleza.

Agenda una evaluación funcional

Una evaluación individual confirma el perfil, identifica los reflejos y niveles de la pirámide que necesitan trabajo, y define un programa de neuromovimiento, estimulación hemisférica, regulación circadiana y actividades para casa.

neurobalance

Este material es un ejercicio para comprender un perfil hemisférico. No es un diagnóstico ni una recomendación médica.