
Displaced vs non-displaced | Cz + FCz, 0.2–0.9 s | Matched trials, whole-run holdouts
Balanced accuracy from all held-out predictions
mle01 / pre
mle01 / post
mle01 / retest
spe30 / pre
spe30 / post
spe30 / retest
0.676 0.671 0.648 0.614 0.626 0.593 0.674 0.671 0.646 0.661 0.661 0.602
0.695 0.657 0.700 0.583 0.633 0.635 0.684 0.665 0.691 0.616 0.639 0.689
0.796 0.775 0.753 0.769 0.787 0.739 0.794 0.772 0.751 0.677 0.690 0.681
0.842 0.830 0.813 0.807 0.811 0.782 0.840 0.830 0.816 0.800 0.805 0.774
0.827 0.834 0.848 0.778 0.794 0.798 0.833 0.839 0.848 0.762 0.764 0.779
0.654 0.593 0.605 0.561 0.514 0.534 0.650 0.591 0.606 0.574 0.550 0.578
BP no-FORCe 100ms
BP no-FORCe 50ms
BP no-FORCe Samples
BP FORCe 100ms
BP FORCe 50ms
BP FORCe Samples
Split no-FORCe 100ms
Split no-FORCe 50ms
Split no-FORCe Samples
Split FORCe 100ms
Split FORCe 50ms
Split FORCe Samples
Score; chance reference = 0.5
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
Mean held-out-run ROC-AUC
mle01 / pre
mle01 / post
mle01 / retest
spe30 / pre
spe30 / post
spe30 / retest
0.712 0.696 0.713 0.669 0.653 0.651 0.712 0.696 0.714 0.714 0.689 0.658
0.703 0.709 0.717 0.610 0.661 0.654 0.702 0.708 0.712 0.668 0.698 0.706
0.837 0.840 0.818 0.792 0.816 0.791 0.839 0.840 0.819 0.747 0.757 0.740
0.918 0.915 0.905 0.894 0.875 0.846 0.918 0.916 0.905 0.879 0.872 0.855
0.900 0.923 0.913 0.872 0.889 0.880 0.901 0.924 0.913 0.838 0.855 0.859
0.713 0.641 0.643 0.591 0.535 0.561 0.710 0.639 0.643 0.620 0.562 0.595
BP no-FORCe 100ms
BP no-FORCe 50ms
BP no-FORCe Samples
BP FORCe 100ms
BP FORCe 50ms
BP FORCe Samples
Split no-FORCe 100ms
Split no-FORCe 50ms
Split no-FORCe Samples
Split FORCe 100ms
Split FORCe 50ms
Split FORCe Samples
Score; chance reference = 0.5
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5