



Ausruhen reicht **nicht?**

Autistischer Burnout, ehrlich erklärt. Was er ist. Warum er bleibt.
Und wo Erholung wirklich ansetzen muss.

Was autistischer Burnout **wirklich** ist

Autistischer Burnout ist kein „zu viel gearbeitet“. Er ist auch nicht dasselbe wie eine Depression oder ein klassischer Job-Burnout. Die Forschung behandelt ihn inzwischen als eigenes Phänomen.

In der ersten großen Studie dazu (Raymaker et al. 2020) beschreiben autistische Erwachsene drei Kernmerkmale: eine tiefe, lang anhaltende Erschöpfung, den Verlust von Fähigkeiten, die vorher da waren, und eine gesunkene Toleranz für Reize. Typischerweise über drei Monate oder länger.

Der entscheidende Punkt

Autistischer Burnout entsteht aus einem **Missverhältnis zwischen Erwartungen und Fähigkeiten, ohne ausreichende Unterstützung**. Nicht aus fehlendem Können. Die Anforderungen und die Umgebung passen nicht, über lange Zeit. Das System zahlt drauf.

Deshalb greift „streng dich mehr an“ hier nicht nur nicht, es ist Teil des Problems. Wer im Burnout mehr Leistung draufpackt, vergrößert genau das Missverhältnis, das ihn ausgelöst hat.

Abgrenzung: Autistischer Burnout überschneidet sich mit Depression und Job-Burnout, ist laut Forschung aber davon unterscheidbar. Er ist keine offizielle Diagnose. Dieser Guide erklärt ein Muster, er stellt keine Diagnose.

Dein System läuft auf **Richtung**

Ein Bild, das vielen weiterhilft: Du behandelst Burnout wie einen leeren Akku. Leer, also aufladen. Also ruhst du.

Nur läuft dein Nervensystem nicht auf Ladung. Es läuft auf **Richtung**.

Es ist ein Navigationssystem. Es sucht ein Ziel, an dem es echten Sog findet.

Im Burnout haben die **Soll-Gedanken** das Steuer übernommen. Lauter fremde Ziele, zu denen dein System keinen Sog hat.

Das Navi sucht trotzdem weiter. Auch nachts. Auch am freien Wochenende. Auch mitten in der Pause, die eigentlich Erholung sein sollte. Es rechnet im Hintergrund Routen zu Zielen, die gar nicht deine sind.

Zur Ehrlichkeit: Das Navi-Bild ist eine Metapher, kein Studienfund. Die Forschung trägt „Ruhe allein heilt es nicht“ und „Missverhältnis, nicht Unvermögen“. Das Bild ist die Verpackung, damit der Mechanismus greifbar wird.

Warum Ruhe nicht ankommt

Damit das klar ist: Ruhe ist richtig. Sie ist sogar einer der belegten Erholungsfaktoren. Das Problem ist nicht, dass du ruhst. Das Problem ist, dass deine Ruhe blockiert wird.

Masking hält die Erholung ab

Wer dauerhaft maskiert, reguliert sich pausenlos selbst. Diese Dauer-Selbstregulation zehrt nicht nur an den Reserven, sie **blockiert das Wiederauffüllen durch Ruhe** (Clarey et al. 2026). Du ruhst, aber die Erholung kommt nicht an, weil im Hintergrund weiter kontrolliert, angepasst, übersteuert wird.

Die Last ist angesammelt, nicht akut

Jahrelanges Maskieren wird als früher Dauerstress verstanden, der eine hohe **allostatische Last** aufbaut, also die auflaufenden Folgen von Langzeitstress auf den Körper (Mahony & O'Ryan 2022, theoretisches Modell). Was sich über Jahre aufgeschichtet hat, löst sich nicht in einem Wochenende.

Beides zeigt in dieselbe Richtung: Ausruhen ist die halbe Wahrheit. Solange das Maskieren und die Soll-Gedanken mitlaufen, kann Ruhe ihren Job nicht machen. Nicht, weil du sie falsch machst. Weil sie sabotiert wird.

Nicht bei allen fühlt es sich **gleich an**

Innerhalb desselben Musters gibt es zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen. Beide sind Burnout. Keine steht über der anderen.

Der Sog ist noch da

Manche kennen kaum Langeweile. Der Sog zu Themen ist da, aber er zeigt nur noch auf fremde Ziele. Das System rast, findet aber keinen Halt. Erschöpfung trotz voller Drehzahl.

Der Sog ist weg

Bei anderen ist der Sog zusammengebrochen oder war lange nicht spürbar. Nichts zieht mehr. Das ist Anhedonie, ein Mechanismus, keine Charakterschwäche und kein fehlendes Interesse.

Warum das wichtig ist

Wenn nichts mehr zieht, klingt jeder Ratschlag wie Hohn, der „Folg deiner Leidenschaft“ sagt. Das Fehlen des Sogs ist ein klinisches Merkmal, kein Mangel an Antrieb. Er kommt zurück, wenn das fremde Soll runtergeht und wieder Platz entsteht. Erst Platz, dann Sog.

Diese Unterscheidung ist ein Erklärungsmodell (u.a. nach Lindsey Mackereth), kein einzelner Studienbefund. Sie hilft, zwei sehr verschiedene Erfahrungen nebeneinander zu stellen, ohne eine Rangordnung.

Woran du es erkennst

Kein Selbsttest, keine Punkte, keine Diagnose. Nur die Merkmale, die sich in der Forschung immer wieder zeigen.

- **Eine Erschöpfung, die nicht weggeht.** Nicht müde nach einer harten Woche. Leer, tief, über Monate, und Schlaf holt es nicht zurück.
- **Fähigkeiten, die plötzlich schwerfallen.** Dinge, die vorher gingen, gehen nicht mehr. Telefonieren, kochen, antworten, rausgehen. Das nennt die Forschung Funktionsverlust.
- **Alles ist zu viel.** Zu laut, zu hell, zu nah. Die Toleranz für Reize sinkt spürbar.
- **Rückzug.** Weniger Kontakt, weniger Welt. Für manche ein Weg raus, für manche ein Zeichen mittendrin.
- **Es hält an.** Typischerweise drei Monate und länger, nicht ein paar schlechte Tage.

Wenn du hier mehrfach nickst, heißt das nicht „mit dir stimmt was nicht“. Es heißt, dass dein System lange etwas getragen hat, das zu schwer war, ohne dass jemand mitgetragen hat.

Was **wirklich** etwas ändert

In der Forschung tauchen immer wieder dieselben Erholungsfaktoren auf (Raymaker et al. 2020). Auffällig: Ausruhen ist einer davon, aber nur einer.

- 01 Akzeptanz.** Verstehen, was hier passiert, und aufhören, es als eigenes Versagen zu lesen.

- 02 Soziale Unterstützung.** Menschen, die mittragen, statt mehr zu erwarten.

- 03 Auszeit und weniger Erwartungen.** Ruhe, ja. Aber gekoppelt an gesenkte Anforderungen. Ruhe ohne weniger Soll läuft ins Leere.

- 04 Unmasking.** Dinge auf die eigene, autistische Art tun dürfen, statt gegen die eigene Bauweise zu arbeiten.

- 05 Folg dem Sog, wenn er da ist.** Wenn dich etwas zieht, wenn echter Sog kommt und Lust auf eine Sache, dann geh dem nach. Kein Leistungsdruck, eine Einladung.

Und genau hier liegt die **eigentliche Arbeit**

„Weniger Erwartungen“ heißt: die Soll-Gedanken lockern, die dein Navi auf fremde Ziele stellen. Das ist selten eine Sache der Einsicht. Meistens sitzt darunter **Scham**, und die lässt sich nicht wegruhen. Sie ist der eigentliche Block vor der Erholung.

Die Studien, ehrlich sortiert

Dreistufig nach Belegkraft. Farbe sagt, wie fest der Boden ist.

Robust gut belegt, mehrfach bestätigt

Autistischer Burnout existiert als eigenes Phänomen und ist von Depression und Job-Burnout unterscheidbar. Kernbild: chronische Erschöpfung, Funktionsverlust, gesunkene Reiztoleranz, aus einem Missverhältnis ohne Unterstützung. Über inzwischen rund 48 Studien getragen.

Raymaker et al. 2020 · Übersicht bei Ali, Mandy & Happé 2026 · Einschränkung: überwiegend qualitativ, kleine Stichproben.

Emerging plausibel, noch in Arbeit

Die Mechanismen dahinter: Masking blockiert die Erholung durch Ruhe (Clarey et al. 2026). Maskieren als Dauerstress, der allostatistische Last aufbaut (Mahony & O’Ryan 2022, theoretisch). Ein erstes Risiko- und Schutzfaktoren-Modell und erste Messinstrumente (Mantzalas et al. 2022, 2024).

Qualitativ oder modellhaft. Zeigt in eine Richtung, ist aber noch nicht breit gemessen.

Offen / uneinig umstritten oder ungeklärt

Keine offizielle Diagnose. Die Dauer ist strittig (3+ Monate bei Raymaker, keine feste Grenze bei Higgins 2021). Auch ob Rückzug Erholung oder Symptom ist, wird unterschiedlich gesehen. Das Navi-Bild und die Pull/Unpulled-Unterscheidung sind Erklärungsmodelle, keine Befunde.

Ehrlich zur Übertragbarkeit: Fast alle Studien untersuchen „autistische“ Erwachsene, nicht speziell AuDHS und nicht speziell Frauen. Nur Ali, Mandy & Happé 2026 trennt früh- und spätdiagnostizierte Erwachsene. Vieles hier passt auf spätdiagnostizierte Frauen, ist aber selten exklusiv an ihnen erhoben.

Zum Nachlesen

Raymaker et al. (2020). „Having All of Your Internal Resources Exhausted Beyond Measure and Being Left with No Clean-Up Crew”: Defining Autistic Burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143.

Clarey, Ireland, Abel & Brownlow (2026). Beyond Exhaustion: Shame, Identity Disruption, and Functional Collapse in Autistic Burnout. *Autism*.

Ali, Mandy & Happé (2026). How does „autistic burnout” feel? A qualitative study exploring experiences of earlier and later-diagnosed autistic adults. *Autism*.

Mantzalas, Richdale & Dissanayake (2022). A conceptual model of risk and protective factors for autistic burnout. *Autism Research*, 15(6), 976–987.

Mantzalas et al. (2024). Measuring and validating autistic burnout. *Autism Research*.

Mahony & O’Ryan (2022). Camouflaging als früher Dauerstress und allostatistische Last (theoretisches Modell, synthetisiert in Ali et al. 2026).

Higgins et al. (2021). Defining autistic burnout aus Community- und Expert:innen-Sicht. *Autism*.

Ausruhen war nie das Problem. Es war nur nie allein zuständig.

Für später, wenn wieder Boden da ist

Unter der Erschöpfung sitzt oft Scham, und die lässt sich nicht wegruhen. Genau daran arbeite ich gerade: „**Was unter der Erschöpfung liegt**”. Kein Programm fürs tiefste Loch, sondern etwas für die Phase, in der wieder ein bisschen Boden da ist.

Schau auf meiner Instagram-Seite vorbei, ich meld mich, sobald es fertig ist.

Dieser Guide erklärt ein Muster und ersetzt keine Diagnostik und keine Behandlung. Autistischer Burnout ist keine eigenständige ICD- oder DSM-Diagnose. Wenn du dich in einer Krise befindest oder anhaltend leidest, wende dich an eine ärztliche oder psychotherapeutische Anlaufstelle. neurodiversleben · Quellen Stand 2026.