


NEUROMEIN x WMT AI

НЕЙРОСОВЕТ

Методология мультимодельного
исследования и арбитража

Андрей Майнгардт



1. ЗАЧЕМ ВАМ НЕЙРОСОВЕТ

Представьте, что перед принятием важного решения вы собираете совет директоров из шести экспертов с разным опытом и разным культурным бэкграундом. Каждый готовит независимое заключение. Затем председатель совета разбирает все позиции, сталкивает аргументы, находит слепые зоны и выносит обоснованный вердикт. Эксперты могут оспорить решение председателя – и он обязан пересмотреть свою позицию, если их аргументы сильнее.

Нейросовет работает по тому же принципу, только вместо людей-экспертов – сильнейшие AI-модели мира (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen), а вместо председателя – модель-арбитр с жёстким протоколом анализа. Вы – CEO, который контролирует процесс и принимает финальное решение.

Когда это нужно

Нейросовет создан для задач, где одного ответа от одной нейросети недостаточно:

- *«Мы рассматриваем выход на рынок Казахстана. Какие риски мы не видим?»* – стратегия, где цена ошибки – миллионы.
- *«Как изменится рынок AI-агентов через 2 года и что это значит для нашего продукта?»* – прогноз, где нужны разные сценарии.
- *«Мы выбираем между тремя архитектурами для нового сервиса. Какую выбрать с учётом масштабирования, стоимости и рисков?»* – техническое решение с долгосрочными последствиями.
- *«Наш конкурент поднял раунд на \$50M. Как нам перестроить стратегию?»* – ситуация, где каждая модель увидит свой угол.
- *«Мы готовим позицию для регулятора по новому закону об AI. Какие аргументы сильнее?»* – когда нужно предвидеть контраргументы.

Главное преимущество

Большинство людей, когда хотят «лучший ответ от AI», просто задают вопрос нескольким нейросетям и сами пытаются разобраться в противоречиях. Нейросовет – это не сравнение ответов. Это **структурированный арбитраж** с итеративными раундами, защитой от типичных ошибок AI и чёткими критериями оценки. За 2–3 раунда ответы улучшаются кратно: модели находят слабые места друг друга, арбитр выявляет слепые зоны, а вы получаете синтез, который ни одна модель не дала бы в одиночку.

Для кого

Стратеги, аналитики, руководители, инвесторы, эксперты – все, кто принимает решения с высокой ценой ошибки и готов потратить 30–60 минут на качество вместо 30 секунд на скорость.

Почему это авторская методология

Концепция мультимодельных дебатов – активная область исследований с 2023 года (Du et al., 2024; Karpathy, 2024). Нейросовет развивает эту концепцию и добавляет уникальные элементы, которых нет ни в одном существующем инструменте: дельта-анализ реакций моделей, протокол защиты от подхалимства, самокоррекцию арбитра и культурно-методологический фильтр (подробнее – в разделе 4).

2. КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. **Вы задаёте вопрос** 3–5 нейросетям одновременно. Каждая получает инструкцию участника, защищающую от подхалимства.
 2. **Вы читаете все ответы целиком.** Это критически важно: вы должны понимать логику каждой модели, а не быть «почтальоном».
 3. **Модель-арбитр анализирует** ответы по жёсткому протоколу: классификация задачи, индивидуальная оценка, матрица сравнения, поиск слепых зон, культурный анализ, финальный синтез.
 4. **Вердикт возвращается моделям.** Они обязаны не соглашаться автоматически, а обосновать каждое изменение позиции. Аргументированное несогласие с арбитром – самый ценный сигнал.
 5. **Арбитр проводит дельта-анализ:** кто интегрировал критику с цитатой конкретного аргумента, кто согласился без цитаты (подхалимство), кто устойчиво держит позицию, кто аргументированно возразил. Обновляет вердикт и выдаёт сигнал конвергенции.
 6. **Цикл повторяется 2–4 раза.** Практика: 2–3 раунда дают 80–90% результата.
-

3. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПОДХОДАМИ

На рынке есть несколько инструментов мультимодельных дебатов. Каждый решает свою задачу. Нейросовет – инструмент для глубокого экспертного исследования; автоматизированные решения – для быстрых ответов.

Характеристика	Нейросовет	Perplexity Council	AI Council Framework	Microsoft Council	MoA (Together)	Академич. MAD
Итеративные раунды	2–4	1	до 3	1	Много слоёв	Да
Антиподхалимский протокол	8 правил	Нет	Базовый	Нет	Нет	Нет
Дельта-анализ	4 типа	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Самокоррекция арбитра	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Культурный анализ	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Человек-оркестратор	Обязат.	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Сигналы конвергенции	3 уровня	Нет	Нет	Нет	Нет	В некот.
Разные нейросети	Любые	3 фикс.	Любые	2 фикс.	Любые	Одна
Автоматизация	Ручной	Полная	Полная	Полная	Полная	Полная
Стоимость	\$0–110*	\$200/мес	Open Source	M365	API	Статьи

* **Рекомендация:** Вы можете пользоваться Нейросоветом бесплатно, каждая из нейросетей работает без подписки, с лимитами на количество запросов. Но для наилучших результатов используйте топовые модели, доступные в платных подписках. Подписки на 3-5 нейросетей (\$80–110 в месяц) значительно дешевле одного Perplexity Max (\$200/мес), а в добавок вы получаете доступ к полной экосистеме каждой из нейросетей.

Разные инструменты для разных задач

Нейросовет и автоматизированные решения – это не конкуренты, а инструменты для разных ситуаций.

- **Нужен быстрый ответ за 30 секунд?** Perplexity, ChatGPT, любая одиночная нейросеть.
- **Нужно глубокое исследование для важного решения?** Нейросовет. Вы видите логику каждой модели, контролируете процесс, получаете синтез с выявленными слепыми зонами.
- **Работаете с кросс-культурными вопросами?** Нейросовет. Западные и китайские нейросети подсвечивают разные аспекты.

4. УНИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДА

Эти элементы отличают Нейросовет от всех существующих аналогов. Каждый решает конкретную проблему.

4.1. Дельта-анализ

Проблема: в стандартных инструментах непонятно, кто реально улучшился, а кто просто переписал текст красивее.

Решение: арбитр классифицирует реакцию каждой модели по четырём типам:

- **Интеграция** – модель меняет позицию и цитирует конкретный аргумент арбитра, который её убедил.
- **Подхалимство** – модель меняет позицию без цитаты конкретного аргумента.
- **Устойчивая позиция** – модель не меняла позицию. Не наказывается, оценка не снижается.
- **Аргументированное несогласие** – самый ценный сигнал: возможно, арбитр ошибся.

4.2. Протокол защиты от подхалимства

Проблема: нейросети склонны соглашаться с авторитетной критикой, даже ошибочной. В дебатах это приводит к ложному консенсусу.

Решение: модели-участники получают протокол из 8 правил. Ключевое: менять позицию можно ТОЛЬКО при наличии нового аргумента. При этом честное согласие тоже ценность – принуждённое несогласие так же вредно, как подхалимство.

4.3. Самокоррекция арбитра

Проблема: в большинстве систем арбитр финален. Ошибся – ошибка закрепляется.

Решение: арбитр обязан проверить, не ошибся ли он сам. Если модель аргументированно не согласилась – контраргументы разбираются всерьёз. Пересмотр признаётся открыто.

4.4. Культурно-методологический фильтр

Проблема: китайские и западные нейросети обучены на разных данных и имеют разные слепые зоны.

Решение: арбитр системно учитывает различия. Китайские модели – прагматичнее и прямее. Западные – осторожнее, сильнее в правовых нюансах. Российские (GigaChat, YandexGPT) – лучше знают локальный контекст.

4.5. Сигналы конвергенции

Проблема: без чёткого сигнала можно крутить раунды бесконечно или остановиться слишком рано.

Решение: после каждого раунда 2+ арбитр выдаёт один из трёх сигналов:

- **Консенсус достигнут** – можно остановиться.
- **Прогресс, но есть вопросы** – ещё один раунд с фокусом.
- **Принципиальные расхождения** – зафиксировать позиции.

4.6. Человек как обязательный оркестратор

Проблема: автоматизированные инструменты дают готовый ответ, не показывая, как модели рассуждали.

Решение: в Нейросовете вы читаете ответы каждой модели целиком. Финальное решение – ваше, а не алгоритма. При работе над стратегически важными решениями, критически важно вникать в логику каждой модели.

4.7. Верификация фактических противоречий

Проблема: когда модели утверждают противоположные факты, арбитр может «синтезировать» оба варианта в один ответ, создав внутреннее противоречие.

Решение: при прямом фактическом противоречии арбитр обязан выбрать один из трёх путей: (а) признать одну сторону ошибочной с верификацией через веб-поиск, (б) признать оба факта возможными при разных условиях с явным указанием условий, (в) пометить «противоречие не разрешено» и запросить источники в следующем раунде.

4.8. Обязательный веб-поиск арбитра

Проблема: арбитр без инструментов проверки – структурная единая точка отказа. Самокоррекция не работает, потому что LLM плохо распознают собственные галлюцинации.

Решение: арбитр обязан использовать веб-поиск для проверки фактов. Непроверенные утверждения помечаются тегом [НЕ ПРОВЕРЕНО]. Если у модели-арбитра нет веб-поиска – она не может быть арбитром для фактических и прогнозных задач.

5. ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ

Стратегические решения

- «Мы – SaaS-компания с ARR \$5M. Стоит ли сейчас поднимать раунд или выходить на безубыточность?»
- «Наш главный конкурент запустил AI-агента. У нас нет AI-команды. Строить, покупать или партнёриться?»
- «Мы рассматриваем выход на рынок Бразилии. Какие подводные камни видят разные модели?»

Нет единственного правильного ответа. Каждая нейросеть увидит свои риски. Арбитр сведёт это в картину, которую ни одна модель не дала бы в одиночку.

Прогнозы и оценка рисков

- «Как изменится рынок AI-агентов к 2028 году? Какие бизнес-модели выживут?»
- «Европейский AI Act вступил в силу. Как это повлияет на наш продукт, работающий с персональными данными?»
- «Какие 3 технологических тренда с наибольшей вероятностью убьют наш бизнес через 3 года?»

Арбитр синтезирует базовый, оптимистичный и пессимистичный прогноз с оценкой вероятности каждого сценария и триггерами, по которым можно отслеживать реальность.

Сложный анализ с неполной информацией

- «Почему наш продукт, лидирующий по фичам, проигрывает конкуренту с худшим продуктом?»
- «Какие факторы определяют, выживет ли AI-стартап в enterprise-сегменте в ближайшие 2 года?»

Подготовка к публичным выступлениям

- «Я выступаю с тезисом 'AI заменит 40% рабочих мест к 2030'. Какие контраргументы мне предъявят?»
- «Меня позвали комментировать закон об AI для Forbes. Какую позицию занять?»

Инвестиционные и кадровые решения

- «Нам предлагают acqui-hire AI-команду из 8 человек за \$3M. Стоит ли при нашем burn rate?»
- «Собственная LLM-инфраструктура или API? Что выгоднее на горизонте 3 лет?»

Исследовательские вопросы

- «Противоречивые исследования о влиянии AI на продуктивность. Кто прав и почему?»
- «Какие подходы к AI Safety реально работают, а какие – performative?»

Не используйте для

- **Простых фактических вопросов** – одна нейросеть справится за 5 секунд.
- **Задач с единственным правильным ответом** – нечего обсуждать.
- **Срочных вопросов** – нет времени на 3 раунда.
- **Рутинных задач** – письмо, перевод, редактирование.
- **Чисто субъективных задач** – вкус не арбитражится.

6. ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Нейросети-участники

Рекомендуется 3–5 нейросетей. Чем больше разных нейросетей вы используете, тем лучше вы понимаете их возможности – это прокачивает вас как пользователя AI.

Нейросеть	Сайт	Доступ
ChatGPT	chatgpt.com	Бесплатно с ограничениями / ~\$20/мес
Claude	claude.ai	Бесплатно с ограничениями / ~\$20/мес
Gemini	gemini.google.com	Бесплатно с ограничениями / ~\$20/мес
Grok	grok.com	Бесплатно с ограничениями / ~\$30/мес
DeepSeek	chat.deepseek.com	Полностью бесплатно
Qwen	chat.qwen.ai	Полностью бесплатно
GigaChat	developers.sber.ru/gigachat	Бесплатно с ограничениями
YandexGPT	ya.ru/ai	Бесплатно с ограничениями

Рекомендация: для наилучших результатов используйте топовые модели, доступные в платных подписках. Подписки на 3–5 нейросетей (\$80–110 в месяц) значительно дешевле одного Perplexity Max (\$200/мес), а вы получаете доступ к полной экосистеме каждой из них.

Веб-поиск: для фактических и прогнозных вопросов включайте веб-поиск – его поддерживают все основные нейросети. Это снижает галлюцинации и обеспечивает актуальность данных.

Российский контекст: если вопрос связан с российским рынком или регуляtorикой, добавляйте GigaChat или YandexGPT – они лучше понимают локальную специфику.

Модель-арбитр

Рекомендуется самая сильная модель на текущий момент. Арбитр должен быть на уровне или сильнее участников – иначе он не сможет качественно оценить их ответы.

Если вы хотите узнать, какая модель сейчас самая сильная:

Откройте [arena.ai](https://arena.lmsys.org/) - это независимый рейтинг AI-моделей от LMSYS, основанный на голосовании пользователей. На главной странице в правом меню выберите вкладку Leaderboard, категория Overall. Модель на первом месте - текущий лидер.

Рейтинг обновляется ежедневно. Проверяйте перед запуском нового совета, если с прошлого раза прошло больше 2 недель.

Настройка арбитра

Обязательное требование: у модели-арбитра должен быть включён веб-поиск. Без него арбитр не может проверять факты и становится самым слабым звеном системы. Если выбранная модель не поддерживает поиск – смените модель.

Claude (рекомендуемый на май 2026)

Создайте проект в Claude Projects и вставьте инструкцию арбитра в Custom Instructions.

Почему проект, а не обычный чат? В обычном чате инструкцию арбитра придётся вставлять вручную каждый раз при создании нового чата. В проекте она загружается автоматически во все чаты внутри проекта. Это экономит время и исключает ошибки: вы открываете чат – арбитр уже настроен. Плюс в проекте сохраняется контекст между чатами.

Gemini

Создайте Gem и добавьте инструкцию арбитра.

Почему Gem, а не обычный чат? Gem запоминает инструкцию и применяет её автоматически при каждом запуске. В обычном чате копировать каждый раз.

Другие нейросети

Вставляйте инструкцию арбитра в начало каждого чата. В ChatGPT можно создать Custom GPT.

Модели-участники

Вставляйте содержимое файла *02_neirosovet_participant* в начало каждого нового чата перед вопросом.

7. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Раунд 1: Сбор ответов

1. Откройте новый чат в каждой нейросети-участнике.
2. В каждый чат вставьте: инструкцию участника + ваш вопрос.
3. Дождитесь ответов от всех нейросетей.
4. Каждый ответ начинается с TL;DR-блока – это обязательное требование инструкции участника. Используйте его для быстрого ориентирования до начала вдумчивого чтения. Арбитру копируйте полный текст целиком – он оценивает по полному тексту, не по TL;DR.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: читайте каждый ответ целиком. Не скидывайте ответы арбитру вслепую. Когда вы читаете доводы каждой модели, вы понимаете логику рассуждений и видите разные позиции. Если просто копируете – теряете главное: собственное понимание вопроса.

5. Скопируйте все ответы в чат арбитра в формате:

```
ВОПРОС: [ваш вопрос]
ОТВЕТ CHATGPT: [текст]
ОТВЕТ GEMINI: [текст] и т.д.
```

6. Чередуйте порядок нейросетей от сессии к сессии – арбитр неосознанно уделяет больше внимания первому и последнему ответу.

Раунд 2: Итеративное улучшение

1. Получите вердикт арбитра.
2. Вставьте вердикт в каждый чат: «Вот вердикт арбитра. Переосмысли свой ответ с учётом этой критики.»
3. Прочитайте обновлённые ответы.
4. Скопируйте их арбитру с пометкой РАУНД: 2.

Раунд 3: Точечная дискуссия (опционально)

1. Возьмите контраргумент из вердикта.
2. Отправьте адресно тем нейросетям, которые думали иначе.
3. Результаты – арбитру.

Раунд 4+: Перезагрузка контекста

К раунду 4 контекст тяжёлый. Откройте новый чат с инструкцией участника и резюме в формате Debate State:

ИСХОДНЫЙ ВОПРОС: [вопрос]
ТЕЗИСЫ СТОРОН: [позиции каждой модели в 1 предложении]
ТОЧКИ ТРЕНИЯ: [где принципиально расходятся]
ПОСЛЕДНИЙ СИНТЕЗ АРБИТРА: [ключевые выводы]
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ: [что не решено к этому раунду]
ЗАДАЧА ТЕКУЩЕГО РАУНДА: [что переосмыслить]

Арбитр может подготовить это резюме по команде «Перезагрузка».

Когда остановиться

- **Консенсус** – можно остановиться.
- **Прогресс, но вопросы остались** – ещё один раунд с фокусом.
- **Принципиальные расхождения** – зафиксируйте позиции.

Лимит: по умолчанию – максимум 3 раунда. Раунд 4+ – только если вы осознанно решили продолжить и можете обосновать зачем.

Принудительная самокритика: «Дьявольский адвокат» (3 сильнейших аргумента против вердикта арбитра) запускается автоматически при первом из двух событий: достижение раунда 3 ИЛИ консенсус 5+ из 6 моделей. Это защита от общей галлюцинации из обучающих данных.

Чек-лист перед отправкой арбитра

Перед каждой отправкой ответов арбитра проверьте:

- Все ответы скопированы целиком
 - Подписи моделей корректны и не перепутаны
 - У каждого ответа указан статус веб-поиска и дата актуальности данных модели
 - Порядок ответов изменён по сравнению с предыдущей сессией
-

8. ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Язык ответов

По умолчанию: русский. Арбитр всегда синтезирует на русском.

Для владеющих английским: замените в инструкции участника строку о языке на «Отвечай на том языке, на котором можешь дать наиболее глубокий ответ».

Прирост качества ~10–15% на сложных темах.

Трудозатраты

3 раунда × 4–5 нейросетей = 12–15 операций копирования. На сложный вопрос: 30–60 минут. Это осознанный выбор: метод оптимизирован для качества, а не для скорости.

Российский контекст

Ни одна зарубежная нейросеть не является экспертом по России на уровне практика. Для вопросов, связанных с российским рынком и регуляторикой, добавляйте GigaChat или YandexGPT.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

Честность – часть методологии.

- **Время:** 30–60 минут на вопрос. Для рутинных задач – неоправданно.
- **Дисциплина:** нужно читать все ответы, соблюдать протокол, чередовать порядок.
- **Ручной процесс:** нет API-оркестрации. Это осознанный выбор – человек должен быть в центре.
- **Арбитр – тоже AI:** может ошибаться. Самокоррекция снижает риск, но не устраняет.
- **Единичные задачи:** Нейросовет – для важных решений, не для массовых запросов.

ФАЙЛЫ КОМПЛЕКТА

Файл	Назначение	Куда вставлять
01_neirosovet_arbiter	Инструкция для модели-арбитра	Custom Instructions / проект / Gem
02_neirosovet_participant	Инструкция для нейросетей-участников	В начало каждого чата перед вопросом




Автор методологии: Андрей Майнгардт

AI Strategist в WMT AI

ameinhardt@wmtgroup.ru [Telegram: @Andrew_meinhardt](https://t.me/Andrew_meinhardt)

ИИ Стратег, практик и исследователь

Автор блога NEUROMEIN



Интегратор и разработчик AI-решений для бизнеса.

Создаем инструменты на основе искусственного интеллекта и помогаем командам освоить их для решения конкретных задач.

wmt-ai.ru wmt-ai@wmtgroup.ru

[Telegram: @boltutskaya](https://t.me/boltutskaya)

12 мая 2026 / Москва

