

## Plan d'urgence

Une fiche à remplir avec votre équipe : signes, étapes et contacts clés.

### Signes d'alerte et urgences

Quoi surveiller, comment réagir et quand demander de l'aide urgente.

### Quand chercher de l'aide urgente

#### En cas de doute, appelez les urgences

Ce guide est général et ne remplace ni le plan donné par votre équipe ni les services d'urgence de votre pays. En cas de danger vital, appelez immédiatement le numéro d'urgence local.

- Faiblesse soudaine du visage, d'un bras ou d'une jambe, difficulté à parler ou à voir (AVC possible) : agissez vite, chaque minute compte.
- Une crise (convulsion) de plus de 5 minutes ou qui se répète sans reprise de conscience.
- Un mal de tête soudain et extrêmement intense, inhabituel.
- Une forte fièvre avec raideur de la nuque ou confusion.
- Une difficulté à respirer, un étouffement ou une perte de conscience.

### Premiers secours pendant une crise (convulsion)

1. Restez calme et protégez : écartez les objets qui pourraient blesser.
2. Placez quelque chose de mou sous la tête et desserrez ce qui serre le cou.
3. Ne retenez pas de force et ne mettez rien dans la bouche.
4. Tournez la personne sur le côté (position de récupération) pour aider à respirer.
5. Chronométrez la crise ; si elle dépasse 5 minutes ou se répète, appelez les urgences.
6. Restez auprès d'elle jusqu'au rétablissement et suivez le plan de son médecin.

#### Après la crise

Somnolence ou confusion sont normales ensuite. Parlez d'une voix douce, rassurez et notez ce qui s'est passé pour l'équipe médicale.

### Se préparer à l'avance

- ✓ Un plan d'action écrit par votre équipe (quoi faire et qui appeler).
- ✓ Une liste des médicaments et allergies, visible et à jour.
- ✓ Les contacts d'urgence et du neurologue à portée de main.
- ✓ Un document ou un bracelet d'identification médicale si recommandé.