

毎日のケア計画

服薬・移動・食事・休息のチェックリスト。

家での日々のケア

安全な服薬、移動、食事、休息。

安全な服薬

- ✓ 時間と用量を守る：アラームや週間ピルケースを使う。
- ✓ 相談なしに中止・変更しない：一部の薬は少しずつの調整が必要です。
- ✓ 気づいた作用を書き、次の受診で伝える。
- ✓ 最新の薬リストをいつも手元に置く。

変更はチームと

一部の薬（たとえば抗てんかん薬）を急にやめると危険ことがあります。どんな変更も医師と相談を。

移動と転倒予防

- ずれる敷物やコードを片づけ、明るさを足す。
- 必要なら浴室や廊下に手すりを。
- 指示された補助具（杖・歩行器）を恥ずかしがらず使う：自由をくれます。
- ベッドや椅子で長く過ごすなら、こまめに姿勢を変える。

食事・皮膚・休息

飲み込みにくさ（嚥下障害）があれば、食形態や食事姿勢の指示に従い、頻繁なむせや誤嚥があれば相談を。

- 水分と、指示に合わせた食事に気を配る。
- 床ずれ予防に、圧のかかる部位の皮膚を確認する。
- 睡眠を守る：一定の時間と静かな環境。