

应急计划

与团队一起填写的表格：信号、步骤与关键联系人。

警示信号与紧急情况

留意什么、如何应对，以及何时寻求紧急帮助。

何时寻求紧急帮助

拿不准就拨打急救

本指南为一般性内容，不能替代团队给你的方案或你所在国家的急救服务。若有生命危险，请立即拨打当地急救电话。

- 面部、手臂或腿部突然无力，说话或视物困难（可能是中风）：迅速行动，分秒必争。
- 发作（抽搐）持续超过5分钟，或反复发作而未恢复意识。
- 突发、极其剧烈、与平时不同的头痛。
- 高热伴颈部僵硬或意识模糊。
- 呼吸困难、窒息或意识丧失。

发作（抽搐）时的急救

1. 保持冷静并保护：移开可能撞伤的物品。
2. 在头下垫软物，松开颈部过紧的衣物。
3. 不要用力按住，也不要往嘴里放任何东西。
4. 让其侧卧（复原体位）以帮助呼吸。
5. 为发作计时：超过5分钟或反复发作，请拨打急救。
6. 陪伴到恢复，并遵循其医生的方案。

发作之后

之后出现困倦或意识模糊是正常的。用柔和的声音给予安心，并记录经过以供医疗团队参考。

提前做好准备

- ✓ 由团队书写的行动计划（做什么、打给谁）。
- ✓ 用药与过敏清单，醒目且保持更新。
- ✓ 急救联系人与神经科医生的联系方式随手可得。
- ✓ 如有建议，携带医疗身份证件或手环。