

緊張や不安、恐怖に乗っ取られない自分になる

メンタルフォームプログラム

～ メンタルを整える 6つのピラー ～

Na'au Noa | 小松 大将

緊張やパニックになるのはあなたの性格やメンタルの弱さではない

大事な場面で実力が出ない、緊張して頭が真っ白になる、練習ではできるのに本番でダメになる。

日常で特定の場面になると急に緊張して、パニックになってしまい、その行動が不安になる。

これらの多くは「神経系の誤作動（過去の体験から この場面＝危険 と学習してしまうこと）」が大きな要因です。

緊張する苦手な場面や日常でも、本来のあなたでいられるように整える

そのフォーム（土台）を、6方向から同時に整えるのがこのプログラムです。

※本プログラムは医療行為・心理療法の代替ではありません。パニック障害等の診断がある方は必ず主治医の治療を継続してください。

「結果」は直接コントロールできないが 「結果を引き寄せる確率」はコントロールすることができる

「パニックが治る」「緊張しなくなる」の定義として、
「もう二度と発症しない」は未来のことなので100%断言は不可能

風邪の症状が消えた＝風邪が治った

風邪を引かなくなった＝もう二度と風邪を引かない

ではなく、風邪を引かないように自己管理するから風邪を引かない

つまり、「パニックになる、緊張して体が言うことを聞かなくなる」という現象を
限りなく起きないように理想の状態のコンディションでいられる自分を作ることができる

それをやり続けた時、自律神経調整力は徐々にポジティブになり、

苦手だった場面や緊張状態でのパフォーマンス発揮、リラックス能力が向上してくる
その結果として、パニックにならないでいつもの自分でいられる現象を引き寄せられる

メンタルフォームメソッドの2つの軸

警報発令の基準を変える＋警報発令時のブレーキ力を高める

体調というコンディションの異変があなたのパニックトリガーになるなら、あなたの体のコンディションを、栄養面・腸内環境・筋骨格（筋肉の緊張度や姿勢）、睡眠、呼吸で
整え続けていくことで不調の波は小さくできる

その場面で緊張が一気に押し寄せ、扁桃体から戦闘モード、緊急警報が発生されてしまい
動悸や血管収縮による血の気の引く感じ、手足の震え、頭が真っ白、気が遠くなるなら
潜在意識の恐怖体験や罪悪感の価値観や思い込みを書き換え、警報が鳴りにくい設定に調整すれば
交感神経の急な暴走確率は抑えることができる

6方向からアプローチする「フォーム」の全体像

各ピラーは3層の構造で互いに支え合い、相乗効果を生み出します

P1

神経系の燃料を整える

食事・栄養で神経系の土台を作る

P2

呼吸の土台を作る

骨盤・横隔膜を整え深い呼吸へ

P3

呼吸法で自律神経を育てる

迷走神経を刺激し落ち着きを培う

P4

潜在意識（扁桃体）の再学習

NLP・Hunaで恐怖記憶を学び直す

P5

体内リズムを整える（朝散歩）

朝の光と歩きで概日リズム安定

P6

フォームジャーナリング

毎晩4つの問いで翌日を仕込む

食事から神経伝達物質の原料を整え、緊張しにくい神経系の土台を作る

具体的な実践

- 朝の良質なたんぱく質：卵・魚・豆腐・鶏肉（神経伝達物質の原料）
- マグネシウム豊富な食品：かぼちゃの種・ごま・ひじき・納豆・ほうれん草
- B6豊富な食品：かつお・まぐろ・鶏むね肉・バナナ（GABA・セロトニン合成に関わる補酵素）
- オメガ3：さば・いわし・さんまを週2～3回
- 発酵食品を毎日：味噌・納豆・ぬか漬け（腸内環境を整える）

なぜ効くのか

- マグネシウムは神経の興奮を抑える方向に働く（NMDA受容体の調整・GABA系への関与）
- ビタミンB6はGABA・セロトニン合成に関わる補酵素。緊張しやすい人で見落とされがち
- 腸内環境は迷走神経を介して自律神経の状態に間接的に影響する。日本の発酵食文化が役立つ
- ビタミンDは神経伝達に関与（VDR受容体）。日光を第一に、不足が認められた場合に補充を検討

骨盤・横隔膜を整え、浅い胸式呼吸から深い腹式呼吸へ

具体的な実践

- キャットアンドカウ：四つ這い位で背骨を波のように動かす（毎朝10～15回）
- 腸腰筋リリース：ランジ姿勢で片側1分ずつ股関節前面をゆっくり伸ばす（毎朝・長座業後）
- ハムストリング強化：ヒップリフトとランジを週2～3回
- 横隔膜を使った深い腹式呼吸を日常に組み込む

なぜ効くのか

- 骨盤前傾・腸腰筋の過緊張 → 横隔膜の動きが制限 → 浅い胸式呼吸 → 慢性的な交感神経優位
- 「後ろを鍛える（ハムストリング強化）」と「前を緩める（腸腰筋リリース）」の両方が骨盤安定に役立つ
- キャットアンドカウで胸椎・肋骨の動きを引き出し、横隔膜を動かす準備になる
- 腹式呼吸はゆっくりとした長い呼気で副交感神経（安静・回復モード）の有力なトリガー

迷走神経を毎日刺激し、落ち着きを保てる神経系を育てる

毎日の習慣（習慣ツール）

- Ha呼吸：鼻からゆっくり吸い、口から「はあ〜」と掠れる音を出しながら4〜6秒かけて吐く
- 1日10〜20分を習慣に（就寝前・朝の静かな時間が最適）
- 呼吸に続けて瞑想を行う（または単独で）
- 緊張ピーク時：冷水洗顔（顔全体に10〜15秒）※心疾患・高血圧の方は禁止

なぜ効くのか

- 「はあ〜」と発声しながら長く吐くと、声帯まわりの迷走神経が刺激される（ハミング・歌と同方向の働き）
- 長い呼気（4〜6秒）は心拍を下げ、副交感神経が優位になりやすくなる
- 冷水を顔にあてると「潜水反射」で心拍が下がる。短時間で自律神経に働きかける即時ツール
- Huna：「Ha（ハ）」＝生命力・息吹。古代ハワイの実践と「迷走神経刺激」の現代科学が響き合う

「この場面＝危険」という自動反応を、*NLP・Huna*で書き換える

セッションでの実践

- 過去の失敗・恥・プレッシャーの記憶に、安全な範囲でやさしく触れていく
- *NLP*や*Huna*の手法で、記憶にともなう感情・身体感覚を扱い直す
- 「この場面＝危険」から「この場面＝大丈夫」へ、扁桃体の学び直しを促す
- コーチとの「安全な関係性」そのものが神経系に働きかける

なぜ効くのか

- 扁桃体は意識的な思考より速く恐怖パターンに反応し、交感神経を発動させる（LeDoux等）
- 記憶の再固定化：思い出した瞬間に新しい体験が結びつく書き換わりうる（Nader等）
- *EMDR*やソマティック・エクスペリエンスなど「身体感覚と感情記憶を同時に扱う」方向性と共通
- 安全と感じられる場が、感情記憶を扱い直す土台になる。「怒られない場」を体験することが学び直しの第一歩

朝の光・歩き・大地で、1日のサーカディアンリズムを安定させる

具体的な実践

- 起床後60分以内に20～30分の散歩（このタイミングを意識する）
- 日光の下で歩く（スマートフォンを持たず、感覚を開いて）
- 可能であれば素足で砂・芝・地面に触れながら歩く
- 砂浜は最高の実践場所

なぜ効くのか

- 朝の光が網膜を刺激 → 体内時計の中枢（視交叉上核）が整う → 1日の概日リズムが安定
- セロトニンの働きが促され、夜にはメラトニンへ移行して睡眠の質が高まる
- 起床後30～45分のコルチゾールピーク（CAR）と朝の光・運動を重ねると日内リズムが整いやすい
- 有酸素運動はBDNF（脳由来神経栄養因子）の分泌に関わり、気分・睡眠の安定と他ピラーの土台に

毎晩4つの問いで「今日のフォーム」を振り返り、翌日の土台を仕込む

4つの問い

- ① 今日1日、どんなフォーム（土台）を整えることができたか？
- ② 結果として、それはどんな未来を引き寄せたのか？（過去形で言い切り、感情・感覚をフルで味わう）
- ③ 実際に今日引き寄せた結果は？（欲しかった結果／欲しくなかった結果）
- ④ 欲しい結果のために、明日のフォームを整えるアクションを1つ決める

なぜ効くのか

- 実行意図（Gollwitzer）：「いつ・どこで・何をするか」を前夜に決めた人は行動実現率が高まる
- ラベリング効果（Lieberman 2007）：体験を言葉にするだけで扁桃体の活動が下がり、前頭前野が働き始める
- メンタルリハーサル：成功場面を感情ごと鮮明に描くことはパフォーマンス向上に役立つ（Driskell等）
- フォームへの着目が「結果への過剰な執着」をやわらげ、自己効力感（Bandura）を育て大事な場面での安定につながる

6つのピラーが生み出す相乗効果

Na'au Noa | DAISUKE KOMATSU

各ピラーは「バラバラな習慣」ではなく、3層の構造で互いに支え合っています。

層 1

神経系の土台

Pillar 1 + 2 + 5

神経系の原料を食事で確保し（P1）、呼吸できる身体の構造を作り（P2）、体内リズムを毎朝整える（P5）。この層が整っていないと、他の取り組みも「砂の上に建てた家」になりやすい。

層 2

自律神経のブレーキ

Pillar 2 + 3

P2で横隔膜呼吸ができる身体を作り、P3でそのブレーキ機能を毎日育てる。大事な場面でも「落ち着いた状態」を選びやすくなる。

層 3

記憶・感情の扱い直し

Pillar 4 + 6

P4で「この場面＝危険」という扁桃体の学習にアプローチし、P6で毎晩「今日のフォーム」を振り返り翌日の土台を仕込む。神経系の反応パターンが日々アップデートされていく。

メンタルフォームメソッドの2つの軸

警報発令の基準を変える＋警報発令時のブレーキ力を高める

体調というコンディションの異変があなたのパニックトリガーになるなら、あなたの体のコンディションを、栄養面・腸内環境・筋骨格（筋肉の緊張度や姿勢）、睡眠、呼吸で整え続けていくことで不調の波は小さくできる

その場面で緊張が一気に押し寄せ、扁桃体から戦闘モード、緊急警報が発生されてしまい動悸や血管収縮による血の気の引く感じ、手足の震え、頭が真っ白、気が遠くなるなら潜在意識の恐怖体験や罪悪感の価値観や思い込みを書き換え、警報が鳴りにくい設定に調整すれば交感神経の急な暴走確率は抑えることができる

わからないことは質問してください