

3ヶ月プログラム設計書

「Identity Rebirth」

心身の不調を起点に、自分の人生を最適化再設計する3ヶ月

期間
3ヶ月

回数
全10～12回

形式
1対1 オンライン

プログラム概要

1. プログラム哲学

症状を「管理」するのではなく、アイデンティティと生き方を根本から「最適化再設計」する。

na'au Noaが目指すのは、パニック・不調を「起点」に、仕事・人間関係・自分軸まで人生ごと変わる水準の変化だ。

核心の問い：「なぜ症状が改善しかけても元に戻るのか？」

答えは、潜在意識に刻まれた古いセルフイメージ（サーモスタット）が現実を元の状態に引き戻しているから。

だから必要なのは症状管理ではなく、サーモスタット自体の交換である。

2つのコアメソッド

① Subconscious Deinstallation（潜在意識プログラムの解除）

リミティングビリーフ・古い感情プログラムを根っこから特定し、身体レベルで感情的電荷を解放する。

② Identity Reinstallation（新しいセルフイメージの書き込み）

解除によって空いたスペースに、クライアントが本来なりたい自己イメージを潜在意識レベルで書き込む。

⚠ 順番が命

古いプログラムを解除する前に新しいイメージを入れようとしても、潜在意識が「でも…」と抵抗して効果が半減する。

必ず①解除 → ②書き込みの順で行うこと。

他人ファーストの根本原因

多くのパニック・適応障害の背景には「他人ファースト」のプログラムがある。幼少期に「期待に応えなければ存在を否定される」という恐怖体験が、「自分より他人を優先しなければ生き延びられない」という潜在的信念を形成する。この信念が慢性的な消耗を生み出し、やがてイップス・パニック・適応障害として身体に現れる。症状は「サイン」である。

他人ファースト（古いプログラム）

- ・他者の評価 = 自分の価値
 - ・ミス・失敗 = 見捨てられる
 - ・感情を出す = 危険
- 消耗・パニック・適応障害

自分ファースト（新しいアイデンティティ）

- ・自分軸で行動・発言できる
- ミスしても存在価値は変わらない
- ・感情を自由に表現できる
- 自由・充実・自分の人生を生きる

コーチのストーリー

— このプログラムが生まれた背景 —

幼少期 / テニスと「他人ファースト」のインストール

幼少期からテニスに打ち込む中で、親・監督・周囲の期待に応えられなければ存在を否定された。「怒られないように、見捨てられないように」と常に他人の評価基準で生き、自分の意思・本音を封印することを覚えた。ミスや失敗が「命の危機・愛情の剥奪」と直結する環境の中で、〈他人ファースト〉というサバイバルプログラムが潜在意識に深く刻まれた。

青年期 / パニック・イップスとしての限界

テニスを続ける中で、実力を出せない場面が増えていった。イップス・パニックは突然やってきた。試される場面、フィードバックを受ける場面、本音を言う場面——あらゆる「評価の瞬間」に対して身体が強烈な拒否反応を示した。これは弱さではなく、他人ファーストのプログラムが限界を超えたサインだった。

覚醒 / 大学での気づき・自分ファーストへの転換

大学という環境で初めて「負けてもミスしても許される」場に出会った。誰かの期待のためではなく、自分の意思だけで行動していい——その〈自分軸の許可〉が覚醒のスイッチになった。「自分の評価基準で生きる」ことを選んだ瞬間、世界が変わった。他人ファーストのプログラムが解除され、初めて本当の自分が動き始めた。

現在 / コーチとしての使命

コンプレックス（パニックの10年）は、今や最大の武器になった。他人ファーストのプログラムが限界に達したときの〈身体のシグナル〉を起点に、潜在意識のプログラムを書き換え、生き方を最適化再設計する——それがna'au Noaのアプローチであり、コーチ自身が体験した変容の道筋だ。パニックを起点に、仕事・人生・自分軸まで丸ごと最適化再設計する。

「パニックを起点に、人生ごと変える——それが私がやってきたことです。」

Taisuke / na'au Noa コーチ

2. プログラム全体構造

フェーズ	期間	回数	目的
Phase 1 診断・解除	1～2ヶ月目	Session 1～4	コアビリーフ特定／プログラム解除
Phase 2 移行	2ヶ月目	Session 5～6	古い自己との決別／理想の自分の設計
Phase 3 書き込み	2～3ヶ月目	Session 7～10	自己催眠確立／日常への統合
Phase 4 ★オプション	3ヶ月目	Session 11～12	フォローアップ・定着確認

プログラムフロー

STEP 1 コアビリーフの特定と根源探索	STEP 2 感情的電荷の解放（解除ワーク）	STEP 3 古い自己との決別の儀式
STEP 4 理想の自分・キャリア・人生の超具体的設計	STEP 5 自己催眠で潜在意識に新しいアイデンティティを書き込む	STEP 6 日常・仕事・人間関係への統合と定着

Session 02

プログラムの根源を探る（インストール時期の特定）
(60分)

Phase 1 診断・解除フェーズ / Session 1~4 / 1~2ヶ月目

Session 01

オリエンテーション+コアビリーフ診断
(60分)

【目的】 信頼関係の構築 / 表面症状の奥にあるコアビリーフを言語化する

セッションの流れ

- 自己紹介・プログラム全体像の説明（10分）
- クライアントの現状ヒアリング（20分）
- コアビリーフ診断（25分）
- ホームワーク説明（5分）

コアビリーフを引き出す魔法の質問

- Q 今のパニック・不安がなくなったとしたら、あなたは何が怖いですか？
- Q 自分はどんな人間だと思っていますか？ 3つの言葉で表すと？
- Q 人目を気にするとき、頭の中に流れている声は何と言っていますか？
- Q 子供の頃、あなたはどんな子だと言われていましたか？

他人ファースト・仕事に関する追加質問（NEW）

- Q 誰かに「NO」と言えずに引き受けてしまう場面はどんなときですか？
- Q 仕事・学校で「本当はこうしたい」を我慢したことはありますか？
- Q 自分の本音より相手の気持ちを優先することが多いと感じますか？

コアビリーフの典型パターン（参考）

- 「自分は価値がない / 存在していい人間じゃない」
- 「弱い自分を見せたら見捨てられる」
- 「世界は危険で、何か悪いことが起きる」
- 「普通のことができない自分はおかしい」

【ホームワーク】 「自分に関する信念リスト」を10個書いてくる（ポジ・ネガどちらでも可）

【目的】 コアビリーフがいつ・どこで・誰によってインストールされたかを特定する

セッションの流れ

- 前回ホームワークのレビュー（10分）
- 根源探索ワーク（40分）
- 気づきの言語化+ホームワーク説明（10分）

根源探索の質問

- Q その信念を初めて感じたのはいつですか？ 最初の記憶は？
- Q 子供の頃、そのように感じさせた場面・人物はいますか？
- Q その信念は、あなたを守るために生まれたとしたら、何から守ろうとしていたと思いますか？

コーチの視点

潜在意識のプログラムは0~7歳に形成されることが多い。

「守るために生まれた」という視点を持つことで、クライアントが自己批判せず客観的にプログラムを観察できるようになる。これが解除の準備段階になる。

【ホームワーク】 その記憶・場面を日記に書く。感情を判断せずただ「観察する」練習をする

Session 03

潜在意識プログラムの解除①（感情的電荷の解放） (60分)

【目的】 特定したプログラムに紐づく感情的電荷を身体レベルで解放し始める

セッションの流れ

前回の振り返り・状態確認（10分）

解除ワーク本体（40分）

統合・ホームワーク（10分）

解除の核心原則

潜在意識は「論理」ではなく「感情」で動く。

「そう思わなくていい」と説得しても無意味。

その記憶・感情に紐づいた身体的な緊張・収縮を意識的に感じ、解放することが解除の本質である。

解除の確認サイン（ここまで来たら解除完了）

その記憶を思い出しても「ふーん、昔そんなことあったな」と淡々と話せる

身体の緊張（胸・喉・腹）が感じられなくなる

「もうそれは終わった話だ」という感覚が自然に出てくる

その人・場面に対して怒りや悲しみではなく、中立・慈悲の感覚が生まれる

【ホームワーク】 解除した感情が日常で湧いてきたとき、「これは古いプログラムだ」と観察するだけにする

Session 04

潜在意識プログラムの解除②+解除の確認 (60分)

【目的】 残っているプログラムを追加解除し、Phase 1の完了を確認する

セッションの流れ

状態チェック・前回からの変化確認（15分）

残存プログラムの追加解除（30分）

Phase 1完了確認+Phase 2の予告（15分）

Phase 1 完了チェックリスト

コアビリーフが特定できている

そのビリーフがインストールされた場面・時期が分かっている

感情的電荷が身体レベルで軽減している（完全解除でなくても可）

クライアントが「あれは昔の話」と客観視できている

Session 05

古い自己との決別の儀式
(60分)

【目的】 「病気・症状に定義された古い自分」を意識的に手放し、移行を宣言する

なぜ「儀式」が必要なのか

多くの人が失敗するのは、新しい自己イメージを「足そう」とするから。
本当に必要なのは古いアイデンティティを「死なせる」こと。
言語化と宣言は潜在意識への強力なシグナルになる。

セッションの流れ

古い自分の「棚卸し」ワーク (20分)

手放しの儀式 (20分)

新しい自分へのブリッジ (20分)

手放しの儀式 (実践スクリプト)

「今日をもって、パニックがある自分・人目を気にする自分は終わりにします。
そのプログラムは、昔の環境で私が生き延びるために必要でした。
守ってくれてありがとう。もう必要ありません。
今の私には関係のないことです。さようなら。」
→ 必ず口に出して言わせること。声に出すことが重要。

移行の確認質問

Q 今、胸の中に何か変化を感じますか？

Q 「古い自分」にひとこと言えるとしたら何と言いますか？

【ホームワーク】 「もう必要のないもの」リストを紙に書き、物理的に燃やす・捨てる（象徴行為）

Session 06

「理想の自分・キャリア・人生」の超具体的設計
(60分)

【目的】 パニックも人目も気にしない完全に自分軸で生きている理想の自分を、仕事・人生レベルまで五感で設計する

セッションの流れ

ビジョン設計ワーク (40分)

映画のシーンとして言語化 (15分)

ホームワーク説明 (5分)

設計のための問いかけ（五感+感情+人生を使う）

Q 完全に自由になった自分は、朝起きたとき何を感じていますか？ どんな感覚ですか？

Q 人と話すとき、どんな表情をしていますか？ 目はどこを見えていますか？

Q 何かに挑戦するとき、身体のどこかに何を感じますか？

Q その自分はどんな言葉をよく使いますか？ どんな声のトーンですか？

★ キャリア・仕事レベルの設計質問 (NEW)

- Q 1年後、どんな仕事・働き方をしていますか？どんな環境にいますか？
- Q 今の仕事（職場・役割）で「本当の自分」を出せていますか？
- Q もし自分軸で完全に自由だったら、どんな仕事・プロジェクトに取り組んでいますか？
- Q 理想の一日を朝から夜まで描写してください（仕事も含めて）。
- Q 3年後、どんな人間として社会に関わっていますか？
- Q パニック・適応障害が完全になかったとしたら、どんなキャリアの選択をしていますか？

コーチの注意点

「～したい」「～になれたら」という表現を使わせない。
必ず「～している」「～だ」という現在形・断定形で語らせること。
これが潜在意識への正しいインプット形式になる。
仕事・キャリアの設計も同様に、すでに実現しているものとして描かせる。

映画の主人公として設計する

「Live Your Life Like A Movie」の核心。クライアントに自分の映画の主人公を演じさせる。
主人公はすでにそのキャラクターとして存在している——まだ「なっていない」のではなく、
「すでにそうである」という前提で全ての質問に答えさせる。
仕事・キャリアのシーンも含めて、映画として描写させること。

【ホームワーク】 「理想の自分の一日」を2000字以上で日記形式に書く（現在形で）。仕事・キャリアのシーンも含めること。

★ キャリア・独立サポートについて

Session 6で明確になった「理想の仕事・働き方」に向けて、
転職・独立・キャリア転換のサポートも必要に応じてプログラムに組み込む。
内側（アイデンティティ）の変革と外側（仕事・環境）の変革を同時に進める。

Session 07

自己催眠プログラムの確立
(60分)

【目的】 理想のセルフイメージを潜在意識に書き込むための自己催眠ルーティンを確立する

自己催眠の科学的背景

催眠の核心は「シータ波状態」。脳波の種類と潜在意識へのアクセス可能性：

脳波	状態	潜在意識アクセス
ベータ波	覚醒・思考・ストレス（日常）	フィルターが厚い
アルファ波	リラックス・瞑想の入口	△ 薄くなり始める
シータ波 ★	催眠・深い瞑想・就寝直前	◎ フィルターが消える
デルタ波	深い睡眠	△ 意識が落ちすぎる

自己催眠の実践プロセス（セッション内で体験させる）

① Step 1 シータ波に入る（5分）

深呼吸 → 全身の力を抜く → 意識を身体感覚に集中 → 半分眠るような状態へ

② Step 2 古いパターンを「観察」する（2分）

戦わず、ただ「あ、このパターンがある」と認識するだけ

③ Step 3 言葉＋感情＋身体感覚の3点同時インプット（8分）

アファメーションを言いながら、実際にそれが起きているかのような喜び・安心感を身体で感じる

最重要ポイント

「言葉だけ」のアファメーションは効果が薄い。

言葉（Words）＋感情（Emotion）＋身体感覚（Physical Sensation）の3つを同時に体験することが潜在意識への書き込みを起動する。

推奨ルーティン（クライアントへの指示）

朝：起床直後15分（脳がシータ波から抜け切っていないタイミング）

夜：就寝直前15分（自然にシータ波に入りやすいタイミング）

ツール：録音したアファメーション音声 or 自己催眠音声を使う

【ホームワーク】 毎日朝夜15分の自己催眠ルーティンを実践。変化を日記に記録する

Session 08

日常への統合①（行動・言語・環境）
(60分)

【目的】 自己催眠で書き込んだイメージを日常行動・言語・環境の3レベルで体現する

自己催眠で潜在意識に書き込んでも、日常行動が古いパターンのままだと脳は「やっぱり古い自分だ」と上書きしてしまう。
行動・言語・環境の3レベルで新しいアイデンティティを体現することが定着の鍵。

3つの統合レベル

言語レベル：「私はパニックがある人間です」→「私は自由に生きている人間です」への言い換え練習

行動レベル：理想の自分なら取るであろう行動を毎日1つ実践する（小さくていい）

環境レベル：古い自分を強化する環境・人間関係・習慣を意識的に変えていく

確認の質問

Q 今週、「理想の自分だったらこうする」という行動を何かしましたか？

Q 日常の中で「古い自分」が顔を出す瞬間はどんなときですか？

Q 自己催眠をやってみて、身体の変化や気づきがありましたか？

【ホームワーク】 「理想の自分の行動リスト」を作り、毎日1つ実践してチェックする

Session 09

日常への統合②+セルフイメージの強化
(60分)

【目的】 定着状況を確認し、残存する抵抗・揺り戻しに対処する

揺り戻しへの対処（必ずある）

変化のプロセスでは必ず「揺り戻し」が起きる。これは失敗ではなく、潜在意識が新しいプログラムに「本当に変わるのか？」とテストしているサインである。

揺り戻しが起きたときの対処プロセス

観察：「古いプログラムが来た」と名前をつける

受容：戦わず「そういう感覚があるんだな」と認める

選択：「でも私は〇〇の人間だ」と新しいアイデンティティを宣言する

行動：理想の自分が取る行動をひとつずつに実行する

セルフイメージ強化ワーク

Session 6 で設計した「理想の自分の一日」を改めて読み合わせ、解像度が上がった部分・修正したい部分をアップデートする。

【ホームワーク】 「私はどう変わったか」を3ヶ月前と比較して500字以上で書く

【目的】 3ヶ月の変容を統合し、新しいアイデンティティを宣言・確立する

セッションの流れ

- 3ヶ月の変化の振り返り（20分）
- 新しいアイデンティティ宣言ワーク（20分）
- 今後の自己管理方法の確認（15分）
- クロージング（5分）

変化の確認チェックリスト

- パニック・不安の頻度・強度が変化している
- 人目を気にする頻度が減り、自分の意見を言える場面が増えた
- 「自分はどんな人間か」の答えがポジティブな内容に変化している
- 朝起きたときの身体感覚・気持ちに変化している
- 3ヶ月前の自分を「別の人みたい」と感じている

★ キャリア・仕事の変化チェック（NEW）

- 仕事・職場での「他人ファースト」消耗パターンが変化している
- 自分の本音・意見を仕事の場面でも表現できるようになった
- Session 6で設計した理想の仕事・働き方に向けて行動が始まっている
- 転職・独立・キャリア転換について具体的に考えられるようになった

新しいアイデンティティ宣言（最終儀式）

- 「私は〇〇な人間です。
 - 私は自分の人生の主人公です。
 - 私はもう〇〇（古い症状・信念）に縛られていません。
 - 私は自分の仕事・人生を自分の意思で創っています。
 - これが私の新しい現実です。
- このワークを自身の言葉で作らせて、声に出して読み上げてもらう。

卒業後は自走が基本。ただし転職・独立・キャリア転換のサポートが必要な場合は、Phase 4（オプション）またはキャリア伴走コースに移行する。

Session 11

定着確認＋微調整 (60分)

【目的】 プログラム終了後の自走状況を確認し、必要に応じて追加調整を行う

日常での変化・気づきのシェア

残存する課題の特定と対処

自己催眠ルーティンの継続確認

次のステージの目標設定（任意）

Session 12

卒業セッション＋次のビジョン設計 (60分)

【目的】 完全に自走できる状態の確認と、次のステージのビジョン設計

プログラム全体の総振り返り

「卒業」の宣言と祝福

次の目標・ビジョンの設計（任意）

★ キャリア伴走コース（オプション延長）

Session 6で設計した「理想のキャリア・働き方」に向けて、引き続きサポートが必要な方には、転職活動・独立準備・副業開始など具体的なアクションをコーチと並走しながら進めるキャリア伴走コースを提供する。
内側（アイデンティティ）が変わったあとの外側（仕事・環境）の変革をサポート。

このプログラムを完走したクライアントが体験すること

「あの頃の自分が別人みたいだ」

「症状を管理しているんじゃなくて、そもそも気にならなくなった」

「自分が何者かが初めてわかった気がする」

「生き方の再設計が完了した。本当の自分の人生が始まった。」

3. メソッド統合フロー（全体の仕組み）

STEP 1 コアビリーフの特定 「私は価値がない」「世界は危険だ」などの根っこを言語化	STEP 2 インストール時期の特定 0～7歳の記憶・場面・人物を特定する
STEP 3 感情的電荷の解放 記憶に紐づく身体の緊張・収縮を意識的に解放する	STEP 4 古い自己との決別 「もう必要ない」と宣言し、古いアイデンティティを手放す
STEP 5 理想のセルフイメージ・キャリア・人生の五感+感情を使って超具体的に現在形で設計する（仕事・働き方も含む）	STEP 6 自己催眠で潜在意識に書き込む シータ波状態で言葉+感情+身体感覚の3点インプット

この6ステップを完走したクライアントが体験すること

- 「あの頃の自分が別人みたいだ」
- 「症状を管理しているんじゃなくて、そもそも気にならなくなった」
- 「自分が何者かが初めてわかった気がする」
- 「生き方が再設計され、本当の自分の人生が始まった」