

nk_ai_learnings

Tabellenkommentar: Wiederverwendbare Erkenntnisse aus KI-Arbeit und Prompt-Auswertungen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
ai_learning_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
learning_code	varchar(120)	Nein		
category	varchar(100)	Nein		
learning_text	longtext	Nein		
recommendation_text	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
confidence_level	varchar(50)	Nein	observation	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	ai_learning_id	0	A	Nein	
uk_nk_ai_learning_code	BTREE	Ja	Nein	learning_code	0	A	Nein	
fk_nk_ai_learning_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_ai_learning_evidence

Tabellenkommentar: Evidenz fuer KI-Erkenntnisse aus konkreten Prompt-Ausfuehrungen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
ai_learning_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
prompt_run_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
evidence_notes	text	Ja	<i>NULL</i>	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	ai_learning_id	0	A	Nein	
				prompt_run_id	0	A	Nein	
fk_nk_aile_prompt_run	BTREE	Nein	Nein	prompt_run_id	0	A	Nein	

nk_api_endpoints

Tabellenkommentar: Dokumentation von API-Endpunkten und Schnittstellen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
api_endpoint_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
app_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
module_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	

endpoint_code	varchar(120)	Nein		
http_method	varchar(10)	Nein		
path_template	varchar(500)	Nein		
purpose	text	Nein		
request_schema	longtext	Ja	NULL	
response_schema	longtext	Ja	NULL	
auth_requirement	varchar(100)	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
api_version	varchar(40)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	api_endpoint_id	0	A	Nein	
uk_nk_api_endpoint_code	BTREE	Ja	Nein	endpoint_code	0	A	Nein	
idx_nk_api_path	BTREE	Nein	Nein	path_template (191)	0	A	Nein	
fk_nk_api_app	BTREE	Nein	Nein	app_id	0	A	Ja	
fk_nk_api_module	BTREE	Nein	Nein	module_id	0	A	Ja	
fk_nk_api_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_approvals

Tabellenkommentar: Freigaben fuer Dokumente, Entscheidungen, Versionen, Ideen und Releases.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
approval_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
object_type	varchar(80)	Nein		
object_id	bigint(20)	Nein		
approval_type	varchar(80)	Nein		
approval_status	varchar(50)	Nein	pending	
requested_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
requested_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
decided_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
decided_at	datetime	Ja	NULL	
decision_notes	longtext	Ja	NULL	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	approval_id	0	A	Nein	
idx_nk_approval_object	BTREE	Nein	Nein	object_type	0	A	Nein	
				object_id	0	A	Nein	
idx_nk_approval_status	BTREE	Nein	Nein	approval_status	0	A	Nein	

fk_nk_approval_requested_by	BTREE	Nein	Nein	requested_by_person_id	0	A	Ja	
fk_nk_approval_decided_by	BTREE	Nein	Nein	decided_by_person_id	0	A	Ja	

nk_apps

Tabellenkommentar: Konkrete Anwendungen und Benutzeroberflaechen der NeuroWays Plattform.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
app_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
app_code	varchar(80)	Nein		
app_name	varchar(200)	Nein		
app_type	varchar(50)	Nein		
platform	varchar(80)	Ja	NULL	
purpose	text	Nein		
target_group	text	Ja	NULL	
repository_url	varchar(500)	Ja	NULL	
hosting_info	text	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
current_version	varchar(40)	Ja	NULL	
owner_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	app_id	1	A	Nein	
uk_nk_app_code	BTREE	Ja	Nein	app_code	1	A	Nein	
fk_nk_app_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	1	A	Nein	
fk_nk_app_owner	BTREE	Nein	Nein	owner_person_id	1	A	Ja	

nk_app_databases

Tabellenkommentar: Welche Apps welche Datenbanken verwenden.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
app_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
database_system_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
access_type	varchar(50)	Nein	uses	
notes	text	Ja	NULL	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	app_id	0	A	Nein	
				database_system_id	0	A	Nein	

fk_nk_appdb_database	BTREE	Nein	Nein	database_system_id	0	A	Nein	
----------------------	-------	------	------	--------------------	---	---	------	--

nk_app_modules

Tabellenkommentar: Welche Module eine App verwendet, implementiert oder orchestriert.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
app_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
module_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
implementation_role	varchar(50)	Nein	uses	
notes	text	Ja	<i>NULL</i>	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	app_id	1	A	Nein	
				module_id	1	A	Nein	
fk_nk_am_module	BTREE	Nein	Nein	module_id	1	A	Nein	

nk_app_releases

Tabellenkommentar: Versionen und Releases konkreter Apps.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
app_release_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
app_id	bigint(20)	Nein		
version_number	varchar(40)	Nein		
release_name	varchar(200)	Ja	<i>NULL</i>	
release_date	date	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	planned	
release_notes	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
verification_notes	text	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	app_release_id	0	A	Nein	
uk_nk_app_release	BTREE	Ja	Nein	app_id	0	A	Nein	
				version_number	0	A	Nein	
fk_nk_release_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_assets

Tabellenkommentar: Bilder, Illustrationen, Audio, Video, Vorlagen und weitere Medienobjekte.

--	--	--	--	--

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
asset_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
asset_code	varchar(120)	Nein		
asset_type	varchar(80)	Nein		
title	varchar(500)	Nein		
description	text	Ja	<i>NULL</i>	
file_name	varchar(500)	Ja	<i>NULL</i>	
file_format	varchar(50)	Ja	<i>NULL</i>	
file_location	varchar(1000)	Ja	<i>NULL</i>	
license_info	text	Ja	<i>NULL</i>	
source_info	text	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
current_version	varchar(40)	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	asset_id	0	A	Nein	
uk_nk_asset_code	BTREE	Ja	Nein	asset_code	0	A	Nein	
fk_nk_asset_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_backlog_items

Tabellenkommentar: Epics, Capabilities, Features, Aufgaben, Forschungs- und Dokumentationsthemen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
backlog_item_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
backlog_code	varchar(120)	Nein		
project_id	bigint(20)	Nein		
parent_item_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
item_type	varchar(80)	Nein		
title	varchar(500)	Nein		
description	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
business_value	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
acceptance_criteria	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
definition_of_done	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
complexity_level	varchar(50)	Ja	<i>NULL</i>	
energy_level	varchar(50)	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
priority_rank	int(11)	Ja	<i>NULL</i>	
target_release	varchar(80)	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()
------------	----------	------	---------------------

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	backlog_item_id	0	A	Nein	
uk_nk_backlog_code	BTREE	Ja	Nein	backlog_code	0	A	Nein	
idx_nk_backlog_project_status	BTREE	Nein	Nein	project_id	0	A	Nein	
				status_code	0	A	Nein	
fk_nk_backlog_parent	BTREE	Nein	Nein	parent_item_id	0	A	Ja	
fk_nk_backlog_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_change_log

Tabellenkommentar: Unveraenderliche Historie fachlicher und technischer Aenderungen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
change_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
object_type	varchar(80)	Nein		
object_id	bigint(20)	Nein		
change_type	varchar(80)	Nein		
old_value_json	longtext	Ja	NULL	
new_value_json	longtext	Ja	NULL	
change_reason	longtext	Ja	NULL	
source_reference	varchar(1000)	Ja	NULL	
changed_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
changed_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	change_id	0	A	Nein	
idx_nk_change_object	BTREE	Nein	Nein	object_type	0	A	Nein	
				object_id	0	A	Nein	
idx_nk_change_date	BTREE	Nein	Nein	changed_at	0	A	Nein	
fk_nk_change_person	BTREE	Nein	Nein	changed_by_person_id	0	A	Ja	

nk_database_columns

Tabellenkommentar: Dokumentation jeder Spalte inklusive fachlicher Bedeutung und Existenzgrund.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
database_column_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
database_table_id	bigint(20)	Nein		
column_name	varchar(255)	Nein		
ordinal_position	int(11)	Nein		

data_type	varchar(120)	Nein		
is_nullable	tinyint(1)	Nein	1	
default_value_text	text	Ja	NULL	
is_primary_key	tinyint(1)	Nein	0	
is_foreign_key	tinyint(1)	Nein	0	
is_unique	tinyint(1)	Nein	0	
business_meaning	text	Nein		
reason_for_existence	text	Nein		
validation_rule	text	Ja	NULL	
example_value	text	Ja	NULL	
privacy_class	varchar(50)	Ja	NULL	
introduced_version	varchar(40)	Ja	NULL	
deprecated_version	varchar(40)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	database_column_id	0	A	Nein	
uk_nk_dbcolumn	BTREE	Ja	Nein	database_table_id	0	A	Nein	
				column_name	0	A	Nein	
idx_nk_dbcolumn_position	BTREE	Nein	Nein	database_table_id	0	A	Nein	
				ordinal_position	0	A	Nein	

nk_database_relations

Tabellenkommentar: Dokumentiert Tabellenbeziehungen und deren fachliche Begründung.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
database_relation_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
source_table_id	bigint(20)	Nein		
source_column_id	bigint(20)	Ja	NULL	
target_table_id	bigint(20)	Nein		
target_column_id	bigint(20)	Ja	NULL	
relation_type	varchar(50)	Nein		
cardinality	varchar(30)	Ja	NULL	
constraint_name	varchar(255)	Ja	NULL	
reason_for_relation	text	Nein		
delete_rule	varchar(30)	Ja	NULL	
update_rule	varchar(30)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	database_relation_id	0	A	Nein	
fk_nk_dbrel_source_table	BTREE	Nein	Nein	source_table_id	0	A	Nein	
fk_nk_dbrel_source_column	BTREE	Nein	Nein	source_column_id	0	A	Ja	
fk_nk_dbrel_target_table	BTREE	Nein	Nein	target_table_id	0	A	Nein	
fk_nk_dbrel_target_column	BTREE	Nein	Nein	target_column_id	0	A	Ja	

nk_database_systems

Tabellenkommentar: Register aller Datenbanksysteme und Umgebungen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
database_system_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
database_code	varchar(100)	Nein		
database_name	varchar(255)	Nein		
database_type	varchar(80)	Nein		
server_name	varchar(255)	Ja	NULL	
database_identifizier	varchar(255)	Ja	NULL	
environment	varchar(50)	Nein	development	
purpose	text	Nein		
hosting_info	text	Ja	NULL	
privacy_class	varchar(50)	Ja	NULL	
backup_notes	text	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	active	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	database_system_id	1	A	Nein	
uk_nk_database_code	BTREE	Ja	Nein	database_code	1	A	Nein	
fk_nk_database_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	1	A	Nein	

nk_database_tables

Tabellenkommentar: Fachliche und technische Dokumentation jeder Datenbanktabelle.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
database_table_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
database_system_id	bigint(20)	Nein		
table_code	varchar(120)	Nein		
physical_name	varchar(255)	Nein		
business_name	varchar(255)	Nein		
purpose	text	Nein		

reason_for_existence	text	Nein		
owner_module_id	bigint(20)	Ja	NULL	
owner_app_id	bigint(20)	Ja	NULL	
privacy_class	varchar(50)	Ja	NULL	
lifecycle_status	varchar(50)	Nein	active	
introduced_version	varchar(40)	Ja	NULL	
deprecated_version	varchar(40)	Ja	NULL	
replacement_table_id	bigint(20)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	database_table_id	0	A	Nein	
uk_nk_dbtable_name	BTREE	Ja	Nein	database_system_id	0	A	Nein	
				physical_name	0	A	Nein	
uk_nk_dbtable_code	BTREE	Ja	Nein	table_code	0	A	Nein	
fk_nk_dbtable_module	BTREE	Nein	Nein	owner_module_id	0	A	Ja	
fk_nk_dbtable_app	BTREE	Nein	Nein	owner_app_id	0	A	Ja	
fk_nk_dbtable_replacement	BTREE	Nein	Nein	replacement_table_id	0	A	Ja	

nk_decisions

Tabellenkommentar: Architecture Decision Records und sonstige nachvollziehbare Projektentscheidungen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
decision_id (Primärschlüssel)	bigint(20)	Nein		
decision_code	varchar(120)	Nein		
title	varchar(500)	Nein		
question_text	longtext	Nein		
context_text	longtext	Ja	NULL	
options_text	longtext	Ja	NULL	
decision_text	longtext	Ja	NULL	
rationale_text	longtext	Ja	NULL	
consequences_text	longtext	Ja	NULL	
review_date	date	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	open	
decided_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
decided_at	datetime	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

[illegible]

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	decision_id	0	A	Nein	
uk_nk_decision_code	BTREE	Ja	Nein	decision_code	0	A	Nein	
fk_nk_decision_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	
fk_nk_decision_person	BTREE	Nein	Nein	decided_by_person_id	0	A	Ja	

nk_definitions

Tabellenkommentar: Zentrales versioniertes Glossar fuer NeuroWays Begriffe.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
definition_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
definition_code	varchar(100)	Nein		
preferred_term	varchar(255)	Nein		
short_definition	text	Nein		
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
current_version	varchar(40)	Ja	<i>NULL</i>	
owner_module_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
owner_document_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	definition_id	0	A	Nein	
uk_nk_definition_code	BTREE	Ja	Nein	definition_code	0	A	Nein	
uk_nk_definition_term	BTREE	Ja	Nein	preferred_term	0	A	Nein	
fk_nk_definition_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	
fk_nk_definition_module	BTREE	Nein	Nein	owner_module_id	0	A	Ja	
fk_nk_definition_document	BTREE	Nein	Nein	owner_document_id	0	A	Ja	

nk_definition_versions

Tabellenkommentar: Historische und gueltige Versionen einer Definition.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
definition_version_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
definition_id	bigint(20)	Nein		
version_number	varchar(40)	Nein		
definition_text	longtext	Nein		
examples_text	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
boundaries_text	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
change_summary	text	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	

valid_from	datetime	Ja	NULL	
valid_to	datetime	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	definition_version_id	0	A	Nein	
uk_nk_def_version	BTREE	Ja	Nein	definition_id	0	A	Nein	
				version_number	0	A	Nein	
fk_nk_defver_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_documents

Tabellenkommentar: Stabile Identitaet eines Dokuments, unabhaengig von seinen Versionen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
document_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
document_code	varchar(120)	Nein		
title	varchar(500)	Nein		
document_type_code	varchar(50)	Nein		
summary	text	Ja	NULL	
purpose	text	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
current_version_id	bigint(20)	Ja	NULL	
owner_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
source_location	varchar(1000)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	document_id	0	A	Nein	
uk_nk_document_code	BTREE	Ja	Nein	document_code	0	A	Nein	
idx_nk_document_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	
fk_nk_document_type	BTREE	Nein	Nein	document_type_code	0	A	Nein	
fk_nk_document_owner	BTREE	Nein	Nein	owner_person_id	0	A	Ja	
fk_nk_document_current_version	BTREE	Nein	Nein	current_version_id	0	A	Ja	

nk_document_modules

Tabellenkommentar: Beziehungen zwischen Dokumenten und Modulen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
document_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		

module_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
relation_type (<i>Primärschlüssel</i>)	varchar(50)	Nein	describes	
notes	text	Ja	NULL	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	document_id	0	A	Nein	
				module_id	0	A	Nein	
				relation_type	0	A	Nein	
fk_nk_dm_module	BTREE	Nein	Nein	module_id	0	A	Nein	

nk_document_sections

Tabellenkommentar: Optional strukturierte Kapitel und Abschnitte einer Dokumentversion.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
section_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
document_version_id	bigint(20)	Nein		
parent_section_id	bigint(20)	Ja	NULL	
section_number	varchar(50)	Ja	NULL	
heading	varchar(500)	Ja	NULL	
content_text	longtext	Ja	NULL	
sort_order	int(11)	Nein	0	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	section_id	0	A	Nein	
idx_nk_section_version	BTREE	Nein	Nein	document_version_id	0	A	Nein	
idx_nk_section_parent	BTREE	Nein	Nein	parent_section_id	0	A	Ja	

nk_document_types

Tabellenkommentar: Dokumentfamilien wie CORE, STD, ARCH, SPEC, METHOD, MEASURE oder CTRL.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
document_type_code (<i>Primärschlüssel</i>)	varchar(50)	Nein		
document_type_name	varchar(160)	Nein		
description	text	Ja	NULL	
id_prefix	varchar(30)	Ja	NULL	
is_active	tinyint(1)	Nein	1	

Indizes

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	document_type_code	12	A	Nein	

nk_document_versions

Tabellenkommentar: Versionierte Inhalte und Dateien eines Dokuments.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
document_version_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
document_id	bigint(20)	Nein		
version_number	varchar(40)	Nein		
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
change_summary	text	Ja	NULL	
content_text	longtext	Ja	NULL	
file_name	varchar(500)	Ja	NULL	
file_format	varchar(30)	Ja	NULL	
file_location	varchar(1000)	Ja	NULL	
checksum_sha256	char(64)	Ja	NULL	
valid_from	datetime	Ja	NULL	
valid_to	datetime	Ja	NULL	
predecessor_version_id	bigint(20)	Ja	NULL	
approved_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
approved_at	datetime	Ja	NULL	
created_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	document_version_id	0	A	Nein	
uk_nk_doc_version	BTREE	Ja	Nein	document_id	0	A	Nein	
				version_number	0	A	Nein	
idx_nk_docver_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	
fk_nk_docver_predecessor	BTREE	Nein	Nein	predecessor_version_id	0	A	Ja	
fk_nk_docver_approved_by	BTREE	Nein	Nein	approved_by_person_id	0	A	Ja	
fk_nk_docver_created_by	BTREE	Nein	Nein	created_by_person_id	0	A	Ja	

nk_evidence_links

Tabellenkommentar: Verknuepft Forschung mit Wissensaussagen oder Methoden und dokumentiert Evidenz und Grenzen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
evidence_link_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
research_source_id	bigint(20)	Nein		
knowledge_item_id	bigint(20)	Ja	NULL	

method_id	bigint(20)	Ja	NULL	
relation_type	varchar(50)	Nein		
evidence_level	varchar(50)	Ja	NULL	
interpretation_text	longtext	Ja	NULL	
limitations_text	longtext	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	evidence_link_id	0	A	Nein	
idx_nk_evidence_source	BTREE	Nein	Nein	research_source_id	0	A	Nein	
fk_nk_evidence_knowledge	BTREE	Nein	Nein	knowledge_item_id	0	A	Ja	
fk_nk_evidence_method	BTREE	Nein	Nein	method_id	0	A	Ja	

nk_ideas

Tabellenkommentar: Ideenraum mit fachlicher Einordnung, Empfehlung und Wiedervorlagekriterium.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
idea_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
idea_code	varchar(120)	Nein		
title	varchar(500)	Nein		
description	longtext	Nein		
origin_text	text	Ja	NULL	
proposed_type	varchar(80)	Ja	NULL	
proposed_module_id	bigint(20)	Ja	NULL	
proposed_product_id	bigint(20)	Ja	NULL	
project_id	bigint(20)	Ja	NULL	
expected_value	longtext	Ja	NULL	
open_questions	longtext	Ja	NULL	
risks_text	longtext	Ja	NULL	
recommendation	varchar(80)	Ja	NULL	
deferral_reason	longtext	Ja	NULL	
revisit_condition	longtext	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idea_id	0	A	Nein	
uk_nk_idea_code	BTREE	Ja	Nein	idea_code	0	A	Nein	
fk_nk_idea_module	BTREE	Nein	Nein	proposed_module_id	0	A	Ja	

fk_nk_idea_product	BTREE	Nein	Nein	proposed_product_id	0	A	Ja	
fk_nk_idea_project	BTREE	Nein	Nein	project_id	0	A	Ja	
fk_nk_idea_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_knowledge_items

Tabellenkommentar: Atomare Wissensaussagen mit fachlicher Heimat, Status und Vertrauensgrad.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
knowledge_item_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
knowledge_code	varchar(120)	Nein		
title	varchar(500)	Nein		
knowledge_type	varchar(80)	Nein		
statement_text	longtext	Nein		
owner_module_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
confidence_level	varchar(50)	Ja	<i>NULL</i>	
valid_from	datetime	Ja	<i>NULL</i>	
valid_to	datetime	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	knowledge_item_id	2	A	Nein	
uk_nk_knowledge_code	BTREE	Ja	Nein	knowledge_code	2	A	Nein	
idx_nk_knowledge_type	BTREE	Nein	Nein	knowledge_type	1	A	Nein	
fk_nk_knowledge_module	BTREE	Nein	Nein	owner_module_id	1	A	Ja	
fk_nk_knowledge_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	1	A	Nein	

nk_methods

Tabellenkommentar: Fachliche Methoden mit Ziel, Eingaben, Regeln, Bewertung und Ergebnissen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
method_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
method_code	varchar(100)	Nein		
method_name	varchar(255)	Nein		
purpose	text	Nein		
input_description	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
rule_description	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
evaluation_model	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
result_description	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
visualization_notes	text	Ja	<i>NULL</i>	

owner_module_id	bigint(20)	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
current_version	varchar(40)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	method_id	0	A	Nein	
uk_nk_method_code	BTREE	Ja	Nein	method_code	0	A	Nein	
fk_nk_method_module	BTREE	Nein	Nein	owner_module_id	0	A	Ja	
fk_nk_method_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_migration_items

Tabellenkommentar: Knowledge-Migration aus Sessions, Chats, Dokumenten und KI-Ergebnissen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
migration_item_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
session_id	bigint(20)	Ja	NULL	
source_type	varchar(80)	Nein		
source_reference	varchar(1000)	Ja	NULL	
recognized_statement	longtext	Nein		
target_type	varchar(80)	Ja	NULL	
target_id	bigint(20)	Ja	NULL	
target_document_id	bigint(20)	Ja	NULL	
required_change	longtext	Ja	NULL	
migration_status	varchar(50)	Nein	open	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
completed_at	datetime	Ja	NULL	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	migration_item_id	0	A	Nein	
idx_nk_migration_status	BTREE	Nein	Nein	migration_status	0	A	Nein	
fk_nk_migration_session	BTREE	Nein	Nein	session_id	0	A	Ja	
fk_nk_migration_document	BTREE	Nein	Nein	target_document_id	0	A	Ja	

nk_milestones

Tabellenkommentar: Pruefbare Meilensteine eines Projekts.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
milestone_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		

project_id	bigint(20)	Nein		
milestone_code	varchar(120)	Nein		
milestone_name	varchar(255)	Nein		
goal_text	longtext	Ja	NULL	
target_date	date	Ja	NULL	
achieved_at	datetime	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	planned	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	milestone_id	0	A	Nein	
uk_nk_milestone_code	BTREE	Ja	Nein	milestone_code	0	A	Nein	
fk_nk_milestone_project	BTREE	Nein	Nein	project_id	0	A	Nein	
fk_nk_milestone_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_modules

Tabellenkommentar: Verbindliches Register aller NeuroWays Module und ihrer fachlichen Verantwortung.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
module_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
module_code	varchar(40)	Nein		
module_name	varchar(160)	Nein		
module_category	varchar(80)	Nein		
short_description	varchar(500)	Ja	NULL	
purpose	text	Nein		
responsibility	text	Ja	NULL	
owns_domain_logic	tinyint(1)	Nein	1	
owns_data	tinyint(1)	Nein	1	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
current_version	varchar(40)	Ja	NULL	
owner_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	module_id	18	A	Nein	
uk_nk_module_code	BTREE	Ja	Nein	module_code	18	A	Nein	
uk_nk_module_name	BTREE	Ja	Nein	module_name	18	A	Nein	
idx_nk_module_category	BTREE	Nein	Nein	module_category	6	A	Nein	
idx_nk_module_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	3	A	Nein	

fk_nk_module_owner	BTREE	Nein	Nein	owner_person_id	1	A	Ja	
--------------------	-------	------	------	-----------------	---	---	----	--

nk_object_relations

Tabellenkommentar: Generische Beziehungen zwischen Wissensobjekten, Dokumenten, Modulen, Apps, Ideen und Technik.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
object_relation_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
source_type	varchar(80)	Nein		
source_id	bigint(20)	Nein		
relation_type	varchar(80)	Nein		
target_type	varchar(80)	Nein		
target_id	bigint(20)	Nein		
reason_text	text	Ja	NULL	
valid_from	datetime	Ja	NULL	
valid_to	datetime	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	object_relation_id	0	A	Nein	
uk_nk_object_relation	BTREE	Ja	Nein	source_type	0	A	Nein	
				source_id	0	A	Nein	
				relation_type	0	A	Nein	
				target_type	0	A	Nein	
				target_id	0	A	Nein	
idx_nk_object_relation_source	BTREE	Nein	Nein	source_type	0	A	Nein	
				source_id	0	A	Nein	
idx_nk_object_relation_target	BTREE	Nein	Nein	target_type	0	A	Nein	
				target_id	0	A	Nein	

nk_organizations

Tabellenkommentar: Organisationen und spätere Mandanten des NeuroWays Meta Repository.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
organization_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
organization_code	varchar(80)	Nein		
organization_name	varchar(200)	Nein		
organization_type	varchar(50)	Nein	internal	
description	text	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	active	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	organization_id	0	A	Nein	
uk_nk_org_code	BTREE	Ja	Nein	organization_code	0	A	Nein	
fk_nk_org_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_packages

Tabellenkommentar: Kommerzielle oder nutzungsbezogene Pakete wie Family, Work, Leading, Balance oder Kids.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
package_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
package_code	varchar(80)	Nein		
package_name	varchar(200)	Nein		
package_type	varchar(50)	Nein	commercial	
description	text	Ja	<i>NULL</i>	
target_group	text	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
current_version	varchar(40)	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	package_id	6	A	Nein	
uk_nk_package_code	BTREE	Ja	Nein	package_code	6	A	Nein	
fk_nk_package_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	1	A	Nein	

nk_package_modules

Tabellenkommentar: Module, die Bestandteil eines NeuroWays Pakets sind.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
package_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
module_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
inclusion_type	varchar(50)	Nein	included	
is_core	tinyint(1)	Nein	0	
notes	text	Ja	<i>NULL</i>	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	package_id	2	A	Nein	
				module_id	2	A	Nein	

fk_nk_pkgm_module	BTREE	Nein	Nein	module_id	1	A	Nein	
-------------------	-------	------	------	-----------	---	---	------	--

nk_people

Tabellenkommentar: Verantwortliche, Autorinnen, Reviewer und Freigebende. Keine produktiven Nutzerdaten.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
person_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
organization_id	bigint(20)	Ja	NULL	
display_name	varchar(200)	Nein		
email	varchar(255)	Ja	NULL	
role_name	varchar(120)	Ja	NULL	
is_active	tinyint(1)	Nein	1	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	person_id	0	A	Nein	
idx_nk_people_org	BTREE	Nein	Nein	organization_id	0	A	Ja	

nk_products

Tabellenkommentar: Produkte und Nutzungserfahrungen der NeuroWays Plattform.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
product_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
product_code	varchar(80)	Nein		
product_name	varchar(200)	Nein		
short_description	varchar(500)	Ja	NULL	
purpose	text	Ja	NULL	
target_group	text	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
current_version	varchar(40)	Ja	NULL	
owner_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	product_id	1	A	Nein	
uk_nk_product_code	BTREE	Ja	Nein	product_code	1	A	Nein	
idx_nk_product_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	1	A	Nein	
fk_nk_product_owner	BTREE	Nein	Nein	owner_person_id	1	A	Ja	

nk_product_modules

Tabellenkommentar: Zuordnung von Modulen zu Produkten.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
product_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
module_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
usage_type	varchar(50)	Nein	included	
is_required	tinyint(1)	Nein	0	
valid_from	date	Ja	NULL	
valid_to	date	Ja	NULL	
notes	text	Ja	NULL	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	product_id	0	A	Nein	
				module_id	0	A	Nein	
fk_nk_pm_module	BTREE	Nein	Nein	module_id	0	A	Nein	

nk_progress_evidence

Tabellenkommentar: Nachweise fuer reale Projektfortschritte, Tests, Releases und Abnahmen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
progress_evidence_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
project_id	bigint(20)	Ja	NULL	
backlog_item_id	bigint(20)	Ja	NULL	
milestone_id	bigint(20)	Ja	NULL	
evidence_type	varchar(80)	Nein		
evidence_title	varchar(500)	Nein		
evidence_location	varchar(1000)	Ja	NULL	
verification_text	longtext	Ja	NULL	
verified_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
verified_at	datetime	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	progress_evidence_id	0	A	Nein	
fk_nk_progress_project	BTREE	Nein	Nein	project_id	0	A	Ja	
fk_nk_progress_backlog	BTREE	Nein	Nein	backlog_item_id	0	A	Ja	
fk_nk_progress_milestone	BTREE	Nein	Nein	milestone_id	0	A	Ja	
fk_nk_progress_verified_by	BTREE	Nein	Nein	verified_by_person_id	0	A	Ja	

nk_projects

Tabellenkommentar: Projekte mit Ziel, Phase, Status und Produktbezug.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
project_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
project_code	varchar(120)	Nein		
project_name	varchar(255)	Nein		
description	text	Ja	<i>NULL</i>	
product_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
goal_text	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
current_phase	varchar(100)	Ja	<i>NULL</i>	
owner_person_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
started_at	date	Ja	<i>NULL</i>	
target_date	date	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	project_id	1	A	Nein	
uk_nk_project_code	BTREE	Ja	Nein	project_code	1	A	Nein	
fk_nk_project_product	BTREE	Nein	Nein	product_id	1	A	Ja	
fk_nk_project_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	1	A	Nein	
fk_nk_project_owner	BTREE	Nein	Nein	owner_person_id	1	A	Ja	

nk_prompts

Tabellenkommentar: Stabile Identitaet von Arbeits- und Masterprompts.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
prompt_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
prompt_code	varchar(120)	Nein		
prompt_title	varchar(500)	Nein		
prompt_type	varchar(80)	Nein		
purpose	text	Nein		
target_system	varchar(120)	Ja	<i>NULL</i>	
owner_module_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
current_version_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	prompt_id	0	A	Nein	
uk_nk_prompt_code	BTREE	Ja	Nein	prompt_code	0	A	Nein	
fk_nk_prompt_module	BTREE	Nein	Nein	owner_module_id	0	A	Ja	
fk_nk_prompt_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	
fk_nk_prompt_current_version	BTREE	Nein	Nein	current_version_id	0	A	Ja	

nk_prompt_runs

Tabellenkommentar: Dokumentierte Ausfuehrungen eines Prompts und deren Ergebnisqualitaet.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
prompt_run_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
prompt_version_id	bigint(20)	Nein		
ai_system	varchar(120)	Nein		
ai_model	varchar(120)	Ja	NULL	
run_context	longtext	Ja	NULL	
expected_result	longtext	Ja	NULL	
actual_result_ref	varchar(1000)	Ja	NULL	
result_status	varchar(50)	Ja	NULL	
strengths_text	longtext	Ja	NULL	
missing_text	longtext	Ja	NULL	
errors_text	longtext	Ja	NULL	
rework_text	longtext	Ja	NULL	
quality_score	decimal(5,2)	Ja	NULL	
executed_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	prompt_run_id	0	A	Nein	
idx_nk_promptrun_version	BTREE	Nein	Nein	prompt_version_id	0	A	Nein	

nk_prompt_versions

Tabellenkommentar: Versionierte Prompttexte mit Voraussetzungen, Ergebnisformat und Akzeptanzkriterien.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
prompt_version_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
prompt_id	bigint(20)	Nein		
version_number	varchar(40)	Nein		
prompt_text	longtext	Nein		
prerequisites_text	longtext	Ja	NULL	

expected_output	longtext	Ja	NULL	
acceptance_criteria	longtext	Ja	NULL	
known_limits	longtext	Ja	NULL	
change_summary	text	Ja	NULL	
status_code	varchar(50)	Nein	draft	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	prompt_version_id	0	A	Nein	
uk_nk_prompt_version	BTREE	Ja	Nein	prompt_id	0	A	Nein	
				version_number	0	A	Nein	
fk_nk_promptver_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	

nk_research_sources

Tabellenkommentar: Wissenschaftliche Quellen, Publikationen und Forschungsstaende.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
research_source_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
source_type	varchar(50)	Nein		
title	varchar(1000)	Nein		
authors	text	Ja	NULL	
publication_year	smallint(6)	Ja	NULL	
publisher	varchar(500)	Ja	NULL	
doi	varchar(255)	Ja	NULL	
url	varchar(1000)	Ja	NULL	
abstract_text	longtext	Ja	NULL	
review_status	varchar(50)	Nein	unreviewed	
last_checked_at	datetime	Ja	NULL	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	research_source_id	0	A	Nein	
uk_nk_research_doi	BTREE	Ja	Nein	doi	0	A	Ja	
idx_nk_research_year	BTREE	Nein	Nein	publication_year	0	A	Ja	

nk_sessions

Tabellenkommentar: Strukturierte Abschluesse fachlicher und technischer Arbeitssessions.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
--------	-----	------	----------	------------

session_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
session_code	varchar(120)	Nein		
session_date	datetime	Nein		
topic	varchar(500)	Nein		
goal_text	longtext	Ja	NULL	
executive_summary	longtext	Ja	NULL	
findings_text	longtext	Ja	NULL	
decisions_text	longtext	Ja	NULL	
ideas_text	longtext	Ja	NULL	
open_questions_text	longtext	Ja	NULL	
next_steps_text	longtext	Ja	NULL	
innovations_text	longtext	Ja	NULL	
completion_status	varchar(50)	Nein	open	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	session_id	0	A	Nein	
uk_nk_session_code	BTREE	Ja	Nein	session_code	0	A	Nein	

nk_status_history

Tabellenkommentar: Nachvollziehbare Historie aller Statuswechsel.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
status_history_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
object_type	varchar(80)	Nein		
object_id	bigint(20)	Nein		
old_status_code	varchar(50)	Ja	NULL	
new_status_code	varchar(50)	Nein		
reason_text	text	Ja	NULL	
changed_by_person_id	bigint(20)	Ja	NULL	
changed_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	status_history_id	0	A	Nein	
idx_nk_statushist_object	BTREE	Nein	Nein	object_type	0	A	Nein	
				object_id	0	A	Nein	
fk_nk_statushist_old	BTREE	Nein	Nein	old_status_code	0	A	Ja	
fk_nk_statushist_new	BTREE	Nein	Nein	new_status_code	0	A	Nein	
fk_nk_statushist_person	BTREE	Nein	Nein	changed_by_person_id	0	A	Ja	

nk_status_types

Tabellenkommentar: Zentrale Statusdefinitionen fuer Dokumente, Module, Projekte, Ideen und technische Objekte.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
status_code (<i>Primärschlüssel</i>)	varchar(50)	Nein		
status_group	varchar(50)	Nein		
status_name	varchar(120)	Nein		
description	text	Ja	<i>NULL</i>	
sort_order	int(11)	Nein	0	
is_terminal	tinyint(1)	Nein	0	
is_active	tinyint(1)	Nein	1	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	status_code	19	A	Nein	
idx_nk_status_group	BTREE	Nein	Nein	status_group	3	A	Nein	
idx_nk_status_active	BTREE	Nein	Nein	is_active	1	A	Nein	

nk_system_integrations

Tabellenkommentar: Zusammenarbeit und Datenaustausch zwischen Apps und Modulen.

Spalte	Typ	Null	Standard	Kommentare
integration_id (<i>Primärschlüssel</i>)	bigint(20)	Nein		
integration_code	varchar(120)	Nein		
source_app_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
source_module_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
target_app_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
target_module_id	bigint(20)	Ja	<i>NULL</i>	
integration_type	varchar(80)	Nein		
purpose	text	Nein		
data_shared	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
permission_notes	longtext	Ja	<i>NULL</i>	
status_code	varchar(50)	Nein	idea	
created_at	datetime	Nein	current_timestamp()	
updated_at	datetime	Nein	current_timestamp()	

Indizes

Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	integration_id	0	A	Nein	

uk_nk_integration_code	BTREE	Ja	Nein	integration_code	0	A	Nein	
fk_nk_integration_source_app	BTREE	Nein	Nein	source_app_id	0	A	Ja	
fk_nk_integration_source_module	BTREE	Nein	Nein	source_module_id	0	A	Ja	
fk_nk_integration_target_app	BTREE	Nein	Nein	target_app_id	0	A	Ja	
fk_nk_integration_target_module	BTREE	Nein	Nein	target_module_id	0	A	Ja	
fk_nk_integration_status	BTREE	Nein	Nein	status_code	0	A	Nein	