



WEB PROGRAMIRANJE PHP2

DOKUMENTACIJA

Student:

Nevena Đaković 22/15

Beograd 2019.

SADRŽAJ

1. Opis funkcionalnosti	1
2. Skica struktura stranica	3
3. Dijagram baze podataka	3
3. MVC Organizacija	6
Kontroleri	6
Modeli	7
View	9
4. javascript kod.....	9
5. PHP kod.....	17


1.Opis funkcionalnosti

Sajt je zamisljen kao turistički vodič kroz Španiju i njegove gradove i zanimljivosti. Neautorizovanim korisnicima je dozvoljen samo pregled destinacija, pri čemu se prilikom odabira naziva grada prikazuju postovi za taj grad, kao i komentarisanje postova. Dostupna im je galerija, gde je odradjeno stranicenje, kontakt stranica kao i stranica za registraciju i logovanje, stranica o autoru. Nakon registracije i logovanja na sajt, u meniju im se pojavljuje ime i prezime, odnosno stranica koja predstavlja profil ulogovanog korisnika, gde on ima mogućnost da dodaje, menja i briše svoje postove. Takođe, ima mogućnost da briše komentare nad svojim postovima. Na početnoj strani se ulogovanom korisniku prikazuje anekta, i dozvoljeno mu je glasanje samo jednom. Administratoru je dozvoljeno sve kao i ulogovanom korisniku, s tim što se njemu pojavljuje stranica admin u meniju. Na admin stranici on ima kontrolu nad celim sajtom, anketom, menijem, galerijom, destinacijama(postovima), korisnicima, komentarima i gradovima. Kod ankete se može dodavati nova, menjati postojeće kao i brisati. Takođe, postoji mogućnost podešavanja aktivne, kao i prikazivanje, dodavanje i brisanje odgovora ankete i sama statistika glasanja.Kod menija je dozvoljeno dodavanje, editovanje kao i brisanje stavki u meniju. Kod galerije postoji mogućnost dodavanja, izmene i brisanje slika, pri čemu se prilikom izmene slike briše stara a na njeno mesto učitava nova slika, ne postoji mogućnost izmene samo alt atributa. Kod destinacija ponavljaju se iste mogućnosti, s tim što se prilikom izmene posta, prikazuje i datum izmene. Kod korisnika imamo izmenu, dodavanje i brisanje. Za komentare postoji samo mogućnost brisanja. Gradove možemo dodavati , menjati i brisati.

Korišćeni jezici	<ul style="list-style-type: none"> • HTML • CSS • javaScript • PHP
Korišćeni HTML šabloni (framework-ci)	Bootstrap
Korišćene biblioteke i njihovi url-ovi odakle ste ih preuzeli	<ul style="list-style-type: none"> • lightbox(http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2)
Korišćene biblioteke iz framework-a	Laravel
Korišćene php biblioteke van fremework-a	
Koje funkcionalnosti su realizove putem AJAX-a	<ul style="list-style-type: none"> • Anketa • Prikaz postova prema nazivu grada
Navesti lokacije gde je napisan AJAX kod (fajlovi ili delovi html stranice)	ajax.js
Navesti lokacije gde je napisan sopstveni javaScript kod (fajlovi ili delovi html stranice)	provera.js
URL sajta/aplikacije	
Pristupni parametri	Poslati na mail

2. Skica struktura stranica

pocetna.blade.php



Anketa

Meni


Galerija

Destinacije

Korisnici

Komentari

Gradovi



Pocetna

Kontakt

Galerija

Destinacije

Admin

Nevena Djakovic

Odjavite se

Anketa

id	pitanje	aktivna	izmena	brisanje
2	Koji vam je grad najljepši?	1	izmeni	obriši
3	Da li Vam se sviđa Španija?	0	izmeni	obriši

Dodaj/izmeni anketu

Dodaj

Podesi aktivnu anketu

Izaberi anketu...

Podesi

Podesi odgovore

Izaberi anketu...

Odgovore razdvojite sa ;


Dodaj odgovor

Autor | Dokumentacija

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

4

3. Dijagram baze podataka



3.MVC Organizacija

Kontroleri

AdminController
__construct
pocetna(\$id)
dodajAnketu(\$request)
izbrisiAnketu(\$id)
izmeniAnketu(\$request,\$id)
podesiAktivnu(\$request)
prikaziOdgovore(\$id)
obrisiOdgovor(\$id)
dodajOdgovor(\$request)
meni()
dodajMeni()
proveraMeni(\$request)
izmeniMeni(\$id)
proveraIzmeneM(\$request)
obrisiMeni(\$id)
galerija()
dodajSliku()
proveraSlike(\$request)
izmenaSlike(\$id)
proveraIzmeneSlike(\$request)
obrisiSliku(\$id)
postovi()
dodajPost()
proveraDodavanjaPosta(\$request)
izmeniPost(\$id)
proveraIzmenePostaAdmin(Request \$request)
brisanjePostova(\$id)
korisnici()
dodajKorisnika()
proveraDodavanjaKorisnika(\$request)
izmenaKorisnika(\$id)
proveraIzmene(\$request)
brisanjeKorisnika(\$id)
komentari()
brisanjeKomentara(\$id)
gradovi()
dodajGrad()
proveraGrada(\$request)
izmenaGrada(\$id)
proveraIzmeneGrada(\$request)
brisanjeGrada(\$id)

AjaxController
prikazPostova(\$id)
dodajGlas(\$r)

FrontEndController
__construct
index()
prijava()
registracija()
kontakt()
galerija()
autor()
destinacije()
destinacija(\$id)
korisnik()
drugiKorisnik(\$id)
dodavanjePostova()
izmenaPostova(\$id)
dokumentacija()

LoginController
proveraReg(\$request)
proveraPrijava(\$request)
odjava(\$request)
proveraKontakt(\$request)

PostController
dodajKomentar(\$request)
izbrisiKomentar(\$id)
proveraDodavanja(\$request)
proveraIzmenePOSTA(\$request)
brisanje(\$id)

Modeli

Anketa
get()
odgovori()
proveraGlasanja()
dodajGlas()
azurirajRezultate()
dohvatiAnketu()
getAll()
save()

update()
delete()
updateActive()
sviodgovori()
saveAnsver()
getA()
updateA()
deleteA()
deleteAll()

Destinacije
getAll()
get()
komentarVise()
komentarManje()
poKategoriji()
post()
postID()
save()
izmenaPosta()
deleteP()
stranice(\$poStrani)

Galerija
getAll()
stranice(\$poStrani)
save()
slika()
update()
delete()

Kategorije
getAll()
update()
save()
poID()
delete()

Komentar
getAll()
getPost()
save()
delete()
idPost()

Korisnik
getAll()
getByEmailandPass()
dohvatiID()
save()
update()
delete()

Meni
getAll()
dohvatiID()
save()
update()
delete()

Slika
save()
delete()
update()

Uloga
getAll()

View

admin
anketa.blade.php
dodajGrad.blade.php
dodajKorisnika.blade.php
dodajMeni.blade.php
dodajPost.blade.php
dodajSliku.blade.php
galerija.blade.php
gradovi.blade.php
izmenaGrada.blade.php
izmenaKorisnika.blade.php
izmenaMeni.blade.php
izmenaPosta.blade.php
izmenaSlike.blade.php
komentari.blade.php
korisnici.blade.php
meni.blade.php
postovi.blade.php

components
alerts.blade.php
anketa.blade.php
footer.blade.php
links.blade.php
nav.blade.php

layout
layout.blade.php

pages
autor.blade.php
destinacija.blade.php
destinacije.blade.php
dodavanjePostova.blade.php
drugiKorisnik.blade.php
galerija.blade.php
izmenaPostova.blade.php
kontakt.blade.php
korisnik.blade.php
pocetna.blade.php
prijava.blade.php
registracija.blade.php

4. JavaScript kod

provera.js

```
function proveraReg(){
```

```
//regex
```

```
var remail = /^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$/;
```

```
var reime = /^[A-Z][a-z]{2,15}$/;
```

```
var repass = /^[A-z1-9]{6,15}$/;
```

```
//podaci
```

```
var mail = document.getElementById("email").value;
```

```
var ime = document.getElementById("ime").value;
```

```
var prezime = document.getElementById("prezime").value;
```

```
var pass = document.getElementById("lozinka").value; var
```

```
pass2 = document.getElementById("lozinka2").value;
```

```
var errors = [];
```

```
if(!reemail.test(mail)){
```

```
    errors.push("Email adresa nije validna");
```

```
    document.getElementById('email').style.borderColor="red";
```

```
    document.getElementById('emailErr').style.display="inline";
```

```
}
```

```
else{
```

```
    document.getElementById('email').style.borderColor="gray";
```

```
    document.getElementById('emailErr').style.display="none";
```

```
}
```

```
if(!reime.test(ime)){
```

```
    errors.push("Ime nije validno");
```

```
    document.getElementById('ime').style.borderColor="red";
```

```
    document.getElementById('imeErr').style.display="inline";
```

```

    }
    else{
        document.getElementById('ime').style.borderColor="gray";
        document.getElementById('imeErr').style.display="none";
    }
    if(!reime.test(prezime)){
        errors.push("Prezime nije validno");
        document.getElementById('prezime').style.borderColor="red";
        document.getElementById('prezimeErr').style.display="inline";
    }
    else{
        document.getElementById('prezime').style.borderColor="gray";
        document.getElementById('prezimeErr').style.display="none";
    }
    if(!repass.test(pass)){
        errors.push("Lozinka nije validna");
        document.getElementById('lozinka').style.borderColor="red";
        document.getElementById('lozinkaErr').style.display="inline";
    }
    else{
        document.getElementById('lozinka').style.borderColor="gray";
        document.getElementById('lozinkaErr').style.display="none";
    }
    if(pass != pass2){
        errors.push("Lozinke se ne poklapaju");
        document.getElementById('lozinka2').style.borderColor="red";
        document.getElementById('lozinka2Err').style.display="inline";
    }

```

```

    }
    else{
        document.getElementById('lozinka2').style.borderColor="gray";
        document.getElementById('lozinka2Err').style.display="none";
    }

```

```

if(errors.length>0){

```

```

    return false;

```

```

}

```

```

}

```

```

function proveraPrijava(){

```

```

    //regex

```

```

var remail = /^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-
]+)*$/; var repass = /^[A-z1-9]{6,15}$/;

```

```

    //podaci

```

```

var email = document.getElementById("email").value;

```

```
var pass = document.getElementById("lozinka").value;
```

```
var errors = [];
```

```
if(!remail.test(email)){  
    errors.push("Email polje nije validno");  
    document.getElementById('email').style.borderColor="red";  
    document.getElementById('emailErr').style.display="inline";  
}  
else{  
    document.getElementById('email').style.borderColor="gray";  
    document.getElementById('emailErr').style.display="none";  
}  
if(!repass.test(pass)){  
    errors.push("Lozinka nije validna");  
    document.getElementById('lozinka').style.borderColor="red";  
    document.getElementById('lozinkaErr').style.display="inline";  
}  
else{  
    document.getElementById('lozinka').style.borderColor="gray";  
    document.getElementById('lozinkaErr').style.display="none";  
}
```

```
if(errors.length>0){
```



```

        return false;
    }
}

```

```
function proveraPoruke(){
```

```

    //podaci

```

```

    var mail = document.getElementById("mail").value;

```

```

    var naslov = document.getElementById("naslov").value;

```

```

    //regex

```

```

    var remail = /^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-
    ]+)*$/; var renaslov = /^[A-Z][a-z]+(\s[\w\d\ -]+)*$/;

```

```

    var errors = [];

```

```

    if(!remail.test(mail)){
        errors.push("Email nije validan");
        document.getElementById('mail').style.borderColor="red";
        document.getElementById('errEmail').style.display="inline";
    }

```

```

else{

    document.getElementById('mail').style.borderColor="gray";

    document.getElementById('errEmail').style.display="none";

}

if(!renaslov.test(naslov)){

    errors.push("Lozinka nije validna");

    document.getElementById('naslov').style.borderColor="red";

    document.getElementById('errNaslov').style.display="inline";

}

else{

    document.getElementById('naslov').style.borderColor="gray";

    document.getElementById('errNaslov').style.display="none";

}


if(errors.length>0){

    return false;

}

}

```

5. PHP kod

AdminController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Meni;
use App\Models\Anketa;
use App\Models\Galerija;
use App\Models\Destinacije;
use App\Models\Kategorija;
use App\Models\Slika;
use App\Models\Korisnik;
use App\Models\Komentar;
use App\Models\Uloga;
use Illuminate\Support\Facades\File;

class AdminController extends Controller
{
    public $data;

    public function __construct() {
        $meni=new Meni();
        try{
            $this->data['meni']=$meni->getAll();

        } catch (\Exception $ex) {
            \Log::error('Greska:'.$ex->getMessage());
        }
    }

    public function pocetna($id = null){

        $anketa=new Anketa();
```

```

if(!empty($id)){
    $anketa->idAnketa = $id;
    try{
        $this->data['anketa'] = $anketa->dohvatiAnketu();
    }
    catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());
    }
}

try{
    $this->data['ankete'] = $anketa->getAll();
    return view('admin.anketa', $this->data);
}
catch(\Exception $ex){

    \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());
}

}

public function dodajAnketu(Request $request){

    $anketa=new Anketa();

    $request->validate([

        'pitanje' => 'required|min:10'

    ]);

    try{

        $anketa->pitanje=$request->get('pitanje');

        $anketa->save();

        return redirect()->back()->with('success','Dodali ste anketu');
    }
}

```

```

    } catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());

    }

}

public function izbrisiAnketu($id){

    $anketa=new Anketa();

    try{

        $anketa->idAnketa=$id;
        $anketa->delete();
        $anketa->deleteAll();

        return $redirect->back();

    } catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error', 'Greška, pokušajte kasnije');
    }

}

public function izmeniAnketu(Request $request,$id){

    $request->validate([

        'pitanje' => 'required|min:10'

    ]);

```

```
$anketa=new Anketa();  
$anketa->pitanje=$request->get('pitanje');
```

```
try{
```

```
    $anketa->idAnketa=$id;  
    $anketa->update();
```

```
    return redirect()->back();
```

```
} catch(\Exception $ex){
```

```
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());  
    return redirect()->back()->with('error', 'Greška, pokušajte kasnije');  
}
```

```
}
```

```
public function podesiAktivnu(Request $request){
```

```
    $anketa = new Anketa();
```

```
    $aktivnaId = $request->get('activeList');
```

```
try{
```

```
    $anketa->idAnketa = $aktivnaId;  
    $anketa->updateActive();
```

```
    return redirect()->back();
```

```
}
```

```
catch(\Exception $ex){
```

```
    \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());  
    return redirect()->back()->with('error', 'Greška, pokušajte kasnije');  
}
```

```
}
```

```
public function prikaziOdgovore($id){
```

```
    $anketa=new Anketa();
```

```
    try{
```

```
        $anketa->idAnketa=$id;
```

```
        $odgovori=$anketa->sviodgovori();
```

```
        return response ($odgovori, 200);
```

```
    } catch(\Exception $ex){
```

```
        \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
```

```
        return response(null,500);
```

```
    }
```

```
}
```

```
public function obrisiOdgovor($id){
```

```
    $anketa = new Anketa();
```

```
    try{
```

```
        $anketa->idOdgovor = $id;
```

```
        $anketa->deleteA();
```

```
        return redirect()->back();
```

```
    }
```

```
    catch(\Exception $ex){
```

```
        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());
```

```
        return redirect()->back()->with('error', 'Greška');
```

```
    }
```

```
}
```

```
public function dodajOdgovor(Request $request){
```

```

$request->validate([
    'odgovorPlus' => 'required',
    'activeList' => 'required'
]);

$anketa = new Anketa();

$IdAnketa = $request->input('activeList');
$anketa->idAnketa = $IdAnketa;
$odgovori = explode(';', $request->input('odgovorPlus'));

try{

    foreach($odgovori as $o){

        $anketa->odgovor = $o;
        $anketa->saveAnswer();
    }
    return redirect()->back()->with('success', 'Dodali ste odgovore');
}
catch(\Exception $ex){

    \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error', 'Greška, pokušajte kasnije');
}

}

```

//meni-prikazivanje

```

public function meni(){

    $meni=new Meni();

    try{

        $this->data['meni']=$meni->getAll();
        return view('admin.meni',$this->data);
    }
}

```



```

    } catch (\Exception $ex) {

        \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
    }

}

//dodavanje menija

public function dodajMeni(){

    return view('admin.dodajMeni',$this->data);

}

//provera dodavanja menija

public function proveraMeni(Request $request){

    $request->validate([
        'naziv'=>'required',
        'putanja'=>'required',
        'pozicija'=>'required|numeric'

    ],
    [
        'required'=>'Polje :attribute je obavezno']);

    try{

        $meni=new Meni();

        $meni->naziv=$request->input('naziv');
        $meni->putanja=$request->input('putanja');
        $meni->pozicija=$request->input('pozicija');
    }
}

```

```

$meni->save();
return redirect('/meni')->with('success','Uspesno ste dodali meni');

} catch (\Exception $ex) {
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error','Greska pri dodavanju menija, pokusajte
ponovo');
}

}

//izmena menija

public function izmeniMeni($id){

    $meni = new Meni();
    $meni->idMeni=$id;

    $izmeni=$meni->dohvatiID();

    $this->data['izmeni']=$izmeni;
    //dd($this->data['izmeni']);
    return view('admin.izmenaMeni',$this->data);

}

//provera izmene menija

public function proveraIzmeneM(Request $request){

    $request->validate([
        'naziv'=>'required',

```

```

        'putanja'=>'required',
        'pozicija'=>'required|numeric'

    ],
    [
        'required'=>'Polje :attribute je obavezno',
        'numeric'=>'Dozvoljen samo upis brojeva']]);

try{

    $meni=new Meni();

    $meni->idMeni=$request->input('idMeni');
    $meni->naziv=$request->input('naziv');
    $meni->putanja=$request->input('putanja');
    $meni->pozicija=$request->input('pozicija');

    // dd($meni);

    $meni->update();

    return redirect('/meni')->with('success','Uspesno izmenjen meni');

} catch (\Exception $ex) {
    \Log::error('Greska:'.$ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error','Greska prilikom izmene menija');
}

}

//brisanje menija

```

```
public function obrisiMeni($id){

    try{

        $meni=new Meni();
        $meni->idMeni=$id;

        $meni->delete();

        return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste izbrisali meni');

    } catch (\Exception $ex) {

        \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom brisanja menija');

    }

}

//galerija
```

```
public function galerija(){

    $galerija=new Galerija();

    try{

        $gal=$galerija->stranicenje(4);

        return view('admin.galerija',$this->data,compact('gal'));

    } catch (\Exception $ex){
```

```
        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());
    }
}
```

//dodavanje slike

```
public function dodajSliku(){
```

```
    return view('admin.dodajSliku',$this->data);
```

```
}
```

//dodavanje- provera slike

```
public function proveraSlike(Request $request){
```

```
    $request->validate([
```

```
        'alt'=>'required',
```

```
        'slika'=> 'required|mimes:jpg,jpeg,png'
```

```
    ],
```

```
    [
```

```
        'required'=>'Polje :attribute je obavezno',
```

```
        'mimes'=>'Dozvoljeni su formati :values'
```

```
    ]);
```

```
    $slika=$request->file('slika');
```

```
    $ekstenzija=$slika->getClientOriginalExtension();
```

```
    $tmp=$slika->getPathname();
```

```
    $folder='img/';
```

```
    $ime= time().".$ekstenzija;
```

```
    $nova_putanja= public_path($folder).$ime;
```

```
    try{
```

```
        File::move($tmp,$nova_putanja);
```

```

        $slika1=new Galerija();

        $slika1->alt= trim($request->get('alt'));
        $slika1->putanja='/img/'.$ime;

        $slika1->save();

        return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste dodali sliku');

    } catch(\Exception $ex){
        \Log::error('Greska:'.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Javila se greska prilikom
dodavanja slika u bazu, pokusajte ponovo.');
```

```

//izmena slike
```

```

public function izmenaSlike($id){

    $slika=new Galerija();

    $slika->idGalerija=$id;

    $izmena=$slika->slika();

    $this->data['izmena']=$izmena;

    return view('admin.izmenaSlike',$this->data);
}
```

```

//provera izmene slike
```

```

public function proveraIzmeneSlike(Request $request){

    $validate = [
```

```

        'alt'=>'required'
    ];

    if(!empty($request->file('slika'))){

        $validate['slika'] ='required|mimes:jpg,jpeg,png';
    }

    $customMessages = [

        'required' => 'Polje :attribute je obavezno',
        'mimes' => 'Dozvoljeni formati :values formati'

    ];

    $request->validate($validate, $customMessages);

    try{

        $slika=new Galerija();
        $slika->idGalerija=$request->input('idGalerija');

        $stara=$slika->slika()->putanja;

        //dd($stara)

        file::delete($stara);

        $nova=$request->file('slika');
        $tmp=$nova->getPathname();
        $ime_fajla=time().'.'.$nova->getClientOriginalExtension();

        $putanja='/img/'.$ime_fajla;
        $putanja_SERVER= public_path($putanja);

        file::move($tmp,$putanja_SERVER);
    }

```

```
$slika->putanja=$putanja;  
$slika->alt=$request->input('alt');
```

```
$slika->update();
```

```
return redirect()->back()->with('success','Uspesno izmenjena slika');
```

```
}
```

```
catch (\Exception $ex) {
```

```
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
```

```
    return redirect()->back()->with('error','Greska pri izmeni slike');
```

```
}
```

```
}
```

```
//brisanje slike
```

```
public function obrisiSliku($id){
```

```
    try{
```

```
        $slika=new Galerija();
```

```
        $slika->idGalerija=$id;
```

```
        $slika->delete();
```

```
        $putanja=$slika->putanja;
```

```
        File::delete($putanja);
```

```
        return redirect()->back()->with('success','Izbrisali ste sliku');
```



```

    } catch (\Exception $ex) {

        \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom brisanja slike');

    }

}

//postovi

public function postovi(){

    $post=new Destinacije();

    try{

        $postovi=$post->stranicenje(1);

        //dd($postovi);

        return view('admin.postovi',$this->data,compact('postovi'));

    }
    catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());

    }

}

//dodavanje postova

public function dodajPost(){

    $gradovi=new Kategorija();
    $this->data['gradovi']=$gradovi->getAll();

```

```

return view('admin.dodajPost',$this->data);

}

//provera dodavanja posta

public function proveraDodavanjaPosta(Request $request){

    $request->validate([

        'gradovi'=>'required|not_in:0',
        'naslov'=>'required|alpha_num',
        'opis'=>'required',
        'sadrzaj'=>'required',
        'slika'=>'required|mimes:jpg,jpeg,png',
        'alt'=>'required'

    ],

        ['required'=>'Polje :attribute je obavezno',
        'alpha_num' =>'Dozvoljen je unos samo brojeva i slova',
        'mimes'=>'Dozvoljeni su sledeci formati :values']);

    $slika=$request->file('slika');
    $ekstenzija=$slika->getClientOriginalExtension();
    $tmp=$slika->getPathname();

    $folder="/img/";
    $ime=time()." ".$ekstenzija;
    $nova_putanja= public_path($folder).$ime;

    try{

        File::move($tmp,$nova_putanja);

        $slika1=new Slika();
        $slika1->alt=trim($request->input('alt'));
        $slika1->putanja='/img/'.$ime;
        $slika_id=$slika1->save();

        $post=new Destinacije();

```

```

$post->naslov=$request->input('naslov');
$post->opis=$request->input('opis');
$post->sadrzaj=$request->input('sadrzaj');
$post->korisnikId=$request->input('idKorisnik');
$post->idKategorija=$request->input('gradovi');
$post->slikaId=$slika_id;

$post->save();
return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste dodali post');

}
catch (\Exception $ex)
{

    \Log::error($ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error','Greska pri dodavanju posta!');
}
}

//izmena posta

public function izmeniPost($id){

    $post=new Destinacije();
    $grad=new Kategorija();

    $grad->idKategorija=$id;
    $post->idDestinacije=$id;

    $izmena=$post->post();

    //dd($izmena);
    $this->data['izmena']=$izmena;
    $this->data['grad']=$grad->getAll();

    return view('admin.izmenaPosta',$this->data);

}

```

```

//provera izmene posta
public function proveraIzmenePostaAdmin(Request $request){

    $validate = [
        'naslov'=>'required',
        'opis'=>'required',
        'sadrzaj'=>'required',
        'gradovi'=>'required|not_in:0',
        'alt'=>'required'
    ];

    if(!empty($request->file('slika'))){

        $validate['slika'] = 'required|mimes:jpg,jpeg,png';
    }

    $customMessages = [

        'required' => 'Polje :attribute je obavezno',
        'not_in' => 'Morate izabrati kategoriju',
        'mimes' => 'Dozvoljeni formati :values formati'

    ];

    $request->validate($validate, $customMessages);

    $post=new Destinacije();

    $post->naslov=$request->input('naslov');
    $post->opis=$request->input('opis');
    $post->sadrzaj=$request->input('sadrzaj');
    $post->idKategorija=$request->input('gradovi');
    $post->korisnikId=$request->input('idKorisnik');
    $post->idDestinacije=$request->input('idPost');

    $post->datumIzmene= now();

    if(!empty($request->file('slika'))){

```

```

try{

    $slika=new Slika();

    $stara=$post->post()->putanja;

    //dd($stara);

    file::delete($stara);

    $nova=$request->file('slika');
    $tmp_path=$nova->getPathname();
    $ime_fajla=time().'.'.$nova->getClientOriginalExtension();

    $putanja='/img/'.$ime_fajla;
    $putanja_SERVER= public_path($putanja);

    file::move($tmp_path,$putanja_SERVER);

    $slika->putanja=$putanja;
    $slika->alt=$request->input('alt');

    $idSlika=$slika->update();

    $post->slikaId=$idSlika;
    $post->izmenaPosta();

    return redirect()->back()->with('success','Uspesno izmenjen post');
} catch (\Exception $ex) {

    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error','Greska pri izmeni posta');
}

```

```

    }

    else{
        //izmena samo posta
        try{

            $post->izmenaPosta();
            return redirect()->back()->with('success','Uspesno izmenjen post');

        } catch (\Exception $ex) {

            \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
            return redirect()->back()->with('error','Greska pri izmeni posta');
        }
    }

}

}

```

//brisanje postova

```

public function brisanjePostova($id){

```

```

    try{
        $post=new Destinacije();
        $post->idDestinacije=$id;

        $idSlika=$post->post()->idSlika;

```

```

        $slika=new Slika();
        $slika->idSlika=$idSlika;
        $putanja=$slika->putanja;

```

```

        $slika->delete();
        file::delete($putanja);

```

```

        $post->deleteP();

```

```

return redirect()->back()->with('success','Izbrisali ste post');

    } catch (\Exception $ex) {

        \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom brisanja posta');

    }

}

//korisnici

public function korisnici(){

    $korisnici=new Korisnik();
    $this->data['korisnici']=$korisnici->getAll();

    return view('admin.korisnici',$this->data);

}

//dodavanje korisnika

public function dodajKorisnika(){

    return view('admin.dodajKorisnika',$this->data);

}

//provera dodavanja korisnika

public function proveraDodavanjaKorisnika(Request $request){

    $request->validate([

        'ime'=>'required|alpha_num|min:3|max:15',
        'prezime'=>'required|alpha_num|min:3|max:15',
        'email'=>'required|email|unique:korisnik,email',
        'lozinka'=>'required|min:6'

    ]);

```

],

```
['required'=>'Polje :attribute je obavezno',  
'alpha_num' => 'Polje :attribute dozvoljava samo slova i brojeve',  
'min'=>'Polje :attribute mora sadrzati najmanje :min karaktera',  
'max'=>'Polje :attribute moze sadrzati najvise :max karaktera',  
'unique' => ':attribute vec postoji']);
```

```
$korisnik=new Korisnik();
```

```
try{
```

```
    $korisnik->ime=$request->input('ime');  
    $korisnik->prezime=$request->input('prezime');  
    $korisnik->email=$request->input('email');  
    $korisnik->lozinka=$request->input('lozinka');
```

```
    $korisnik->save();
```

```
    return redirect('/korisnici')->with('success','Uspesno ste dodali korisnika');
```

```
}catch (\Exception $ex) {
```

```
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());  
    return redirect()->back()->with('error','Greska prilikom dodavanja korisnika u bazu');
```

```
}
```

```
}
```

```
//izmena korisnika
```

```
public function izmenaKorisnika($id){
```

```
    $korisnik=new Korisnik();  
    $uloga=new Uloga();
```

```
    $korisnik->id=$id;
```



```

    $izmena=$korisnik->dohvatiID();

    $this->data['izmena']=$izmena;

    $this->data['uloga']=$uloga->getAll();

    // dd($this->data['uloga']);

    return view('admin.izmenaKorisnika',$this->data);

}

//provera izmene korisnika
public function proveraIzmene(Request $request){

    $request->validate([

        'ime'=>'required|alpha_num|min:3|max:15',
        'prezime'=>'required|alpha_num|min:3|max:15',
        'email'=>'required|email',
        'lozinka'=>'required|min:6',
        'uloga' =>'not_in:0'

    ],

    ['required'=>'Polje :attribute je obavezno',
    'alpha_num' => 'Polje :attribute dozvoljava samo slova i brojeve',
    'min'=>'Polje :attribute mora sadrzati najmanje :min karaktera',
    'max'=>'Polje :attribute moze sadrzati najvise :max karaktera',
    'unique' => ':attribute vec postoji',
    'not_in'=>'Morate izabrati ulogu'  ]);

    $korisnik=new Korisnik();

    try{

        $korisnik->id=$request->input('idKorisnik');
        $korisnik->ime=$request->input('ime');
        $korisnik->prezime=$request->input('prezime');

```

```
$korisnik->email=$request->input('email');  
$korisnik->lozinka=$request->input('lozinka');  
$korisnik->idUloga=$request->input('uloga');
```

```
$korisnik->update();
```

```
return redirect('korisnici')->with('success','Uspesno ste izmenili korisnika');
```

```
}catch (\Exception $ex) {
```

```
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());  
    return redirect()->back()->with('error','Greska prilikom izmene korisnika');
```

```
}
```

```
}
```

```
//brisanje korisnika
```

```
public function brisanjeKorisnika($id){
```

```
try{
```

```
    $korisnik=new Korisnik();  
    $korisnik->id=$id;
```

```
    $korisnik->delete();
```

```
    return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste obrisali korisnika');
```

```
} catch (\Exception $ex) {
```

```
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());  
    return redirect()->back()->with('error','Greska prilikom brisanja korisnika');
```

```

    }

}

public function komentari(){

    $komentari=new Komentar();

    $this->data['komentari']=$komentari->getAll();
    //dd($this->data['komentari']);

    return view('admin.komentari',$this->data);

}
//brisanje komentara

public function brisanjeKomentara($id){

    try{

        $komentar=new Komentar();
        $komentar->idKomentar=$id;

        $post=new Destinacije();
        $post->idDestinacije = $komentar->idPost()->idPost;

        $komentar->delete();
        $post->komentarManje();

        return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste izbrisali komentar');

    } catch (\Exception $ex) {

        \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom brisanja komentara');

    }
}

```

```
}
```

```
//radovi
```

```
public function gradovi(){
```

```
    $gradovi=new Kategorija();
```

```
    $this->data['gradovi']=$gradovi->getAll();
```

```
    return view('admin.gradovi',$this->data);
```

```
}
```

```
//dodaj grad
```

```
public function dodajGrad(){
```

```
    return view('admin.dodajGrad',$this->data);
```

```
}
```

```
//provera dodavanja grada
```

```
public function proveraGrada(Request $request){
```

```
    $request->validate([
```

```
        'grad'=>'required|alpha_num'
```

```
    ],
```

```
        ['required'=>'Polje :attribute je obavezno',
```

```
        'alpha_num'=>'Dozvoljen je upis samo slova i brojeva']);
```

```
    try{
```

```
        $grad=new Kategorija();
```

```
        $grad->grad=$request->input('grad');
```

```

$grad->save();

return redirect('/gradovi')->with('success','Uspesno ste dodali grad');

} catch (\Exception $ex) {

    \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom dodavanja grada');

}
}

//izmena grada

public function izmenaGrada($id)
{

    $grad=new Kategorija();
    $grad->idKategorija=$id;

    $izmena=$grad->poID();
    $this->data['izmena']=$izmena;

    return view('admin.izmenaGrada',$this->data);

}

//provera
public function proveraIzmeneGrada(Request $request){
    $request->validate([

        'grad'=>'required|alpha_num'

    ],

    ['required'=>'Polje :attribute je obavezno',
     'alpha_num'=>'Dozvoljen je upis samo slova i brojeva']);

```

```

try{

    $grad=new Kategorija();
    $grad->idKategorija=$request->input('idKategorije');
    $grad->grad=$request->input('grad');

    $grad->update();

    return redirect('/gradovi')->with('success','Uspesno ste izmenili grad');

} catch (\Exception $ex) {

    \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom izmene grada');

}

}

```

//brisanje grada

```

public function brisanjeGrada($id){
    try{

        $grad=new Kategorija();
        $grad->idKategorija=$id;

        $grad->delete();

        return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste obrisali grad');
    } catch (\Exception $ex) {

        \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom brisanja grada');
    }
}

```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

AjaxController

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
use App\Models\Destinacije;
```

```
use App\Models\Anketa;
```

```
class AjaxController extends Controller
```

```
{
```

```
    public function prikazPostova($id){
```

```
        $postovi = new Destinacije();
```

```
        if($id == 0){
```

```
            try{
```

```
                $prikaz = $postovi->getAll();
```

```
                if(count($prikaz) > 0){
```

```
                    return response($prikaz, 200);
```

```
                }
```

```
                return response("Nema postova...", 200);
```

```
            }
```

```
            catch(\Exception $ex){
```

```
                \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
```

```
                return response("Greska na serveru", 500);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    } else{
```

```

$postovi->idKategorija = $id;

try{

    $prikaz = $postovi->poKategoriji();

    if(count($prikaz) == 0){

        return response("Nema postova trazenog grada", 200);

    }
    else{
        return response($prikaz, 200);
    }

}
catch(\Exception $ex){

    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
    return response("Greska na serveru", 500);
}

}

}

public function dodajGlas(Request $request){

    $idOdgovor = $request->input('odgovor');

    if($idOdgovor == null){

        return response('Izaberite odgovor');
    }
    else{

        $anketa = new Anketa();

        $idKorisnik = session('kor')[0]->idKorisnik;
        $anketa->idKorisnik = $idKorisnik;

        try{
            $idAktivna = $anketa->get()->idAnketa;
            $anketa->idAktivna = $idAktivna;

            $provera = $anketa->proveraGlasanja();
            //dd($anketa->proveraGlasanja());

            if($provera != null){
                return response("Vec ste glasali", 200);
            }
            else{

                $anketa->idOdgovor = $idOdgovor;
                $anketa->dodajGlas();
                $anketa->azurirajRezultate();
            }
        }
    }
}

```



```

        return response("Hvala sto ste glasali", 200);
    }

    }
    catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
        return response('Greska na serveru', 500);
    }

    }

    }
}

```

FrontEndController

```
<?php
```

```

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Meni;
use App\Models\Galerija;
use App\Models\Destinacije;
use App\Models\Komentar;
use App\Models\Kategorija;
use App\Models\Anketa;
use App\Models\Korisnik;

class FrontEndController extends Controller
{

    private $data=[];

    //meni

    public function __construct() {

        $meni=new Meni();

        $korisnik= new Korisnik();

        try{

            $this->data['meni']=$meni->getAll();

            $this->data['korisnik']=$korisnik->getAll();

```

```

    }

    catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());
    }

}

//pocetna
public function index(){

    $anketa=new Anketa();

    try{

        $this->data['anketa'] = $anketa->get();
        $this->data['odgovori'] = $anketa->odgovori();

        return view('pages.pocetna', $this->data);

    }

    catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());
    }
}

```

```
        return redirect()->back()->with('error', 'Desila se greska, pokusajte kasnije');  
    }
```

```
        return view('pages.pocetna',$this->data);  
    }
```

```
//login
```

```
public function prijava(){
```

```
        return view('pages.prijava',$this->data);
```

```
}
```

```
//registracija
```

```
public function registracija(){
```

```
        return view('pages.registracija',$this->data);
```

```
}
```

```
//kontakt forma
```

```
public function kontakt(){
```

```
        return view('pages.kontakt',$this->data);
```

```
}
```

```

//galerija

public function galerija(){
    $galerija=new Galerija();

    try{

        $gal=$galerija->stranicenje(9);

        return view('pages.galerija',$this->data,compact('gal'));

    }
    catch(\Exception $ex){

        \Log::error('Desila se greska: '.$ex->getMessage());

    }

}

//autor

public function autor(){

    return view('pages.autor',$this->data);

}

```

```
//destinacije
```

```
public function destinacije(){
```

```
    $destinacije=new Destinacije();
```

```
    $kategorije = new Kategorija();
```

```
    try{
```

```
        $this->data['kategorije']= $kategorije->getAll();
```

```
        $this->data['destinacije']= $destinacije->getAll();
```

```
        //var_dump($this->data['destinacije']);
```

```
        return view('pages.destinacije',$this->data);
```

```
    }
```

```
    catch(\Exception $ex){
```

```
        \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
```

```
    }
```

```
}
```

```
public function destinacija($id){
```

```

$destinacija=new Destinacije();
$destinacija->idDestinacije=$id;
$komentar=new Komentar();
$komentar->idPost=$id;
try{
    $this->data['destinacija']=$destinacija->get();
    $this->data['komentari']=$komentar->getByPost();
    // var_dump($this->data['destinacija']);

    return view('pages.destinacija',$this->data);
}
catch(\Exception $ex){
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());

}

}

//korisnik

public function korisnik(){

if(session()->has('kor')){

    $korisnik = session('kor')[0];
    // dd($korisnik);

```

```
$this->data['korisnik']=$korisnik;
```

```
$id=$korisnik->idKorisnik;
```

```
$destinacija=new Destinacije();
```

```
$destinacija->korisnikId=$id;
```

```
try{
```

```
    $destinacije=$destinacija->postID();
```

```
    $this->data['destinacije']=$destinacije;
```

```
    return view('pages.korisnik',$this->data);
```

```
} catch (\Exception $ex) { \Log::error('Greska:
```

```
    '$ex->getMessage());
```

```
    return redirect()->back()->with('error','Desila se greska, pokusajte kasnije');
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```



```

public function drugiKorisnik($id){

    $drugiKorisnik= new Korisnik();
    $destinacija = new Destinacije();

    $destinacija->korisnikId=$id;
    $drugiKorisnik->id=$id;

    try{

        $k=$drugiKorisnik->dohvatiID();
        $this->data['drugiKorisnik']=$k;

        $destinacije = $destinacija->postID();
        $this->data['destinacije'] = $destinacije;
        return view('pages.drugiKorisnik', $this->data);

    }

    catch(\Exception $ex){
        \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error', 'Desila se greska, pokusajte kasnije');
    }
}

```

```

        return view('pages.drugiKorisnik', $this->data);

    }

    //dodavanje postova

    public function dodavanjePostova(){

        $gradovi=new Kategorija();
        $this->data['gradovi']=$gradovi->getAll();

        //dd( $this->data['gradovi']);

        return view('pages.dodavanjePostova',$this->data);

    }

    //izmena posta

    public function izmenaPostova($id){

```

```
$gradovi=new Kategorija();
```

```
$destinacija=new Destinacije();
```

```
$destinacija->idDestinacije=$id;
```

```
$izmena=$destinacija->post();
```

```
$this->data['izmena']=$izmena;
```

```
$this->data['gradovi']=$gradovi->getAll();
```

```
//dd($this->data['izmena']);
```

```
return view('pages.izmenaPostova',$this->data);
```

```
}
```

```
//dokumentacija
```

```
public function dokumentacija(){
```

```
$headers = array(
```

```
    'Content-Type: application/pdf',
```

```
);
```

```
return response()->download(public_path('dokumentacija.pdf'),  
'dokumentacija.pdf', $headers);
```

```
}
```

```
}
```

LoginController

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Korisnik;

class LoginController extends Controller
{
    //registracija
    public function proveraReg(Request $request){

        $request->validate([

            'ime'=>'required|alpha_num|min:3|max:15',
            'prezime'=>'required|alpha_num|min:3|max:15',
            'email'=>'required|email|unique:korisnik,email',
            'lozinka'=>'required|min:6'],

            ['required'=>'Polje :attribute je obavezno',
            'alpha_num' => 'Polje :attribute nije u ispravnom formatu',
            'min'=>'Polje :attribute mora sadrzati najmanje :min karaktera',
            'max'=>'Polje :attribute moze sadrzati najvise :max karaktera',
            'unique' => ':attribute vec postoji']);

        $korisnik=new Korisnik();
        $korisnik->ime=$request->input('ime');
        $korisnik->prezime=$request->input('prezime');
        $korisnik->email=$request->input('email');
        $korisnik->lozinka=$request->input('lozinka');

        try{

            $dodavanje=$korisnik->save();

            if($dodavanje){

                return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste se registrovali,sada se
mozete prijaviti');

            }
            else{

                return redirect()->back()->with('error','Greska pri registraciji');

            }

        } catch (\Exception $ex) {

            \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
        }
    }
}
```

```

        return redirect()->back()->with('error','Serverska greska');
    }

}

//logovanje
public function proveraPrijava(Request $request){

    $request->validate([

        'email'=>'required|email',
        'lozinka'=>'required|min:6|max:15|alpha_num'

    ],
    [
        'required'=>'Polje :attribute je obavezno!',
        'min'=>'Polje :attribute treba da ima mininum :min karaktera',
        'max'=>'Polje :attribute ne sme da ima vise od :max karaktera',
        'alpha_num' => 'Polje :attribute dozvoljava samo slova i brojeve',
    ]
    );

    $email=$request->input('email');
    $lozinka=$request->input('lozinka');

    $korisnik=new Korisnik();

    $korisnik->email = $email;
    $korisnik->lozinka = $lozinka;

    try{

        $ulogovanKorisnik= $korisnik->getByEmailandPass();
        // dd($ulogovanKorisnik);

        if($ulogovanKorisnik!=null){

            $request->session()->push('kor',$ulogovanKorisnik);
            return redirect('/')->with('success','Uspesno ste se ulogovali');

        }
        else{
            return redirect()->back()->with('error','Korisnik ne postoji u bazi');
        }

    } catch (\Exception $ex) {

        \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Serverska greska');

    }
}

```

```
}
```

```
//odjava
```

```
public function odjava(Request $request){
```

```
    $request->session()->forget('kor');
```

```
    $request->session()->flush();
```

```
    return redirect('/');
```

```
}
```

```
//kontakt provera
```

```
public function proveraKontakt(Request $request){
```

```
    $request->validate([
```

```
        'mail'=>'required|email',
```

```
        'naslov'=>'regex:/^[A-Z][a-z]+(\s[\w\d\-\-])*$/',
```

```
        'poruka'=>'required'
```

```
    ],
```

```
    [
```

```
        'required'=>'Polje :attribute je obavezno',
```

```
        'naslov.regex'=>'Polje :attribute dozvoljava samo slova i brojeve'
```

```
    ]);
```

```
try{
```

```
    $naslov= $request->input('naslov');
```

```
    $poruka = $request->input('poruka');
```

```
    $to = "nevena.djakovic996@gmail.com";
```

```
    $header= "From: webmaster@example.com";
```

```
    mail($to, $naslov, $poruka,$header);
```

```
    return redirect()->back()->with('success', 'Uspesno poslata poruka.');
```

```
}
```

```
catch (\Exception $ex) {
```

```
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
```

```
    return redirect()->back()->with('error','Greska,pokusajte ponovo');
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

PostController

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Komentar;
use App\Models\Destinacije;
use App\Models\Kategorija;
use App\Models\Slika;
use Illuminate\Support\Facades\File;
```

```
class PostController extends Controller
{
```

```
    public function dodajKomentar(Request $request){
```

```
        $komentar=new Komentar();
        $post = new Destinacije();
```

```
        $komentar->sadrzaj=$request->input('komentar');
        $komentar->idKorisnik=session()->input('kor')[0]->idKorisnik;
        $komentar->idPost=$request->input('idPost');
```

```
        $post->idDestinacije = $request->input('idPost');
```

```
        try{
```

```
            $komentar->save();
            $post->komentarVise();
```

```
            return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste dodali komentar');
```

```
        }
```

```
        catch(\Exception $ex){
```

```
            \Log::error('Greska:'.$ex->getMessage());
            return redirect()->back()->with('error','Greska pri dodavanju komentara');
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    public function izbrisiKomentar($id){
```

```
        $komentar=new Komentar();
        $komentar->idKomentar=$id;
```

```
        $post=new Destinacije();
        $post->idDestinacije = $komentar->idPost()->idPost;
```

```
        try{
```

```
            $komentar->delete();
            $post->komentarManje();
            return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste obrisali komentar');
```

```
        } catch (Exception $ex) {
```

```
            \Log::error('Greska:'.$ex->getMessage());
            return redirect()->back()->with('error','Greska pri dodavanju komentara');
```

```
        }
```

```
    }
```

```
//DODAVANJE POSTA-provera
```

```

public function proveraDodavanja(Request $request){

    $request->validate([
        'naslov'=>'required|alpha_num',
        'opis'=>'required',
        'sadrzaj'=>'required',
        'gradovi' => 'required|not_in:0',
        'slika' => 'required|mimes:jpg,jpeg,png',
        'alt' => 'required'],

        [
            'required'=>'Polje :attribute je obavezno',
            'alpha_num'=>'Polje :attribute dozvoljava samo slova i brojeve',
            'not_in'=>'Morate izabrati kategoriju',
            'mimes' => 'Dozvoljeni formati :values formati']);

    //slika
    $slika=$request->file('slika');
    $ekstenzija=$slika->getClientOriginalExtension();
    $tmp=$slika->getPathname();

    $folder='/img/';
    $ime= time().".".$ekstenzija;
    $nova_putanja= public_path($folder).$ime;

    try{

        //slika

        File::move($tmp,$nova_putanja);

        $slika1=new Slika();
        $slika1->alt= trim($request->input('alt'));
        $slika1->putanja='/img/'.$ime;

        $idSlika=$slika1->save();

        //postovi
        $destinacija=new Destinacije();

        $destinacija->idKategorija=$request->input('gradovi');
        $destinacija->korisnikId=$request->input('idKorisnik');
        $destinacija->naslov=$request->input('naslov');
        $destinacija->opis=$request->input('opis');
        $destinacija->sadrzaj=$request->input('sadrzaj');
        $destinacija->slikaId=$idSlika;

        $destinacija->save();

        return redirect()->back()->with('success','Uspesno ste dodali post');

    }catch(\Exception $ex){
        \Log::error('Greska:'.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Javila se greska prilikom
dodavanja postova u bazu, pokusajte ponovo.');
```

```

}

//izmena posta-provera

public function proveraIzменеPOSTA(Request $request){
```

```

    $validate = [
        'naslov'=>'required',
        'opis'=>'required',
        'sadrzaj'=>'required',
```



```

        'gradovi'=>'required|not_in:0',
        'alt'=>'required'
    ];

    if(!empty($request->file('slika'))){
        $validate['slika'] = 'required|mimes:jpg,jpeg,png';
    }

    $customMessages = [
        'required' => 'Polje :attribute je obavezno',
        'not_in' => 'Morate izabrati kategoriju',
        'mimes' => 'Dozvoljeni formati :values formati'
    ];

    $request->validate($validate, $customMessages);

    $destinacija=new Destinacije();

    $destinacija->naslov=$request->input('naslov');
    $destinacija->opis=$request->input('opis');
    $destinacija->sadrzaj=$request->input('sadrzaj');
    $destinacija->idKategorija=$request->input('gradovi');
    $destinacija->korisnikId=$request->input('idKorisnik');
    $destinacija->idDestinacije=$request->input('idPost');
    $destinacija->datumIzmene= now();

    //izmena i posta i slike
    if(!empty($request->file('slika'))){
        try{
            $slika=new Slika();
            $stara= $destinacija->post()->putanja;

            //brisanje slike sa servera
            file::delete($stara);

            $nova=$request->file('slika');
            $tmp_path=$nova->getPathname();
            $ime_fajla= time().'.'.$nova->getClientOriginalExtension();

            $putanja='/img/'.$ime_fajla;
            $putanja_SERVER= public_path($putanja);

            file::move($tmp_path,$putanja_SERVER);

            $slika->putanja=$putanja;
            $slika->alt=$request->input('alt');
            $idSlika=$slika->save();

            $destinacija->slikaId=$idSlika;
            $destinacija->izmenaPosta();

            return redirect()->back()->with('success','Uspesno izmenjen post');
        } catch (\Exception $ex) {
            \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
            return redirect()->back()->with('error','Greska pri izmeni posta i slike');
        }
    }

}

else{

```

```

//izmena samo posta
try{
    $destinacija->izmenaPosta();
    return redirect()->back()->with('success','Uspesno izmenjen post');
} catch (\Exception $ex) {
    \Log::error('Greska: '.$ex->getMessage());
    return redirect()->back()->with('error','Greska pri izmeni posta');
}
}

//brisanje posta-provera
public function brisanje($id){
    try{
        $destinacija=new Destinacije();
        $destinacija->idDestinacije=$id;

        $idSlika=$destinacija->post()->idSlika;
        $slika=new Slika();
        $slika->idSlika=$idSlika;
        $putanja=$slika->putanja;
        $slika->delete();
        File::delete($putanja);
        $destinacija->deleteP();

        return redirect()->back()->with('success','Izbrisali ste post');

    } catch (\Exception $ex) {
        \Log::error('Greska '.$ex->getMessage());
        return redirect()->back()->with('error','Greska, prilikom brisanja posta');
    }
}

}

```

Anketa.php

```
<?php
```

```
namespace App\Models;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```

class Anketa {

    public $idAnketa;

    public $pitanje;

    public $aktivna;


    public $idKorisnik;

    public $idAktivna;

    public $idOdgovor;

    public $odgovor;


    //aktivna anketa!

    public function get(){

        $rez =DB::table('anketa')

            ->where('aktivna','=',1)

            ->first();


        return $rez;


    }


    public function odgovori(){

        $rez=DB::table('anketa')

```

```

->join('odgovor', 'odgovor.idAnketa', '=', 'anketa.idAnketa')
->where('aktivna', '=', 1)
->get();
return $rez;
}

```

```

public function proveraGlasanja(){

```

```

    $rez=DB::table('glasanje')
        ->select('idKorisnik')
        ->where([
            ['idAnketa', '=', $this->idAktivna],
            ['idKorisnik', '=', $this->idKorisnik]
        ])
        ->first();
    return $rez;
}

```

```

public function dodajGlas(){

```

```

    $rez=DB::table('glasanje')
        ->insert(['idKorisnik' => $this->idKorisnik,
            'idAnketa' => $this->idAktivna,
            'idOdgovor' => $this->idOdgovor]);
    return $rez;
}

```

```
}
```

```
public function azurirajRezultate(){
```

```
    $rez=DB::table('rezultat')
```

```
        ->where([
```

```
            ['idAnketa', '=', $this->idAktivna],
```

```
            ['idOdgovor', '=', $this->idOdgovor]
```

```
        ])
```

```
        ->increment('rezultat');
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```
public function dohvatiAnketu(){
```

```
    $rez= DB::table('anketa')
```

```
        ->where('idAnketa',$this->idAnketa)
```

```
        ->first();
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```
public function getAll(){
```

```
    $rez=DB::table('anketa')->get();
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```
public function save(){  
    $rez= DB::table('anketa')  
        ->insert([  
  
        'pitanje'=>$this->pitanje  
    ]);  
    return $rez;  
}
```

```
public function update(){  
  
    $rez=DB::table('anketa')  
        ->where('idAnketa',$this->idAnketa)  
        ->update(['pitanje'=>$this->pitanje]);  
    return $rez;  
  
}
```

```
public function delete(){  
  
    $rez=DB::table('anketa')  
        ->where('idAnketa',$this->idAnketa)  
        ->delete();  
}
```

```
    return $rez;  
}
```

```
public function updateActive(){  
    DB::table('anketa')  
        ->where('aktivna',1)  
        ->update(['aktivna'=>0]);  
    $rez=DB::table('anketa')  
        ->where('idAnketa',$this->idAnketa)  
        ->update([  
            'aktivna'=>1  
        ]);  
    return $rez;  
}
```

```
public function sviOdgovori(){  
  
    $rez=DB::table('odgovor')  
        ->join('rezultat','rezultat.idOdgovor','=','odgovor.idOdgovor')  
        ->where('odgovor.idAnketa',$this->idAnketa)  
        ->get();  
    return $rez;  
}
```

```
public function saveAnswer(){
```



```

$idOdg = DB::table('odgovor')
    ->insertGetId(
        ['idAnketa' => $this->idAnketa,
         'odgovor' => $this->odgovor]
    );

DB::table('rezultat')
    ->insert([
        'idAnketa' => $this->idAnketa,
        'idOdgovor' => $idOdg,
        'rezultat' => 0
    ]);

}

public function getA(){

    $rez = DB::table('odgovor')
        ->where('idOdgovor', $this->idOdgovor)
        ->first();

    return $rez;
}

public function updateA(){

```

```

$rez= DB::table('odgovor')
    ->where('idOdgovor', $this->idOdgovor)
    ->update(['odgovor' => $this->odgovor]);
return $rez;
}

```

```

public function deleteA(){

```

```

    DB::table('rezultat')
        ->where('idOdgovor', $this->idOdgovor)
        ->delete();

```

```

return DB::table('odgovor')
    ->where('idOdgovor', $this->idOdgovor)
    ->delete();

```

```

}

```

```

//brisanje odgovora

```

```

public function deleteAll(){

```

```

    $rez=DB::table('odgovor')
        ->where('idAnketa', $this->idAnketa)
        ->delete();

```

```
        return $rez;  
    }  
  
}
```

Destinacije.php

<?php

```
namespace App\Models;  
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
class Destinacije {
```

```
    public $idDestinacije;
```

```
    public $naslov;
```

```

public $opis;

public $sadrzaj;

public $datumKreiranja;

public $datumIzmene=['datum_izmene'];

public $slikaId;

public $korisnikId;

public $brojKomentara;

public $idKategorija;


public function getAll(){

    $rez=DB::table('post')

        ->join('slika', 'post.idSlika', '=', 'slika.idSlika')

        ->join('korisnik', 'korisnik.idKorisnik', '=', 'post.idKorisnik')

        ->join('kategorija', 'post.idKategorije', '=', 'kategorija.idKategorije')

        ->get();


    return $rez;

}

public function get(){

    $rez=DB::table('post')

        ->join('slika', 'post.idSlika', '=', 'slika.idSlika')

```

```

->join('korisnik', 'korisnik.idKorisnik', '=', 'post.idKorisnik')
->where('idPost', '=', $this->idDestinacije)
->first();
return $rez;
}

```

```

public function komentarVise(){

```

```

    $rez=DB::table('post')
        ->where('idPost', $this->idDestinacije)
        ->increment('brojKomentara', 1);
    return $rez;
}

```

```

public function komentarManje(){

```

```

    $rez=DB::table('post')
        ->where('idPost', $this->idDestinacije)
        ->decrement('brojKomentara', 1);
    return $rez;
}

```

```

public function poKategoriji(){

```

```

    $rez=DB::table('post')
        ->join('slika', 'post.idSlika', '=', 'slika.idSlika')
        ->join('korisnik', 'korisnik.idKorisnik', '=', 'post.idKorisnik')

```

```

        ->where('post.idKategorije', $this->idKategorija)

        ->get();

    return $rez;
}

//dohvatanje jednog posta

public function post(){

    $rez=DB::table('post')

        ->join('slika', 'post.idSlika', '=', 'slika.idSlika')

        ->join('kategorija', 'kategorija.idKategorije', '=', 'post.idKategorije')

        ->join('korisnik', 'korisnik.idKorisnik', '=', 'post.idKorisnik')

        ->where('post.idPost', $this->idDestinacije)

        ->first();

    return $rez;
}

public function postID(){

    $rez= DB::table('post')

        ->join('slika', 'post.idSlika', '=', 'slika.idSlika')

        ->join('kategorija', 'kategorija.idKategorije', '=', 'post.idKategorije')

```

```

->join('korisnik', 'korisnik.idKorisnik', '=', 'post.idKorisnik')
->where('post.idKorisnik', $this->korisnikId)
->get();
return $rez;
}

```

```

public function save(){

```

```

    $rez=DB::table('post')

```

```

        ->insert([

```

```

            'naslov'=>$this->naslov,

```

```

            'opis'=>$this->opis,

```

```

            'sadrzaj'=>$this->sadrzaj,

```

```

            'idSlika'=>$this->slikaId,

```

```

            'idKorisnik'=>$this->korisnikId,

```

```

            'idKategorije'=>$this->idKategorija

```

```

        ]);

```

```

    return $rez;

```

```

}

```

```

//izmena posta

```

```

public function izmenaPosta(){

```

```

$data=[
    'naslov'=>$this->naslov,
    'opis'=>$this->opis,
    'sadrzaj'=>$this->sadrzaj,
    'idKorisnik'=>$this->korisnikId,
    'idKategorije'=>$this->idKategorija,
    'datum_izmene'=>$this->datumIzmene
];

if(!empty($this->slikaId)){
    $data['idSlika']=$this->slikaId;
}

$rez=DB::table('post')
    ->where('idPost',$this->idDestinacije)
    ->update($data);

return $rez;

}

//brisanje

public function deleteP(){

```

```

$rez=DB::table('post')

```



```
->where('idPost',$this->idDestinacije)
```

```
->delete();
```

```
return $rez;
```

```
}
```

```
public function stranicenje($poStrani){
```

```
    $rez=DB::table('post')
```

```
        ->join('slika','post.idSlika','=', 'slika.idSlika')
```

```
        ->join('korisnik', 'korisnik.idKorisnik', '=', 'post.idKorisnik')
```

```
        ->join('kategorija','post.idKategorije','=', 'kategorija.idKategorije')
```

```
        ->paginate($poStrani);
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```
}
```

Galerija.php

```
<?php
```

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
class Galerija {
```

```
    public $idGalerija;
```

```
    public $alt;
```

```
    public $putanja;
```

```
    public function getAll(){
```

```
        $rez=DB::table('galerija')->get();
```

```
        return $rez;
```

```
    }
```

```
    public function stranicenje($poStrani){
```

```
        $rez=DB::table('galerija')
```

```
            ->paginate($poStrani);
```

```
        return $rez;
```

```
    }
```

```
    public function save(){
```

```
        $rez=DB::table('galerija')
```

```

->insertGetId([

    'alt'=>$this->alt,

    'putanja'=> $this->putanja,

]);

return $rez;
}

public function slika(){

    $rez=DB::table('galerija')

        ->where('idGalerija',$this->idGalerija)

        ->first();

    return $rez;
}

public function update(){

    $rez=DB::table('galerija')

        ->where('idGalerija',$this->idGalerija)

        ->update([

            'alt'=>$this->alt,

            'putanja'=>$this->putanja

        ]);

    return $rez;
}

```

```
}
```

```
public function delete(){  
    $rez=DB::table('galerija')  
        ->where('idGalerija',$this->idGalerija)  
        ->delete();  
    return $rez;  

```

```
}
```

```
}
```

Kategorije.php

<?php

```
namespace App\Models;  
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
class Kategorija {
```

```
    public $idKategorija;
```

```
    public $grad;
```

```

public function getAll(){

    $rez=DB::table('kategorija')->get();

    return $rez;

}

public function update(){

    $rez=DB::table('kategorija')

        ->where('idKategorije',$this->idKategorija)

        ->update(['grad'=>$this->grad]);

    return $rez;

}

public function save(){

    $rez=DB::table('kategorija')

        ->insertGetId([

            'grad'=>$this->grad,

        ]);

    return $rez;

}

```

```

public function poID(){

    $rez=DB::table('kategorija')

        ->where('idKategorije',$this->idKategorija)

        ->first();

    return $rez;

}

public function delete(){

    $rez=DB::table('kategorija')

        ->where('idKategorije',$this->idKategorija)

        ->delete();

    return $rez;

}

}

```

Komentar.php

```
<?php
```

```
namespace App\Models;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
class Komentar {
```

```
public $idKomentar;
```

```
public $sadrzaj;
```

```
public $idKorisnik;
```

```
public $vreme;
```

```
public $idPost;
```

```
public function getAll(){
```

```
    $rez=DB::table('komentar')
```

```
        ->join('korisnik','komentar.idKorisnik','=', 'korisnik.idKorisnik')
```

```
        ->get();
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```
public function getByPost(){
```

```
    $rez=DB::table('komentar')
```

```
        ->join('korisnik','komentar.idKorisnik','=', 'korisnik.idKorisnik')
```

```
        ->join('post','komentar.idPost','=', 'post.idPost')
```

```
        ->where('komentar.idPost',$this->idPost)
```

```
        ->get();
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```

public function save(){

    $rez=DB::table('komentar')->insert([

        'komentar'=>$this->sadrzaj,

        'idKorisnik'=>$this->idKorisnik,

        'idPost'=>$this->idPost

    ]);

    return $rez;

}


public function delete(){

    $rez=DB::table('komentar')

        ->where('idKomentar','=',$this->idKomentar)

        ->delete();

    return $rez;

}

public function idPost(){

    return DB::table('komentar')

        ->select('idPost')

        ->where('idKomentar', $this->idKomentar)

        ->first();

```



```
}
```

```
}
```

Korisnik.php

```
<?php
```

```
namespace App\Models;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
class Korisnik {
```

```
    public $id;
```

```
    public $ime;
```

```
    public $prezime;
```

```

public $email;

public $lozinka;

public $idUloga;


public function getAll(){

    $rez=DB::table('korisnik')

        ->join('uloga','korisnik.IdUloga','=', 'uloga.IdUloga')

        ->get();

    return $rez;

}


public function getByEmailandPass(){

    $rez=DB::table('korisnik')

        ->join('uloga','korisnik.idUloga','=', 'uloga.idUloga')

        ->where(['email','=', $this->email],

            ['lozinka','=',md5($this->lozinka)]])

        ->first();

    return $rez;

}


public function dohvatiID(){

    $rez=DB::table('korisnik')

        ->join('uloga','korisnik.idUloga','=', 'uloga.idUloga')

```

```

        ->where('idKorisnik',$this->id)
        ->first();

    return $rez;
}

```

```

public function save(){

    $rez=DB::table('korisnik')->insert([

        'ime'=>$this->ime,

        'prezime'=>$this->prezime,

        'email'=> $this->email,

        'lozinka'=> md5($this->lozinka),

        'idUloga'=>2

    ]);

    return $rez;

}

```

```

public function update(){

    $rez=DB::table('korisnik')

        ->where('idKorisnik',$this->id)

        ->update([

            'ime'=>$this->ime,

            'prezime'=>$this->prezime,

            'email'=>$this->email,

```

```
        'lozinka'=> md5($this->lozinka),  
        'idUloga'=>$this->idUloga  
    );  
    return $rez;  
}
```

```
public function delete(){
```

```
    $rez=DB::table('korisnik')  
        ->where('idKorisnik', $this->id)  
        ->delete();
```

```
    return $rez;
```

```
    }  
}
```

Meni.php

<?php

```
namespace App\Models;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
class Meni {
```

```
    public $idMeni;
```

```
    public $naziv;
```

```
    public $putanja;
```

```
    public $pozicija;
```

```
    public function getAll(){
```

```
        $rez=DB::table('meni')
```

```
            ->get();
```

```
        return $rez;
```

```
    }
```

```
    //stavke
```

```
    public function dohvatiID(){
```

```
        $rez=DB::table('meni')
```

```
            ->where('idMeni',$this->idMeni)
```

```
            ->first();
```

```
return $rez;  
}
```

```
public function save(){
```

```
    $rez=DB::table('meni')
```

```
        ->insert([
```

```
            'naziv'=>$this->naziv,
```

```
            'putanja'=> $this->putanja,
```

```
            'pozicija'=> $this->pozicija
```

```
        ]);
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```
public function update(){
```

```
    $rez=DB::table('meni')
```

```
        ->where('idMeni',$this->idMeni)
```

```
        ->update(['naziv'=>$this->naziv,
```

```
            'putanja'=>$this->putanja,
```

```
            'pozicija'=> $this->pozicija]);
```

```
    return $rez;
```

```
}
```

```
public function delete(){  
    $rez=DB::table('meni')  
        ->where('idMeni',$this->idMeni)  
        ->delete();  
  
    return $rez;  
}
```

```
}
```

Slika.php

```
<?php
```

```
namespace App\Models;  
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
class Slika {  
    public $idSlika;  
    public $putanja;  
    public $alt;
```

```

public function save(){

    $rez= DB::table('slika')
        ->insertGetId([

            'putanja'=>$this->putanja,
            'alt'=>$this->alt

        ]);
    return $rez;

}

```

```

public function delete(){

    $rez = DB::table('slika')
        ->where('idSlika',$this->idSlika)
        ->delete();

    return $rez;

}

```

```

public function update(){

```



```
$rez = DB::table('slika')  
    ->where('idSlika',$this->idSlika)  
    ->update(['putanja'=>$this->putanja]);  
  
return $rez;  
  
}  
}
```

Uloga.php

<?php

```
namespace App\Models;  
use Illuminate\Support\Facades\DB;  
  
class Uloga {  
    public function getAll(){
```

```
$rez=DB::table('uloga')->get();  
return $rez;  
  
}  
}
```

Admin

anketa.blade.php

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

Admin - anketa

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
<div id="admin">
```

```
@include('components.links')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<!-- Post Content Column -->
```

```
<div class="col-lg-8 text-center">
```

```
<!-- Title -->
```

```
<h2 class="mt-4">Anketa</h2>
```

```
@isset($ankete)
```

```
<table class="table">
```

```
<tr>
```

```
<th>id</th>
```

```
<th>pitanje</th>
```

```
<th>aktivna</th>
```

```
<th>izmena</th>
```

```
<th>brisanje</th>
```

```
</tr>
```

```
@foreach($ankete as $a)
```

```
<tr>
```

```
<td>{{ $a->idAnketa }}</td>
```

```
<td>{{ $a->pitanje }}</td>
```

```
<td>{{ $a->aktivna }}</td>
```

```

        <td><a href="{{ route('admin', ['id' => $a->idAnketa]) }}">izmeni</a></td>

        <td><a href="{{ route('izbrisiAnketu', ['id' => $a->idAnketa]) }}">obriši</a></td>

    </tr>

    @endforeach

</table><hr><br/>

<div id="podesavanja" style='padding-bottom: 2%;'>

    <form class="form-control" id="dodajAnketu" method="post" action="{{
(isset($anketa))? route('izmeniAnketu', ['id' => $anketa->idAnketa]) : route('dodajAnketu')
}}" >

        {{ csrf_field() }}

        <h4 class="form-signin-heading">Dodaj/izmeni anketu</h4><br/>

        <input type="text" class="form-control" name="pitanje" id="pitanje"
placeholder="Pitanje" required="true" value="{{ (isset($anketa))? $anketa->pitanje :
old('pitanje') }}" /><br/>

        <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">{{
(isset($anketa))? 'Izmeni' : 'Dodaj' }}</button> <br/>

    </form>

```

```

    <form class="form-control" id="podesiAktivnu" action="
{{route('podesiAktivnu')}}" method="post">

    {{ csrf_field() }}

    <h4>Podesi aktivnu anketu</h4><br/>

    <select class="form-control" name="activeList">

    <option value="0">Izaberi anketu...</option>

    @foreach($ankete as $a)

        <option class="form-control" value="{{ $a->idAnketa }}">{{ $a-
>pitanje }}</option>

    @endforeach

    </select><br/>

    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Podesi</button>
<br/>

    </form>

</div>

<div id="odgovoriPodesavanja" style='padding-bottom: 2%;'>

    <form class="form-control" id="odgovriAnketa" method="post"
action="{{ (isset($odgovor)) ? route('izmeniOdgovor', ['id'=>$odgovor-
>idOdgovor]) : route('dodajOdgovor') }}">

    {{ csrf_field() }}

    <h4>Podesi odgovore</h4><br/>

    <select class="form-control" name="activeList"
onchange="prikaziOdgovore(this.value)">

    <option value="0">Izaberi anketu...</option>

```

```

@foreach($ankete as $a)

    <option class="form-control" value="{{ $a->idAnketa }}" {{ (isset($odgovor) &&
$odgovor->idAnketa == $a->idAnketa)? 'selected' : (old('activeList')== $a->idAnketa)?
'selected' : " }} >{{ $a->pitanje }}</option>

@endforeach

</select><br/>Odgovore razdvojite sa ;

<input type="text" name="odgovorPlus" class="form-control"
value="{{ (isset($odgovor))? $odgovor->odgovor :
old('odgovorPlus') }}" placeholder="Odgovori"/><br/>

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">{{
(isset($odgovor)? 'Izmeni odgovor' : 'Dodaj odgovor' }} </button> <br/>

</form>

<div id="odgovori">

</div>

@endisset

@if(!isset($ankete))

<span>Nema anketa za prikaz</span>

<hr>

@endif

</div>

```

</div>

</div>

</div>

</div>

@endsection

@section('js')

@parent

<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/ajax.js') }}"></script>

@endsection

dodajGrad.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Admin- gradovi dodavanje

@endsection

```
@include('components.links')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="wrapper">
```

```
@include('components.alerts')
```

```
<div id="dodajMeni">
```

```
<form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"
action="{{ route('proveraGrada') }}" >
```

```
{{ csrf_field() }}
```

```
<h4 class="form-signin-heading">Dodaj grad</h4><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="grad" id="grad" placeholder="Naziv grada"
required="true" value="{{ old('grad') }}" /><br/>
```

```
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Dodaj grad</button> <br/>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

```
dodajKorisnika.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```


@section('title')

Admin- korisnik dodavanje

@endsection

@include('components.links')

@section('content')

<div class="container">

<div class="wrapper">

@include('components.alerts')

<div id="dodajMeni">

<form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"
action="{{ route('proveraDodavanjaKorisnika') }}" >

{{ csrf_field() }}

<h4 class="form-signin-heading">Dodaj korisnika</h4>

<input type="text" class="form-control" name="ime" id="ime"
placeholder="Ime" required="true" value="{{ old('ime') }}" />

<input type="text" class="form-control" name="prezime" id="prezime"
placeholder="Prezime" required="true" value="{{ old('prezime') }}" />

<input type="text" class="form-control" name="email" id="email" placeholder="Email"
required="true" value="{{ old('email') }}" />

<input type="text" class="form-control" name="lozinka" id="lozinka"
placeholder="Lozinka" required="true" value="{{ old('lozinka') }}" />

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Dodaj korisnika</button>


```
</form>

</div>

</div>

</div>

@endsection
```

```
dodajMeni.blade.php

@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')

Admin- meni dodavanje

@endsection
```

```
@include('components.links')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="wrapper">
```

```
@include('components.alerts')
```

```
<div id="dodajMeni">
```

```
<form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"
action="{{ route('proveraMeni') }}" >
```

```
{{ csrf_field() }}
```

```
<h4 class="form-signin-heading">Dodaj meni</h4><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="naziv" id="naziv"
placeholder="Naziv" required="true" value="{{ old('naziv') }}" /><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="putanja" id="putanja"
placeholder="Putanja" required="true" value="{{ old('putanja') }}" /><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="pozicija" id="pozicija"
placeholder="Pozicija" required="true" value="{{ old('pozicija') }}" /><br/>
```

```
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Dodaj meni</button> <br/>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

```
dodajPost.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Admin - dodavanje postova
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
@include('components.links')
```

```
<section class="py-7">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="wrapper">
```

```
<div class="postovi">
```

```
    @include('components.alerts')
```

```
    <h4 class='text-center'>Dodavanje postova </h4></br></br>
```

```
    <form class="form-control" method="POST"
action="{ { route('proveraDodavanjaPosta') } }" enctype="multipart/form-data">
        {{ csrf_field() }}
```

```
    <select name="gradovi" class="form-control" required="true"
        autofocus=""> <option value="0">Izaberite grad</option>
```

```
    @isset($gradovi)
```

```
    @foreach($gradovi as $g)
```

```
    <option value="{ { $g->idKategorije } }">{ { $g->grad } }</option>
```

```
    @endforeach
```

```
    @endisset
```

```
</select><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="naslov" id="naslov"
placeholder="Naziv grada" required="true" value="{{ old('naslov') }}" /><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="opis" id="opis"
placeholder="Opis" required="true" value="{{ old('opis') }}" /><br/>
```

```
<textarea rows="2" class="form-control" cols="40" name="sadrzaj"
id="sadrzaj" placeholder="Sadrzaj">{{ old('sadrzaj') }}</textarea>
```

```
<br/>
```

```
<input type="file" class="form-control" name="slika" id="slika"
required="true"/>
```

```
<br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="alt" id="alt"
placeholder="Opis slike" required="true" value="{{ old('alt') }}" /><br/>
```

```
<input type="hidden" name="idKorisnik"
value="{{ session('kor')[0]->idKorisnik }}" />
```

```
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Dodajte post</button> <br/>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
@endsection
```

```
dodajSliku.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Admin- slika dodavanje
```

```
@endsection
```

```
@include('components.links')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="wrapper">
```

```
@include('components.alerts')
```

```
<div id="dodajMeni">
```

```
<form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"  
action="{{ route('proveraSlike') }}" enctype="multipart/form-data" >
```

```
{{ csrf_field() }}
```

```
<h4 class="form-signin-heading">Dodaj sliku</h4><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="alt" id="alt" placeholder="alt"  
required="true" value="{{ old('alt') }}" /><br/>
```

```
<input type="file" class="form-control" name="slika" id="slika" required="true"/>
```

```
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Dodaj sliku</button>
```

```
<br/> </form>
```

</div>

</div>

</div>

@endsection

galerija.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Admin - galerija

@endsection

@section('content')

@include('components.links')

<div class="container">

<div class="row">

<h2> Galerija </h2>

@include('components.alerts')

<!--Table-->

```

<table class="table table-striped">

<!--Table head-->

<thead>

  <tr>

    <th>id</th>

    <th>alt</th>

    <th>slika</th>

    <th><a class="btn btn-primary"

href="{{ route('dodajSliku') }}">Dodaj sliku</a></th> </tr>

</thead>

<!--Table head-->

<!--Table body-->

<tbody>

  @isset($gal)

    @foreach($gal as $g)

      <tr>

        <th>{{ $g->idGalerija }}</th>

        <td>{{ $g->alt }}</td>

        <td></td>

        <td><a href="{{ route('izmenaSlike',['id' => $g -> idGalerija]) }}">izmeni</a></td>

        <td><a href="{{ route('obrisiSliku',['id' => $g -> idGalerija ]) }}">obriši</a></td>

      </tr>

    @endforeach

  @endisset

</tbody>

```



```

<!--Table body-->

</table>

<!--Table-->

<!-- PAGINACIJA -->

<ul class="pagination" id="paginacija">

<!-- Previous Page Link -->

@if ($gal->onFirstPage())

    <li class="disabled"><span>&laquo;</span></li>

@else

    <li><a href="{ { $gal->previousPageUrl() } }"

rel="prev">&laquo;</a></li> @endif

<!-- Next Page Link -->

@if ($gal->hasMorePages())

    <li><a href="{ { $gal->nextPageUrl() } }" rel="next">&raquo;</a></li>

@else

    <li class="disabled"><span>&raquo;</span></li>

@endif

</ul>

</div>

</div>

```

```
@endsection
```

```
gradovi.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Admin - gradovi
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
@include('components.links')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<div id='dodajMeni'>
```

```

<!-- Title -->

<h2 class="mt-4 text-center">Gradovi</h2>

    @include('components.alerts')


<table class="table">


    <tr>

        <th>id</th>

        <th>naziv</th>

        <th><a class="btn btn-primary"
href="{{ route('dodajGrad') }}">Dodaj grad</a></th>

    </tr>

    @isset($gradovi)

    @foreach($gradovi as $g)

    <tr>

        <td>{{ $g->idKategorije }}</td>

        <td>{{ $g->grad }}</td>

        <td><a href="{{ { route('izmenaGrada','id' => $g-
>idKategorije] ) }}">izmeni</a></td>

        <td><a href="{{ { route('brisanjeGrada','id' => $g->idKategorije]
)}} }}">obriši</a></td>

    </tr>

    @endforeach

</table><hr><br/>

```

```
@endisset  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>
```

```
@endsection
```

```
izmenaGrada.blade.php  
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')  
Admin- gradovi izmena  
@endsection
```

```
@include('components.links')  
  
@section('content')  
  
<div class="container">  
<div class="wrapper">
```

```
@include('components.alerts')
```

```
<div id="dodajMeni">
```

```
<form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"
action="{{ route('proveraIzmeneGrada') }}" >
```

```
{{ csrf_field() }}
```

```
<h4 class="form-signin-heading">Izmeni grad</h4><br/>
```

```
@isset($izmena)
```

```
<input type="text" class="form-control" name="grad" id="grad" placeholder="Naziv grada"
required="true" value="{{ $izmena->grad }}" /><br/>
```

```
<input type="hidden" name="idKategorije" value="{{ $izmena->idKategorije }}" />
```

```
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Izmeni
grad</button> <br/>
```

```
@endisset
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

```
izmenaKorisnika.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Admin- korisnik izmena
```

```
@endsection
```

```
@include('components.links')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="wrapper">
```

```
@include('components.alerts')
```

```
<div id="dodajMeni">
```

```
<form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"
action="{{ route('proveraIzmene') }}" >
```

```
{{ csrf_field() }}
```

```
<h4 class="form-signin-heading">Izmeni korisnika</h4><br/>
```

```
@isset($izmena)
```

```
<input type="text" class="form-control" name="ime" id="ime"
placeholder="Ime" required="true" value="{{ $izmena->ime }}" /><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="prezime" id="prezime"
placeholder="Prezime" required="true" value="{{ $izmena->prezime }}" /><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="email" id="email" placeholder="Email"
required="true" value="{{ $izmena->email }}" /><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="lozinka" id="lozinka"
placeholder="Lozinka" required="true" value="{{ $izmena->lozinka }}" /><br/>
```

```
<input type="hidden" name="idKorisnik" value="{{ $izmena->idKorisnik }}" />
```

```
<select name="uloga" class="form-control" required="true" autofocus="">
```

```
<option value="0">Izaberite ulogu</option>
```

```

        @isset($uloga)

        @foreach($uloga as $u)

            <option value='{ { $u->idUloga } }' { { ($u->idUloga == $izmena->idUloga)?
'selected' : " } } >{ { $u->naziv } }</option>

        @endforeach

    @endisset

</select><br/>

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Izmeni korisnika</button>
<br/>

@endisset

</form>

</div>

</div>

</div>

@endsection

izmenaMeni.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

```

Admin- meni izmena

@endsection

@include('components.links')

@section('content')

<div class="container">

<div class="wrapper">

@include('components.alerts')

<div id="dodajMeni">

@isset(\$izmeni)

<form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"
action="{{ route('proveraIzmeneM') }}" >

{{ csrf_field() }}

<h4 class="form-signin-heading">Izmeni meni</h4>

<input type="text" class="form-control" name="naziv" id="naziv"
placeholder="Naziv" required="true" value="{{ \$izmeni->naziv }}" />

<input type="text" class="form-control" name="putanja" id="putanja"
placeholder="Putanja" required="true" value="{{ \$izmeni->putanja }}" />

<input type="text" class="form-control" name="pozicija" id="pozicija"
placeholder="Pozicija" required="true" value="{{ \$izmeni->pozicija }}" />

<input type="hidden" name="idMeni" value="{{ \$izmeni->idMeni }}" />

@endisset

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Izmeni
meni</button>


```
</form>

</div>

</div>

</div>

@endsection
```

```
izmenaPosta.blade.php

@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')

Admin - izmena postova

@endsection
```

```
@section('content')

@include('components.links')
```

```
<section class="py-7">

    <div class="container">

        <div class="wrapper">


            <div class="postovi">


                @include('components.alerts')
```

```

    @isset($izmena)

    <h4 class='text-center'>Izmena posta </h4></br></br>

    <form class="form-control" method="POST"
action="{{ route('proveraIzmenePostaAdmin') }}" enctype="multipart/form-data">

        {{ csrf_field() }}

        <select name="gradovi" class="form-control" required="true" autofocus="">

            <option value="0">Izaberite grad</option>

            @isset($grad)

                @foreach($grad as $g)

                    <option value="{{ $g->idKategorije }}" {{ ($g->idKategorije ==
$Izmena->idKategorije)? 'selected' : " " }}>{{ $g->grad }}</option>

                @endforeach

            @endisset

        </select><br/>

        <input type="text" class="form-control" name="naslov" id="naslov"
placeholder="Naziv grada" required="true" value="{{ $Izmena->naslov }}" /><br/>

        <input type="text" class="form-control" name="opis" id="opis"
placeholder="Opis" required="true" value="{{ $Izmena->opis }}" /><br/>

```

```

        <textarea rows="2" class="form-control" cols="40" name="sadrzaj"
id="sadrzaj" placeholder="Sadrzaj">{{ $izmena->sadrzaj }}</textarea>

        <br/>

        <input type="file" class="form-control" name="slika" id="slika"/>

        <br/>

        <input type="text" class="form-control" name="alt" id="alt"
placeholder="Opis slike" required="true" value="{{ $izmena->alt }}" /><br/>

        <input type="hidden" name="idKorisnik"
value="{{ session('kor')[0]->idKorisnik }}" />

        <input type="hidden" name="idPost" value="{{ $izmena->idPost }}" />


        <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Izmenite post</button> <br/>

    </form>

    @endisset

</div>

</div>

</div>

</section>

```

@endsection

izmenaSlike.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Admin- slika izmena

@endsection

```

@include('components.links')

@section('content')

<div class="container">

<div class="wrapper">


    @include('components.alerts')


    <div id="dodajMeni">

        @isset($izmena)

            <form class="form-control" id="dodajMeni" method="post"
            action="{{ route('proveraIzменеSlike') }}" enctype="multipart/form-data" >

                {{ csrf_field() }}


                <h4 class="form-signin-heading">Izmena slike</h4><br/>


                <input type="text" class="form-control" name="alt" id="alt" placeholder="alt"
                required="true" value="{{ $izmena->alt }}" /><br/>

                <input type="file" class="form-control" name="slika" id="slika" required="true"
                /> <br/>

                <input type="hidden" name="idGalerija" value="{{ $izmena->idGalerija }}" />

                <br/>

                <br/>

                <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Izmeni sliku</button><br/>

```

</form>

@endisset

</div>

</div>

</div>

@endsection

komentari.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Admin - komentari

@endsection

@section('content')

@include('components.links')

<div class="container">

<div class="row">

<div id='dodajMeni'>

```

<!-- Title -->

<h2 class="mt-4 text-center">Komentari</h2>

    @include('components.alerts')


<table class="table">

    <tr>

        <th>id</th>

        <th>komentar</th>

        <th>korisnik</th>

        <th>vreme</th>

        <th>izmena</th>


    </tr>

    @isset($komentari)

        @foreach($komentari as $k)

            <tr>

                <td>{{ $k->idKomentar }}</td>

                <td>{{ $k->komentar }}</td>

                <td>{{ $k->ime." ".$k->prezime }}</td>

                <td>{{ date('d.m.Y. H:i:s', strtotime($k->vreme)) }}</td>

                <td><a href="{{ route('brisanjeKomentara',['id'=>$k->idKomentar]) }}">obriši</a></td>

            </tr>

        @endforeach

```

@endisset

</table><hr>

</div>

</div>

</div>

@endsection

korisnici.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Admin - korisnici

@endsection

@section('content')

@include('components.links')

<div class="container">

<div class="row">

<div id='dodajMeni'>

<!-- Title -->

<h2 class="mt-4 text-center">Korisnici</h2>

@include('components.alerts')

```

<table class="table table-striped">

<!--Table head-->

<thead>

<tr>

<th>id</th>

<th>ime</th>

<th>prezime</th>

<th>email</th>

<th>lozinka</th>

<th>uloga</th>

<th><a class="btn btn-primary"
href="{ { route('dodajKorisnika') } }">Dodaj korisnika</a></th>

</tr>

</thead>

<!--Table head-->

<!--Table body-->

<tbody>

@isset($korisnici)

@foreach($korisnici as $k)

<tr>

<th>{{ $k->idKorisnik }}</th>

<td>{{ $k->ime }}</td>

<td>{{ $k->prezime }}</td>

<td>{{ $k->email }}</td>

<td>{{ $k->lozinka }}</td>

```



```

        <td>{{ $k->naziv }}</td>

        <td><a href="{{ route('izmenaKorisnika',['id' => $k -> idKorisnik
]]) }}">izmeni</a></td>

        <td><a href="{{ route('brisanjeKorisnika',['id' => $k ->
idKorisnik ])) }}">obriši</a></td>

    </tr>

    @endforeach

    @endisset

</tbody>

<!--Table body-->

</table>

<!--Table-->

</div>

</div>

</div>

```

```

@endsection

meni.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Admin- meni

```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
@include('components.links')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<div id='dodajMeni'>
```

```
<!-- Title -->
```

```
<h2 class="mt-4 text-center">Meni</h2>
```

```
@include('components.alerts')
```

```
@isset($meni)
```

```
<table class="table">
```

```
<tr>
```

```
<th>id</th>
```

```
<th>naziv</th>
```

```

        <th>putanja</th>

        <th>pozicija</th>

        <th>izmena</th>

        <th>brisanje</th>

        <th><a class="btn btn-primary"
href="{{ route('dodajMeni') }}">Dodaj meni</a></th>

    </tr>

    @foreach($meni as $m)

    <tr>

        <td>{{ $m->idMeni }}</td>

        <td>{{ $m->naziv }}</td>

        <td>{{ $m->putanja }}</td>

        <td>{{ $m->pozicija }}</td>

        <td><a href="{{ route('izmeniMeni',['id' => $m->idMeni]) }}">izmeni</a></td>

        <td><a href="{{ route('obrisiMeni',['id' => $m->idMeni]) }}">obriši</a></td>

    </tr>

    @endforeach

</table><hr><br/>

@endisset

</div>

</div>

</div>

```

```

@endsection

postovi.blade.php

```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Admin - destinacije
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
@include('components.links')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<!-- Title -->
```

```
<h2 class="mt-4 text-center">Postovi</h2>
```

```
@include('components.alerts')
```

```
<table class="table table-striped">
```

```
<!--Table head-->
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>id</th>
```

```
<th>naslov</th>
```

```
<th>opis</th>
```

```
<th>sadrzaj</th>
```

```

        <th>slika</th>

        <th>alt</th>

        <th>grad</th>

        <th>datum izmene</th>

        <th><a class="btn btn-primary" href="{{ route('dodajPost') }}">Dodaj
post</a></th> </tr>

</thead>

<!--Table head-->

<!--Table body-->

<tbody>

    @isset($postovi)

    @foreach($postovi as $p)

    <tr>

        <th>{{ $p->idPost }}</th>

        <td>{{ $p->naslov }}</td>

        <td>{{ $p->opis }}</td>

        <td>{{ $p->sadrzaj }}</td>

        <td></td>

        <td>{{ $p->alt }}</td>

        <td>{{ $p->grad }}</td>

        @if($p->datum_izmene)

        <td>{{ date('d.m.Y.', strtotime($p->datum_izmene))
        }}</td> @else

        <td></td>

        @endif

        <td><a href="{{ route('izmeniPost',['id' => $p -> idPost]) }}">izmeni</a></td>

```

```

        <td><a href="{ { route('brisanjePostova',[ 'id' => $p ->
        idPost] ) } } ">obriši</a></td> </tr>

    @endforeach

    @endisset

</tbody>

<!--Table body-->

</table>

<!--Table-->

<!-- PAGINACIJA -->

<ul class="pagination" id="paginacija">

    <!-- Previous Page Link -->

    @if ($postovi->onFirstPage())

        <li class="disabled"><span>&laquo;</span></li>

    @else

        <li><a href="{ { $postovi->previousPageUrl() } } "
        rel="prev">&laquo;</a></li> @endif

    <!-- Next Page Link -->

    @if ($postovi->hasMorePages())

        <li><a href="{ { $postovi->nextPageUrl() } } " rel="next">&raquo;</a></li>

    @else

        <li class="disabled"><span>&raquo;</span></li>

```

@endif

</div>

</div>

@endsection

Components

alerts.blade.php

@if (\$errors->any())

<div class="alert alert-danger" style='width: 50%; margin-left: 6%;'>

@foreach (\$errors->all() as \$error)

{{ \$error }}

@endforeach

</div>

@endif

@if(session()->has('error'))

<div class="alert alert-danger" style='width: 50%; margin-left: 6%;'>

{{ session()-

>get('error') }} </div>

@endif

@if(session()->has('success'))

<div class="alert alert-success" style='width: 50%; margin-left: 6%;'>

 {{ session()->get('success')}

}} </div>

@endif

anekta.blade.php

@isset(\$anketa)

<form class="form-control" method="post">

 {{ csrf_field() }}

<table id='table'>

<tr>

<th>{{ \$anketa->pitanje }}</th>

</tr>

@isset(\$odgovori)

@foreach(\$odgovori as \$odg)

<tr>

<td><input type="radio" class="odgovor" name="odg" value="{{ \$odg->idOdgovor }}" />{{ \$odg->odgovor }}</td>

</tr>

@endforeach

<tr><td><input type="submit" class="form-control" name="glasaj" id="glasaj" value="Glasaj"/></td></tr>

@endisset


```
</table><br/>
```

```
<div class="alert alert-info" id="anketaObavestenje">
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
@endisset
```

footer.blade.php

```
<!-- Footer -->
```

```
<footer class="py-5 bg-dark" id="nav">
```

```
<div class="container">
```

```
<p class="m-0 text-center text-white"><a class='footer'
href="{{ route('autor') }}">Autor | </a> <a class='footer'
href="{{ route('dokumentacija') }}"> Dokumentacija </a></p>
```

```
</div>
```

```
</footer>
```

links.blade.php

```
<div id="meni">
```

```
<!-- Links -->
```

```
<nav class="navbar" id="meni">
```

```
<ul class="navbar-nav">
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="{{ route('admin') }}">Anketa</a>
```

```

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link active"
href="{{ route('meni') }}">Meni</a> </li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link"
href="{{ route('gal') }}">Galerija</a> </li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link"
href="{{ route('postovi') }}">Destinacije</a> </li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link"
href="{{ route('korisnici') }}">Korisnici</a> </li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="{{ route('komentari') }}">Komentari</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="{{ route('gradovi') }}">Gradovi</a>

</li>

</ul>

</nav>

</div>

nav.blade.php

<!-- Navigation -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top"
id='nav'> <div class="container">

```

```
<a class="navbar-brand" href="{{ route('pocetna') }}"></a>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
```

```
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
```

```
@isset($meni)
```

```
<ul class="navbar-nav ml-auto">
```

```
@foreach($meni as $m)
```

```
<li class="nav-item {{ (Request::is($m->putanja)) ? 'active' : '' }}"><a
```

```
class="nav-link" href="{{ asset($m->putanja) }}">{{ $m->naziv }}
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
@endforeach
```

```
</ul>
```

```
@endisset
```

```
@if(!session()->has('kor'))
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link {{ (Request::is('prijava'))? 'active' : '' }}"
href="{{ route('prijava') }}">
```

```
Prijavite se
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
@endif
```

```
@if(session()->has('kor'))
```

```
@if(session()->get('kor')[0]->naziv == 'admin')
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="{{ route('admin') }}">
```

```
Admin
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
@endif
```

```
@endif
```

```
@if(session()->has('kor'))
```

```
<li class="nav-item {{ (Request::is('korisnik'))? 'active' : '' }}">
```

```
<a class="nav-link" href="{{ route('korisnik') }}">
```

```
{{ session()->get('kor')[0]->ime." ".session()->get('kor')[0]->prezime }}
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link"
```

```
href="{{ route('odjava') }}"> Odjavite se
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
@endif
```

</div>

</div>

</nav>

layout.blade.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<meta name="description" content="">

<meta name="author" content="">

<link rel="icon" href="{{ asset('/') }}/img/image.ico" type="image/gif" sizes="16x16">

<title>Španija | @yield('title')</title>

<link rel="shortcut icon" href="{{ asset('/') }}/img/image.ico" type="image/x-icon"/>

@section('css')

<!-- Bootstrap core CSS -->

<link href="{{ asset('/') }}/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<link href="{{ asset('/') }}/css/full-width-pics.css" rel="stylesheet">

<link href="{{ asset('/') }}/css/style.css"

rel="stylesheet"> @show

</head>

```
<body>
```

```
@include('components.nav')
```

```
<div class='sadrzaj'>
```

```
@yield('content')
```

```
</div>
```

```
@include('components.footer')
```

```
@section('js')
```

```
<!-- Bootstrap core JavaScript -->
```

```
<script src="{{ asset('/') }}vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="{{ asset('/') }}vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
    const baseUrl = '{{ route("pocetna") }}';
```

```
</script>
```

```
@if(session()->has('korisnik'))
```

```
<script>
```

```
    var idKorisnik = {{ session('kor')[0]->idKorisnik }};
```

```
</script>
```

```
@endif
```

```
@if(!session()->has('kor'))
```

```
<script>
```

```

        var idKorisnik = null;

</script>

@endif

@show

</body>

</html>

pages
autor.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Autor

@endsection

@section('content')

<div class="container">

<div class="py-7" id="autor">

<br/>

<div class="py-5">

<b>Zovem se Nevena Đaković. </br> </br> Živim u Obrenovcu.

Student sam visoke ICT škole.

Sajt je radjen kao predispitna obaveza za potrebe škole.

</b> </div>

```

</div>

</div>

@endsection

destinacija.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Destinacije

@endsection

@section('content')

<!-- Page Content -->

<div id="destinacija">

<div class="container">

<div class="row">

@isset(\$destinacija)

<!-- Post Content Column -->

<div class="col-lg-8">


```

<!-- Title -->

<h1 class="mt-4">{{ $destinacija->naslov }}</h1>


<!-- Author -->

<p class="lead">

    Objavio/la:


    @if(session()->has('kor'))

        <a href="{{ (session('kor')[0]->idKorisnik == $destinacija->idKorisnik)?
route('korisnik') : route('drugiKorisnik', ['id' => $destinacija->idKorisnik]) }}"
>{{ $destinacija->ime }}</a>

        <br/>

    @endif

    @if(!session()->has('kor'))

        <a href="{{ route('drugiKorisnik', ['id' => $destinacija->idKorisnik]) }}"
>{{ $destinacija->ime }}</a>

        <br/>

    @endif

</p>


<hr>


<!-- Date/Time -->

<p class="lead">Datum: {{ date('d.m.Y.',
strtotime($destinacija->datum_kreiranja)) }}</p>

```

<hr>

<!-- Preview Image -->

alt }}">

<hr>

<!-- Post Content -->

<blockquote class="blockquote">

<p class="lead">{{ \$destinacija->opis }}</p> </blockquote>

<hr>

<p>{{ \$destinacija->sadrzaj }}</p>

<hr>

@isset(\$komentari)

@if(\$komentari->count() > 0)

```

<!-- Single Comment -->

<h4>Komentari:</h4>

@foreach($komentari as $k)

    <div class="media mb-4" style="border-bottom: 2px solid gray;border-
radius:5px;padding:25px;">

        <div class="media-body">

            <h5 class="mt-0">{{ $k->ime }}</h5>

            {{ $k->komentar }}

        </div>

        <p>{{ date('d.m.Y.', strtotime($k->datum_kreiranja)) }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

        @if(session()->has('kor'))

            @if((session('kor')[0]->idKorisnik == $k->idKorisnik || ($destinacija-
>idKorisnik == session('kor')[0]->idKorisnik))

                <a href="{ { route('izbrisiKomentar',['id'=>$k-
>idKomentar]) } } ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;izbriši&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>

            @endif

        @endif

    </div>

@endforeach

```

```

@endif

@endisset

@if(session()->has('kor'))

<!-- Comments Form -->

<div class="card my-4">

    <h5 class="card-header">Ostavite
    komentar:</h5> <div class="card-body" >

        <form action="{{ route('dodajKomentar') }}"
            method="post"> {{ csrf_field() }}

            <div class="form-group" >

                <input type="hidden" name="idPost" value="{{ $destinacija->idPost }}" />

                <textarea id="komentarText" class="form-control" rows="3" name="komentar"
required="true"></textarea>

            </div>

            <button id="komentarBtn" type="submit"
class="btn btn-primary">Komentariši</button>

        </form>

    </div>

</div>

@endif

<hr/>

</div>

@endisset

</div>

</div>

```

```
</div>
```

```
@endsection
```

```
destinacije.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Destinacije
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
<div id='korisnik'>
```

```
<div id="kategorije">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<form class="form-group">
```

```
<select name="kategorije" class="form-control"  
onchange="promeniKategoriju(this.value)" >
```

```
<option value="0">Izaberite grad...</option>
```

```
@isset($kategorije)
```

```
@foreach($kategorije as $k)
```

```
<option value="{{ $k->idKategorije }}">{{ $k->grad }}</option>
```

```
@endforeach
```

```
@endisset
```

```
</select>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- PRIKAZANO PREKO AJAXA -->
```

```
<!--
```

```
@isset($destinacije)
```

```
@foreach($destinacije as $d)
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-7">
```

```
<a href="">
```

```
alt }}">
```

```

    </a>

</div>

<div class="col-md-5">

    <h3>{{ $d->naslov }}</h3>

    <p>{{ $d->opis }}</p>

    <a class="btn btn-primary" href="{{ asset('/destinacija/'.$d-
>idPost) }}">View Project</a>

</div>

<div class="card-footer text-muted">

    Datum objavljivanja: {{ date('d.m.Y.', strtotime($d->datum_kreiranja)) }}</br>

    @if(session()->has('kor'))

    Kreirao/la : <a href="#">{{ $d->ime }}</a>

    </br> @endif

    Broj komentara: {{ $d->brojKomentara }}

</div>

</div>

@endforeach

@endisset

-->

<div id="postovi">

</div>

<hr>

```

</div>

<!-- /.row -->

@endsection

@section('js')

@parent

<script type="text/javascript">

const token = '{{ csrf_token() }}';

//console.log(token);

</script>

<script src="{{ asset('/') }}js/ajax.js"></script>

@endsection

dodavanjePostova.blade.php

@extends('layout.layout')


```
@section('title')
```

Dodavanje postova

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
<section class="py-7">
```

```
    <div class="container">
```

```
        <div class="wrapper">
```

```
            @if ($errors->any())
```

```
                <div class="alert alert-danger">
```

```
                    <ul>
```

```
                        @foreach ($errors->all() as $error)
```

```
                            <li>{{ $error }}</li>
```

```
                        @endforeach
```

```
                    </ul>
```

```
                </div>
```

```
            @endif
```

```
            @if(session()->has('error'))
```

```
                <div class="alert alert-danger">
```

```
                    {{ session()-
```

```
                    >get('error') }} </div>
```

```
            @endif
```

```

@if(session()->has('success'))

<div class="alert alert-success">

    {{ session()->get('success')
}} </div>

@endif

<div class="postovi">

    <h4 class='text-center'>Dodavanje postova </h4></br></br>

    <form class="form-control" method="POST" action="{{
route('proveraDodavanja')}} " enctype="multipart/form-data">

        {{ csrf_field() }}

        <select name="gradovi" class="form-control" required="true"
            autofocus=""> <option value="0">Izaberite grad</option>

            @isset($gradovi)

                @foreach($gradovi as $k)

                    <option value="{{ $k->idKategorije }}">{{ $k->grad }}</option>

                @endforeach

            @endisset

        </select><br/>

```

```
<input type="text" class="form-control" name="naslov" id="naslov"
placeholder="Naziv grada" required="true" value="{{ old('naslov') }}" /><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="opis" id="opis"
placeholder="Opis" required="true" value="{{ old('opis') }}" /><br/>
```

```
<textarea rows="2" class="form-control" cols="40" name="sadrzaj"
id="sadrzaj" placeholder="Sadrzaj">{{ old('sadrzaj') }}</textarea>
```

```
<br/>
```

```
<br/>
```

```
<input type="file" class="form-control" name="slika" id="slika"
required="true"/>
```

```
<br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="alt" id="alt"
placeholder="Opis slike" required="true" value="{{ old('alt') }}" /><br/>
```

```
<input type="hidden" name="idKorisnik"
value="{{ session('kor')[0]->idKorisnik }}" />
```

```
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Dodajte post</button> <br/>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
@endsection
```

```
drugiKorisnik.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Drugi korisnik
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="container">
```

```
<p>Profil korisnika <b>{{ $drugiKorisnik->ime }}</b></p>
```

```
@isset($destinacije)
```

```
@foreach($destinacije as $d)
```

```
<!-- Project One -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-7">
```

```
<a href="">
```

```
alt) }}">
```

```
</a>
```

```

</div>

<div class="col-md-5">

    <h3>{{ $d->naslov }}</h3>

    <p>{{ $d->opis }}</p>

    <a class="btn btn-primary" href="{{ asset('/destinacija/'.$d-
    >idPost) }}">Detaljnije</a> </div>

</div>

</br>

<hr>

@endforeach

@endisset

<hr>

</div>

</div>

@endsection

galerija.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Galerija

@endsection

@section('css')

@parent

```

```
<link href="{{ asset('/') }}/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet"/>
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
<div class='col-md-12' id='galerija'>
```

```
    <div class="container">
```

```
@isset($gal)
```

```
@foreach($gal as $g)
```

```
<a class="example-image-link" href="{{ asset($g->putanja) }}" data-  
lightbox="example-set" data-title="Or press the right arrow on your keyboard.">
```

```
alt }}" /></a>
```

```
@endforeach
```

```
@endisset
```

```
<!-- PAGINACIJA -->
```

```
<ul class="pagination" id="paginacija">
```

```
<!-- Previous Page Link -->
```

```
@if ($gal->onFirstPage())
```

```
    <li class="disabled"><span>&laquo;</span></li>
```

```
@else
```

```
    <li><a href="{{ $gal->previousPageUrl() }}" rel="prev">&laquo;</a></li>
```

```
@endif
```

```

<!-- Next Page Link -->

@if ($gal->hasMorePages())

    <li><a href="{ { $gal->nextPageUrl() } }" rel="next">&raquo;</a></li>

@else

    <li class="disabled"><span>&raquo;</span></li>

@endif

</ul>

</div>

</div>

@endsection

@section('js')

@parent

<script src="{ { asset('js/lightbox-plus-jquery.min.js')
}}"></script> @endsection

```

izmenaPostova.blade.php

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

Izmena postova

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```

<section class="py-7">

  <div class="container">

    <div class="wrapper">

      @if ($errors->any())

        <div class="alert alert-danger">

          <ul>

            @foreach ($errors->all() as $error)

              <li>{{ $error }}</li>

            @endforeach

          </ul>

        </div>

      @endif

      @if(session()->has('error'))

        <div class="alert alert-danger">

          {{ session()-
          >get('error') }} </div>

        @endif

        @if(session()->has('success'))

          <div class="alert alert-success">

            {{ session()->get('success')
            }} </div>

```


@endif

```
<div class="postovi">

    @isset($izmena)

        <h4 class='text-center'>Izmena postova</h4></br></br>

        <form class="form-control" method="POST" action="{{
route('proveraIzменеPOSTA')}} " enctype="multipart/form-data">

            {{ csrf_field() }}

            <select name="gradovi" class="form-control" required="true" autofocus="">

                <option value="0">Izaberite grad</option>

                @isset($gradovi)

                    @foreach($gradovi as $g)

                        <option value="{{ $g->idKategorije }}" {{ ($g->idKategorije == $izmena-
>idKategorije)? 'selected' : " " }}>{{ $g->grad }}</option>

                    @endforeach

                @endisset

            </select><br/>
```

```

        <input type="text" class="form-control" name="naslov" id="naslov"
placeholder="Naziv grada" required="true" value="{{ $izmena->naslov }}" /><br/>

        <input type="text" class="form-control" name="opis" id="opis"
placeholder="Opis" required="true" value="{{ $izmena->opis }}" /><br/>

        <textarea rows="2" class="form-control" cols="40" name="sadrzaj"
id="sadrzaj" placeholder="Sadrzaj">{{ $izmena->sadrzaj }}</textarea>

        <br/>

        <input type="file" class="form-control" name="slika" id="slika" />

        <br/>

        <input type="text" class="form-control" name="alt" id="alt"
placeholder="Opis" required="true" value="{{ $izmena->alt }}" /><br/>

        <input type="hidden" name="idKorisnik"
value="{{ session('kor')[0]->idKorisnik }}" />

        <input type="hidden" name="idPost" value="{{ $izmena->idPost }}" />

        <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Izmenite</button><br/>

    </form>

    @endisset

</div>

</div>

</div>

</section>

@endsection

```

kontakt.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Kontakt

@endsection

@section('content')

<div id="kontakt">

<div class="container">

<div class="row">

<!-- Post Content Column -->

<div class="col-lg-8">

@if (\$errors->any())

<div class="alert alert-danger">

@foreach (\$errors->all() as \$error)

{{ \$error }}

@endforeach

</div>

@endif

```
@if(session()->has('error'))  
  
<div class="alert alert-danger">  
  
    {{ session()-  
>get('error') }} </div>
```

```
@endif
```

```
@if(session()->has('success'))  
  
<div class="alert alert-success">  
  
    {{ session()->get('success')  
    }} </div>
```

```
@endif
```

```
<!-- Title -->
```

```
<h1 class="mt-4">Pošaljite nam poruku</h1>
```

```
<hr>
```

```
<div class="form-area" id="kontaktForma">
```

```
    <form role="form" onSubmit="return proveraPoruke()" method="post"  
    action="{{ route('proveraKontakt') }}">
```

```
        {{ csrf_field() }}
```

```
        <br style="clear:both">
```

```
        <div class="form-group">
```

```

        <input type="text" class="form-control" id="mail" name="mail"
placeholder="Email" required="true">

        <span class="error" id="errEmail">Email nije validan</span><br/>

    </div>

    <div class="form-group">

        <input type="text" class="form-control" id="naslov" name="naslov"
placeholder="Naslov" required="true">

        <span class="error" id="errNaslov">Naslov nije validan</span><br/>

    </div>

    <div class="form-group">

        <textarea class="form-control" type="textarea" id="poruka" name="poruka"
placeholder="Poruka" maxlength="200" rows="7" required="true"></textarea>

        <span class="error" id="porukaErr">Poruka nije u dobrom formatu</span><br/>

    </div>

    <button type="submit" id="submit" name="submit" class="btn btn-primary
pull-right">Pošalji</button>

</form><br/>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

@endsection

@section('js')

@parent

<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/provera.js') }}"></script>

@endsection

korisnik.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Korisnik

@endsection

@section('content')

<div id='korisnik'>

<div class="container">

 @if (\$errors->any())

 <div class="alert alert-danger">

 @foreach (\$errors->all() as \$error)

```

        <li>{{ $error }}</li>

    @endforeach

</ul>

</div>

@endif

@if(session()->has('error'))

<div class="alert alert-danger">

    {{ session()-
>get('error') }} </div>

@endif

@if(session()->has('success'))

<div class="alert alert-success">

    {{ session()->get('success')
}} </div>

@endif

<h3 class="my-4">Dobrodošli, {{ $korisnik->ime }}.

</h3>

<a class="btn btn-primary" href="{{ route('dodavanjePostova')
}}">Dodaj post</a><br/><br/>

@isset($destinacije)

    @foreach($destinacije as $d)

<!-- Project One -->

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-7">

    alt }}">

</div>

<div class="col-md-5 recept" >

    <a href="{{ asset('/destinacija/'.$d->idPost) }}"><h3>{{ $d->naslov }}</h3></a>

    <p>{{ $d->opis }}</p>

    <a class="btn btn-primary" href="{{ route('izmenaPostova', ['id' => $d-
>idPost]) }}">Izmena</a>

    <a class="btn btn-primary" href="{{ route('brisanje', ['id'
=> $d->idPost]) }}">Brisanje</a>

</div>

</div><br/>

@endforeach

@endisset

<hr>

</div>

</div>

@endsection

```

Pocetna.blade.php


```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

Pocetna

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
<header class="py-5 bg-image-full">
```

```

```

```
</header>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="container">
```

```
<h1>Vodič kroz Španiju</h1>
```

```
<p class="lead">Zanimljive španske
```

```
destinacije</p> <p>
```

Španija je jedna od najljepših zemalja na svetu sa milionima

turista godišnje i sa jednim od najvećih prihoda od

turizma.</br>

Ukoliko vas interesuju zanimljivosti o Španiji i šta je to što čini ovu zemlju tako interesantnom,

pogledajte neke od neobičnih </br> destinacija i informacija koje vam donosimo vezano za ovu zemlju.</br>

Da li vi znate još neke zanimljivosti?

```
</p>
```

```
@if(session()->has('kor'))
```

```
<section class="py-5">
```

```
<h5 class="card-header text-
```

```
center">Anketa</h5> <div class="py-4">
```

```

        <div class="input-group">

            <div id='anketa'>

                <div class="container">

                    @include('components.anketa')

                </div>

            </div>

        </div>

    @endif

</div>

</section>

</div>

@endsection

@section('js')

@parent

<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/ajax.js') }}"></script>

<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/provera.js') }}"></script>

@endsection

prijava.blade.php

@extends('layout.layout')

@section('title')

Prijava

@endsection

```

```
@section('content')
```

```
<section class="py-5">
```

```
  <div class="container">
```

```
    <div class="wrapper">
```

```
      <form class="form-signin" method="post"
action="{ { route('proveraPrijava') } }" onsubmit="return proveraPrijava()">
        { { csrf_field() } }
```

```
      @if ($errors->any())
<div class="alert alert-danger">
  <ul>
    @foreach ($errors->all() as $error)
      <li>{ { $error } }</li>
    @endforeach
  </ul>
</div>
@endif
```

```
@if(session()->has('error'))
<div class="alert alert-danger">
  { { session()->get('error') } }
```

</div>

@endif

@if(session()->has('success'))

<div class="alert alert-success">

 {{ session()->get('success')}

}} </div>

@endif

<h2 class="form-signin-heading">Prijavite se </h2>

Email nije validan

<input type="text" class="form-control" name="email"
id="email" placeholder="Email" required="true" autofocus="" />

Lozinka nije validna

<input type="password" class="form-control" name="lozinka"
id="lozinka" placeholder="Lozinka" required="true"/>

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Prijavite
se</button>

<label>Ukoliko niste registrovani, registrujte se.</label>

</form>

</div>

</div>

</section>

@endsection

```
@section('js')
```

```
@parent
```

```
<script src="{{ asset('/') }}/js/provera.js"></script>
```

```
@endsection
```

```
registracija.blade.php
```

```
@extends('layout.layout')
```

```
@section('title')
```

```
Registracija
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```
<form class="form-signin" method="post"  
action="{{ route('proveraReg') }}" onsubmit="return proveraReg()">
```

```
{{ csrf_field() }}
```

```
@if ($errors->any())
```

```
<div class="alert alert-danger">
```

```

<ul>

    @foreach ($errors->all() as $error)

        <li>{{ $error }}</li>

    @endforeach

</ul>

</div>

@endif

@if(session()->has('error'))

<div class="alert alert-danger">

    {{ session()-
>get('error') }} </div>

@endif

@if(session()->has('success'))

<div class="alert alert-success">

    {{ session()->get('success')
}} </div>

@endif

<h2 class="form-signin-heading">Registrujte se </h2><br/>

<span class="error" id="imeErr">Ime moze sadrzati samo slova i brojeve
(3, 15)</span><br/>

```

```
<input type="text" class="form-control" name="ime" id="ime"
placeholder="Ime" required="true" autofocus="" /><br/>
```

```
<span class="error" id="prezimeErr">Prezime moze sadrzati samo slova
i brojeve (3, 15)</span><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="prezime"
id="prezime" placeholder="Prezime" required="true" autofocus="" /><br/>
```

```
<span class="error" id="emailErr">Email adresa nije validna</span><br/>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="email" id="email"
placeholder="Email adresa" required="true" autofocus="" /><br/>
```

```
<span class="error" id="lozinkaErr">Lozinka moze sadrzati samo slova i brojeve
(6, 15)</span><br/>
```

```
<input type="password" class="form-control" name="lozinka"
id="lozinka" placeholder="Lozinka" required="true"/> <br/>
```

```
<span class="error" id="lozinka2Err">Lozinke se ne poklapaju</span><br/>
```

```
<input type="password" class="form-control" name="lozinka2"
id="lozinka2" placeholder="Potvrdite lozinku" required="true"/><br/>
```

```
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Registrujte
se</button> <br/>
```

```
<label>Ukoliko imate nalog, prijavite se <a
href="{ { route('prijava') } }">ovde</a>.</label>
```

```
</form>
```

```
@endsection
```

```
@section('js')
```

@parent

<script src="{ { asset('/') } }js/provera.js"></script>

@endsection

web.php

<?php

//FrontEndController

Route::get('/', 'FrontEndController@index')->name('pocetna');

Route::get('/prijava', 'FrontEndController@prijava')->name('prijava');

Route::get('/registracija', 'FrontEndController@registracija')->name('registracija');

Route::get('/kontakt', 'FrontEndController@kontakt');

Route::get('/galerija', 'FrontEndController@galerija');

Route::get('/autor', 'FrontEndController@autor')->name('autor');

Route::get('/destinacije', 'FrontEndController@destinacije');

Route::get('/destinacija/{id}', 'FrontEndController@destinacija');

Route::get('/korisnik', 'FrontEndController@korisnik')->name('korisnik');

Route::get('/drugiKorisnik/{id}', 'FrontEndController@drugiKorisnik')->name('drugiKorisnik');

Route::get('/korisnik/dodavanjePostova', 'FrontEndController@dodavanjePostova')->name('dodavanjePostova');

Route::get('/korisnik/izmenaPostova/{id}', 'FrontEndController@izmenaPostova')->name('izmenaPostova');

//LoginController


```
Route::post('/proveraPrijava','LoginController@proveraPrijava')->name('proveraPrijava');  
Route::post('/proveraReg','LoginController@proveraReg')->name('proveraReg');  
Route::get('/odjava','LoginController@odjava')->name('odjava');  
Route::post('/proveraKontakt','LoginController@proveraKontakt')->name('proveraKontakt');
```

```
//PostController
```

```
//Postovi
```

```
Route::post('/korisnik/proveraDodavanja','PostController@proveraDodavanja')->  
>name('proveraDodavanja');  
  
Route::post('/korisnik/proveraIzmenePOSTA','PostController@proveraIzmenePOSTA')->  
>name('proveraIzmenePOSTA');  
  
Route::get('/korisnik/brisanje/{id}','PostController@brisanje')->name('brisanje');
```

```
//Komentari
```

```
Route::post('/dodajKomentar','PostController@dodajKomentar')->name('dodajKomentar');  
  
Route::get('/izbrisiKomentar/{id}','PostController@izbrisiKomentar')->  
>name('izbrisiKomentar');
```

```
//AJAX
```

```
Route::get('/postoviAjax/{id}','AjaxController@prikazPostova')->name('prikazPostova');  
Route::post('/anketa/dodajGlas','AjaxController@dodajGlas');
```

```
//ADMIN
```

```

Route::group(['middleware'=>'admin'],function(){

    //anketa

    Route::get('/admin/{id?}', 'AdminController@pocetna')->name('admin');

    Route::get('/admin/odgovor/{id?}',
    'AdminController@izmenaOdgovora')->name('izmenaOdgovora');

    Route::get('/admin/odgovor/brisi/{id}', 'AdminController@obrisiOdgovor')-
    >name('obrisiOdgovor');

    Route::post('/admin/dodajAnketu', 'AdminController@dodajAnketu')->name('dodajAnketu');

    Route::post('/admin/izmeniAnketu/{id}',
    'AdminController@izmeniAnketu')->name('izmeniAnketu');

    Route::post('/admin/podesiAktivnu',
    'AdminController@podesiAktivnu')->name('podesiAktivnu');

    Route::post('/admin/prikaziOdgovore/{id}',
    'AdminController@prikaziOdgovore')->name('prikaziOdgovore');

    Route::post('/admin/dodajOdgovor', 'AdminController@dodajOdgovor')-
    >name('dodajOdgovor');

    Route::get('/admin/izbrisiAnketu/{id}', 'AdminController@izbrisiAnketu')-
    >name('izbrisiAnketu');

    //meni

    Route::get('/meni', 'AdminController@meni')->name('meni');

    Route::get('/dodajMeni','AdminController@dodajMeni')->name('dodajMeni');

    Route::post('/proveraMeni','AdminController@proveraMeni')->name('proveraMeni');

    Route::get('/izmeniMeni/{id}','AdminController@izmeniMeni')->name('izmeniMeni');

    Route::post('/proveraIzmeneM','AdminController@proveraIzmeneM')-
    >name('proveraIzmeneM');

    Route::get('/obrisiMeni/{id}','AdminController@obrisiMeni')->name('obrisiMeni');

```

//galerija

Route::get('/gal','AdminController@galerija')->name('gal');

Route::get('/dodajSliku','AdminController@dodajSliku')->name('dodajSliku');

Route::post('/proveraSlike','AdminController@proveraSlike')->name('proveraSlike');

Route::get('/izmenaSlike/{id}','AdminController@izmenaSlike')->name('izmenaSlike');

Route::post('/proveraIzmeneSlike','AdminController@proveraIzmeneSlike')->name('proveraIzmeneSlike');

Route::get('/obrisiSliku/{id}','AdminController@obrisiSliku')->name('obrisiSliku');

//postovi

Route::get('/postovi','AdminController@postovi')->name('postovi');

Route::get('/dodajPost','AdminController@dodajPost')->name('dodajPost');

Route::post('/proveraDodavanjaPosta','AdminController@proveraDodavanjaPosta')->name('proveraDodavanjaPosta');

Route::get('/izmeniPost/{id}','AdminController@izmeniPost')->name('izmeniPost');

Route::post('/proveraIzmenePostaAdmin','AdminController@proveraIzmenePostaAdmin')->name('proveraIzmenePostaAdmin');

Route::get('/brisanjePostova/{id}','AdminController@brisanjePostova')->name('brisanjePostova');

//korisnici

Route::get('/korisnici','AdminController@korisnici')->name('korisnici');

Route::get('/dodajKorisnika','AdminController@dodajKorisnika')->name('dodajKorisnika');

Route::post('/proveraDodavanjaKorisnika','AdminController@proveraDodavanjaKorisnika')->name('proveraDodavanjaKorisnika');

```
Route::get('/izmenaKorisnika/{id}','AdminController@izmenaKorisnika')->name('izmenaKorisnika');
```

```
Route::post('/proveraIzmene','AdminController@proveraIzmene')->name('proveraIzmene');
```

```
Route::get('/brisanjeKorisnika/{id}','AdminController@brisanjeKorisnika')->name('brisanjeKorisnika');
```

```
//komentari
```

```
Route::get('/komentari','AdminController@komentari')->name('komentari');
```

```
Route::get('/brisanjeKomentara/{id}','AdminController@brisanjeKomentara')->name('brisanjeKomentara');
```

```
//gradovi
```

```
Route::get('/gradovi','AdminController@gradovi')->name('gradovi');
```

```
Route::get('/dodajGrad','AdminController@dodajGrad')->name('dodajGrad');
```

```
Route::post('/proveraGrada','AdminController@proveraGrada')->name('proveraGrada');
```

```
Route::get('/izmenaGrada/{id}','AdminController@izmenaGrada')->name('izmenaGrada');
```

```
Route::post('/proveraIzmenegrada','AdminController@proveraizmeneGrada')->name('proveraIzmeneGrada');
```

```
Route::get('/brisanjeGrada/{id}','AdminController@brisanjeGrada')->name('brisanjeGrada'); });
```

```
//dokumentacija
```

```
Route::get('/dokumentacija','FrontEndController@dokumentacija')->name('dokumentacija');
```

