VISUAL REGRESSION TESTING WITH BEHAT


9. Juli 2022

JANOSCH OLTMANNS



- Leiter Softwareentwicklung
- DELOS seit ~10 Jahren

- Agile Entwicklung, Qualität, Spaß
- Performance-Enthusiast



END-TO-END TESTS

E2E TESTS



- Testet fachliche Geschäftsabläufe
- Berücksichtigt reale Anwendungsszenarien
- Prüft das Zusammenspiel von Front- und Backend-Komponenten
- Externe Abhängigkeiten können integriert werden

Nachteile

- Benötigen eine vollständige Testumgebung
- Brauchen in der Regel Zeit

E2E TESTS



- Selenium
- Cypress.io
- Behat
- •

E2E TESTINTEGRATION

#34091 % develop ~ 81302e06 @

© 00:17:06

□ 3 days ago



passed Merge branch 'feature/xfm-risk-integration' into 'dev... . #33906 % develop - 678fce2c **(a) ©** 00:21:24 Stage: deploy Stage: install Stage: lint Stage: test Stage: build \odot \odot composer-dev system-build dev behat php-lint C (C) yarn-lint composer-prod php-test yarn-build yarn-test yarn Stage: test behat php-test yarn-test failed Merge branch 'feature/3490-yellow-and-striped-svg'...

VISUELLE REGRESSIONS TEST

VISUELLE REGRESSION



Two CSS properties walk into a bar. A barstool in a completely different bar falls over.

https://twitter.com/thomasfuchs/status/493790680397803521


VISUELLE REGRESSION





- Tests für PHP-Entwickler
 - vollkommen normal
 - automatisiert
- Tests für JavaScript-Entwickler
 - vollkommen normal
 - automatisiert
- Tests für Frontend-Entwickler
 - ich klicke mich mal durch
 - Kunde/Nutzer/PM klickt sich mal durch

VISUELLE REGRESSION











WAS IST BEHAT?

BEHAT



Behat is an open source Behavior-Driven Development framework for PHP. It is a tool to support you in delivering software that matters through continuous communication, deliberate discovery and test-automation.



https://behat.org/

BEHAT



- Beschreibungen (Features) werden in Gherkin geschrieben https://docs.behat.org/en/latest/user_guide/gherkin.html
- Features lassen sich taggen
- Echter Browser kann integriert werden
- Erweiterungen und Anpassungen sind einfach möglich
 - PHP
 - Hooks
 - eigene Definitionen
 - •

Scenario: Homepage is reachable and contains text
Given I am on "/"
Then the response should contain "DELOS"

Scenario: Homepage is reachable and cookiebanner can be dismissed
Given I am on "/"
And I wait 1 second
And I press "Alle Funktionen akzeptieren"
Then I should not see "Alle Funktionen akzeptieren"

BEHAT SETUP

```
"autoload": {
    "psr-4": {
        "App\\": "src"
},
"require-dev": {
    "robertfausk/behat-panther-extension": "^1.0",
    "behat/behat": "^3.10",
    "phpunit/phpunit": "^9.0"
},
"config": {
    "platform": {
        "php": "7.4"
```

0 0 0

```
default:
  suites:
    default:
      paths:
        - '%paths.base%/features/'
      contexts:
        - Behat\MinkExtension\Context\MinkContext
        - App\BehatContext
  extensions:
    Behat\MinkExtension:
      base_url: 'https://www.delos.biz'
      sessions:
        default:
          panther: ~
    Robertfausk\Behat\PantherExtension: ~
```

LIVE CODING

