

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19

ผลการให้บริการวัคซีน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564		ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	
		เพิ่มขึ้น +	74,834 โดส	สะสม	10,198,075 โดส	สะสม	14,298,596 โดส
จำแนก	เข็มที่ 1	รายใหม่ 🛨	69,667 ^{ราย}	สะสม	8,079,852 ^{ଗ18}	สะสม	10,850,099
รายเข็ม	Sinovac		6,508		1,522,701		4,194,451
	AstraZeneca		41,656		6,123,572		6,222,069
และ	Sinopharm		21,503		433,579		433,579
	เข็มที่ 2	รายใหม่	5,167 ราย	สะสม	2,118,223 ⁵¹⁸	สะสม	3,448,497 ราย
ชนิดวัคซีน	Sinovac		1,094		2,017,969		3,335,569
	AstraZeneca		3,498		98,952		111,626
	Sinopharm		575		1,302		1,302

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

ผลการฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ก.ค. 2564 รวม 74,834	โดส	
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1	69,667	ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2	5,167	ราย
ผลการฉีดวัคซีนสะสม (28 ก.พ 18 ก.ค. 2564) รวม	14,298,596 โดส	
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)	10,850,099	ราย
Sinovac AstraZeneca Sinopharm	4,194,451 6,222,069 433,579	ราย ราย ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)	3,448,497	ราย
Sinovac AstraZeneca Sinopharm	3,335,569 111,626 1,302	ราย ราย ราย
ผลการฉีดวัคซีนสะสมจำแนกตามบริษัทผู้ผลิต (28 ก.พ 18 ก.ค. 2564)		
Sinovac AstraZeneca Sinopharm	7,530,020 6,333,695 434,881	ราย ราย ราย


จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 18 กรกฎาคม 2564

٠ - ' ٤٠	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน				
กลุ่มเป้าหมาย	เข็มที่ 1 (คน)	เพิ่มขึ้น (คน)	เข็มที่ 2 (คน)	เพิ่มขึ้น (คน)	
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	797,808	193	695,128	61	
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	793,257	1,105	476,245	166	
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	406,180	643	195,370	12	
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	1,143,004	7,127	221,121	320	
ประชาชนทั่วไป	5,510,979	45,478	1,712,931	3,836	
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	2,198,871	15,121	147,702	772	
รวม	10,850,099	69,667	3,448,497	5,167	

สรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 18 กรกฎาคม 2564

มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนจำนวน 585,213 ราย (ร้อยละ 4.09 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด) เป็นการรายงานจากการสังเกตอาการด้วยตนเองและรายงานผ่าน Application

ร้อยละการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เทียบกับการฉีดวัคซีนทั้งหมด (14,298,596 โดส)



ข้อมูลการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน





5.2%

3.7%

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

1	CI	1	N
7			UN

ประเทศ ฉีดครั้งแรก จำนวนที่ฉีดแล้ว %ประชากรที่ฉีด หประชากรที่ฉีด เมื่อ (โดส) อย่างน้อย 1 เข็ม ครบ 2 เข็ม อินโดนีเซีย 13 ม.ค.64 57,486,482 15.0% 5.9%

14,130,489

125,188,215 ໂດສ

(*

ไทย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์ 1 มี.ค.64 **14,074**,

24 ก.พ.64

28 ก.พ.64

14,074,514 9.1%

28.5% 13.2%

16.2%

กัมพูชา 10 ก.พ.64 9,674,598 33.1% 24.1%

13,621,884

สิงคโปร์ 30 ธ.ค.63 6,642,543 69.6% 43.2%

เวียดนาม 8 มี.ค.64 4,185,623 4.0% 0.3%

พม่า 27 ม.я.64 3,500,000 N/A* N/A*

ลาว 21 ก.พ.64 1,746,331 14.2% 9.5%


ບຣູໄu 1 ເມ.ຍ. 64 125,751 24.2% 4.4%

ครอบคลุมประชากรอย่างน้อย (%) N/A 0-10 11-20 21-40 >40

ที่มา : Bloomberg, covidvax.live 17 กรกฎาคม 2564

* ไม่มีรายละเอียดจำนวนการฉีดแยกแต่ละเข็ม หากคิดค่าเฉลี่ยจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 จะเท่ากับ 3.1%

หน้า 7 ของ 15 หน้า



ที่มา : Bloomberg, Covidvax.live 17 กรกฎาคม 2564

หน้า 10 ของ 15 หน้า

Thank you