

ALFIERI S.p.A.

G U I D A O P E R A T I V A

Flusso Logistico – Guida operativa

Procedure operative del flusso completo



Supportato da

**Elettrolazio Go-Live SAP**

Supportato da Alfieri

4 - 8 Maggio 2026

Versione 1.6 · Aprile 2026 · Go-Live 4–8 Maggio 2026

USO INTERNO — Non distribuire all'esterno

Capitoli della guida

Cap.	Argomenti	Sistema
1	Entrata merce da fornitore (BEM)	SAP Business One
2	Richiesta di trasferimento e Controllo Qualità (029CQ)	SAP + Quicktrack
3	Flusso merce a scorta (029)	SAP
4	Flusso merce prenotata (029PRE) e Liste di prelievo	SAP
5	Gestione lotti e stampe cavi su bobina	SAP
6	Prelievo merce con palmare (Picking)	Quicktrack
7	Controllo per uscita con palmare	Quicktrack
8	Trasferimenti tra magazzini virtuali e Punti Vendita	SAP + Quicktrack
9	Interrogazione articolo: giacenze, movimenti, dettagli	SAP + Quicktrack

Introduzione — Il flusso logistico ALFIERI

Questa guida descrive le procedure operative del flusso logistico ALFIERI S.p.A. con SAP Business One, dalla ricezione del DDT fornitore fino alla consegna al reparto spedizioni. Si tratta di un documento di riferimento pratico per il personale di magazzino: per la formazione teorica completa fare riferimento al Manuale Completo di Formazione.

i Principio fondamentale — La catena di documenti

Su AS/400 ogni operazione era manuale e indipendente.
Con SAP Business One i documenti sono collegati in una catena: ogni documento nasce da quello precedente tramite le funzioni Copia in e Copia da.
Modificare o cancellare un documento già generato può spezzare i riferimenti e rendere inutilizzabili i documenti collegati. In caso di dubbio contattare sempre il responsabile.

Panoramica del flusso completo:

- Arrivo DDT fornitore → registrazione Entrata merce (BEM) con Metodo 1 o Metodo 2
- SAP genera automaticamente una RTRM (Richiesta di Trasferimento) da 029CQ verso 029 (scorta) e/o 029PRE (prenotati)
- Gli addetti lavorano la RTRM sul palmare con Quicktrack e confermano il controllo fisico
- In alternativa (cavi, canali, merce speciale): conferma da SAP con Copia in → Trasferimento
- Merce a scorta → disponibile in 029 per vendita e stoccaggio a scaffale
- Merce prenotata → trasferita in 029PRE, si procede con liste di prelievo per le spedizioni

Capitolo 1 — Entrata merce da fornitore (BEM)

Quando arriva il DDT del fornitore, registrare l'entrata merce in SAP Business One partendo sempre dall'Ordine d'Acquisto (ODA) già esistente. Esistono due metodi: la scelta dipende dal numero di righe e dalla situazione dell'ordine.

i Differenza fondamentale rispetto ad AS/400

Su AS/400 ogni riga veniva digitata a mano. Con SAP si parte dall'ODA già presente: articoli, quantità e prezzi vengono importati automaticamente. L'operatore interviene solo per allineare il documento al DDT reale.

Campi obbligatori nella testata BEM

Campo SAP	Descrizione	Obbligo
Fornitore	Codice anagrafico — compilato automaticamente con entrambi i metodi dopo la ricerca e conferma del fornitore	Sì
Data di registrazione	Data odierna di default — verificare che sia corretta	Sì
Data documento	Data del DDT del fornitore — inserire la data riportata sul cartaceo	Sì
Cod. rif. fornitore	Numero del DDT fornitore — fondamentale per tracciabilità e controlli	Sì (obblig.)

Metodo 1 — Copia in da Ordine d'Acquisto

Preferibile con poche righe. Numero ODA di solito riportato dal fornitore sul DDT.

1. **Aprire SAP**
Cercare l'ODA tramite la funzione Cerca (binocolo)
2. **Copia in**
Dall'ODA fare clic su Copia in → Bolla entrata merci
3. **Cancellare righe non consegnate**
Selezionare la riga → tasto Canc oppure tasto destro → Cancellare riga
4. **Modificare quantità**
Allineare le quantità rimanenti al DDT cartaceo
5. **Inserire Cod. rif. fornitore**
Numero del DDT — campo obbligatorio
6. **Inserire Data documento**
Data riportata sul DDT del fornitore
7. **Articoli speciali**
Aggiungere manualmente bobine di legno, rocchetti con codice, quantità e Centro Costo
8. **Aggiungere**
Fare clic su Aggiungere — SAP genera automaticamente la RTRM
9. **Stampare RTRM**
Usare il simbolo PDF in alto per stampare la Richiesta di trasferimento

Metodo 2 — Copia da Ordine d'Acquisto

Preferibile con molte righe o DDT che copre più ODA diversi.

1. **Aprire SAP**
Acquisti → Entrata merce da fornitore
2. **Selezionare il fornitore**
Campo Nome → digitare ragione sociale → tasto TAB per confermare
3. **Copia da**
Fare clic su Copia da → Ordine d'acquisto
4. **Selezionare gli ordini**
Scegliere uno o più ODA dalla maschera e confermare
5. **Selezionare gli articoli**
Spuntare gli articoli effettivamente consegnati e confermare
6. **Modificare quantità**
Allineare al DDT cartaceo (non serve cancellare righe già escluse)
7. **Inserire DDT e data**
Cod. rif. fornitore = numero DDT; Data documento = data DDT
8. **Articoli speciali**
Aggiungere manualmente se necessario (bobine, rocchetti + Centro Costo)
9. **Aggiungere**
Fare clic su Aggiungere — SAP genera automaticamente la RTRM

⚠ ATTENZIONE

Non confermare mai la BEM senza aver inserito il numero DDT nel campo Cod. rif. fornitore e la data nel campo Data documento. Questi dati sono il riferimento per collegare il documento SAP al cartaceo in caso di contestazioni o controlli.

Situazione	Metodo consigliato
DDT con poche righe, un solo OdA	Metodo 1 — Copia in dall'OdA
DDT con molte righe o più OdA	Metodo 2 — Copia da nel modulo BEM
Articoli speciali (bobine, rocchetti)	Aggiunta manuale in entrambi i metodi

Capitolo 2 — Richiesta di trasferimento e Controllo Qualità (029CQ)

Dopo la conferma della BEM, SAP genera automaticamente una Richiesta di trasferimento (RTRM) per tutta la merce ricevuta. Specifica il magazzino di origine (029CQ) e di destinazione (029 per scorta, 029PRE per prenotato).

i Non serve generare la RTRM manualmente

SAP la crea in automatico alla conferma della BEM. Gli addetti ricevono la lista direttamente sul palmare Quicktrack o la recuperano dalla lista documenti aperti in Entrata Merce.

Metodo standard — Controllo con palmare Quicktrack

1. Entrata Merce su Quicktrack
Selezionare il riquadro Entrata Merce dal menu principale
2. Selezionare la RTRM
Inserire il numero RTRM, sparare il barcode dalla lista cartacea, oppure toccare la freccia verde dalla lista Da Controllare
3. Accorpa Documento (opzionale)
Per lavorare più liste dello stesso fornitore insieme: selezionarle e toccare Accorpa Documento — il sistema genera un'unica multilista
4. Controllare ogni articolo
Sparare/inserire codice EAN → inserire quantità → Conferma
5. Articoli senza barcode
Toccare Conferma senza cod. EAN — il sistema mostra un popup di avviso
6. Anomalie
Toccare Reclamo → selezionare tipologia (es. Merce Mancante) → SAP genera automaticamente il trasferimento verso 029CON
7. Completamento
Quando tutti i badge DA CONTR. sono verdi (= 0), la RTRM è chiusa — le giacenze si aggiornano in SAP

i Colonne di controllo Quicktrack

ORD. — quantità ricevuta dalla BEM

CONTR. — quantità già confermata

CONTE. — quantità contestata (anomalie)

DA CONTR. — arancione = da fare, verde = tutto completato

Metodo alternativo — Conferma da SAP (senza palmare)

Solo per merci non gestibili con il palmare (cavi, canali, merce speciale). Richiede controllo fisico manuale preventivo.

1. Aprire la RTRM in SAP
Magazzino → Richiesta di trasferimento → Cerca (binocolo) o Lista documenti aperti
2. Copia in
Fare clic su Copia in → Trasferimento di magazzino
3. Verificare Al magazzino
Deve riportare la destinazione corretta: 029 o 029PRE
4. Aggiungere
Fare clic su Aggiungere — la merce risulta disponibile nel magazzino di destinazione

⚠ ATTENZIONE

La conferma da SAP bypassa il controllo fisico con Quicktrack. Usare solo per merci per cui il palmare non è applicabile (cavi a bobina, canali) e solo dopo aver controllato manualmente con il DDT. Non usare come scorciatoia rispetto al palmare.

✓ CONFERMA

Dopo la conferma (palmare o SAP), la giacenza in 029CQ si azzerà e le giacenze in 029 o 029PRE si aggiornano in tempo reale. La conferma è definitiva e non reversibile.

Capitolo 3 — Flusso merce a scorta (029)

La merce a scorta è quella destinata alla vendita e allo stoccaggio a scaffale nel magazzino principale 029 (Marcianise). Dopo la conferma della RTRM, la merce diventa disponibile in 029 per la vendita e per i prelievi.

i Flusso automatico

Il trasferimento da 029CQ a 029 avviene automaticamente alla conferma della RTRM (Capitolo 2). Non è necessaria nessuna azione aggiuntiva: la merce è subito disponibile per la vendita e per le distinte di prelievo.

Una volta disponibile in 029, la merce può essere:

- Venduta tramite ordini cliente con emissione di lista di prelievo (Capitoli 4 e 6)
- Trasferita verso magazzini virtuali interni: 029DIF, 029CON, 029ESP, 029OMA (Capitolo 8)
- Trasferita verso i Punti Vendita tramite il flusso VIA (Capitolo 8)
- Messa a dimora e interrogata per giacenza e ubicazione da SAP o Quicktrack (Capitolo 9)

Capitolo 4 — Flusso merce prenotata (029PRE) e Liste di prelievo

La merce prenotata è quella già assegnata a un ordine cliente specifico. Viene trasferita in 029PRE (magazzino prenotati) e da lì si procede con le liste di prelievo per le spedizioni.

i Differenza 029 vs 029PRE

029 (scorta) → disponibile per qualsiasi ordine cliente.

029PRE (prenotato) → riservata a clienti specifici, non modificare senza autorizzazione.

La merce in 029PRE è già impegnata: non spostare senza prima verificare l'ordine collegato.

Generazione della lista di prelievo da SAP

La lista di prelievo viene generata dal responsabile di magazzino in SAP e assegnata agli addetti per il prelievo fisico della merce.

1. Aprire l'ordine cliente in SAP
Cercarlo tramite numero ordine o cliente
2. Verificare disponibilità in 029PRE
Situazione di magazzino → verificare giacenza prenotata
3. Generare la lista di prelievo
Dalla testata ordine: funzione Crea lista di prelievo
4. Stampare la lista
PDF — consegnare agli addetti per il prelievo fisico

⚠ ATTENZIONE

La merce in 029PRE è riservata: modificarla o trasferirla senza autorizzazione può causare mancate consegne a cliente. In caso di dubbio contattare sempre il responsabile.

Capitolo 5 — Gestione lotti e stampe per cavi su bobina

I cavi su bobina (e materiali simili a misura variabile) richiedono una gestione speciale perché il diametro e la quantità esatta si conoscono solo alla ricezione, leggendo il DDT del fornitore.

Articoli speciali a misura variabile — Regole operative

Alla ricezione di bobine di legno, rocchetti e simili:

1. Leggere il DDT del fornitore
Il diametro e la quantità esatta sono riportati solo sul DDT cartaceo
2. Inserire la quantità reale
Usare sempre la quantità e l'unità di misura effettive rilevate dal DDT
3. Aggiungere la riga manualmente
In entrambi i metodi BEM la riga della bobina va inserita a mano
4. Indicare il Centro Costo
Se richiesto dall'operazione, compilare anche il campo Centro Costo se richiesto
5. Conferma via SAP (non palmare)
I cavi su bobina non vengono confermati con Quicktrack: usare Copia in → Trasferimento di magazzino da SAP
6. Stampare le etichette
Stampare l'etichetta identificativa della bobina dopo la registrazione

⚠ ATTENZIONE

Per cavi, merce voluminosa o tutti quei casi è impossibile effettuare il controllo con palmare non usare Quicktrack per la conferma: usare sempre il metodo SAP (Copia in → Trasferimento di magazzino) dopo aver eseguito il controllo fisico manualmente con il DDT.

Capitolo 6 — Prelievo merce con palmare Quicktrack (Picking)

Il picking è il prelievo fisico della merce dagli scaffali in base alla lista di prelievo generata da SAP. Quicktrack guida l'addetto articolo per articolo seguendo il percorso ottimizzato per ubicazione.

Procedura di prelievo

1. Uscita Merce su Quicktrack
Menu principale → Uscita Merce → Prelievo per Uscita
2. Aprire la lista di prelievo
Inserire il numero manualmente, sparare il barcode dalla lista cartacea, oppure toccare la freccia verde dalla lista DA PRELEVARE
3. Seguire il percorso guidato
Quicktrack propone gli articoli in sequenza ottimizzata per ubicazione — seguire l'ordine indicato
4. Per ogni articolo
Posizionarsi all'ubicazione indicata → sparare il codice EAN → inserire quantità → Conferma
5. Articoli senza barcode
Toccare Conferma senza cod. EAN — il sistema mostra un avviso
6. Articolo temporaneamente non disponibile
Toccare Salta Articolo per continuare — l'articolo saltato dovrà essere gestito in seguito
7. Lista sospesa
Se si deve interrompere il lavoro: toccare Sospendi — la lista torna in tab SOSPESE e può essere ripresa
8. Completamento
Schermata TERMINA PRELIEVO: verificare che tutti i valori DA PREL. siano 0 e verdi
9. Stampa etichette (opzionale)
Stampa tutte le etichette per stampare in un'unica operazione
10. Confermare TERMINA PRELIEVO
La merce è pronta per la consegna al reparto spedizioni

i Contatori Quicktrack durante il prelievo

Ordinato — quantità richiesta dalla lista di prelievo

Prelevato — quantità già raccolta

Da Prelevare — quantità ancora da raccogliere (arancione = da fare, verde = completato)

⚠ ATTENZIONE

Il percorso è guidato: non modificare l'ordine di prelievo. Quicktrack propone gli articoli in sequenza ottimizzata per percorrere il magazzino in modo efficiente.

Salta Articolo è previsto per eccezioni temporanee, non per cambiare l'ordine a piacimento.

► SEQUENZA — Picking completo — Cap. 6

1. Quicktrack: Uscita Merce → Prelievo per Uscita.
2. Aprire la lista: numero manuale, barcode cartaceo, o freccia verde dalla lista DA PRELEVARE.
3. Seguire il percorso guidato articolo per articolo.
4. Per ogni articolo: ubicazione indicata → EAN → quantità → Conferma.
5. Articoli senza barcode → Conferma senza cod. EAN.
6. Articoli non disponibili momentaneamente → Salta Articolo.
7. TERMINA PRELIEVO: verificare che tutti i DA PREL. siano 0.
8. Stampa tutte le etichette se necessario.
9. Confermare TERMINA PRELIEVO → consegnare la merce al reparto spedizioni.

Capitolo 7 — Controllo per uscita con palmare Quicktrack

Il controllo per uscita avviene dopo il picking: la merce è già stata prelevata e portata nell'area di allestimento. Un secondo addetto verifica fisicamente gli articoli prima della spedizione. Funziona a sparata libera per codice EAN, senza percorso obbligato.

i Differenza rispetto al Picking (Cap. 6)

- Picking → percorso guidato per ubicazione, articoli proposti in sequenza.
- Controllo per Uscita → sparata libera per EAN, nessun percorso obbligato.
- La lista è la stessa: stesso numero, stesso cliente, stessi articoli e quantità.

Procedura di controllo

1. Controllo per Uscita su Quicktrack
Uscita Merce → Controllo per Uscita
2. Aprire la lista
Inserire il numero manualmente, sparare il barcode dalla lista cartacea, o toccare la freccia verde dalla lista DA CONTROLLARE
3. Sparata libera EAN
Sparare i codici EAN degli articoli in qualsiasi ordine — il sistema riconosce l'articolo e aggiorna i contatori in tempo reale
4. Monitorare l'avanzamento
Usare i tab CONTROLLATI e DA CONTROLLARE per verificare la situazione
5. Discrepanze ORD. vs PREL.
Se PREL. è diversa da ORD. → segnalare al responsabile prima di terminare per verifiche e prelievo integrativo
6. Sospendere (se necessario)
Pulsante giallo SOSPENDE CONTROLLO — la lista torna in SOSPESE e può essere ripresa
7. Completamento
Quando tutti i badge DA CONTR. sono 0 → premere TERMINA CONTROLLO (pulsante rosso)
8. Stampa etichette (opzionale)
Stampa tutte le etichette prima della spedizione se necessario

⚠ ATTENZIONE

Se le quantità PREL. e ORD. non coincidono, segnalare la discrepanza al responsabile prima di terminare il controllo: potrebbe richiedere un prelievo integrativo o una comunicazione al cliente.

✓ CONFERMA

Al termine del controllo la lista di prelievo passa a Chiuso in SAP.
La merce verificata è pronta per la consegna al reparto spedizioni e l'emissione del DDT o FTV.

► SEQUENZA — Controllo per uscita completo — Cap. 7

1. Ricevere la merce prelevata dal picking nell'area controllo/allestimento.
2. Quicktrack: Uscita Merce → Controllo per Uscita.
3. Aprire la lista con lo stesso numero del picking.
4. Sparare liberamente i codici EAN in qualsiasi ordine.
5. Monitorare con i tab CONTROLLATI e DA CONTROLLARE.
6. Discrepanze ORD. vs PREL. → segnalare al responsabile.
7. Tutti i badge DA CONTR. = 0 → premere TERMINA CONTROLLO.
8. Consegnare la merce al reparto spedizioni per DDT o FTV.

Capitolo 8 — Trasferimenti di magazzino tra magazzini virtuali e Punti Vendita

SAP gestisce la logistica interna attraverso un sistema di magazzini virtuali. Ogni trasferimento è sempre tracciato con un documento TRM (Trasferimento di magazzino) che aggiorna le giacenze in tempo reale.

Logica PREFISSO + SUFFISSO — Come leggere i codici magazzino

Suffisso	Nome	Funzione
(nessuno)	Scorta principale	Disponibile per vendita e prelievo
CQ	Controllo Qualità	Merce in attesa di verifica fisica — generato automaticamente dalla BEM
PRE	Prenotati	Riservata a clienti specifici — non modificare senza autorizzazione
CON	Contestazioni	Merce in disputa con il fornitore
DIF	Difettosi	Gestione resi per difettoso/sostituzione
VIA	Merce in Viaggio	VIA = prefisso della DESTINAZIONE — stato intermedio durante il trasporto
ESP	Esposizione	Articoli in show room
OMA	Omaggi	Merce destinata a omaggi
ROT	Rottami	Merce da rottamare o smaltire

Prefisso	Sede
029	Marcianise — Sede Centrale (tutti i suffissi attivi)
050	Deposito Esterno Voluminosi (in uso: 050 e 050VIA solo → 029)
031	P.V. Benevento (tutti i suffissi attivi)
032	P.V. Telese (tutti i suffissi attivi)
033	P.V. Rotondi (tutti i suffissi attivi)

Trasferimento manuale interno

Per movimentare merce tra magazzini virtuali interni (es. 029 → 029DIF per segregare merce difettosa).

1. Aprire SAP
Magazzino → Trasferimento di magazzino
2. Selezionare Da magazz. e Al magazzino
Fare clic sulla freccia gialla per aprire la lista magazzini e selezionare i codici corretti
3. Inserire gli articoli
Digitare il codice SAP nel campo Codice articolo → quantità → verificare Da/Al magazzino per ogni riga
4. Nota descrittiva (opzionale)
Campo Descrizioni prima nota: es. 'Merce difettosa', 'Reintegro contestazione'
5. Aggiungere
Fare clic su Aggiungere — le giacenze si aggiornano immediatamente

Trasferimento verso Punti Vendita — Flusso VIA

i Perché si usa 029VIA

Finché la merce è in viaggio non è disponibile né alla sede né al PV: 029VIA rappresenta questo stato intermedio. Solo alla conferma al PV la merce esce da 029VIA e diventa disponibile nel magazzino del Punto Vendita.

FASE 1 — Creazione TRM (sede → PV oppure PV → sede) o RTRM in caso di lancio lista di prelievo per picking:

1. **Aprire SAP**
Magazzino → Trasferimento di magazzino
2. **Da maggazz.**
Origine della merce: 029 o 050 per spedizioni dalla sede; 031/032/033 per rientri dai PV
3. **Al magazzino**
Sempre 029VIA in entrambe le direzioni
4. **Inserire gli articoli**
Codici e quantità nella griglia Contenuti
5. **Tab Allegati**
Compilare: Causale Vendita = VENDITA, Colli, Codice Vettore
6. **Aggiungere**
Confermare — la merce esce dall'origine ed entra in 029VIA
7. **Stampare il TRM**
Usare il pulsante PDF — la stampa funge da documento di trasporto obbligatorio
8. **Trasferimento con lista di prelievo preparabile per il picking**
In questo caso Usare la RTRM e lanciare la lista di prelievo come se fosse un lista normale di picking, tutte le operazioni successive saranno uguali a quelle del prelievo e controllo standard

⚠ ATTENZIONE

Stampare sempre il Trasferimento di magazzino prima della spedizione: deve accompagnare obbligatoriamente la merce durante il trasporto. Riporta mittente, destinatario, articoli, quantità, causale, numero colli, numero TRM e barcode identificativo.

FASE 2 — Conferma al Punto Vendita:

1. **Aprire SAP al PV**
Magazzino → Trasferimento di magazzino
2. **Inserire il numero TRM**
Usare il campo Codice a Barre per sparare il numero dal DDT cartaceo
3. **Da maggazz.**
Automatico: 029VIA (la merce è ancora in viaggio in SAP fino alla conferma)
4. **Al magazzino**
Selezionare la destinazione corretta del PV: 031CQ/032CQ/033CQ (per controllo qualità), Selezione Automatica per Flusso Prenotato 031PRE/032PRE/033PRE (merce prenotata), 031/032/033 (disponibile direttamente)
5. **Verifica incrociata DDT ↔ TRM**
Controllare che quantità e codici articolo corrispondano esattamente al DDT ricevuto con la merce
6. **Aggiungere**
Confermare — la merce esce da 029VIA e diventa disponibile nel magazzino del PV o nella destinazione selezionata

⚠ ATTENZIONE

Non confermare il TRM al PV se le quantità o i codici non corrispondono al DDT cartaceo. In caso di discrepanze (merce mancante, articoli diversi, quantità errate) contattare immediatamente la sede (o viceversa) prima di procedere.

Prelievo e Controllo per Trasferimento interfiliare

Per il prelievo come già detto va utilizzata la RTRM, il prelievo fisico e il controllo seguono la stessa logica del Capitolo 6 e 7, ma da menu dedicati:

- Trasferimento Merce Uscita → Prelievo per Trasferimento (percorso guidato per ubicazione)
- Trasferimento Merce Uscita → Controllo per Trasferimento (sparata libera per EAN)

i Perché menu separati

I menu Prelievo/Controllo per Trasferimento sono separati da quelli per gli ordini cliente per mantenere distinti i prelievi verso i PV dagli ordini cliente. Il funzionamento è identico: cambia solo il menu di accesso e il documento di riferimento (RTRM invece di lista prelievo).

► SEQUENZA — Trasferimento con picking (sede ↔ PV) — Cap. 8

1. Creare il RTRM in SAP: Da magazz. origine → Al magazzino 029VIA. Compilare tab Allegati.
2. Stampare la RTRM da SAP (PDF) — funge da lista di prelievo.
3. Quicktrack: Trasferimento Merce Uscita → Prelievo per Trasferimento.
4. Aprire la RTRM e prelevare seguendo il percorso guidato per ubicazione.
5. Terminare il prelievo con TERMINA CONTROLLO (tutti i DA PREL. = 0).
6. Quicktrack: Trasferimento Merce Uscita → Controllo per Trasferimento.
7. Aprire la stessa RTRM e verificare con sparata libera EAN.
8. Terminare il controllo con TERMINA CONTROLLO (tutti i DA CONTR. = 0).
9. Da SAP: Copia in → Conferma il trasferimento e stampare il DDT con PDF.
10. Caricare la merce allegando la stampa del TRM come documento di viaggio.
11. Al PV: confermare la ricezione con nuovo TRM da 029VIA al magazzino PV (Fase 2).

Capitolo 9 — Interrogazione articolo: giacenze, movimenti e dettagli

Operazioni di sola lettura per consultare giacenze, ubicazioni, ordini in corso, movimenti storici e prezzi di un articolo. Disponibili sia da SAP Business One che da Quicktrack (palmare).

SAP Business One — Interrogazione completa

Ricerca articolo nell'anagrafica:

- Per codice SAP interno: Gestione magazzino → Dati anagrafici articolo
- Per codice produttore/fornitore: Dati anagrafici articolo → tab Dati acquisti → campo Cod. Articolo Produttore → Invio
- Da qualsiasi documento (ordine, BEM, ecc.): doppio clic sul codice articolo per aprirne la scheda

Situazione di magazzino — giacenze e ordini:

- Tasto destro sull'articolo → Situazione di magazzino
- Al magazzino = giacenza fisica attuale
- Confermato = quantità impegnata in ordini cliente già confermati
- Ordinato = quantità in arrivo da ordini d'acquisto aperti
- Disponibile = Al magazzino + Ordinato – Confermato (valore da comunicare al cliente)

Ordini cliente e fornitore collegati:

- Situazione di magazzino → doppio clic sulla riga → elenco ordini cliente (OR) e ordini d'acquisto (OA) con date e quantità

Storico movimenti:

- Tasto destro sull'articolo → Lista di registrazioni magazzino
- Ogni riga: data, tipo documento (TS=Trasf., FC=Fattura cliente, BC=Bolla cliente, EM=Entrata merce), quantità (negativa = uscita, positiva = entrata)
- Filtro per intervallo di date disponibile in basso a sinistra

i Disponibile vs Al magazzino

Al magazzino = giacenza fisica reale.

Disponibile = valore da comunicare al cliente: tiene conto della merce già impegnata (Confermato) e di quella in arrivo (Ordinato).

Esempio: Al magazzino 100, Confermato 80 → Disponibile solo 20 per nuovi ordini.

Quicktrack — Interrogazione rapida in magazzino

Accesso e ricerca:

1. Selezionare Articoli

Menu principale di Quicktrack → riquadro Articoli

2. Cercare l'articolo

Digitare il codice produttore o codice SAP nel campo Codice Articolo, oppure sparare il barcode EAN → toccare Cerca

3. Risultato immediato

Codice, descrizione, ubicazioni Principale e Scorta, giacenza attuale nel magazzino

Tab informativi nel Dettaglio Articolo:

- Foto — immagine del prodotto per identificazione visiva
- Desc — dati anagrafici: fornitore, sigla marchio, EAN, unità di misura, IVA, famiglia statistica ecc.
- Prz — prezzi: Prezzo LSG, Prezzo al Pubblico, Prezzo Precedente, Quantità Cartone e multiplo di ordinazione
- Giacenze — giacenza per ogni magazzino virtuale con colonne: Mag, Giacenza, Disp (disponibile), In Prep (in picking). Toggle Azienda/Tutte per vedere tutti i PV o solo la sede corrente

i Pulsanti operativi dal risultato di Quicktrack

Stampa Etichetta Articolo → stampa immediata sulla stampante termica associata al palmare.

Associa Barcode → collega un nuovo codice EAN all'articolo in SAP direttamente dal palmare.

Ho bisogno di...	Dove cercare
Giacenza in un magazzino specifico	SAP: Situazione di magazzino o Quicktrack: tab Giacenze
Ubicazione fisica a scaffale	Quicktrack: schermata risultato → Principale e Scorta
Chi ha ordinato l'articolo / quando arriva	SAP: Situazione di magazzino → doppio clic → lista ordini
Storico movimenti (vendite, entrate, TRM)	SAP: tasto destro → Lista di registrazioni magazzino
Ricerca per codice fornitore/produttore	SAP: tab Dati acquisti → Cod. Articolo Produttore o Quicktrack: campo Codice Articolo
Prezzo al pubblico e prezzo LSG	SAP dati anagrafici articolo / Quicktrack: tab Prz
Stampare etichetta articolo	Quicktrack: pulsante Stampa Etichetta Articolo
Associare barcode EAN a articolo privo di codice	Quicktrack: pulsante Associa Barcode