

Definition of Done

MVP Final — PIMS Veterinar

Criterii de acceptan!± ancorate în blueprint-ul tehnic existent

Document Definition
of Done — MVP Final
PIMS Veterinar
Versiune 1.0
Data 11 iunie 2026
Proiect PIMS
Veterinar România
Stack NestJS ·
Drizzle ORM ·
PostgreSQL · CIUS-
RO / ANAF SPV

MVP este acceptat dac 2 i numai dac 2 Fö FR 6V/ER R 7 iterii A01–A15 sunt DA.

MVP-ul final al acestui PIMS veterinar este versiunea minim 2.6 & R. O FR ææÆö7V' 6ö× ÆEWB fÇW†VÂ FR ÇV7 u dintr-o clinic 2 veterinar 2 &öþ&æV 61 — de la programarea unui pacient până 2 Æ VÖ—FW&V `acturii fiscale !—' G ansmiterea ei la ANAF/ SPV — f 7! s 2 Pxiste niciun flux critic care s 2 æV6W6—FR ò 6öÇR ie manual 2 FR &W erv 2 „W†6VÂÂ Ž' tie, alt software).

Nu este un prototip. Nu este o demonstra!—P. Este un sistem care poate fi folosit în produc!—R FR ò V6†— real 2Â 7R F FR reale, cu r 77 VæFW&R f—66 Á real 2à

MVP-ul nu include func!—öæ Æ—A !—' FR 6öæ`ort, notific 7 i automate, UI complet pentru toate modulele, sau integr 7 i cu laboratoare/echipamente externe. Acestea sunt Phase 2+.

3. Criterii generale de acceptare

Criteriu	Descriere
Continuitate opera!—öæ Á	Orice flux critic poate fi executat de la cap 7B Æ 6 t f 7! interven!—R FV†æ—1 sau workaround manual.
Corectitudine fiscal 0	Facturile emise sunt conforme CIUS-RO, transmise la SPV !—' imesc r 77 Vç2 `alid (trimis/ acceptat/respins cu mesaj).
Integritate a datelor	Nicio scriere f 7! created_by/changed_by. Niciun DELETE pe entit 2 i principale. audit_logs intact 2à
Securitate de baz 0	Toate endpoint-urile sunt autentificate cu JWT, RBAC activ per rol, tokenul ANAF nu apare în loguri sau DB.
Recuperabilitate	Exist 2 & 0kup zilnic testat, procedur 2 FR &W7F÷&R Fö7VÖVçF A , migra!—' D" `orward-only.
Performan!± minim 0	Orice opera!—R g&V7`ent 2 ‡ &öpramare, consulta!—P, factur 2' ! spunde în < 2s cu 1–5 utilizatori concuren!—à

3.1 Recep!—R i program 7&•

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- CRUD complet pentru owners, pets, species, breeds, veterinarians, rooms, appointments
- Statusuri de programare: scheduled !' confirmed !' in_progress !' completed !' cancelled !' no_show
- Verificare conflict slot (camer 2 2 ÖVF—0, acela!—' —çFW val)

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- Recep!—öæ—7F ö FR 7&V ò &öpramare pentru un client existent sau unul nou în acela!—' fÇW€
- Poate modifica ora, medicul sau camera f 7! a pierde istoricul
- Poate marca no_show sau cancelled cu motiv

Validare:

- %j Creare programare !' apare în calendar cu status scheduled
- %j Tentativ 2 FR GV lare slot !' eroare explicit 2Â &öpramarea nu se salveaz 0
- %j Tranzi!—R 6ö× ÆWFB " 6R ö FR FW66†—FR 6öç7VçF ie

3.2 Fi!– 6–VçGVÇV' ò —7F÷&–7VÂ ÖVF–6 À

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- Profil complet pet: specie, ras 2Â 6Px, dat 2 æ tere/vârst 2Â preutate, microchip
- Leg 7GW! pet !' owner cu posibilitate de transfer/coowner
- Istoric consulta!¶!–' i documente ata!– FR W" 6–Vç@

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- Medicul vede toate consulta!¶!–ÆR çFW ioare cu diagnostice, tratamente !–' ÖVF–6 ÖVçFP
- Poate vizualiza greutatea în timp (serie temporal 2 F–â 6öç7VÇF F–öç0.weight)
- Vaccinuri !–' FW azit 7 i vizibile cu date !–' &öGW6R WF–Æ—| FP

Validare:

%i Pacient cu 3+ consulta!¶!–' " Fö FR " æâ f' 2Â ÷&Föæ FR 7&öæöÆöv–0

%i Modificare greutate la consulta!¶!–R 7W&VçA !' vizibil 2 æâ &öf–Â a r 2 &Vg&W6, Ö àual

3.3 Consulta!¶!–' i semn 7GW& ÖVF–7VÇV•

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- consultations cu: chief_complaint, anamnesis, physical_exam, diagnosis, treatment_plan, weight, temperature
- procedures ata!– FR 6öç7VÇF iei (servicii efectuate, cantitate, pre!² Væ—F "•
- treatment_lines cu medicamente/consumabile dispensate
- Status consulta!¶!–S open !' in_progress !' completed
- Câmp signed_by / signed_at ca marker de finalizare medical 0

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- Medicul poate deschide o consulta!¶!–R F–â &öpramarea in_progress
- Poate ad 7Vv &ö6VGW i din price_catalog cu cantitate !–' &R
- Poate ad 7Vv G&V FÖVçEö–æW2 7R Æ÷BÂ 6 çF—F FR i cost snapshot
- Poate semna consulta!¶!– ÷6–væVEö B'Â GW care devine read-only pe câmpurile medicale

Validare:

%i Consulta!¶!–R 6VÖæ A !' câmpurile medicale nu mai sunt editabile

%i Proceduri ad 7Vv FR " " æâ &–ÆÆ–æuö6 æF–F FW2 VIEW pentru facturare

%i treatment_lines cu dispensed=true !' scad din stoc automat prin stock_movements

3.4 Catalog servicii !–' &R uri (price_catalog)

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- CRUD complet cu base_price, vat_rate, direct_cost_estimate, is_active
- Categori de servicii
- Istoric modific 7 i de pre!² †FVÆWFVEö B R `ariantã veche, nu overwrite)

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- Serviciu nou este imediat disponibil în consulta!¶!–R 6 &ö6VGW!
- Pre!·VÂ F–â 6 F Æör W7FR &÷ W2 –× ÆE–6—BÂ F " VF—F &–Â W" &ö6VGW!
- Serviciile inactive nu apar în selec!¶!– F–â 6öç7VÇF ie

Validare:

%i Serviciu nou creat !' disponibil imediat în formularul de proceduri

%i Serviciu dezactivat !' nu mai apare în selec!¶!–P, istoricul procedurilor r 6P&æR –çF 7@

3.5 Stocuri !–' 6öç7VÖ &–ÆR †–àventory_items, stock_movements)

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- inventory_items cu: name, unit, current_stock, minimum_stock, vat_rate, expiry_date
- stock_movements pentru toate tipurile: reception, consumption, adjustment, return, consultation_use
- Calcul current_stock din mi!–1 ri (nu câmp scalar izolat)

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- La dispensarea unui treatment_line, stocul scade automat printr-un stock_movement consultation_use
- Alerta de stoc minim este vizibil 2 æâ F 6†&ö &B †—FVÖ 7V" Ö–æ–Dum_stock)
- Ajustare manual 2 FR 7Fö2 ÷6–&–Á cu not 2 i changed_by

Validare:

%i Dispensare 3 comprimate !' current_stock scade cu 3, stock_movement creat cu consultation_id

Item sub minimum_stock !' apare în widgetul de alert 2 7Fö0

%j Tentativ 2 F—7 Vç6 &R W7FR 7Fö2 F—7 öæ—&—Â " vertisment (nu bloca hard la MVP)

3.6 Facturare !—' Á !¶' †—àvoices, invoice_lines, payments)

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- Creare factur 2 F—â &—ÆÆ—æüö æF—F FW2 ‡ &ö6VGW i + treatment_lines facturabile)
- invoice_lines cu unit_price, quantity, vat_rate, cost_snapshot
- Statusuri: draft !' issued !' paid !' partially_paid !' cancelled !' storno
- Pl 2 i multiple pe o factur 2 †6 6,Â 6 &BÂ G ansfer)
- Stornare factur 2 —77VVB " vVæW&V j factur 2 FR 7F÷ no cu referin!±

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- Recep!¶—öæ—7F vVæW&V j factur 2 F—â 6öç7VÇF ie complet 2 7R &ö6VGW ile pre-populate
- Poate ad 7Vv öVÆ—Ö—æ ÆE—æ—' æâ G aft, dar nu în issued
- Emiterea facturii genereaz 2 —àvoice_number din secven!± (invoice_number_seq) — imuabil 0
- Plata înregistrat 2 7GV Æ— eaz 2 7F GW7VÂ WFöÖ B ‡ —B ò tially_paid)

Validare:

%j Factur 2 —77VVB " æ—6—Vâ >&× VF—F &—ÂÂ æ—6—ò ÆE—æ—R A ugabil 2ò tears 0

%j Plat 2 " ial 2 " 7F GW2 tially_paid, suma r 6Ö 1 calculat 2 6÷&V7@

%j Storno !' factur 2 æVv F—a cu storno_of completat, originala intact 0

3.7 Achizi!¶—' i recep!¶—R Ö &a (purchase_orders, suppliers, goods_receipts)

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- CRUD suppliers cu CUI, adres 2Â 6öçB & æ6
- purchase_orders cu linii de produse, cantitate comandat 2Â &R unitar achizi!¶—P
- goods_receipts care leag 2 &V6W ia fizic 2 FR 6öÖ æF FR 6†—!' ie
- La recep!¶—R 6öæf— mat 2 " 7Fö0k_movements de tip reception create automat

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- Managerul poate crea o comand 2 FR 6†—!' ie !—' ò ö FR G ansmite (status „trimis 2 Æ gW nizer")
- Recep!¶— Ñ rfii poate fi par!¶— Á (cantitate recep!¶—öæ A < comandat 2•
- La confirmare recep!¶—R " 7Fö7VÂ 7&R te, average_cost recalculat per item

Validare:

%j Recep!¶—R Væ—A !¶' " 7W'&VçE÷7Fö0k cre!—FR 7R Â 7Fö0k_movement tip reception creat

%j Recep!¶—R " ial 2 " 6öÖ æF ! mâne deschis 2 7R 6 çF—F FV æW&V6W ionat 2 f—!—&—Â

3.8 Export contabilitate

Ce trebuie s 2 Pxiste:

- Export Saga C format (CSV conform specifica!¶—V'•
- Export WinMentor format
- Filtru pe perioad 2 †g&öÖ ò Fò•
- Cron zilnic 07:30 pentru generarea automat 2 Pxportului

Ce trebuie s 2 gVæ2 ioneze:

- Contabilul poate desc 7&6 Pxportul pentru o perioad 2 6VÆV7F A
- Exportul con!¶—æS facturi emise, pl 2 i, mi!—1 ri de stoc relevante
- Fi!—W ul generat este importabil direct în Saga C / WinMentor f 7! modific 7 i manuale

Validare:

%j Export perioad 2 " f' ier CSV desc 7&6 &—ÂÂ —× ÷ tat cu succes în Saga C de test

%j Cron 07:30 !' log de confirmare, fi!—W" F—7 öæ—&—Â æâ 7F÷ age

3.9 SPV / e-Factura

Ce trebuie să existe:

- Generare XML UBL 2.1 CIUS-RO din facturile issued
- Semnare (sau pregătirea semnării) – Ö&Æ &R
- OAuth ANAF: token in-memory, refresh automat, niciodată 2 săptămâni
- Upload la ANAF, polling status, parser mesaje de eroare în română
- Statusuri SPV: pending_spv | submitted | accepted | rejected

Ce trebuie să găsească:

- Trimiterea unei facturi la ANAF se face cu un singur click
- Erorile de validare ANAF sunt afișate – FR săptămânal cu sursa erorii identificată
- AI-ul (dacă 2 săptămâni de lucru și sugerează verificarea – nu retrimite, nu modifică 2 săptămâni)

Validare:

%i Factura generată în 2 săptămâni de la emitere 4-5 zile de la eroare
%i Upload reușit – Baza de date GW2 și GFVBĂW este actualizată
%i Polling | status actualizat la accepted sau rejected cu mesaj detaliat
%i Token OAuth expirat | refresh automat în 5 minute | intervenție în 15 minute

3.10 Audit, securitate – W&Ö – 6 – Vă

Ce trebuie să existe:

- JWT cu expirare configurabilă 2 săptămâni și 6 ore
- RBAC: ADMIN, VET, RECEPTIONIST, ACCOUNTANT – permisiuni distincte per endpoint
- audit_logs cu table_name, operation, changed_by, old_values, new_values, changed_at
- Trigger DB audit_trigger_fn() activ pe toate tabelele principale
- withAuditContext() wrapping pe toate scrierile aplicative – Vă

Ce trebuie să găsească:

- Niciun endpoint critic nu este accesibil fără autentificare (exceptând POST /auth/login, GET /health)
- Un VET nu poate accesa endpoint-uri de export contabil sau configurare pre-lucru
- Orice modificare pe consultations, invoices, stock_movements, payments | rînd în audit_logs
- audit_logs nu poate fi modificat prin niciun endpoint expus

Validare:

%i Request fără token | 401 pe orice endpoint protejat
%i VET accesează /invoices/id/payments | 403
%i Modificare consultație – Răspuns și UPDATE în audit_logs cu old_values și new_values
%i DELETE pe audit_logs | endpoint inexistent sau 403

3.11 Raportare – Ö&Æ – F& – &R – W& ional

Ce trebuie să existe:

- KPI dashboard: venituri zilnice/lunare, consultație – W&Ö – 0, plătiri restante
- Reconciliere G-15: 4 detectori (consultație – Ö&ÆVGW i, treatment_lines, stock_movements) nefacturate
- Pre-lucru în G-04: marje teoretice/realizate, semnale de subpreț – Ö&Æ – Dămare modificare pre-lucru
- Anomaly engine: detectori activi (unbilled, stoc, dead stock, underpriced), cron 20:30
- reconciliation_tasks: creare manuală 2 săptămâni înainte – FR GW0, audit trail complet

Ce trebuie să găsească:

- Managerul poate vedea KPI-urile zilei curente fără query manual
- Reconcilierea rulează 2 săptămâni de 7 zile în loghează 7 iticalHighValue + totalCases
- Task de reconciliere poate fi creat/tranzitat/închis de creator sau ADMIN
- Alertele de anomalie nu declanșează | nicio acțiune – VăRăspuns în date

Validare:

%i Dashboard KPI | valori corecte față de suma facturilor paid din ziua curentă
%i GET /reports/reconciliation/acceptance-check (ADMIN) | scenarii pass sau no_data
%i Task creat de user A | user B (non-ADMIN) primește – FR C 2 săptămâni de Ö&Æ GW0

#	Scenariu	Paleta	Criteriu pass
E2E-01	Flux complet client nou	Creare owner+pet !' programare !' consulta!R 7R proceduri + treatment_lines !' factur 2 " Æ A cash	Factur 2 –BÂ 7Fö2 61 zut, audit_log complet
E2E-02	Flux SPV factur 2 `alid 0	Factur 2 —77VVB " vVæw are XML !' upload ANAF !' po	Status accepted în DB, XML conform CIUS-RO
E2E-03	Flux SPV factur 2 &W7 –ç1	Factur 2 7R W&ö &R –çFVâ ionat 2 " W Æö B " &V\7FV7F	Boacvâ A , factura nu se modific 2 automat
E2E-04	Stornare factur 0	Factur 2 –B " 7F÷ nare !' factur 2 æVv F—a cu storno_	Arhive 2 acturi vizibile, stocurile neafectate
E2E-05	Recep!R Ö &a	PO creat !' recep!R 6öæf— mat 2 " 7Fö2 7&W67W@	stock_movement reception, current_stock corect
E2E-06	Reconciliere G-15	Consulta!R 6ö× ÆWA nebifat 2 &–ÆEVB " ulare recep	UnbilledItems, severity corect 0
E2E-07	RBAC blocare	Login ca VET !' tentativ 2 66W2 VæG ö–çB CCOUNTAN	403 pe toate endpoint-urile neautorizate
E2E-08	Export contabil	Perioad 2 7R R² `acturi !' export Saga C !' import structura	Fi!—W" FW61 rcabil, structur 2 55b conform 0
E2E-09	Audit trail	Modificare diagnostic pe consulta!R 6VÖæ A !' verifica	Pând UPDATE cu old_values !-' new_values prezente
E2E-10	Task reconciliere RBAC	User A creeaz 2 F 6² " W6W" " †æöâÔ DÔ"â' ææ6V &1 403 pentru User B, task nemodificat schimbare status	

Go-live soft = sistemul ruleaz 2 æâ alul cu procesul actual al clinicii timp de 2–4 s 7 A mâni, cu o echip 2 &W7G âns 2â

Criteriu	Detaliu
Mediu de produc!R 6öæf–wW at	PostgreSQL pe Neon (sau echivalent), variabile de mediu setate, token ANAF configurat !-' FW7F @
Backup zilnic func!R öæ À	Script de backup ruleaz 2Â f' ierul de restore a fost testat cel pu!R–â ò F A
Toate migra!R—ÆR Æ–6 FP	0001 !' 0008 aplicate !-' `erificate cu _journal.json
Utilizatori crea!R•	Minimum: 1 ADMIN, 1–2 VET, 1 RECEPTIONIST, 1 ACCOUNTANT
Training minim efectuat	Fiecare rol a parcurs 1 sesiune pe fluxurile sale principale
Datele de baz 2 Ö–prate	Species, breeds, veterinarians, rooms, price_catalog importate din sistemul anterior
Monitorizare activ 0	Logs accesibile (Pino/JSON), alert 2 R W&÷ i critice configurat 0
Procedur 2 FR W66 Æ F &P	Contact tehnic disponibil în primele 2 s 7 A mâni de go-live

Funcționalitate	Motivare excludere
UI/Frontend complet pe toate modulele	Demo-ul funcționalității alidează funcționalitățile API; UI-ul poate fi construit iterativ
Notificări automate (email, SMS, WhatsApp)	Infrastructura de notificări, nu afectează funcționalitatea de notificări
Aplicație Responsive sau PWA	Phase 2
Portal client (fidelitate medicală și licențiere)	Phase 2
Integrare laborator extern (Idexx, Antech)	Phase 2+
Integrare echipamente (cântare, analizoare)	Phase 2+
procedure_template_items (BOM structural)	Phase 2 — linkurile inventarului service sunt empirice până la finalizare
Raportare avansată de activitate	KPI de bază de activitate și performanță
AI layer activ (Claude Assistant)	Suport decizional operațional în cazul în care nu este disponibilă informația fiscală de raportare
Multi-clinic și multi-localitate	Phase 2+
Semnătură electronică de semnătură pe documente	Phase 2
Programare online prin link public	Phase 2

PIMS-ul veterinar poate fi declarat „gata” pentru utilizare reală de către veterinar și poate fi folosit de către un pacient nou, programarea consultației, executarea consultației, emiterea facturăi conform legislației, o poate transmite la ANAF/SPV și poate fi folosită de către veterinar și pacient în mod repetat, cu date reale, fără intervenții externe și fără a fi nevoie de actualizări.

Nivelul de calitate nu este demonstrabil prin teste unitare izolate. Este demonstrabil prin executarea integrală a 10 scenariilor E2E pe un mediu identic cu producția

MVP este acceptat dac 2 i numai dac 2 Fö FR 6VÆR R 7 iterii de mai jos sunt DA.

#	Criteriu	DA / NU
A01	Toate cele 10 scenarii E2E trec f 7! interven!¶—R Ö àual 0	
A02	Niciun endpoint critic nu este accesibil f 7! autentificare	
A03	RBAC activ: fiecare rol vede !—' ö FR `ace strict ce îi este permis	
A04	Factur 2 VÖ—1 este imuabil 2 ‡G igger DB + application layer activ)	
A05	XML generat pentru o factur 2 &V Á valideaz 2 66†VÖ 4•U2Ö O	
A06	Upload SPV func!¶—öæ ÂÂ öÆÆ—æR 7GV Æ— eaz 2 7F GW7VÂ æâ D	
A07	Orice scriere pe entitate principal 2 vVæW&V i rând în audit_logs	
A08	Token ANAF nu apare în loguri, DB sau response-uri API	
A09	Stocul scade corect la dispensare !—' 7&R te corect la recep!¶—P	
A10	Export contabil Saga C desc 7&6 &—Â i structural valid	
A11	Reconciliere G-15: cei 4 detectori returneaz 2 &W\$VÇF FR 6÷&V7FR R F FR &V ÆP	
A12	Backup zilnic func!¶—öæ ÂÂ &W7F÷&R FW7F B 6VÂ R in o dat 0	
A13	Toate migra!¶—ÆR c , Æ—6 FR i verificate	
A14	Performan!± : opera!¶—' g&V7`ente < 2s cu 1–5 utilizatori concuren!¶•	
A15	criticalHighValue consistent în summary, anomaly, cron !—' F 6†&ö &@	

