Monitum.

AD calcem cuiusque Tomi horum Commentariorum Academicorum reservabitur Diarium Observationum Astronomicarum; idque potissimum hunc in finem, ut tempus suppetat recipiendis Exterarum Regionum Observationibus, respondentibus illis, quæ quolibet anno fient Petropoli in Observatorio Imperiali, aut aliis in locis Imperii Russici. Inserentur igitur ex his Observationibus peregrinis illæ, quæ aut coincident cum nostris, aut quarum comparatio cum nostris utilitatis aliquid ad promovendam Astronomiam et Geographiam afferre videbitur.

Recensentur autem in primo hoc Tomo non nisi Observationes Satellitum Jovis, quarum ope stabilita fuit differentia Meridianorum Petropolitani et urbium totius Europæ celeberrimarum, e quibus Observationes nostris congruas accepimus. Differuntur in proxime sequentem Tomum horum Commentariorum, illa, quæ facient ad determinandas huius nostræ urbis Latitudinem et Refractiones.

Ecli-

ECLIPSES SATELLITVM IOVIS, OBSERVATAE PETROPOLI,

a

Fratribus

Iosepho Nicolao deL'Isle

&

Ludovico deL'Isle de la Croyere.

Ann.	N. S. temp.			vero.
		h.	′	″
1726 Iulio.	10	12	47	0

IMmersio primi satellitis, obsservata per Tubum Campanianum 15. ped. nocuerunt autem eo tempore nimia crepusculi claritas, atque adhuc alia; unde ultra minuta prima in definiendo tempore non licuit assurgere.

Aug.	9	14	51	30

Immersio primi satell. per eundem Tub. 15. ped. aliumque $20\frac{1}{2}$ ped. obsservata. Ob eadem vero quae antea impedimenta, fides haberi assignato tempori non potest, nisi extra $\frac{1}{4}$ minuti unius primi.

		h.	′	″	
1726 Aug.	18	11	15	46	Immerſio primi per Tubum 15. ped.
		11	15	52	Per Tubum 20½ ped. cœlum ſerenum & aër tranquillus erat, non procul autem a Iove Luna.
Sept.	10	11	32	51	Immerſio primi per Tub. 15. ped.
		11	32	56	per Tub. 20½ ped. tempeſtate valde ſerena & tranquilla.
	22	16	13	20	Immerſio ſecundi per Tub. 15. ped. tempeſtate ſatis ſerena, non obſtantibus nubeculis quibusdam.
Oct.	19	12	21	46	Emerſio primi. per Tub. 15. ped. Satelles autem Iovi valde vicinus erat.
	28	8	47	8	Emerſio primi. per Tub. 15. ped. intra aliquot minuta ſecunda.
Dec.	6	7	11	18	Emerſio primi, per Tub. 20½ ped.
		10	30	31	Emerſio ſecundi, per Tub. 20½ ped. exacta.
		10	30	38	per Tub. 15. ped. exacta.
	29	7	15	36	Emerſio primi, Tub. 20½ ped. exacta.
		7	15	48	Tub. 15. ped. exacta.
1727 Ian.	2	10	59	46	Immerſio tertii per Tub. 15. ped. cœlo nebuloſo.

per

		h	′	″	
1727 Ian.	2.	11	0	17	per Tub. 20½ ped. puto autem hanc alteram obſervationem certiorem, & exactam intra pauca minuta ſecunda. Quamvis enim cœlum ſerenum videretur, non ita tamen diſtincte apparebat Iupiter uti alias ſolebat, transiens nempe ſubinde per vapores, qui ipſum deformabant, coloribusque inficiebant.
		7 10	9	56	Emerſio ſecundi per Tub. 20½ ped.
		10 10	4		per. Tub. 15. ped.
Febr.	1	7 17	15		Emerſio ſecundi per Tub. 20½ ped. exacta.
Aug.	5	11 52	23		Immerſio tertii per Tub. 22. ped. cælo ſereno & tranquillo; tardus autem huius ſatellitis motus impediebat certitudinem immerſionis usque ad aliquot minuta ſecunda. Præterierant iamiam 4 aut 5 minuta prima ab initio diminutionis.
		7 10	59	27	Immerſio primi per Tub. 22. ped. nocuit autem Iupiter horizonti proximus.
		8 13	37	9	Immerſio ſecundi, per Tub. 22. ped.
		21 14	50	30	Immerſio primi, per Tub. 22. ped.

1727	Aug.	30	11	15	18	Immerſio primi per Tub. 22. ped. cœlo ſereno & quieto.
	Sept.	2	10	43	57	Immerſio ſecundi. Tubo 22. ped. cœlo ſereno & tranquillo.
		6	13	11	24	Immerſio primi per Tub. 22. ped. non detegebatur autem prius Iupiter, niſi imminuto iam Satellite.
		9	13	21	35	Immerſio ſecundi per Tub. 22. ped. cœlo ſereno.
		10	9	34	30	Emerſio tertii per Tub. 22. ped. cœlum erat tranquillum, ſed non ubique ſerenum.
		15	9	36	32	Immerſio primi per Tub 22. ped. cœlo ſereno & tranquillo.
	Oct.	31	10	8	48	Immerſio primi, per Tub. 15. ped. Dubia nonnihil ob ventum, nubes & viciniam Lunae.
	Dec.	2	8	46	30	Emerſio primi. per Tub. 22. ped. exacta, tempeſtate valde ſerena, nec obſtante vicinia Satellitis & Iovis.
		12	14	6	0	Emerſio tertii. per Tub. 22. ped. cœlo tranquillo, ſed non plane ſereno.
1728	Ian.	8	12	14	44	Emerſio ſecundi per Tub. 15. ped. certa non niſi intra aliquot min. ſecunda ob impetus venti.
			12	33	34	Emerſio primi per Tub. 13. ped. intra aliquot min. ſecunda ob eundem ventum.

ped.

1728 Ian.	10	5	58	7	Emerſio tertii per Tub. 22. ped. aliquot min. ſecundis incerta, ob ventos vehementes.
		7	0	12	Emerſio primi, per Tub. 22. ped. nocebant venti.
	17	7	56	31	Immerſio tertii, per Tub. 13. ped.
		8	53	4	Emerſio primi, per Tub. 22. ped. exacta.
		9	55	14	Emerſio tertii, per Tub. 22. ped. bona.
Febr.	16	10	59	26	Emerſio primi, Tub. 22. ped. intra pauca m. ſec.
	18	5	28	20	Emerſio primi. Tub. 15. p. cœlo ſereno, ſed claro adhuc crepuſculo.
	25	7	24	10	Emerſio primi Tub. 22. p. cœlo ſereno.
	27	6	40	5	Emerſio ſecundi Tub. 22. p. cœlo ſereno & tranquillo.
	29	8	0	29	Immerſio tertii per Tub. 22. ped. cœlum ſerenum erat & tranquillum, incerta tamen eſt hæc obſervatio intra 10. aut 15. min. ſecunda, evaneſcente, & redeunte Satellite aliquot vicibus.
Mart.	10	11	18	19	Emerſio primi, per Tubos 13. & 15. ped. cœlo ſereno & tranquillo.

Im-

1728 Apr. 12 8 16 12 Immerſio tertii per Tub. 15. ped. cœlo ſereno & tranquillo.

10 30 40 Emerſio tertii, per Tub. 15. ped. cœlo ſereno & tranquillo; quamvis autem Iupiter non multum ſupra horizontem elevatus fuerit, obſervatio certa eſt intra paucula quaedam min. ſecunda.

Notae ad has Obſervationes.

PRimæ harum Obſervationum uſque ad menſem Februarii 1727. factæ ſunt per Teleſcopia 15. & $20\frac{1}{2}$ pedum, a Fratre meo de la Croyere & a me. Frater meus ſæpiſſime adhibebat Teleſcopium Campanianum 15. ped. ego vero aliud $20\frac{1}{2}$ ped. cuius ope immerſiones primi & ſecundi ſatellitis ſex aut ſeptem min. ſecundis tardius obſervabam quam frater meus ope ſui Tubi; Emerſiones contra citius ego detegebam, plane ita, uti huius rei ſæpius experimentum cepimus in Gallia, utque etiam apparet ex his noſtris Obſervationibus, Auguſti 18. Sept. 10. Decembr. 6. 1726. nec non Ianuarii 7. 1727. Obtulit ſeſe interim quoque differentia 12. min. ſecundorum in Emerſione primi Dec. 29. 1726. ut alias maiores adhuc taceam, nempe 21. min. ſecundorum in Immerſione 3. Ian. 2. 1727, tribuenda vero eſt hæc ultima differenria tarditati motus huius ſatellitis, circumſtantiisque etiam temporis, quæ in latere obſervationis notatæ ſunt.

Poſtquam deinde Frater meus mandato Imperiali hinc

hinc Archangelopolin profectus esset mense Aprili 1727. deportassetque secum Telescopium $20\frac{1}{2}$ ped. ego in reliquis Observationibus frequentissime usus sum Tubo 22. ped. cuius ope, ut multis vicibus Parisiis expertus sum, Immersiones primi & secundi satellitis 5. aut 6 secundis tardius animaduertere mihi licuit, quam ope Tubi $20\frac{1}{2}$ ped.

Inserviit mihi quoque aliquando in ultimis hisce Observationibus Telescopium Campanianum 15. ped. aliudque in Anglia elaboratum 13. ped. quod multa claritate obiecta exhibet. Quin etiam sæpissime observationes habitæ sunt per tres hosce diversos Tubos 13. 15. & 22. ped. adiuuantibus me post abitum Fratris mei Dnis Krafftio & Vignon ; at vero cum non semper accideret ut momenta Observationum tanto præcise intervallo inter se distarent ac Tuborum longitudines illud requirebant : adscribendum id esse putaui diversæ oculorum constitutioni ; itaque consultius esse credidi ut recenseam ex omnibus his observatis ea, quæ maximam partem ipse ego definivi ope Telescopii omnium nostrorum longissimi. Ab initio etiam cum meus adhuc frater mecum esset, hoc aliquoties premebamur incommodo, ut per quosdam dies, in hieme præsertim, Sol non conspicuus esset, quod etiam sufficiebat ad errorem aliquem tempori inducendum. Eiusmodi Observationes, quarum tempus verum incertum est ex hac ipsa causa quam allegavi, sunt maxime Octobr. 19. 28. 1727.

Sequentibus temporibus anni nempe 1727. & 28. certior magis fui de tempore vero, exigendo sæpius quam

alias motum horologiorum ad Solem, favente nimirum occasione, ut ineunte vere anni 1727 lineam meridianam ducere potuerim, iuxta methodum a me designatam in Commentariis Acad. Reg. Scient. Paris. 1719. p. 54.

ECLIPSES SATELLITUM IOVIS NOSTRIS RESPONDENTES, OBSERVATAE *IN OBSERVATORIO REGIO PARISINO* A D.D. CASSINO ET MARALDO

per Telescopia 17. & 18. *ped.*

N.S. temp. vero

1726 Aug. 9 12 59 49

14 51 30

1 51 41

Prima Observatio.

IMmersio primi observata Parisiis.

Eadem observata Petropoli, per Tub. 15 & 20½ ped.

Differentia meridianorum. Quoniam vero Petropolitanum tempus illa vice non exactum erat nisi intra quadrantem minuti primi, obstante nimirum nimio crepusculo aliisque impedimentis, quæ Satellitem iusto citius e conspectu nostro removerunt, differentia meridianorum exinde paulo maior emergere debet. Supponam itaque illam vi huius observationis $1.\,51.\,50.^{b\ '\ ''}$

Se-

Secunda Obſervatio.

	h.	′	″	
1726 Aug. 16	14	55	4	Immerſio primi exacte Pariſiis Obſervata.
1	18	28	53	Periodus huius Satell. per Tabulas.
18	9	23	57	Emerſio 1. veluti Pariſiis apparere debebat.
	11	15	49	Emerſio obſervata Petropoli, capiendo tempus medium inter Teleſcopia 15 & 20½ ped.
	1	51	52	Differentia meridianorum, quam veræ valde propinquam credo, quamvis enim mihi heic loci Lunæ viciniæ nocuiſſet; idem etiam Pariſiis accidit, adeoque differentia meridianorum exinde variari non potuit.

Tertia Obſervatio.

	h	′	″	
Sept. 8	15	12	5	Immerſio primi obſeruata Pariſiis.
1	18	29	10	Periodus primi Satellitis iuxta tabulas.
10	9	41	15	Immerſio, uti Pariſiis obſervari debuit.
	11	32	54	Obſervata Petropoli, capiendo medium inter tempora Tuborum 15 & 20½ ped.
	1	51	39	Differentia meridianorum.

		h	′	″
1726 Oct.	19	10	29	53
		12	21	46
		1	51	39

Quarta Obſervatio.

Emerſio primi, obſervata Pariſiis, dubia nonnihil.

Eadem obſervata Petropoli per. Tub. 15. ped.

Differentia meridianorum.

Dixi in notis antecedentibus ad meas obſervationes, quod non plane certus ſim de vero tempore huius obſervationis. Eadem Pariſiis habita, dubia nonnihil eſt, quia ſcilicet Satelles in vtroque loco nimis vicinus Iovi erat, qui non niſi ante ſex dies in oppoſitione Solis fuerat. Cum tamen differentia meridianorum exinde prodeat non nimis diuerſa a præcedentibus, obſervatio hæc non adeo erronea credenda eſt; auferam tamen 3. ſecunda, cum breviori Tubo, Emerſio haec Petropoli quam Pariſiis obſervata fuerit, ut adeo differentia meridianorum ſit vi huius obſervationis h 1 ′ 51 ″ 50.

	h	′	″
28	6	54	35
	8	47	8

Quinta Obſervatio

Emerſio primi Pariſiis.

Eadem Petropoli, per Tub. 15. ped. intra pauca ſecunda.

Dif-

		b	′	″
		1	52	33

Differentia meridianorum, quæ minui debet tribus ſecundis, ob diuerſam Tuborum longitudinem ; aliisque adhuc quibusdam ob errorem qui in Petropolitanam irrepſit obſervationem, quique effecit vt ſeriusiuſto mihi apparuerit emerſio; utcunque autem tractetur hæc Obſervatio, differentiam tamen meridianorum producit, non minorem quam b ′ ″ 1. 52. 20. quæ multo maior eſt quam reliquæ præcedentes, credo autem præcipuum errorem exinde eſſe, quod aliquot dies ſine Sole hic exegimus circa hoc tempus, uti antea iam annotavi, quapropter non rationem huius obſervationis habendam cenſeo.

Sexta Obſervatio.

			b	′	″
1726 Dec.	6		5	20	20
			7	11	18
			1	50	58

Emerſio primi Pariſiis.

Eadem Petropoli, per Tub. $20\frac{1}{2}$ ped. dubia nonnihil.

Differentia Meridianorum, quæ aucta 5. ſecundis veluti diverſa Tuborum longitudo id requirit, efficit differentiam b ′ ″ 1.51.3. reiiciendam rurſus, quia dubia nonnihil fuit noſtra obſervatio.

Septima Obſervatio.

		h.	′	″
1727 Ian.	7	8	19	0
		10	10	0
		1	51	0

Emerſio ſecundi Pariſiis inter nubeculas obſervata.

Eadem Petropoli, capiendo medium inter Tubos.

Differentia Meridianorum, quæ ob nubes, Pariſienſem obſervationem ſine dubio retardantes, augeri aliquot ſecundis debet; cum autem quantitas huius retardationis æſtimari nequeat, etiam hæc obſervatio in computum finalem admitti non debet.

Octava Obſervatio.

		h.	′	″
Aug.	21	12	58	30
		14	50	30
		1	52	0

Immerſio 1. Pariſiis, ubi ſatelles dum intraret umbram amiſſus fuit vento Tubum agitante.

Eadem Petropoli, per Tubum 22. ped.

Differentia Meridianorum, quæ minui debet 7 ant 8 ſecundis ob diverſam longitudinem Tuborum, atque adhuc aliis quibusdam ſecundis ob agitationem venti quæ Pariſienſi Tubo nocuit, atque iuſto citius Satellitem e conſpectu removit. Poterit itaque

que ſupponi differentia a reliquis non multum diverſa, $^{b.}$ 1. 51. 50.

Nona Obſervatio.

		$^{b.}$	$'$	$''$	
1727 Aug.	30	11	15	18	Immerſio primi obſervata Petropoli per Tub. 22. ped. cœlo ſereno & tranquillo.
	1	18	29	5	Periodus huius Satellitis iuxta Tabulas.
	28	16	46	13	Immerſio uti Petropoli accidere debebat.
		14	54	7	Immerſio obſervata Pariſiis, ubi Satelles ex oculis elapſus, Iove inter tenues nubeculas vertente.
		1	52	6	Differentia Meridianorum, minuenda 7. aut 8. ſecundis uti præcedens ob diverſam Tuborum longitudinem, atque adhuc quibusdam ob nubeculas Iovem Pariſiis impedientem, unde ſatis tutum erit ſupponere vi huius obſervationis differentiam meridianorum $^{b.}$ 1. 51. 50.

Differentia Meridianorum Parisiensis & Petropolitani, cum Longitudine Petropoleos a Primo Meridiano per Insulam Ferri transeuntem.

QVodsi iam a novem observationibus modo recensitis auferantur 5ta, 6ta & 7ma. ob rationes ibi allatas, medium inter sex reliquas non multum abludens emerget $1.\ 51.\ 50.$ unde non dubito hanc differentiam Meridianorum Parisiensis & Petropolitani pro vera assumere, in Tempore nimirum. Non exactior enim haberi potest, nisi per maiorum Observationum non interruptarum quantitatem utriusque loci, secus atque in paucis correspondentibus, quas attulimus, accidit. Per Observationes vero Rev. P. Feuillée in Insulis Canariis habitas Anno 1724. comparatasque cum Parisiensibus, Longitudo Parisiorum respectu, partis maxime Occidentalis in Insula Ferri, quæ & ipsa Canariarum maxime occidentalis est, inventa fuit præcise 20 graduum, plane sicuti Frater meus natu maior nomine Guilielmus amplius quam 20 annis antea prædixerat, uti videre est in Diario Eruditorum anni 1700 quam etiam determinationem semper adhibuit in construendis suis Mappis Geographicis, reclamantibus omnibus aliis Astronomis & Geographis; Conversa igitur in Gradus differentia modo inventa Temporis Parisiensis & Petropolitani, additisque 20 gradibus prodibit vera longitudo Petropoleos in gradibus a primo Meridiano $47.\ 57\ 30.$

EC-

ECLIPSES SATELLITVM IOVIS PETROPOLITANIS RESPONDENTES, ET OBSERVATAE *BONONIAE IN ITALIA*, A DOM. EUSTACHIO MANFREDI.

Prima Observatio.

N. S.	h	′	″	
1726 Aug.	18	11	15	46

Immersio primi observata Petropoli per Tub. 15. ped. cœlo sereno & tranquillo, vicinis inter se Luna & Iove.

	1	18	28	53

Periodus huius Satellitis eo tempore.

	16	16	46	53

Immersio primi, veluti Petropoli apparere debuit.

15	29	0	

Eadem observata Bononiæ per Tubum 11. ped. Bononiensium aut 13. ped. Paris. dubia

1	17	53	

Differentia Meridianorum, quæ minui debet 3″ ob diversam longitudinem Tuborum, erit igitur eadem numeris rotundis 1. 17′. 50″. sed Bononiensis observatio dubia erat, unde etiam a Dno Manfredi non nisi minuta prima notata sunt.

Secunda Observatio.

		h	′	″	
1726 Dec.	6	7	11	18	Emersio primi Petropoli per Tub. $20\frac{1}{2}$ ped. dubia.
	1	18	28	9	Periodus Satellitis eo tempore
	4	12	43	9	Emersio uti Petropoli apparere debuit.
		h	′	″	
Dec.	4	11	27	45	Observata Bononiæ per Tub. 13. ped. dubia.
		1	15	24	Differentia meridianorum, quæ differentia augeri debet circiter

″
10, propter diversam tuborum longitudinem, prodibit ea igitur 1. 15. 34. sed dubia erat observatio Petropoli & Bononiæ.

Tertia Observatio.

Dec.	29	7	15	48	Emersio primi observata Petropoli per tub. 15 pedum exacte.
		5	59	26	Eadem observata Bononiæ per Tub. 13. ped.
		1	16	22	Differentia meridianorum,

″
cui adiicienda sunt 3 ob diversam Tuborum longitudinem, emerget itaque differentia

h ′ ″
1 16. 25. quæ recte sese habere videtur, cum Petropolitana observatio exacta fuerit, neque Bononiensem dubium aliquod turbaverit.

Quar-

Quarta Observatio.

		h	′	″	
1727 Ian.	7	10	10	4	Emersio secundi observ. Petropoli per Tub. 15. ped.
	8	54	12		Eadem Bononiæ per Tub. 13. ped.
	1	15	55		Differentia Meridianorum.

Hæc quoque observatio nulli dubio subiecta est, retinenda igitur pro iusta, aucta prius ″3 pro diversa Tuborum longitudine, unde meridiani distabunt ex hac observatione h 1. ′15. ″55.

Quinta Observatio.

		h	′	″	
Aug. 21	14	50		30	Immersio primi observata Petropoli per Tub. 22. p.
	13	34		39	Eadem observata Bononiæ per Tub. 13. ped.
	1	15		51	Differentia Meridianorum.

Observatio hæc, cum dubia non sit notata, retineri debet, abiectis tantum 12. sec. pro diversa Tuborum longitudine; erit adeoque differentia meridianorum per hanc observationem h ′ ″ 1. 15. 39.

Sexta Observatio.

		h	′	″	
Sept. 6	13	11		24	Immersio primi, Petropoli,

per Tub. 22. ped. ubi Iupiter non prius apparuit, quam Satelles iamiam minui cœperit.

1727 11 55 17 Eadem Bononiæ per Tub. 13. ped.

1 16 7 Differentia Meridianorum, minuenda ob diversos Tubos 12″. ut prodeat eadem 1ʰ. 15′. 55″. quæ pro legitima assumenda est. Quamvis enim hic Petropoli Iupiter non nisi minuto iam Satellite apparuerit, non tamen id me impediit quo minus persequerer eum usque ad totalem immersionem.

Septima Observatio.

1728 Febr. 16 10ʰ 59′ 26″ Emersio Imi, Petropoli, per Tub. 22. ped. intra aliquot sec.

9 43 8 Eadem Bononiæ per Tub. 13. ped.

1 16 18 Differentia Meridianorum, 12″. augenda ob diversos Tubos, ut adeo proveniat 1ʰ. 16′. 30″. intra aliquot secunda, ultra quam exactitudinem Petropolitana hæc Observatio sese non extendit.

Dif-

Differentia Meridianorum Petropolitani & Bononienſis in Italia.

Per ſeptem Obſervationes paulo ante enumeratas inventa fuit hæc differentia uti ſequitur: nempe

	h	′	″
per primam - -	1	17	50
ſecundam - -	1	15	34
tertiam - -	1	16	25
quartam - -	1	15	55
quintam - -	1	15	39
ſextam - -	1	15	55
ſeptimam - -	1	16	30

E quibus ſi auferatur prima, tanquam nimis diverſa a cæteris, capiaturque medium inter ſex reliquas, habebimus differentiam horum Meridianorum quam proxime h 1 ′ 16 ″ 0 quæ amplectenda tamdiu eſt, dum in utroque loco exactiores habeantur Obſervationes.

ECLIPSES PRIMI SATELLITIS IOVIS PETROPOLITANIS RESPONDENTES, OBSERVATAE ULYSSIPPONE A REV. P. CARBONE S. I.

Per Tub. Campan. 30 palm. Rom. aut $20\frac{1}{2}$ ped. Regior.

Prima Obſervatio.

1726 Aug. 9 14 51 30 IMmerſio primi obſ. Petropoli Tub. $20\frac{1}{2}$ ped. dubia 15 ſec. ob crepuſculum.

Eadem

12 13 30 Eadem obſervata Ulyſſippone.

2 38 0 Differentia Meridianorum, quæ augeri poteſt aliquot ſecundis ob crepuſculi claritatem, quæ Petropoli Satellitem ſine dubio iuſto citius e conſpectu removit, ſupponam itaque vi huius obſervationis, ^{h} 2. 38. 10.

Secunda Obſervatio.

1726 Sept. 10 11 32 56 Immerſio primi obſ. Petropoli per Tub. 20½ ped.

8 54 54 Eadem Ulyſſippone.

2 38 2 Differentia meridianorum, veræ ſine dubio valde propinqua, cum nihil excipi poſſit, contra utramque obſervationem, ipſaque hæc differentia cum præcedenti etiam fere conſentiat.

Tertia Obſervatio.

Oct. 28 8 47 8 Emerſio primi, obſervata Petropoli per Tub. 15. ped. intra aliquot ſecunda.

6 8 52 Eadem Ulyſſipone.

2 38 16 Differentia meridianorum minuenda 7. ſecundis pro diverſa Tuborum longitudine erit igitur hæc differentia correcta. ^{h} 2 38 9.

In-

	h	′	″
Inventum eſt per Obſerv. 1	2	38	10
per 2	2	38	2
3	2	38	9
ubi medium eſt	2	38	7

Annotatio ad has Obſervationes, in qua deducitur, quantum tota fere Europa in Longitudinem ſit extenſa.

OBſervationes quas modo recenſuimus factæ Ulyſſippone & congruentes cum Petropolitanis, primæ omnium forſitan ſunt, quæ in Europa unquam factæ ſunt cum aliqua exactitudine, tanta in diſtantia; cum igitur Ulyſſippo urbs maxime occidentalis ſit totius Europæ; neque in Ruſſia, parte Europæ maxime Orientali, hucusque aliæ obſervationes accuratæ factæ ſint, quam Petropoli; poterit præcedens Meridianorum Ulyſſiponenſis & Petropolitani differentia haberi, pro maxima extenſione totius Europæ in Longitudinem, quantum hucusque accurate definiri potuit, per immediatas obſervationes. Supra dicta meridianorum differentia in partes circuli converſa fit. $39^{\circ}\ 31'\ 45''$.

Acce-

Accepi etiam quasdam obſervationes Satellitum Iovis, Berolini a D. Kirch, Norimbergæ a D. Roſt, Madriti à P. Nicaſio Grammatici, & Pekini a P. Ignatio Kögler Soc. Ieſu, tribunalis Aſtronomiæ in Sinis præſide, habitas; cum vero paucæ ſint, neceſſe eſt ut in ſequens volumen horum Commentariorum ſitum Petropoleos reſpectu harum celebrium totius Terræ Urbium, differam; ubi ſpero me interea temporis novas exinde Obſervationes acceptu-rum eſſe, quarum ope ſecurius ſtabilire poſſim has Longitudines.

FINIS.



Commentarii T. i.-XIV.
Novi Comment. T. i.-XX.
Acta 1777-82. 6 Vols.
Nova Acta T. i.-XV.
Mémoires T. i.-XI.
——— VI.e Série T. i.-X.
——— VII.e Série T. i.-XXI.

Dulau & Co
July 1881.