RARI AC PROPE INAVDITI EX VTERO MORBI HISTORIA

VNA CVM NECESSARIIS MEDICIS ANIMADVERSIONIBVS

a

Petro Antonio Michelotto

perſcripta.

M. Nov. 1726.

EX utero potiſſimum fœminis diverſa vehementiaque mala naſci, & experientia notum, & a Græciæ Medico Hippocrate animadverſum eſt. Perdiuturnæ, & haud vulgaris, nervorum in ſplendidiſſima muliere diſtenſionis nervorum obſervationem cum Luca Scrœckio Celeberrimo, hoc tempore, Auguſtæ Vindelicorum Medico, & A. C. N. C. meritiſſimo Præſide hos ante quatuor annos communicavi. In præſentia inſolitæ, pene incredibilis, &, niſi me amor negotii ſuſcepti fallit, in omni medicinæ parentum cum Græcorum tum Arabum memoria inauditæ ex vulva ægritudinis hiſtoriam legentibus ſiſto.

Iudæa virgo duos & viginti annos nata, cui Riccam parentes *Caravalei* cognominati dixere nomen, hos ante quinque & viginti menſes, in morbum incidit ſuppreſſæ ex triſtibus animi affectionibus menſtruæ purgationis: inde primum angina; tum, interpoſito aliquo tempore, rheumatiſmo; deinde ſiniſtri lateris dolore per hyemem cor-

correpta ſanguinis ex brachiis pedibusque detractione, aliisque idoneis medicamentis ab ſpectato, qui aſſidebat, Medico Moyſe Coheno præſcriptis curatur. Manente vitio menſium ſuppreſſionis cum vehementi ventris intentione, mœroreque cum crebro, difficilique ſpiritu concitatarum arteriarum pulſibus, continentibusque muſculorum ad brachia pertinentium exiguis tremoribus, continuante, medicamenta mulieribus hyſterico morbo fere exanimatis præberi ſolita, & nominatim remedium, cui *uterino elixiri* nomen autor Crollius impoſuit, data. Sub eo auxilio ſingultus, & cuiusquemodi generis ſive ſolidam, ſive fluidam formam habentium alimentorum vomitus exortus eſt: adverſus quem medicamentorum, tum opium recipientium, tum ventriculum confirmantium, compoſitionibus fruſtra tentatis, quem modo laudabam Medicus, diffiſus reliquis præſidiis, ad gelidas ex aqua, in qua modo ſubacidorum ceraſorum, modo fragorum, modo limoniorum malorum ſuccus cum modica portione ſolutus erat, potiones prudenter confugit: quibus, in ſtomachi reſolutione vomitum neque calidis neque anodynis remediis cedentem coniunctum habente, a me quoque proſpero ſucceſſu non ſemel adhibitis, conſecutus quidem eſt, ut ægra & continere, & coquere cibos poſſet, non tamen ut reliqua mala ſe remitterent: ad quæ ineunte Autumno Anni CIↃIↃCCXXIV rerum omnium, ſive cibi, ſive potus, ſive medicamenti ſpeciem obtinentium, inſigne faſtidium, urinæ ſuppreſſio, inexpugnabilisque alvi adſtrictio acceſſere. Eo tempore mollientia olea, aliaque medicamenta ducendæ alvi cauſa in anum per clyſterem infundebantur, quæ, quum repellerentur, de-

ſperatis pene rebus, nutrientia quoque iuscula ex capo, gallinaceisve pullis, recentium ovorum vitellos intus ſolutos habentia, in ultima inteſtina (ex quibus etiam lactea vaſa oriri, non eſſe negandum ſummus noſtræ ætatis Proſector Io.B. Morgagnus apprime animadvertit) ſemel atque iterum die agere tentatum eſt. Verum enimvero, ſive poſtremo coli tractu, & fortaſſe continuati etiam recti magna parte, a præpollente incluſorum flatuum vi reliqua inteſtina, & peritonæum vehementius diſtendente (quod veroſimilius hoc in caſu mihi videtur) ad dextrum ſiniſtrumve infimi ventris caveæ latus compulſis, atque ad id arcte oppreſſis: Sive illis ipſis inteſtinorum partibus, ob valentiſſimas nervorum in thoracis, ac ventris imi penitiora pertinentium, quibus ægra in præſentia quoque vexatur, diſtentiones, maximopere contractis, renitentibusque: ſive hac, inquam, ſive illa de cauſa, neque reficientia, quæ dicebam, clysmata admitti quibant. Ita affectam, ita conflictatam nulla edendi, aut bibendi, nulla meiendi, nulla deiiciendi neque proximo hyeme, neque ſubſequente vere cupido cepit: Sorbilia ova, calida tepentiave iuſcula, cuiusquemodi generis vinum, gelidæ potiones etiam ex *cioccolatte*, (ſic enim a noſtratibus appellatur) lac miſtum cum ſaccharo vel frigidiſſimum, hæc, inquam, atque horum ſimilia, aut ex toto in faſtidio erant, aut reficiendarum virium cauſa, non ex appetitu, interdum aſſumta protinus reddebantur. Anni tempore verno acutiſſimo ſiniſtri lateris dolore prehenditur: Alii Medici ad conſilium adhibiti ſanguinem ad eum levandum, pondo circiter unciarum trium, ex reſpondente pede iacenti, morbo, longiſſimaque abſtinentia

tia confectæ mittere non verentur : ipso dolore per istiusmodi anceps auxilii genus, sub quo vires haud multum admodum labefactari visæ sunt, sublato, sanguinis paulum tussi extunditur. Post hæc singultus, seu potius quidam vomendi conatus, per quem humor colore subobscuro, odoreque urinæ ad longum tempus in ischuria retentæ persimilis sæpius evomebatur, subortus est : qui sine medicamentis brevi postea finivit. Subsequenti æstate, sive raptim mutatione morbi aliqua ex parte in contrarium facta, sive blandis assidentis matris alia atque alia pro cibo & potione assidue offerentis hortatibus, sollicitationibusque tandem decumbens filia commota modo tenuem ex citreis malis aquam, modo liquorem ex subacidorum ceraſorum cum mele, ac vini spiritu fermentato succo (Wisna vulgo hic appellatur) ad cochlearia aliquot haurire cœpit : atque intra hos quidem liquores substitit, donec ad medium circiter Octobrem anni proxime exacti, quo constrictorio ventriculi motu sursum versus cum atrifere humoris vomitu, reverso, nec cibos, nec potiones, nec remedia devorare poterat, perventum est. Quum eam tum una cum curante Medico viderem, uti memoratum ventriculi motum remedio liquidi Helmontii *Laudani* ex stillatitia citrei mali aqua septem, octove guttarum numero potui dato cohibere, & pergelidam ex capi succo citrei mali odore imbuto, certa ratione cum saccharo misto sorbitione pro cibo offerre tentarent, suasi. Sed ne hæc quidem tenuit. Nihilominus tamen intra octo dies, quibus mente iam turbata, brachia & crura inæqualiter dispergens, seque huc illuc violenter interdum convertens, modo obdormire, modo

triſtibus veluti exterrita imaginibus eiulare videbatur, ventriculus ex toto conquievit, atque ita quidem, ut & aquam & liquorem, de quibus mentionem feci, continere octavo die poſſet: poſt quod tempus mentis quoque turbatio, terroresque remoti ſunt, & ventris intentio, tametſi interim neque feces, neque urina emittebantur, paulum imminui viſa eſt. Silentio hic præterire non decet: duobus circiter menſibus antequam huius admirandi morbi hiſtoriam perſcribere inciperem, ægram, &, de quo ſupra ſcripſi, lateris dolore denuo exceptam, & ab eo, ſanguine ad duas tresve uncias ex brachio dolenti lateri reſpondente extracto cito liberatam eſſe. Verum hoc illud eſt præcipue ſcitu neceſſarium: ipſius ægræ, quæ a Septembri Menſe CIↃIↃCCXXIV. in præſens tempus vitam ſine omni fere potu transegit, corpus neque ex toto languere, neque notabiliter emarceſcere: quanquam inſignis ſeri ſanguine tincti copia cum ex pede, tum ex brachio ſummæ quoque cutis lymphæ ductibus ſcalpello in ſanguine mittendo laceratis, cicatriculisque (quarum ea quæ in lævo brachio exiſtit in profundum ulcus verſa eſt) tardiſſime forſitan ob malum univerſi corporis habitum confirmatis quotidie longiſſimum tempus manavit.

Facies in præſentiarum quoque colore eſt quidem fere naturali, at vero eam una cum reliquo corpore neque in ſpeciem, quemadmodum ante hos tres menſes videbatur (diſtendente ſcilicet tunc aere ex omnium pene corporis capillarium arteriarum cruore, animalium ſpirituum cuneolis, quam ſanis hominibus eſſe debent, acutioribus pulſo, atque muſcularium fibrarum interſtitiis, invisibilibusque cutis foraminibus intercluſo) naturaliter ali, cutis

cutis cum ſubiectis muſculis ubique locorum præterquam in abdomine aliquantum collapſa clave oſtendit. Cuncti ſenſus, ſi unum tactum, qui una cum mōtu in dextro femine & crure hebes eſt, excipias, vigent; vigor animi nequaquam obtuſus; ſupinum corpus ſemper, viribus muſculorum affectis, iacet; ventriculus, præcordiaque cum reliqui imi ventris magna parte, & vehementer intenta ſunt, & ad tactum leviter ſonant; perſiſtit quidem menſtruorum, & urinæ ſuppreſſio: veruntamen nulla omnino urinariæ veſicæ turgeſcentia manu percipitur; venter ne ſpiritum quidem per inferiores partes reddit; neque cibi, neque potus cupiditas ne in præſentia quidem eſt: attamen cremoris ex contuſis dulcibus amygdalis aqua ex citreo malo expreſſi paulum, ſic affectam a matre aſſidue rogitatam, ſolicitatamque ante hos undecim menſes per diem noctemque deguſtare cœpiſſe, idque nunc quoque continuare, certiſſimum eſt: nullus quidem ſudor præterquam in palmis manuum, pedumque plantis neque interdiu, neque noctu oritur: verumtamen oleagineam materiam ex ſebaceis univerſæ ferme cutis glandulis erumpere, cum ex totius pene corporis graveolentia, tum præcipue ex unctuoſa illa ſorditie, quam ſuis induſiis inhæreſcere, ægra hactenus ſe obſervaſſe mihi retulit, certo conſtat: nullus fere ex naribus mucus, nulla pene ex ore ſaliva emittitur: difficillimus ſomnus eſt; corripit interdum quidam frigoris ſenſus; ſæpe ventriculi, ſæpius capitis dolor torquet; brachiorum, manuumque muſculi in dextra præcipue parte continenter intremunt, crebra difficilisque reſpiratio eſt; coagitantur ſemper cum corde arteriæ, triſtitia ſæpe infeſtat, interdum tamen hilaritas

eſt: nutrientia autem, de quibus ſupra ſcripſi, clysmata in rectum inteſtinum indita ut protinus repelluntur, ſic cuiusquemodi generis & alimenta & medicamenta vi deglutita extemplo in præſenti quoque redduntur. Veruntamen illud ignorare non oportet: Acidulæ aquæ ex fonte *Lælio Recobarii* importatæ cyathum unum alterumve menſe circiter antequam huic hiſtoriæ finem imponerem potui datum, ventriculum retinuiſſe, eoque tempore urinam obſcuri coloris exigua ægram (quod tamen & proxime præterito anno, quo ne guttam quidem illius mineralis aquæ aſſumſit, non ſemel accidit) quantitate reddidiſſe.

Quod genus, quæ natura, per quas cauſas factus & auctus hic morbus ſit, ad ea, quæ hactenus retuli acriter intendentibus animum, haud difficulter admodum, uti opinor, innoteſcet. Lotii, eorum, quæ per alvum excedere conſuerunt, ſudoris, menſtruarumque purgationum ſuppreſſio; narium muci, ſalivæ inſigniter imminuta ſecretio: hæc, inquam, omnia, incomprimentium morborum numerum, eorum nimirum, qui ob fluidorum in noſtris corporibus, aut ex toto deficientibus, aut notabiliter decreſcentibus cooriuntur ſeparationibus, referendum eſſe, præclare demonſtrant: cepiſſe vero a triſtitia, & ſuppreſſis menſibus, artuum tremores, agitationes arteriarum, crebram, difficilemque reſpirationem, intentionem ventris; inſolitam abſtinentiam, mentis motionem eiusmodi malis interveniſſe; exanimari interdum ægram inde ad ſe redire; odoribus cum ſuavibus, tam fœdis lædi, queri modo de corde, modo de ventriculo, ſæpe de capite; modo triſtem, modo hilarem eſſe; interdum ſopore

re premi, plerumque vigilare ; dextro femine, dextroque crure interdumque resolutam videri, inde se dextrorsum, sinistrorsumque violenter convertere ; varios appositos cibos potionesque summo fastidio habere: hæc, inquam, atque his similia, virginem nostram vehementissime ex vulva laborare haud obscure declarant. Quod ad abditas, continentesque huiusmodi morbi causas attinet: invisibilis fluidi ex cerebro, ac cerebello euntis, redeuntisque particulas in vehementes, dissonosque reditus motus summa mœstitia a primordiis morbi una cum nervis tum in exteriora, tum in penitiora corporis, & in uterum præcipue finitimasque partes pertinentibus repente actas esse coniecerim. Increscente deinde paulatim morbo, continuantibus nerveorum filamentorum per thoracem, ac ventrem discurrentium contractionibus separationum, excretionumque fluidorum naturales leges ire cœpisse præcipites donec ad omnium pene, qui in nostro corpore sunt humorum suppressiones, imminutasve secretiones perventum sit. Ad hæc ingenti aerearum particularum copia, animantium spirituum impetu, acredineque (quæ longam abstinentiam sequi consuevit) ex arteriarum ad ventriculum, intestina, iecur, splenem, uterum, peritonæum spectantium, arteriis reliqui corporis ob vehementes, in quas a morbi utique primordiis continenter aguntur, distractiones forsitan laxiorum : ex harum, inquam arteriarum sanguine expulsa, inque earum partium sinus ac caveas nequaquam resistentes compulsa, universum pene ventrem vehementer intentum, & ventriculum ad eam distentionem redactam esse, ut motiones ad famem excitandam, retinendos, concoquendosque cibos

per

perneceſſarios iam obire non poſſit. Porro ut ex memoratorum ſpirituum in cor, arterias, thoracis, aliarumque partium muſculos influxibus, quam naturaliter eſſe debeat, celerioribus, velociores cordis & arteriarum motus, crebram difficilemque reſpirationem, muſculorum tremores, continentesque pene vigilias enatas crediderim: Sic inæquales vehementesque membrorum, quas una cum temporariis mentis commotionibus ægram non ſemel hoc in morbo excepiſſe ante retuli, coagitationes ex diſſimilibus, præcipitibusque illorum ipſorum ſpirituum motibus exortas eſſe, exiſtimarim. Sed illud potiſſimum interrogari me a legentibus poſſe ſentio: qui fieri queat, ut iuvenis hæc, & tamdiu ſine ullo omnino alimento vixerit, & ſolo liquoris, de de quo ſupra memoratum eſt, potu vitam tot menſes traxerit, in præſentia etiam ſuſtineatur? Quibus pro ingenii mei modulo reſpondeo: eam non multo ſecus ac viperæ in vitreis vaſculis vere, æſtate, atque autumno incluſæ, ſeu potius terreſtres cochleæ partem autumni, totamque hyemem in opertis teſtaceis tabernaculis ſine omni plane eſca viventes vitam trahere, veriſimillimum eſſe. Namque & continuo iacet in lectulo, & viſibilium humorum pene nihil excernit. Manare vero exigua corpuſcula, tum per inviſibilia cutis foramina, tum per os ex pulmonibus, ut omnino negare non auſim, ſic eorum corpuſculorum, ſpeciem vaporum habentium, haud multum admodum hoc in morbo extra corpus ferri: ex ſummæ tabis, ſudoris in univerſa ferme cute abſentia maxime probabile cenſeo. Quandoquidem itaque iacens haud inſigniter tenuatur, paulum admodum movetur, & viſi-

visibilium quidem humorum fere nihil, invisibilium vero pauxillum reddit: Manifestum est, nec sanguinem, nec humores maximopere absumi; ac propterea neque villos, membranas, nervos, sanguinis aliorumque liquorum ductus, musculosque constituentes, mobilium particularum ex illis ipsis villis manare, atque per aera dispergi iugiter conantium eruptione insigniter exinaniri, seu in talem resolvi; atqui assumendi cibi necessitas in universis animantium generibus ex villorum memoratas partes compingentium, continua inanitione, notabilive continenter decedentium particularum naturales operationes sive animales motus subsequi solita excretione dependet: Iuvenem igitur de qua hactenus retuli, in qua fortasse oleaginosi quoque humoris in sebaceis universæ cutis glandulis, Celeberrimo animadvertente Morgagno, separari soliti aucta præter naturam crassities insensibilem (quemadmodum Medici loquuntur) transpirationem insigniter minuit, & ieiunium septem amplius menses sustulisse, & pauco fluido alimento etiam nunc sustineri, sine aliquo commento prodigii edifferi potest.

Ratione haud multum admodum dissimili, quemadmodum præstantissima virgo ex Patricia Gente Foscarena Patavii inpræsentiarum in cœnobio D. Marci commorans, triennem ferme (quod a viris amplissimis eius consanguineis accepi) tulerit abstinentiam, aliæque virgines, quæ referentibus Fr. Citesio, eruditissimoque Fortunio Liceto, plures annos nihil plane assumpsere, vitam traxerint, per causas mechanicis similes exponi posse, mihi videtur; nedum enodate explicari complurium dierum, mensiumve abstinentiæ a Ioh. Quercetano, R. Do-

donæo, Valeſco, Tharautano, Henrico Sampſonio, aliisque obſervatæ.

Ex propoſita hiſtoria, aliisque conſimilibus a modo allegatis rei medicæ ſcriptoribus perſcriptis primum omnium conſtat, haud eſſe fabulam: Homines interdum mulieresque præſertim, quas uterus diutius male habet, ab cuiusquemodi generis cibis & potionibus in adverſa valetudine abſtinentes, non duos tantummodo, tres pluresve dies, quemadmodum credebat Hippocrates, verum etiam complures menſes annosque vitam ducere poſſe. Hoc illud deinde colligitur, noſtræ ægræ corpus (mirum dictu) pro ratione longitudinis abſtinentiæ haudquaquam eſſe tenuatum, ſecus ac in puellis a Citeſio, Quercetano, & Sampſonio productis, in quibus flaveſcens abdomen cum areſcentibus incluſis viſceribus longiſſimo ieiunio extenuatum ad ſpinam collapſum obſervabatur. Verumtamen de virgine quadam Patavina noſtræ quod ad abſtinentiæ tempus, aliaque morbi ſymptomata ſpectat haud multum admodum diſſimili ex Alexandro Vigontia Medico narrans ante laudatus Licetus, nequaquam eam tabidam, ſed vivido colore, & in ſpeciem ſanæ extitiſſe ait. Venetiis Quarto Kalendas Quintiles CIↃIↃCCXXVI.

Vid. Hippocr. Lib. de Flatibus, & M. C. N. C. Deeur. I. A. IIII & Fort. Licet. Libr. de iis, qui diu vivunt ſine a imento.

OB-