

# Informe Médico

Clínica Alemana

Fecha: 03-10-2025 | Hora: 11:10:02 a. m.

**Médico:** Dr. MÉDICO ESPECIALISTA | **Especialidad:** Medicina General

**Paciente:** PACIENTE EJEMPLO | **RUT:** 98765432-1

## Resumen Ejecutivo

Paciente de 45 años con antecedentes de glaucoma y lesiones de retina, consulta por baja de visión en el ojo derecho. El diagnóstico principal es catarata grado 2 en ambos ojos, con agudeza visual de 0.9 en el ojo derecho y 0.8 en el izquierdo. Se recomienda suspender el tratamiento actual con timolol, predforte y tobradex. Se solicitarán exámenes adicionales, incluyendo campo visual computarizado, roseta de retina y facometría. Además, se refiere al paciente para cirugía de cataratas en ambos ojos.

## Informe Detallado

``html

# Informe Médico

## 1. Resumen Ejecutivo de la Consulta

Paciente masculino de 45 años que acude a consulta por disminución de la agudeza visual en el ojo derecho. Se identifican antecedentes de glaucoma y lesiones de la retina. Se realiza un examen oftalmológico que revela cataratas en ambos ojos y se establece un plan de tratamiento que incluye la suspensión de medicamentos actuales y la referencia a cirugía de cataratas.

## 2. Motivo de Consulta

Disminución de la visión en el ojo derecho.

## 3. Antecedentes Relevantes

- Edad : 45 años.
- Antecedentes de glaucoma.
- Lesiones de la retina.

## 4. Exploración Física

Examen en lámpara de hendidura :

- Córnea : Normal .
- Pupilas : Reactivas .
- Cataratas : Grado 2 en ambos ojos .
- Agudeza visual : 0 . 9 en ojo derecho y 0 . 8 en ojo izquierdo .
- Nervio óptico : Sin alteraciones , se observa bien en ambos ojos .

## 5 . Diagnóstico/Impresión Diagnóstica

Cataratas bilaterales grado 2 , con disminución de la agudeza visual en ojo derecho , en el contexto de antecedentes de glaucoma y lesiones retinianas .

## 6 . Plan de Tratamiento/Recomendaciones

- Suspensión de tratamiento actual :
  - Timolol : 1 gota en cada ojo por día .
  - Predforte : 1 gota en cada ojo cada 12 horas .
  - Tobradex : 1 gota cada 8 horas en cada ojo .
- Solicitar exámenes adicionales :
  - Campo visual computarizado .
  - Roseta de retina .
  - Facometría .
- Referencia a cirugía de cataratas en ambos ojos .

## 7 . Observaciones Adicionales

Se recomienda al paciente que evite la exposición a factores que puedan agravar su condición ocular y que asista a las citas programadas para el seguimiento de su tratamiento y evaluación prequirúrgica .

...

## Datos del Reporte

**ID del Reporte:** 68dff3a90e1ec7a9f9908c0c

**Duración de la consulta:** 86

**Fecha de creación:** 03-10-2025

**Dr. MÉDICO ESPECIALISTA**  
Medicina General

Este informe fue generado automáticamente por el sistema de Clínica Alemana

Para consultas, contacte a su médico tratante