

Nama : Neva Maritza Andini

NIM : 242410101021

Tugas Mandiri 5

1. Buat Resource Controller: php artisan make:controller MahasiswaController --resource --model=Mahasiswa

```
PS C:\laragon\www> cd BersihIn
PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan make:controller TransaksiController --resource --model=Transaksi

INFO Controller [C:\laragon\www\BersihIn\app\Http\Controllers\TransaksiController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\BersihIn>
```

2. Daftarkan di routes/web.php: Route::resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)



```
TransaksiController.php U web.php M X
BersihIn > routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\DashboardController;
5  use App\Http\Controllers\TransaksiController;
6
7  Route::get('/', function () {
8      return view('welcome');
9  });
10
11 Route::get('/dashboard', function () {
12     return view('dashboard');
13 });
14
15 Route::get('/test-flash', function () {
16     return redirect('/dashboard');
17     ->with('success', 'Selamat datang di sistem!');
18 });
19 Route::resource('transaksi', TransaksiController::class);
20 Route::view('/daftar-transaksi', 'daftar-transaksi');
21
```

Route::resource() digunakan untuk membuat seluruh route CRUD otomatis hanya dengan satu baris kode.

3. Buat semua view: mahasiswa/index.blade.php (tabel + pagination), create.blade.php (form), edit.blade.php (form pre-filled), show.blade.php (detail)

	transaksi	
	create.blade.php	U
	edit.blade.php	U
	index.blade.php	U
	show.blade.php	U

Create

```

BersihIn > resources > views > transaksi > create.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2  @section('title', 'Tambah Transaksi')
3  @section('content')
4
5  <div class="transaksi-page">
6      <div class="container">
7
8          <div class="price-list">
9              <h3>Daftar Layanan</h3>
10
11              <div class="price-card">
12                  <p>Cuci</p>
13                  <span>Rp 5.000 / kg</span>
14              </div>
15
16              <div class="price-card">
17                  <p>Cuci + Setrika</p>
18                  <span>Rp 7.000 / kg</span>
19              </div>
20
21              <div class="price-card">
22                  <p>Setrika</p>
23                  <span>Rp 4.000 / kg</span>
24              </div>
25          </div>
26
27          <div class="form-transaksi">
28              <h3>Form Transaksi</h3>
29

```

Edit

```
BersihIn > resources > views > transaksi > editblade.php > script
1 @extends('layouts.app')
2 @section('title', 'Edit Transaksi')
3 @section('content')
4
5 <div class="transaksi-page">
6     <div class="container">
7         <div class="price-list">
8             <h3>Daftar Layanan</h3>
9             <div class="price-card">
10                 <p>Cuci</p>
11                 <span>Rp 5.000 / kg</span>
12             </div>
13             <div class="price-card">
14                 <p>Cuci + Setrika</p>
15                 <span>Rp 7.000 / kg</span>
16             </div>
17             <div class="price-card">
18                 <p>Setrika</p>
19                 <span>Rp 4.000 / kg</span>
20             </div>
21         </div>
22         <div class="form-transaksi">
23             <h3>Edit Transaksi</h3>
24             <form action="{{ route('transaksi.update', $transaksi->id) }}"
25                 method="POST">
26                 @csrf
27                 @method('PUT')
28                 <input type="text"
29                     name="nama"
```

Index

```
BersihIn > resources > views > transaksi > index.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2 @section('title', 'Daftar Transaksi')
3 @section('content')
4
5 <div class="container">
6     <h2>Daftar Transaksi Laundry</h2>
7     <br>
8     <a href="{{ route('transaksi.create') }}">
9         <button>+ Tambah Transaksi</button>
10    </a>
11    <br><br>
12    <table>
13        <thead>
14            <tr>
15                <th>No</th>
16                <th>Nama</th>
17                <th>Layanan</th>
18                <th>Berat</th>
19                <th>Total</th>
20                <th>Status</th>
21                <th>Aksi</th>
22            </tr>
23        </thead>
24        <tbody>
25            @foreach($transaksi as $item)
26                <tr>
27                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
28                    <td>{{ $item->nama }}</td>
29                    <td>{{ $item->layanan }}</td>
```

Show

```

BersihIn > resources > views > transaksi > show.blade.php > div.container
1  @extends('layouts.app')
2  @section('title', 'Detail Transaksi')
3  @section('content')
4
5  <div class="container">
6      <h2>Detail Transaksi</h2>
7      <p>
8          Nama :
9          {{ $transaksi->nama }}
10     </p>
11     <p>
12         Layanan :
13         {{ $transaksi->layanan }}
14     </p>
15     <p>
16         Berat :
17         {{ $transaksi->berat }} Kg
18     </p>
19     <p>
20         Total :
21         Rp {{ $transaksi->total }}
22     </p>
23     <a href="{{ route('transaksi.index') }}">
24         Kembali
25     </a>
26 </div>
27 @endsection

```

Penjelasan: Pada tahap ini dibuat beberapa view CRUD transaksi pada website BersihIn menggunakan Blade Laravel, yaitu index.blade.php untuk menampilkan data transaksi dalam bentuk tabel dan pagination, create.blade.php untuk form tambah transaksi, edit.blade.php untuk form edit dengan data yang terisi otomatis, serta show.blade.php untuk menampilkan detail transaksi. Tampilan disesuaikan dengan desain BersihIn menggunakan CSS custom dan dilengkapi fitur perhitungan total harga otomatis menggunakan JavaScript.

4. Implementasi method index() — ambil semua mahasiswa dengan paginate(10) dan tampilkan ke view

```

BersihIn > app > Http > Controllers > TransaksiController.php > TransaksiController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Transaksi;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class TransaksiController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         $transaksi = Transaksi::paginate(10);
13         return view('transaksi.index', compact('transaksi'));
14     }
15
16     public function create()
17     {
18         //
19     }
20
21     public function store(Request $request)
22     {
23         //
24     }

```

Penjelasan: Pada tahap ini dilakukan implementasi method `index()` pada `TransaksiController` untuk mengambil seluruh data transaksi laundry dari database menggunakan `paginate(10)` agar data ditampilkan sebanyak 10 data per halaman. Data tersebut kemudian dikirim ke view `transaksi.index` untuk ditampilkan dalam bentuk tabel pada website `BersihIn`.

5. Implementasi `create()` dan `store()` — dengan validasi `nim` (unique), `nama` (min:3), `email` (email:unique), `jurusan` (in:SI, TI, MI)

```
BersihIn > app > Http > Controllers > TransaksiController.php > TransaksiController > store
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Transaksi;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class TransaksiController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         $transaksi = Transaksi::paginate(10);
13         return view('transaksi.index', compact('transaksi'));
14     }
15
16     public function create()
17     {
18         return view('transaksi.create');
19     }
20
21     public function store(Request $request)
22     {
23         $request->validate([
24             'nama' => 'required|min:3',
25             'layanan' => 'required',
26             'berat' => 'required|numeric',
27             'tglMasuk' => 'required',
28             'tglAmbil' => 'required',
29         ]);
30
31         Transaksi::create($request->all());
32
33         return redirect()->route('transaksi.index')
34             ->with('success', 'Transaksi berhasil ditambahkan');
35     }
36 }
```

Penjelasan: Pada tahap ini dilakukan implementasi method create() dan store() pada TransaksiController untuk menampilkan form tambah transaksi serta menyimpan data transaksi laundry ke database. Sebelum data disimpan, dilakukan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai aturan, seperti nama pelanggan minimal 3 karakter, layanan wajib dipilih, berat cucian harus berupa angka, dan tanggal transaksi wajib diisi. Setelah validasi berhasil, data transaksi akan disimpan ke database dan pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar transaksi pada website BersihIn.

6. Implementasi edit() dan update() — tampilkan form dengan old() atau \$mahasiswa->field, validasi unique kecuali ID ini

```

BersihIn > app > Http > Controllers > TransaksiController.php > TransaksiController
8  class TransaksiController extends Controller
41
42      public function edit(Transaksi $transaksi)
43      {
44          return view('transaksi.edit', compact('transaksi'));
45      }
46
47      public function update(Request $request, Transaksi $transaksi)
48      {
49          $request->validate([
50              'nama_pelanggan' => 'required|min:3',
51              'layanan' => 'required',
52              'berat' => 'required|numeric',
53              'tanggal_masuk' => 'required',
54              'tanggal_ambil' => 'required',
55          ]);
56
57          $transaksi->update($request->all());
58
59          return redirect()->route('transaksi.index')
60              ->with('success', 'Transaksi berhasil diupdate');
61      }

```

Penjelasan: Pada tahap ini dilakukan implementasi method edit() dan update() pada TransaksiController untuk menampilkan form edit transaksi dengan data yang terisi otomatis menggunakan old() atau data dari database, serta memperbarui data transaksi laundry setelah melalui proses validasi input.

7. Implementasi destroy() — dengan konfirmasi JavaScript sebelum hapus

```

BersihIn > app > Http > Controllers > TransaksiController.php > TransaksiController > destroy
8  class TransaksiController extends Controller
61      }
62
63      public function destroy(Transaksi $transaksi)
64      {
65          $transaksi->delete();
66
67          return redirect()->route('transaksi.index')
68              ->with('success', 'Transaksi berhasil dihapus');
69      }
70  }

```

Penjelasan: Pada tahap ini dilakukan implementasi method destroy() pada TransaksiController untuk menghapus data transaksi laundry dari database. Sebelum data dihapus, ditambahkan konfirmasi JavaScript menggunakan confirm() agar pengguna dapat memastikan kembali tindakan penghapusan data sehingga mengurangi risiko penghapusan secara tidak sengaja.

8. Tambahkan flash message di layout dan tampilkan session('success') / session('error')

```
BersihIn > resources > views > layouts > app.blade.php > html > body
2  <html>
3  <head>
7      <script src="https://unpkg.com/@phosphor-icons/web"></script>
8      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.2/css/all.min.css">
9      <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.2.0/css/font-awesome.min.css">
10     <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Cookie" type="text/css">
11     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
12 </head>
13 <body>
14
15     @include('partials.navbar')
16
17     @if(session('success'))
18     <div class="alert-success">
19         {{ session('success') }}
20     </div>
21     @endif
22
23     @if(session('error'))
24     <div class="alert-error">
25         {{ session('error') }}
26     </div>
27     @endif
28
29     <main>
30         @yield('content')
31     </main>
32
33     @include('partials.footer')
34
35     <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
36 @stack('scripts')
37 </body>
38 </html>
```

Penjelasan: Pada tahap ini ditambahkan flash message pada layout website BersihIn untuk menampilkan notifikasi berhasil atau gagal setelah proses CRUD transaksi dilakukan. Flash message menggunakan session('success') dan session('error') sehingga pengguna dapat mengetahui apakah proses tambah, edit, atau hapus data berhasil dilakukan.

9. Tambahkan fitur upload foto profil dengan validasi `image|mimes:jpg,png|max:2048`
Ini Controller


```
BersihIn > app > Http > Controllers > TransaksiController.php > TransaksiController > show
8 class TransaksiController extends Controller
21 public function store(Request $request)
22 {
23     $request->validate([
24         'nama_pelanggan' => 'required|min:3',
25         'layanan' => 'required',
26         'berat' => 'required|numeric',
27         'tanggal_masuk' => 'required',
28         'tanggal_ambil' => 'required',
29         'foto_profil' => 'image|mimes:jpg,png|max:2048'
30     ]);
31
32     $data = $request->all();
33
34     if($request->hasFile('foto_profil')){
35         $foto = $request->file('foto_profil')
36             ->store('foto-profil', 'public');
37         $data['foto_profil'] = $foto;
38     }
39
40     Transaksi::create($data);
41
42     return redirect()->route('transaksi.index')
43         ->with('success', 'Transaksi berhasil ditambahkan');
44 }
45
46 public function show(Transaksi $transaksi)
47 {
48     return view('transaksi.show', compact('transaksi'));
49 }
50
51
52
```

Create.blade (tampilannya)

```
BersihIn > resources > views > transaksi > create.blade.php > ...
6 <div class="transaksi-page">
7     <div class="container">
28         <div class="form-transaksi">
32             <form action="{{ route('transaksi.store') }}"
33
84                 <label>Upload Foto Profil</label>
85
86                 <input type="file"
87                     name="foto_profil">
88
89                 <button type="submit">
90                     Simpan Transaksi
91                 </button>

```

Penjelasan: Pada tahap ini ditambahkan fitur upload foto profil pada form transaksi di website BersihIn. File gambar yang diupload akan divalidasi menggunakan Laravel agar hanya menerima file bertipe JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 2 MB.

Validasi dilakukan menggunakan `imagemimetypes:jpg,png|max:2048` untuk menjaga keamanan dan mencegah upload file yang tidak sesuai.

Mandiri 6

1. Instal Laravel Breeze: `composer require laravel/breeze --dev`, kemudian `php artisan breeze:install blade`

```
PS C:\laragon\www\BersihIn> composer require laravel/breeze --dev
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/breeze
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Locking laravel/breeze (v2.4.1)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Downloading laravel/breeze (v2.4.1)
  - Installing laravel/breeze (v2.4.1): Extracting archive
Generating optimized autoload files
> illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

 INFO  Discovering packages.

laravel/breeze ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE

78 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

 INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
Using version ^2.4 for laravel/breeze
```

```

PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan breeze:install blade

[INFO] Installing and building Node dependencies.

added 78 packages, changed 1 package, and audited 142 packages in 35s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details


found 0 vulnerabilities

> build
> vite build

vite v8.0.12 building client environment for production...
transforming...  ✓ 3 modules transformed.
✗ Build failed in 22.02s
error during build:
Build failed with 1 error:

[UNRESOLVED_IMPORT] Error: Could not resolve './bootstrap' in resources/js/app.js
   [ resources/js/app.js:1:8 ]
1  | import './bootstrap';
   |                ^
   |                |
   |                Module not found.

```



Penjelasan: Dilakukan instalasi Laravel Breeze untuk menambahkan fitur autentikasi seperti login dan register pada website BersihIn. Laravel Breeze digunakan karena menyediakan sistem autentikasi sederhana berbasis Blade yang terintegrasi langsung dengan Laravel sehingga mempermudah pengelolaan keamanan pengguna.


2. Jalankan php artisan migrate untuk membuat tabel users

```
PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan migrate

INFO Nothing to migrate.

PS C:\laragon\www\BersihIn>
```

Tabel user sudah dibuat saat mengerjakan mandiri sebelum mandiri 6, dan ini tampilan tabel user



3. Jalankan npm install && npm run dev untuk build assets

```
PS C:\laragon\www\BersihIn> npm install

added 63 packages, and audited 64 packages in 1m

16 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
PS C:\laragon\www\BersihIn> npm run dev

> dev
> vite

'vite' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

PS C:\laragon\www\BersihIn>
```

Penjelasan: Instalasi dependency frontend menggunakan npm install dan proses build assets menggunakan npm run dev agar file CSS dan JavaScript pada website BersihIn dapat dijalankan dengan baik menggunakan Vite.

4. Coba register dan login di <http://127.0.0.1:8000/register>

The image displays two screenshots of the Bersih.in web application. The top screenshot shows the registration page at <http://127.0.0.1:8000/register>. It features the Bersih.in logo at the top center. Below the logo is a registration form with four input fields: Name, Email, Password, and Confirm Password. At the bottom of the form, there is a link for "Already registered?" and a dark blue "REGISTER" button. The bottom screenshot shows the login page at <http://127.0.0.1:8000/login>. It also features the Bersih.in logo at the top center. Below the logo is a login form with an "Email" input field containing "neva@gmail.co". Below the email field is a dark blue box containing the email "neva@gmail.com" and the text "From this website" and "Manage Passwords". Below this box is a "Remember me" checkbox. At the bottom of the form, there is a link for "Forgot your password?" and a dark blue "LOG IN" button.

Penjelasan: pengujian fitur autentikasi Laravel Breeze dengan mencoba melakukan register dan login melalui halaman <http://127.0.0.1:8000/register>. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem autentikasi pada website BersihIn berjalan dengan baik serta data pengguna berhasil tersimpan ke tabel users di database.

5. Amankan semua route mahasiswa dengan middleware auth: `Route::middleware('auth')->resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)`


```

1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\ProfileController;
4  use Illuminate\Support\Facades\Route;
5  use App\Http\Controllers\DashboardController;
6  use App\Http\Controllers\TransaksiController;
7
8  Route::get('/', function () {
9      |   return view('welcome');
10 });
11
12 Route::get('/dashboard', function () {
13     |   return view('dashboard');
14 })->middleware(['auth', 'verified'])->name('dashboard');
15
16 Route::middleware('auth')->resource('transaksi', TransaksiController::class);
17
18 Route::middleware('auth')->group(function () {
19     |   Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
20     |   Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
21     |   Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');
22 });
23
24 require __DIR__.'/auth.php';
25

```

Penjelasan: pengamanan route transaksi pada website BersihIn menggunakan middleware auth agar hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman CRUD transaksi.

6. Coba akses /mahasiswa tanpa login — pastikan diredirect ke halaman login



Penjelasan: Pengujian middleware auth dengan mencoba mengakses route transaksi tanpa login terlebih dahulu.

7. Tambahkan nama user di navbar: {{ auth()->user()->name }}

```
BersihIn > resources > views > partials > navbar.blade.php > header.navbar
1 <header class="navbar">
2
3 <div class="logo">
4   
5 </div>
6
7 <div class="box">
8   <form class="search-box">
9
10    <input type="text" placeholder="Cari disini">
11
12    <button type="submit" class="icons">
13      <i class="fas fa-search"></i>
14    </button>
15
16  </form>
17 </div>
18
19 <nav>
20   <a href="#">Dashboard</a>
21   <a href="#">Transaksi</a>
22   <a href="#">Daftar Transaksi</a>
23   <a href="#">Pelanggan</a>
24 </nav>
25
26 <div class="user-login">
27   Halo, {{ auth()->user()->name }}
28 </div>
29
30 </header>
```

Penjelasan: Ditambahkan nama pengguna yang sedang login pada navbar website BersihIn menggunakan {{ auth()->user()->name }} agar pengguna dapat mengetahui akun yang sedang digunakan setelah berhasil login.

8. Buat custom middleware CekAdmin yang hanya mengizinkan user dengan role 'admin' mengakses route tertentu

```
PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan make:middleware CekAdmin

INFO  Middleware [C:\laragon\www\BersihIn\app\Http\Middleware\CekAdmin.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\BersihIn>
```

```
BersihIn > bootstrap > app.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Foundation\Application;
4  use Illuminate\Foundation\Configuration\Exceptions;
5  use Illuminate\Foundation\Configuration\Middleware;
6
7  return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
8      ->withRouting(
9          web: __DIR__.'/../routes/web.php',
10         commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
11         health: '/up',
12     )
13     ->withMiddleware(function (Middleware $middleware): void {
14
15         $middleware->alias([
16             'cekadmin' => \App\Http\Middleware\CekAdmin::class,
17         ]);
18
19     })
20
21     ->withExceptions(function (Exceptions $exceptions): void {
22         //
23     })
24     ->create();
```

```
BersihIn > routes > web.php
8  Route::get('/', function () {
9      return view('welcome');
10 });
11
12 Route::get('/dashboard', function () {
13     return view('dashboard');
14 })->middleware(['auth', 'verified'])->name('dashboard');
15
16 Route::middleware(['auth', 'cekadmin'])
17     ->resource('transaksi', TransaksiController::class);
18
19 Route::middleware('auth')->group(function () {
20
21     Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])
22         ->name('profile.edit');
23
24     Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])
25         ->name('profile.update');
26
27     Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])
28         ->name('profile.destroy');
29 });
30
31 require __DIR__.'/auth.php';
```


Penjelasan: custom middleware CekAdmin untuk membatasi akses route tertentu hanya bagi pengguna dengan role admin.

9. Modifikasi index() Controller agar hanya menampilkan data yang dibuat oleh user yang sedang login

```
Bersihin > app > Http > Controllers > TransaksiController.php > TransaksiController > index
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Transaksi;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class TransaksiController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         $transaksi = Transaksi::where('user_id', auth()->id())
13             |>paginate(10);
14
15         return view('transaksi.index', compact('transaksi'));
16     }
17 }
```

Penjelasan: modifikasi method index() pada TransaksiController untuk menampilkan data transaksi yang dibuat oleh pengguna yang sedang login.