

SHOPEE LIVE
REAL-TIME CHECKOUT ENABLEMENT

Product Requirements Document (PRD)


Caption 1 - Shopee Live Product View
1
Shopee Live Product View
User menonton live dan melihat produk yang ditawarkan.
Screen 01 - Shopee Live
LIVE
12.3k watching
Live Video Feed
Bagus banget!
Ada voucher gak kak?
Stoknya tinggal berapa?
Glow Skincare Set - 3in1 Kit
Only 12 left
Rp49.000
Rp79.000
Buy Now
Add comment...


Caption 2 - Product Card and One Tap Flash...
2
Product Card and One Tap Flash Checkout
User membuka detail produk flash sale dan memilih varian.
Screen 02 - Flash Sale Detail
Product Card and One Tap Flash Checkout
Product Image
FLASH SALE
Only 12 left
Glow Skincare Set - 3in1 Radiance Kit
Rp49.000
Rp79.000
38% OFF
Variant
Set A - Original
Set B - Whitening
Real-time stock validation runs automatically at checkout.

Experiment Details

Problem	Shopee Live menghadapi bottleneck pada proses checkout-to-pay yang mengurangi konversi Menonton → Membeli. Berdasarkan data internal, Pada sesi **Shopee Live**, menunjukkan bahwa checkout membutuhkan sekitar 7–9 klik yang mana user yang gagal membayar (rata-rata durasi 102 detik) membutuhkan hampir dua kali lebih lama dibandingkan user yang berhasil membayar (55 detik) menyebabkan time gap dengan cepatnya perputaran stok. Sehingga 58% checkout (tercatat 26 user) gagal bayar, dengan 51% dari seluruh user (23 user) gagal karena stok habis di tengah proses checkout yang panjang, bukan karena user membatalkan sendiri. Selain itu, 70% drop-off terjadi di halaman konfirmasi voucher & pembayaran. Masalah ini secara langsung berdampak pada conversion rate Menonton → Membeli karena seluruh revenue (Rp4.455.000) berasal dari user yang berhasil membayar sebesar 42% (19 user_ID), sedangkan 58% percobaan checkout yang gagal menghasilkan Rp0 revenue, dan menurunkan conversion rate Menonton → Membeli. Shopee Live perlu membangun pengalaman Real-Time Checkout yang memungkinkan pengguna menyelesaikan pembelian langsung dari sesi Shopee Live dengan jumlah langkah minimum agar pengguna dapat berpindah dari "Watch → Want → Buy" lebih cepat. Sistem memanfaatkan preferensi pembayaran dan pengiriman yang tersimpan, menerapkan voucher yang memenuhi syarat secara otomatis, melakukan reservasi stok selama proses checkout, dan memberikan notifikasi status secara real-time.
Hypothesis	Hipotesis terkait proses checkout yang terlalu panjang dan kurang responsif terhadap kondisi stok menyebabkan user gagal menyelesaikan pembelian selama live. Dengan menyederhanakan jumlah langkah/klik checkout menjadi real-time checkout melalui one-tap checkout, auto voucher, saved payment & shipping, serta real-time stock reservation, akan dapat mengurangi waktu dan drop-off checkout, mencegah kehilangan transaksi akibat stok habis, dan meningkatkan conversion rate dari "Watch → Want → Buy". Hipotesis ini didukung oleh penelitian Baymard Institute (**Host, Christian 2026**) yang menunjukkan bahwa checkout yang terlalu kompleks merupakan salah satu penyebab abandonment, dan penyederhanaan desain checkout berpotensi meningkatkan conversion rate.
Evidence(s)	**Evidence Data Internal:** **1.** Dari 45 user_ID Checkout: 42% Berhasil menyelesaikan pembayaran, 51% Gagal pembayaran karena stok habis di tengah checkout, dan 7% Gagal pembayaran karena alasan lain (dibatalkan, dsb.) 2. User_ID yang gagal membayar (rata-rata durasi 102 detik) membutuhkan hampir dua kali lebih lama dibandingkan user yang berhasil membayar (55 detik) menyebabkan time gap dengan cepatnya perputaran stok. 3. Tekanan concurrent buyer jauh lebih tinggi pada kelompok yang gagal bayar. User_ID yang gagal membayar: 747 Buyers. User_ID yang berhasil membayar: 216 Buyers 4. Kegagalan akibat stok habis didominasi Gen Z (85% dari 19/45 user), sedangkan transaksi yang berhasil didominasi Millennial (76% dari 19/45 user) — mengindikasikan perbedaan pola perilaku dan eksposur risiko antar segmen saat sesi live berlangsung.

	5. User yang berhasil membayar sebesar 42% (19 user_ID) dengan revenue (Rp4.455.000), sedangkan 58% percobaan checkout yang gagal menghasilkan Rp0 revenue, ini secara langsung menurunkan conversion rate Menonton → Membeli. **Evidence Data Eksternal untuk memperkuat hipotesis:** Sebagian cart abandonment adalah hal biasa dilakukan pengguna menjelajahi situs e-commerce, tetapi banyak yang dapat dikurangi melalui perbaikan desain dan pengalaman pengguna. Let's take a look at just 1 of 140 examples in our new checkout research study (Riset Baymard, https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate). Berdasarkan 10 tahun Riset Baymard Institute pada e-commerce besar seperti Amazon, Walmart, dan ASOS, menunjukkan rata-rata cart abandonment ecommerce sekitar 70,22%, dan 17% pengguna meninggalkan checkout karena proses terlalu panjang/rumit. Padahal elemen form formulir yang ditampilkan kepada pengguna selama alur standar dapat dikurangi sebesar 20–60%. Baymard juga menemukan bahwa perbaikan desain checkout berpotensi meningkatkan conversion rate rata-rata sekitar 35% pada ecommerce skala besar atau memulihkan hingga $260 miliar nilai pesanan yang hilang. And again, this is just 1 of the 140 documented causes for checkout usability issues.

Prediction(s)

Experiment Prediction:.

- Dengan menerapkan Real-Time Checkout Enablement, ekperimen ini memprediksi dapat menurunkan payment failure dari 58% menjadi ≤35% dan stock-out selama checkout dari 51% menjadi ≤20%.
- Penyederhanaan checkout dari 7–9 klik menjadi ≤4–5 klik diproyeksikan menurunkan rata-rata durasi checkout user berhasil dari 55 detik menjadi ≤45 detik
- Sementara drop-off pada halaman voucher & pembayaran ditargetkan turun dari 70% menjadi ≤40%.
- **Dengan demikian,** successful checkout diproyeksikan meningkat dari 42% (19/45 user) menjadi ≥65%, sehingga lebih banyak user dapat menyelesaikan journey "Watch → Want → Buy" sebelum stok habis

Metric	Baseline	Prediction	Expected Impact	Solution
Checkout failure rate	58% (26/45 user)	≤35%	↓ ~23%	Real-Time Checkout Service + Smart Alert
Checkout failure karena stock-out	51% dari seluruh user (23/45 user)	≤20%	↓ ~31%	Flash Stock Reservation
Rata-rata durasi checkout user gagal	102 detik	≤70 detik	↓ ~27 detik	Smart Checkout dengan saved payment & shipping
Rata-rata durasi checkout user berhasil	55 detik	≤45 detik	↓ ~15 detik	
Jumlah klik checkout	7–9 klik	≤4-5 klik	↓ ~40–45%	One-Tap Flash Checkout
Drop-off voucher & payment	70%	≤40%	↓ ~30%	Auto Voucher Apply
Successful Checkout rate	19/45 user (42%)	≥65%	↑ ~23%	Integrasi seluruh fitur checkout
Stock-related lost transaction	23 user	≤9 user	~14 transaksi berpotensi terselamatkan	

Experiment Design

1. **Experiment method:**
   Usability Testing + A/B Testing
   a. Usability Testing: Menguji prototype dengan 10–15 pengguna Shopee Live untuk menemukan friction pada checkout, voucher, payment, dan stock availability.
   b. A/B Testing

Control (A): checkout Shopee Live saat ini, 7–9 klik.
Treatment (B): Real-Time Checkout dengan One-Tap Checkout, Auto Voucher, Smart Checkout, dan Flash Stock Reservation.

2. **Experiment tools:**
   Figma

3. **User Segmentation:**
   Behaviour: Aktif di media sosial/notifikasi promo, pernah belanja shopee live dalam 3-6 bulan terakhir, terbiasa flash sale/live shopping, sensitif terhadap urgensi & FOMO, mayoritas akses via mobile.
   Segmen Gen Z - Usia ±17–27 tahun.

4. **Experiment Period:**
   11 September 2026 – 11 Desember 2026.
   Target: 3 Bulan dengan pembagian periode berikut :
   Week 1: Prototype & usability testing
   Week 2-4: Development & QA
   Month 2: A/B testing
   Month 3: Monitoring, analysis, dan evaluation

5. **Changes:**
   1. **Before**
      Current Checkout Flow:
      Live → Product/Cart → Variant → Checkout→ Voucher → Payment & Shipping → Pay → Stock Check → Success / Sold Out.
      1. Buyer menonton Shopee Live
      2. Buyer menemukan produk Flash Sale
      3. Buyer klik produk/cart dari Live
      4. Buyer memilih variant produk yang diinginkan
      5. Buyer klik Checkout
      6. Buyer manual mencari dan memasukkan/memilih voucher secara manual
      7. Buyer memilih metode pembayaran dan alamat/pengiriman
      8. Buyer melakukan pembayaran
      9. Stock Check
      10. Jika stok sudah Sold Out → transaksi gagal

      Catatan:
      - Terlalu banyak langkah.
      - Voucher masih membutuhkan interaksi manual.
      - Buyer membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai payment.
      - Stock belum diamankan selama checkout.
      - Buyer dapat membayar setelah stok sudah habis.
      - Risiko kehilangan transaksi meningkat saat concurrent buyer tinggi

2. **Experiment**:
   Dengan fitur Real-Time Checkout enablement melakukan Improved Checkout Variant pada Reduce checkout steps, Early stock validation, Temporary Stock Reservation Simplified voucher & payment dan Clear stock status melalui One-tap flash checkout, Smart Checkout/auto-voucher Apply, dan Flash stock reservation , Buyer bisa mengamankan stok dan menyelesaikan checkout dengan proses yang lebih cepat dan minim friction.

   Proposed Checkout Flow:
   Live → Product Cart → Variant → One-Tap Flash Checkout → Realtime Flash Stock Reservation and validation → Real-Time Stock Validation → Smart Checkout + Auto Voucher → Payment→ Pay Now → Order Success .

   1. Buyer menonton Shopee Live
   2. Buyer menemukan produk Flash Sale lalu memilih varian dan quantity
   3. Buyer **klik One-Tap Flash Checkout**. Artinya Langsung memulai checkout dengan konfigurasi tersimpan.
   4. Sistem melakukan **real-time stock reservation and Validation** untuk mengecek ketersediaan stock, memvalidasi product, price, campaign, voucher, shipping, dan payment preference, lalu Sistem melakukan reservasi stok sementara.
   5. Sistem otomatis dengan **Smart Checkout** menggunakan variant, alamat, payment method, dan preference yang tersimpan. Hal ini mengurangi input manual.
   6. Pilihan **aksi smart checkout Berhasil/Tidak**
   7. Jika **smart checkout** tidak berhasil muncul karena terjadi 2 kendala :
      - Stock failure (jika stok habis saat reservasi atau checkout).
      - Payment failed (jika gagal pilih pembayaran) kemudian **mengalihkan ke halaman payment recovery** (user dapat mencoba Kembali dengan metode pembayaran lain).
      - Kemudian dialihkan ke halaman Payment processing (sistem memproses pembayaran dan mengirimkan order)
   8. Jika **smart checkout** berhasil, Sistem otomatis memilih dan menerapkan **Auto Voucher Apply** yang eligible. Artinya Buyer tidak perlu mencari/memasukkan voucher.
   9. Buyer melakukan pembayaran dihalaman **smart checkout "Pay Now"**
   10. Pilihan **aksi Payment Berhasil/Tidak**.
      - Jika Payment berhasil → Reservation Confirmed menjadi order. Sehingga mengurangi risiko stok habis saat checkout.
      - Jika payment gagal/timeout → akan muncul Reservation expired (jika user tidak menyelesaikan pembayaran melebihi waktu reservasi).
   11. Real-Time Checkout Service memperbarui order/payment status.
   12. User menerima confirmation dan Smart Alert.
       Memberikan alert mengenai stok hampir habis, reservation timeout, payment failure, dan payment confirmation

	Flow Experiment 4.1 — Real time Stock (Reservation/Validation) / Voucher Failure 1. Jika stok gagal di-reserve → tampilkan status stok tidak tersedia dan user dapat memilih produk lain. 2. Jika voucher tidak eligible/expired → tampilkan alasan dan gunakan harga yang valid. 3. Jika payment gagal → pertahankan order state sesuai TTL reservation dan berikan opsi retry/payment method lain. 4. Jika reservation expired → release stock dan minta user melakukan checkout kembali.
Product Metrics	**Success Metric:** Primary metric adalah Checkout Conversion Rate ≥ 65% dan Checkout Completion Time ≤ 40 sec, yaitu persentase user yang berhasil menyelesaikan pembayaran setelah memulai checkout dari Shopee Live. **Tradeoff Metric:** Payment Failure Rate: No increase dan Stock Reservation Loss Rate: ≤ 10%

Stakeholders & Dependencies

Stakeholder	Peran / Dependency
Product	Product strategy, scope, prioritization, KPI.
Engineering	Checkout service, inventory reservation, voucher, payment integration.
Design	Live CTA, checkout UI, error/recovery state, notification.
Data / Analytics	Event tracking, dashboard, experiment measurement.
Seller / Merchant	Product, variant, stock, campaign configuration.
Payment	Payment authorization and transaction status.
Logistics	Shipping availability, address, shipping option.
Operations / Customer Support	Incident handling, help content, customer issue escalation.

Operational Checklist

Team	Action
Analytics	Instrument funnel, feature usage, error reason,

	latency, conversion, payment success.
Engineering	Load test, monitoring, alerting, rollback plan, reconciliation.
Customer Support	Siapkan FAQ/macro untuk payment, voucher, stock, reservation, dan order status.
Operations	Monitor Flash Sale peak period dan incident escalation.
Product	Review KPI dan experiment result setelah launch.


Goals

Objective	Success Metrics & Goals

Experiment Metrics

Metrics	Expected Number(s)	Notes
Task Success	≥85% successful checkout (38/45 user)	Minimal 85% (38 dari 45) user berhasil menyelesaikan task “checkout & payment”. Target ini mendukung peningkatan overall checkout conversion dari 42% → ≥65%.
Number of clicks required to reach the target task/value	≤4-5 klik	User menyelesaikan task utama dari Buy Now → Payment Completed dalam maksimal 5 interaksi utama, turun dari baseline 7–9 clicks.
Learnability	≥90% task success pada percobaan ke-2	Setelah menyelesaikan task pertama, minimal 90% user dapat mengulangi checkout tanpa instruksi tambahan. Menunjukkan flow baru mudah dipahami dan dipelajari.
Time spent to reach the target task/value	≤45 seconds	Waktu dari Checkout Started → Payment Completed. Target turun dari baseline successful checkout 55 detik → ≤45 detik.

Brainstorm MVP



Quadrant	Feature	Decision
High Impact – Low Effort	One-Tap Flash Checkout	✅ Selected MVP
	Auto Voucher Apply	✅ Selected MVP
	Smart Checkout	✅ Selected MVP
High Impact – High Effort	Flash Stock Reservation	✅ Selected MVP
	Real-Time Checkout Service	✅ Selected MVP
Low Impact – High Effort	Express Live Checkout	⏳ Unselected / P1
	Smart Alert Notification	⏳ Unselected / P1
Low Impact – Low Effort	Minor UI enhancement / cosmetic changes	⏳ Backlog

Feature SELECTED:


1. **One-Tap Flash Checkout**
    1) CTA checkout tersedia pada konteks produk selama Live.
    2) Ketika user menekan CTA, sistem membawa user ke jalur checkout tercepat tanpa proses cart yang tidak diperlukan.
    3) Order summary menampilkan produk, varian, quantity, harga, diskon, voucher, shipping, dan total.
    4) User tetap dapat mengubah detail yang diperlukan sebelum pembayaran.
2. **Auto Voucher Apply**
    1) Sistem memeriksa voucher yang eligible berdasarkan campaign, produk, user, minimum purchase, dan periode berlaku.
    2) Voucher dengan benefit terbaik yang memenuhi business rule diprioritaskan.
    3) Voucher yang tidak eligible tidak boleh diaplikasikan.
    4) Jika voucher gagal diterapkan, sistem menampilkan alasan yang mudah dipahami dan menyediakan fallback ke checkout.
3. **Smart Checkout**
    1) Payment method terakhir/preferred yang tersimpan ditampilkan sebagai default.
    2) Alamat pengiriman utama yang tersimpan digunakan sebagai default.
    3) User dapat mengganti payment method atau shipping address sebelum pembayaran.
    4) Perubahan preference tidak boleh mengubah data akun tanpa tindakan eksplisit dari user.
4. **Flash Stock Reservation**
    1) Sistem melakukan reservation setelah user masuk ke proses checkout sesuai aturan inventory.
    2) Reservation memiliki TTL yang jelas dan dilepas jika payment tidak selesai dalam batas waktu.
    3) Jika stok tidak tersedia, sistem menampilkan status sold out/out of stock secara real-time.
    4) Retry tidak boleh menghasilkan double reservation atau double order.
5. **Real-Time Checkout Service**
    1) Checkout service mengorkestrasi validasi product, price, voucher, inventory, shipping, dan payment.
    2) Setiap transaksi memiliki unique transaction/order ID.
    3) Status transaksi harus idempotent untuk mencegah duplicate order/payment.
    4) Jika salah satu dependency gagal, user mendapatkan status yang jelas dan jalur recovery.

Feature UNSELECTED:

1. **Express Live Checkout**
    1) Menyediakan jalur checkout yang dioptimalkan untuk promo dengan waktu terbatas.
    2) Meminimalkan page transition dan input manual.
    3) Menampilkan countdown/promo validity jika tersedia.
    4) Flow harus tetap mengutamakan keamanan dan validasi transaksi.
2. **Smart Alert Notification**
    1) Memberikan alert saat stok hampir habis atau promo mendekati akhir jika informasi tersedia.
    2) Memberikan status payment processing, success, failed, atau expired.
    3) Setelah transaksi berhasil, user menerima confirmation yang konsisten dengan order status.
    4) Notifikasi tidak boleh menimbulkan spam selama satu sesi.

Express Live Checkout dan Smart Alert Notification : Keduanya ada di product roadmap, tetapi **ditunda sampai core Real-Time Checkout terbukti mampu meningkatkan conversion** tanpa meningkatkan payment failure, reservation loss, duplicate order, latency, atau complaint.


PRIORITIZATION




Requirements

No	Scope	Feature	Priority	Notes
1	In Scope	One-Tap Flash Checkout	High	CTA Buy Now/One-Tap tersedia langsung pada produk Live dan menghindari cart manual.
2.	In Scope	Auto Voucher Apply	High	Sistem otomatis memilih voucher yang eligible dan memperbarui total harga
3	In Scope	Smart Checkout	High	Payment method dan shipping address tersimpan digunakan sebagai default; user tetap dapat mengubahnya
4	In Scope	Flash Stock Reservation	High	Sistem melakukan temporary stock hold dengan TTL dan melakukan release ketika expired/cancel.
5	In Scope	Real-Time Checkout Service	High	Mengorkestrasi product, price, voucher, inventory, shipping, payment, dan order state.
6	Out of Scope	Express Live Checkout	Medium	Ditunda ke P1 karena core MVP sudah mempersingkat checkout journey.
7	Out of Scope	Smart Alert Notification	Medium	Ditunda setelah core transaction flow stabil.

Final Prototype




Screen 1 — Shopee Live Product




Screen 2 — Stock Validation



Screen 3 — Smart Checkout




Screen 4 — Reservation Countdown



Screen 5 — Payment Processing



Screen 6 — Payment Success



Screen 7 — Stock Failure



Screen 8 — Payment Failure

User Stories

RICE = Reach × Impact × Confidence ÷ Effort

Keterangan:

Reach: 1–5 → user yang terdampak
Impact: 0.25–3 → potential impact terhadap objective
Confidence: 50–100% → tingkat keyakinan berdasarkan evidence
Effort: person-week → estimasi relatif engineering/design effort


Feature	Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE
One-Tap Flash Checkout	5	3,00	0,9	1,10	12,3
Auto Voucher Apply	5	2,00	0,9	1,00	9
Smart Checkout	4	2,00	0,9	0,90	8
Flash Stock Reservation	5	3,00	0,8	1,60	7,5
Real-Time Checkout Service	5	3,00	0,8	2,00	6
Express Live Checkout	3	1,50	0,7	1,10	2,9
Smart Alert Notification	3	1,00	0,8	1,00	2,4

Title	User stories	Acceptance Criteria	RICE	Rationale
One-Tap Flash Checkout	Sebagai user Live, saya ingin checkout langsung dari Live	**1.** CTA **Buy Now/One-Tap Checkout** tersedia pada produk Live. tersedia; **2.** user dapat masuk ke fast checkout tanpa membuka cart secara manual. 3. Checkout summary menampilkan product, variant, quantity, price, voucher, shipping, dan total. 4. Flow dapat diselesaikan dalam ≤4–5 klik.	**12.3**	Directly addresses the biggest friction: 7–9 checkout clicks. Impact tinggi dan relatif lebih sederhana dibandingkan perubahan backend besar
Auto Voucher Apply	Sebagai user, saya ingin voucher otomatis terpakai.	1. Sistem memeriksa eligibility voucher. 2. Voucher eligible otomatis diterapkan. 3. Total harga diperbarui setelah voucher diterapkan. 4. Voucher tidak eligible/expired tidak diterapkan. 5. Jika gagal, user mendapatkan informasi yang jelas.	**9.0**	Menargetkan friction pada voucher dan **70% drop-off pada voucher & payment**. Mengurangi interaction tanpa mengubah payment infrastructure secara besar.
Smart Checkout	Sebagai user, saya ingin payment method dan shipping address tersimpan digunakan secara otomatis agar checkout lebih cepat	1. Preference tersimpan menjadi default. Preferred payment method dan primary shipping address 2. User dapat mengganti payment/address sebelum pembayaran. 4. Perubahan tidak mengubah preference account tanpa tindakan eksplisit user.	**8.0**	Mengurangi input manual dan checkout time. Target PRD: successful checkout time dari **55 sec → ≤45 sec**.
Flash Stock Reservation	Sebagai user, saya ingin stok produk di-reserve sementara setelah checkout dimulai agar produk tidak langsung hilang selama proses pembayaran.	1. Sistem melakukan stock validation sebelum reservation. 2. Stock reservation memiliki TTL. 3. Stok dilepas ketika reservation expired/cancel. 4. Sold-out ditampilkan secara real-time. 5. Retry tidak menghasilkan double reservation/order.	**7.5**	Impact sangat tinggi karena **51% user baseline mengalami stock-out selama checkout**. Namun effort teknis tinggi karena membutuhkan inventory reservation, TTL, dan reconciliation
Real-Time Checkout Service	Sebagai user, saya ingin stok terjamin selama checkout. Sebagai platform, saya ingin	1. Semua dependency divalidasi sebelum order final. 2. Setiap transaksi memiliki unique transaction/order ID. 3. Retry bersifat idempotent.	**6.0**	Ini merupakan **technical backbone** dari Real-Time Checkout. Impact sangat tinggi, tetapi effort dan dependency engineering juga sangat tinggi.

	memvalidasi product, price, voucher, inventory, shipping, dan payment secara real-time agar status transaksi tetap konsisten dan mencegah duplicate order.	4. Dependency failure menghasilkan status yang jelas. 5. Sistem mampu menangani traffic burst saat Flash Sale.		
Express Live Checkout	Sebagai user Flash Sale, saya ingin jalur checkout yang lebih cepat untuk promo terbatas waktu agar saya dapat menyelesaikan pembelian sebelum promo berakhir.	1. Menyediakan checkout path khusus untuk promo terbatas waktu. 2. Meminimalkan page transition. 3. Meminimalkan input manual. 4. Countdown/promo validity ditampilkan jika tersedia. 5. Tetap menjalankan validasi transaksi.	**3.0**	Value-nya relevan untuk Flash Sale, tetapi sebagian manfaat sudah dicapai oleh One-Tap + Smart Checkout. Karena itu lebih tepat sebagai **P1/post-MVP**.
Smart Alert Notification	Sebagai user, saya ingin menerima informasi status stok, pembayaran, dan transaksi secara real-time agar saya mengetahui kondisi order tanpa harus mengecek secara manual.	1. Alert dapat menampilkan stock/promo status jika tersedia. 2. Payment processing/success/failed/expired ditampilkan. 3. Confirmation sesuai dengan actual order status. 4. Notification tidak menyebabkan spam selama satu sesi.	**2.5**	Hanya untuk meningkatkan transparency dan confidence, tetapi tidak secara langsung menjadi critical path untuk menyelesaikan checkout. Karena itu dapat dikembangkan setelah core checkout stabil.

User Interaction & Design


Information Architecture



Architecture Design Shopee Live - Real-time Checkout Enablement

Wireframe Link: https://www.figma.com/community/file/1685980236186397725

User Flow



User Flow Shopee Live - Real-time Checkout Enablement

Experimentation Roadmap

Create an experimentation roadmap based on the experimentation results and the finalised requirements.

Roadmap

Phase	Timeline	Experiment / Activity	Objective	Decision Gate
1. Prototype Validation	Week 1	Usability Testing, 10–15 users	Identify friction pada checkout, voucher, payment & stock	Task Success ≥85%, ≤5 clicks, time ≤45 sec
2. MVP Development	Week 2	Development + QA	Validate core P0 features	No critical P0/P1 issue
3. Controlled A/B Test	Week 3	Control vs Treatment	Compare existing checkout vs Real-Time Checkout	Conversion & time improvement
4. Experiment Analysis	Week 4	Funnel & metric analysis	Determine whether MVP meets target	≥65% successful checkout; failure/stock-out decline
5. Limited Beta	Month 2	Selected Live/Flash Sale users	Validate performance under real traffic	Stable latency, failure & reservation
6. Early Access	Month 3	Selected eligible users	Validate adoption and operational readiness	Support tickets & failures within threshold
7. Full Launch	End Month 3	All eligible users	Scale feature	Continuous monitoring

Open Questions:

1. Berapa TTL optimal Flash Stock Reservation untuk tiap tipe Flash Sale?
2. Apakah One-Tap Checkout dapat digunakan untuk semua metode pembayaran atau hanya metode tertentu pada MVP?
3. Bagaimana prioritas voucher jika beberapa voucher sama-sama eligible?
4. Bagaimana behavior jika user mengubah alamat/payment preference setelah reservation dibuat?
5. Berapa threshold latency dan failure rate yang ditetapkan sebagai launch gate?
6. Apakah Smart Alert ditampilkan sebagai in-app alert, push notification, atau keduanya?