

Xiaoxue State Preview

小雪状态预览

11 行状态 | 72 个待机时间点 | 16 方向注视素材

1536 x 2288

最终动态图集

192 x 208

单格尺寸

64.15 秒

随机感待机循环

4.40 MB

无损 RGBA WebP



小雪 / Xiaoxue

阅读说明

本 PDF 展示小雪的 v2 状态素材与最终待机时间线。待机属于预先编排的长周期伪随机，并非运行时真随机。两行 look 素材合计 16 个唯一方向。

11 行状态总览

ROW 0

idle



长周期随机感待机

6 个基础格 + neutral; 72 个 WebP 时间点

ROW 1

running-right



向右贴墙慢挪

8 格

ROW 2

running-left



向左贴墙慢挪

8 格

ROW 3

waving



挥手

4 格

ROW 4

jumping



鼠标悬停时害羞

5 格; 槽位名不是实际动作

ROW 5

failed



失败或受阻, 站立紧张流汗

8 格

ROW 6

waiting



等待用户输入

6 格

ROW 7

running



抬头思考并出现问号

6 格; 槽位名不是实际动作

ROW 8

review



完成并等待查看

6 格

ROW 9

look 000-157.5



前 8 个注视方向

每 22.5 度一格

ROW 10

look 180-337.5




后 8 个注视方向

两行合计 16 个方向

提示: jumping 与 running 是系统槽位名; 小雪实际表现分别是害羞和抬头思考。

基础状态帧：行 0-5



图集阅读

这一页展示待机、左右慢挪、挥手、害羞与站立流汗的失败状态。总览图来自最终尺寸统一后的静态图集；完整 64.15 秒待机时间线见第 5 页。

绿色边框表示使用格；红色边框表示该状态未使用的空格。完整角色脚底靠近单格 y=203，预览保留了底部余量。

基础状态帧：行 6-10




图集阅读

这一页展示等待输入、抬头思考、完成复核与两行注视素材。look 的两行各 8 格，合计 16 个唯一方向。


绿色边框表示使用格；红色边框表示该状态未使用的空格。完整角色脚底靠近单格 $y=203$ ，预览保留了底部余量。

64.15 秒待机时间线



72 个时间点不是 72 个图集格；每个时间点让全部待机格显示同一姿势，避免与系统列计时串帧。

16 方向鼠标注视素材



0 度向上, 90 度向右, 180 度向下, 270 度向左; 每 22.5 度一格。下方 zoom 仅为放大, 不是额外方向。